

ERNST BENARY

ERFURT

Häsel



1938

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

**Allgefüllten Seidenmohn,
Papaver rhoeas fl. pleno**

(vgl. Seite 10)

das auf der Rückseite:

Godetia, Benarys Azaleenschau

(vgl. Seite 9)

Hirsch, Osterndorf
1937-38

Fachsamenhandels-Preisverzeichnis
mit Lieferungsbedingungen

ERNST BENARY
Samenhandlung
ERFURT



Telegramm-Adresse: „BENARY Erfurt“
Fernsprech-Anschluß Nr. 29002

Postscheckkonto: Erfurt 1117 + Reichsbankgiro-
konto Erfurt + Bankkonten: Adolph Stürcke
Erfurt, Dresdner Bank Filiale Erfurt, Deutsche
Gartenbau-Kredit-A.-G. Berlin NW 40

20% Rabatt
Druck von G. A. Koenig, Erfurt.
auf Blumensamen.

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. *Sämtliche Samereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Samereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.*
2. *Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.*

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch eine vom Reichsnährstand zugelassene Samenprüfungsstelle vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

3. *Falls der Käufer, wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.*
4. *Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.*
5. *Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.*
6. *Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.*
7. *Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten, oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.*
8. *Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.*
9. *Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bezw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.*
10. *Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.*

Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die **Angebote dieser Preisliste**, sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit. Alle Geschäfte gelten erst dann als abgeschlossen, wenn sie schriftlich bestätigt sind.
2. Die **Preise** für geschlossene Sendungen im Gesamtbetrage von RM. 200.— und darüber sind frachtfrei deutscher Empfangsstation gestellt. Die Preise verstehen sich bei einfachem Postversand oder Versand als Stückgut oder Waggonladung. Entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Empfängers. Die Frachtkosten werden von dem Empfänger verauslagt und von der Rechnung in Abzug gebracht.

Bei Sendungen unter RM. 200.— gelten die Preise frei Verladestation.

Die Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Falls Verpackung vom Abnehmer eingesandt wird, ist dies bei der Bestellung ausdrücklich zu bemerken.

3. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart mir überlassen, so handle ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Transportversicherung wird von mir für Rechnung des Auftraggebers gedeckt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bezw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenenfalls das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bezw. postamtlich bescheinigt wird. **Außerlich nicht erkennbare Mängel** müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß **innerhalb 24 Stunden**, an die Bahn **innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich** erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das Weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zwecke einzusenden.

4. **Zahlungsbedingungen:** Die Rechnungen sind **45 Tage nach Ausstellungsdatum** ohne Abzug fällig. Bei Barzahlung innerhalb **14 Tagen** wird ein **Skonto von 2%** gewährt. **Dreimonatsakzepte**, ausgestellt vom Tage der Rechnung und zahlbar an einem Bankplatz, werden unter Berechnung eines Diskonts für 45 Tage und von Stempelkosten in Zahlung genommen. Bei Dreimonatsakzepten für Bestellungen zur Lieferung in der Zeit vom 15. XI.—15. XII. eines jeden Jahres wird neben Stempelkosten nur ein Diskont für die Laufzeit des Wechsels nach dem folgenden 15. Februar berechnet. Bei verspäteten Zahlungen werden Bankzinsen und Spesen berechnet.

5. Unbekannte Besteller haben ihren Aufträgen den Betrag beizufügen oder Nachnahme des Rechnungsbetrages zu gestatten oder zur Auskunft bereite Stellen anzugeben.

6. Berechnungen:

- a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet: unter 50 g der 10 g-Preis, 50 g und mehr der 100 g-Preis, 250 g und mehr der 1 kg-Preis, $4\frac{3}{4}$ kg und mehr der 10 kg-Preis, $49\frac{1}{2}$ kg und mehr der 100 kg-Preis, 300 kg und mehr der 1000 kg-Preis.
- b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet: unter 50 g der 10 g-Preis, 50 g und mehr der 100 g-Preis, 250 g und mehr der 1 kg-Preis, $4\frac{3}{4}$ kg und mehr der 10 kg-Preis, 25 kg und mehr der 100 kg-Preis, 300 kg und mehr der 1000 kg-Preis. Zur Berechnung des 1000 kg-Preises ist Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem vom Reichsnährstand herausgegebenen Samenfachhandelspreisverzeichnis für den betreffenden Artikel ausgeworfen ist.
- c) Bei Blumen- und Zierpflanzensamen werden berechnet: unter 5 g der 1 g-Preis oder der 10 g-Preis mit 20—25% Aufschlag, 5 g und mehr der 10 g-Preis, 50 g und mehr der 100 g-Preis, 250 g und mehr der 1 kg-Preis, $4\frac{3}{4}$ kg und mehr der 10 kg-Preis, 25 kg und mehr der 100 kg-Preis, unter 250 Korn der 100 Korn-Preis, 250 Korn und mehr der 1000 Korn-Preis, 2500 Korn und mehr der 10000 Korn-Preis, unter 5 Port. der 10 Port.-Preis mit 20% Aufschlag, 5 Port. und mehr der 10 Port.-Preis, 25 Port. und mehr der 100 Port.-Preis.
Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.
Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

7. Diese Bedingungen gelten nur für **Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzensamen**; für **Rübensamen** und andere landwirtschaftliche Saaten gelten die entsprechenden Bedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

Die Telegrammworte bitte ich bei brieflichen Aufträgen nicht zu benutzen.

Erfurt, Dezember 1937.

ERNST BENARY.

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Meine Farbentafel enthält 728 Farbtöne mit Bezeichnungen des Ostwald'schen Farbensystems; die meisten Blumenfarben sind darauf vertreten. Diese Farbentafel steht meinen Geschäftsfreunden zum Preise von *M* 1.80 zur Verfügung.

Mit der Einführung der Farbentafel, welcher das Ostwald'sche Farbensystem zugrunde gelegt ist, habe ich eine umwälzende Änderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens eingeführt.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie sind nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben festgestellt und sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelweizen u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche infolge fehlerhafter und ungenauer Farbenbeschreibungen eintreten müssen.

Diese neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt und Anerkennung gefunden. In vielen schmeichelhaften Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Samenhändler, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Liebhaber haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl und beim Verkauf von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete.

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne Preis *M* 1.80.

auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat " " 3.—.

Farbentafel und Preisverzeichnis sind durch D. R. G. M. geschützt.

Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und sich damit zu beschäftigen wünschen, empfehle ich:

Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde Preis *M* —.20.

Die Farbenfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben " " 10.—.

24 Farbmeßdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farbenlehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden " " 6.50.

Ernst Benary.

Neuheiten 1937—38.

◎ PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA FL. PL. „MEISTERWERK“ (allgefüllt).

(Drahtwort: tyoxl)

Die Samengewinnung dieser Petunienrasse, deren Aussaat zu 100% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt, war bisher nur einer einzigen ausländischen Züchterfirma gelungen.

Ich freue mich, nunmehr erstmals in der Lage zu sein, deutschen Samen eigner Ernte 1937 von Petunia Meisterwerk anzubieten. Dieser Samen wurde nach langjährigen Versuchs- und Züchtungsarbeiten in meinen allbekannten Topfkulturen großblumiger Petunien mittels sorgfältiger Handbestäubung erzeugt. Die Sämlinge blühen sämtlich gefüllt und überwiegend großblumig und zeigen ein reichhaltiges Farbenspiel. Nach eingehendem Vergleichsanbau kann ich diesen Samen von Petunia Meisterwerk als durchaus erstklassig empfehlen.

1 g RM. 28.—, 1000 Korn RM. 6.—.
100 Port. „ 40.—, 10 Port. „ 4.40.

Druckstock (Drahtwort: zdm yi) RM. 4.—.



◎ FRÜHWUNDER-ASTER, hellviolett (Benary).

(Drahtwort: ulfxa)

Die Klasse der Frühwunder-Aster hat sich durch all ihre Vorzüge so schnell und allgemein eingebürgert, daß es sich erübrigt, von neuem ihre früheinsetzende und lange anhaltende Blütezeit, sowie die gesunde, widerstandsfähige und blütenreiche Wuchskraft rühmend hervorzuheben.

Einem Wunsche der Kenner und Freunde dieser unschätzbaren Aster entspricht es, daß zu den bereits im Handel befindlichen Farben nun eine weitere hinzutritt.

Die wohlgeformten, 10—11 cm im Durchmesser großen, langgestielten Blumen dieser neuen Sorte zeigen ein kräftiges Fliegerblau [11,5 pa/pc]. In der Reihe der Frühwunder-Aster hat solch ein tieferes Blau bisher gefehlt. Besonders der Schnittblumenzüchter wird diese Bereicherung des Sortimentes sehr begrüßen.

100 Port. RM. 40.—.
10 „ „ 4.40.
1 Port. Verbraucherpr. „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: zeujw) RM. 3.80.

☛ „**HETEROSIS**“-SAMEN werden nur durch Kreuzung echt gewonnen, Nachbausemen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

Der Name „**HETEROSIS**“ ist für mich international geschützt und darf nur für von mir bezogenes Saatgut verwendet werden.

☉◉ **BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „ESSEN 1938“** (Benary) (Drahtwort: **ulgoa**)

Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in *Begonia semperflorens* noch nicht vertretene Färbung auf.

Die $2\frac{1}{2}$ cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot [7,5/8 ra], während die 5×3 cm große Blüte amarant-kirschrot [8/8,5 pa/pc] gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila [10 ea] hervorleuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen sein.

„Essen 1938“ war im Jahre 1937 unter der Zucht Nummer 209 im Reichsversuchsfeld in Friesdorf angepflanzt, ist sehr günstig beurteilt und mit der Note 1, „sehr gut“ bewertet und in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeuuo**) RM. 4.50.



☉◉ **BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „HERMOSA“** (Benary)

(Drahtwort: **ulgmy**)

Unter der Zucht Nummer 185 war diese neue Sorte 1935 und 1936 in den drei Reichsversuchsfeldern angepflanzt. In beiden Jahren gefiel sie sehr und bewährte sich, so daß sie 1936 in die Reichssortenliste aufgenommen wurde.

Die Pflanzen erreichen bis 30 cm Höhe, verzweigen sich gut und sind sehr reichblühend. Die Blütenfarbe, ein feines, frisches hermosa rosa [9/9,5 ga], macht diese Neuheit, die besonders für große Anpflanzungen geeignet ist, sehr anziehend. Die $3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ cm großen Einzelblüten sind in auffallend große Bündel vereint und stehen in lockerer Anordnung über der frischgrünen, braun gesäumten Belaubung. Hermosa ist im Wuchs und in der Blütenfarbe ganz gleichmäßig, widerstandsfähig gegen Nässe und Hitze und blüht bis zum Herbst.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeusl**) RM. 4.—.



△ GEFÜLLTE KNOLLENBEGONIA „NYMPHE“ (Benary)

(Drahtwort: **ulgwo**)



Druckstock (Drahtwort: **zexoz**) RM. 4.35.

Die feine zarte Färbung dieser großblumigen Spielart, lindgrün mit rahmgelb [1,5 ca mit 1 ea/ga belichteter Mitte] kann man am besten mit der Farbe der Rose „Kaiserin Augusta Victoria“ vergleichen.

Nymphe vererbt diese aparte Färbung zu 95%. Sie bringt 90% gut gefüllte Blumen, wovon ca. 50% die jetzt so beliebte Rosenform besitzen. Die edlen haltbaren Blumen erreichen 11—12 cm Durchmesser; sie stehen auf straffen Stielen über der gedrunen wachsenden Pflanze.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

△○ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „FRAU HELENE HARMS“ (Benary) (Drahtwort: **ulguz**)

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige gelbe Beetsorte „Frau Helene Harms“ eine bevorzugte Stellung ein.

Da ihre Vermehrung nur vegetativ möglich war, und die Knollen deshalb hoch im Preise standen, lag das Zuchtziel nahe, von dieser wertvollen Sorte brauchbaren Samen zu gewinnen.

Seit 1929 ist in meiner Firma in dieser Richtung gearbeitet worden.

Heute bin ich in der Lage, Samen von dieser Begonie anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung der echten „Frau Helene Harms“ zu 90—95% treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb [1,5 ga/ia], die Belaubung die kleine schmale und längliche Form.

Die Abbildung zeigt eine diesjährige Sämlingspflanze. Im zweiten Jahr ergeben einjährige Knollen von 2½—3 cm Durchmesser sehr breite und vollblühende Pflanzen.

Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen.



100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ Verbraucherpreis „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: **zewuu**) RM. 3.70.



⊙ CHRYSANthemum SEGETUM „ZEBRA“ (Benary)

(Drahtwort: ulfui)

Die einjährigen Chrysanthemum gehören mit zu den dankbarsten Sommerblumen, sind außerdem anspruchslos und leicht in Anzucht und Pflege. Schier unermüdlich ist ihre Blühwilligkeit.

Chrysanthemum segetum Zebra ist die erste, ausgesprochen zweifarbige Sorte in der Chr. segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb [2 ra] der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter [6,5/7,5 re/ri] Petalenspitzen. Ein stimmungsvolles Farbenzusammenspiel von eigenartigem, anziehenden Reiz. Durch eine dunkle [7,5/8pn] Mitte wird der Kontrast der Farben wesentlich verstärkt. Infolge des niedrigen, sich ausbreitenden Wuchses ist Chrysanthemum segetum Zebra für Bänder und als Randpflanzung vorzüglich geeignet. Als haltbare Schnitt- und Vasenblumen werden die einjährigen Wucherblumen von jeher sehr geschätzt.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.75.

Druckstock (Drahtwort: zeufk) RM. 4.10.

⊙ CHRYSANthemum CORONARIUM „GOLDKRONE“

Wie alle Sorten der Coronarium-Klasse bildet dieses neue einjährige Chrysanthemum starke, gut verzweigte Pflanzen, welche 100—120 cm hoch werden. Die gefüllten Blumen erscheinen außerordentlich zahlreich; eine Pflanze bringt ca. 40—60 Blüten hervor. Ihre Petalen sind geröhrt, diese Form verleiht den Blüten einen eigenartigen Reiz. Das Laub ist silbrig-grün und hebt sich vorteilhaft von den hellgelben Blüten ab. Die Einführung erhielt ein Wertzeugnis 1937 von der Königlich englischen Gartenbaugesellschaft.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 Port. Verbraucherpreis „ —.80.

⊙ DIMORPHOTHECA „BUFF BEAUTY“ (Drahtwort: uliiv)

eine liebliche Kap-Ringelblume mit ganz niedrigem Wuchs von nur 10—12 cm Höhe. Die Pflanzen überziehen das Beet buchstäblich und bieten der Sonne unzählige reizend reinaprikosenfarbige [5,5 ga/ia] Strahlenblüten dar.

Für Einfassungen und zum Ausfüllen von Lücken in frischbepflanzten Steingärten ist Dimorphotheca Buff Beauty bestens geeignet. In durchlässigem Gartenboden bereitet ihre Kultur keine Schwierigkeiten. Stauende Nässe sagt ihr jedoch nicht zu. In vollem Sonnenlicht entfalten die Pflanzen ihre ganze Blütenfülle und Blumenpracht.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 4.—.

1 „ Verbraucherpreis „ —.70.



Druckstock (Drahtwort: zeytl) RM. 3.40.

☉ GODETIA WHITNEYI FL. PL. BENARYS „AZALEENSCHAU“

(Drahtwort: **uldyi**) Siehe Bild auf dem Umschlag dieses Verzeichnisses.

eine prächtige Mischung gefüllter, azaleenblütiger Godetien. Die gedrungenen, buschigen Pflanzen von 40—50 cm Höhe blühen überreich. Rosa, Weiß, Mauve, Karmin, leuchtendes Karmesin und Karmesinscharlach vereinigen sich mit zweifarbigen Godetien zu einem bunten Teppich seidiger Blumen. Durch die großen azaleenähnlichen Blüten und die sorgfältig abgestimmte, reiche Farbenskala ist die Wirkung auf größeren Flächen wie auf kleinen Beeten und Rabatten eine unerhört eindrucksvolle.

Die einfache Kultur der Godetia als Sommerblume, welche man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, bedarf keiner weiteren Beschreibung.

kg RM. 60.—, 100 g RM. 7.20., 10 g RM. 1.—.



Druckstock (Drahtwort: **zeihb**) RM. 3.10.



Druckstock (Drahtwort: **zeiin**) RM. 4.20.

⌘ RUSSELL LUPINEN (Drahtwort: **ulgew**)

Der jahrelangen Mühe und Auslese eines englischen Züchters ist es gelungen, dieser Mischung ausdauernder Lupinen ein überaus reiches Farbenspiel zu verleihen. In gelben, orangefarbenen und leuchtend roten Schattierungen neben hell- und dunkelblauen Farbtönen und wundervoll zweifarbigen Exemplaren erregen die mit wohlgeformten Blumen dichtbesetzten großen Blütenrispen berechtigtes Aufsehen. In ihrer Heimat wurden die „Russell Lupinen“, welche einen erheblichen Fortschritt in der gärtnerischen Züchtungsarbeit bedeuten, mit der großen Gold-Medaille, der höchsten Auszeichnung der Kgl. Englischen Gartenbau-gesellschaft bedacht.

**In farbigen Original Portionen lieferbar
ab Januar**

je 50 K.: 100 Port. RM. 164.—.

10 „ „ 18.—.

1 Port. Verbraucherpreis „ 3.—.

je 12 K.: 100 Port. „ 60.—.

10 „ „ 6.50.

1 Port. Verbraucherpreis „ 1.—.



Druckstock (Drahtwort: **zeyxf**) RM. 3.15.

⊙ **LEPTOSYNE „GOLDROSETTE“** (Drahtwort: **ulihö**)

Diese neue, gefüllte Form der Leptosyne Stillmannii ist zur Gewinnung von Schnittblumen sehr zu empfehlen. Die leuchtend buttergelben [2 pa] Blumen, auf ca. 40 cm hohen Stengeln getragen, sind wohlgeformt und gut gefüllt. Leptosyne bereitet in der Anzucht und Pflege keine Schwierigkeiten. Man kann sie im kalten Kasten vorkultivieren oder ab Mitte April an Ort und Stelle aussäen. In einem günstigen Jahre mit gutem Herbstwetter lohnt eine Aussaat selbst noch Anfang Juli. Die Blütezeit setzt schon 6 Wochen nach der Aussaat ein und erstreckt sich über den ganzen Sommer. Auch zwischen sonnig gelegene, bunt gemischte Rabatten und Bänder eingestreut, stellen die gelben Blütenbälle, eine willkommene Bereicherung dar.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 4.—, 1 Port. Verbraucherpreis RM. —.70.

⊙ **PAPAYER RHOEAS FL. PL., Allgefüllter Seidenmohn (Benary)**

(Drahtwort: **ulgap**)

bringt eine Spezialzucht und Auslese des schönen Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren, während bisher 70—80% Gefüllter das beste erreichbare Ergebnis darstellte. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa, sowie lachsfarbenen Schattierungen; neben rosa und weiß gerandeten Blumen finden sich scharlach oder rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen.

Dieser allgefüllte Mohn wird eine Standardsorte des Gärtners und Blumenfreundes werden. Selbst für Vasen sind die graziösen, gut gefüllten Mohnblüten, wenn sie in knospigem Zustand geschnitten werden, ein willkommener Schmuck.

100 Port. RM. 32.—, 10 Port. RM. 3.50.

1 „ Verbraucherpreis „ —.65.

Siehe das Farbenbild auf dem Umschlag dieses Verzeichnisses.



Druckstock (Drahtwort: **zeulh**) RM. 3.10.

Druckstock (Drahtwort: **zeuhx**) RM. 4.60.

⊙ **GODETIA „SYBIL SHERWOOD FL. PLENO“** (Drahtwort: **uljat**)

Eine sehr bemerkenswerte englische Neu-Einführung, deren prächtige warme lachsrosa [8,5 ia / 8 na] Färbung durch die Blütenfüllung aufs beste gehoben wird. Der Aufbau der Pflanze ist ähnlich dem der beliebten Sorte Herzlieb, und zeigt wie diese einen an Azaleen erinnernden Blütenstand.

10 g RM. 3.—, 100 Port. RM. 20.—, 10 Port. RM. 2.20.

△ **PRIMULA SINENSIS FL. PL. „BLENDER GEFÜLLT“ (DOUBLE-DAZZLER)** (Drahtwort: **uljem**)

Die englische Primel-Einführung Blender hat sich infolge ihrer einzigartigen orangescharlach Blütenfarbe den Markt schnell erobert. Die gefüllte Abart übertrifft die Stammsorte noch durch größere Reichblütigkeit und besseren Pflanzenbau, da sie die Blüten höher über dem Laube trägt. Die Füllung der Blüten hebt die Schönheit der Pflanze in Verbindung mit der eigenartigen Farbe auf das Vorteilhafteste.

100 Port. RM. 100.—, 10 Port. RM. 11.—.

1 Port. Verbraucherpreis „ 2.—.

△ **PRIMULA SINENSIS STELLATA „SAMUEL RYDER“**

(Drahtwort: **ulgke**)

In England, ihrem Heimatland, erregte diese neue Sternprimel bereits berechtigtes Aufsehen. Ihre Knospen leuchten orangescharlach, die geöffneten Blumen enthüllen einen bezaubernden orange-lachsroten Farbton mit kanariengelbem Auge. Diese Schattierung hält unvermindert an, ohne zu verblassen. Die Einzelblumen sind größer und besser gefranst als die der gewöhnlichen Sternprimeln, ohne jedoch das charakteristische Aussehen der reizenden Pr.-stellata-Klasse einzubüßen.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ Verbraucherpreis „ 1.—.

△ **PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA „EOS“ (Benary)**

(Drahtwort: **ulgih**)

Dieser neue Bastard ist in meinen Kulturen aus einer Kreuzung zwischen gigantea zartrosa Riesen und der beliebten Marktsorte Morgenröte hervorgegangen.

An Blütenreichtum und Wüchsigkeit übertrifft er beide Eltern; auch die Blütenfarbe ist lebhafter. Die gut gefransten, sehr edlen Blumen erreichen 5½ cm Durchmesser, stehen also denen von Zartrosa Riesen an Größe nicht nach, übertreffen aber die von Morgenröte bedeutend. Die Blütenfarbe ist ein seidiges Zartrosa [10 ea]. Ein gelbgrünes [1 pe] Auge, das hellbraun [2,5 pe] umringt ist, hebt sich wirksam von diesem feinen Farbton ab. Jede Pflanze bringt neben einer riesigen Hauptdolde, die frei über der üppigen biegsamen Belaubung steht, zwei mittelgroße Seitendolden, die sich mit der Mitteldolde zu einem kuppelförmigen Blütenstand vereinen.

Die vollblühenden Pflanzen sind Schaustücke, und man kann mit Bestimmtheit annehmen, daß diese treu fallende Sorte bald beliebt werden und sich am Markt einen ersten Platz sichern wird.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ Verbraucherpreis „ 1.—.




Druckstock (Drahtwort: **zeuoj**) RM. 3.60.

⊙ **SILENE PENDULA COMPACTA FL. PLENO „BENARY'S
SPEZIALMISCHUNG“** (Drahtwort: **ulgyd**)

Diese reizende Mischung enthält gleichmäßige niedrige, gut gefüllte Silenen. Die einzelnen Pflanzen werden nur 10—15 cm hoch und bilden große runde Polster, welche voll und lange blühen. Das reichhaltige Farbenspiel vereinigt zarte und kräftige lachsrosa Töne mit Weiß, Karmesin und fliederfarbene sowie rosa Schattierungen; es enthält hell- und dunkellaubige Spielarten.

Für Einfassungen und schmale Bänder im Rasen sind diese Silenen dankbare Blüher. Auch im Steingarten passen sich die bunten Blumenkissen wunderbar dem alpinen Charakter an, sind deshalb vorzüglich zum Ausfüllen von Lücken in jungen Anlagen geeignet.

kg RM. 40.—, 100 g RM. 4.80., 10 g RM. —.65.



Druckstock (Drahtwort: **zexuj**) RM. 3.10.



Druckstock (Drahtwort: **zexxe**) RM. 4.70.

⊙ **TAGETES ERECTA FL. PL. „GOLDKRONE“ (Halskrausen-Tagetes).** (Drahtwort: **uljov**)

Ein eigenartiger, neuer Typ in Tagetes. Die Blumen ähneln in ihrem Aufbau einem dichtgefüllten Chrysanthemum. Die geröhrten, nach innen gebogenen mittleren Blütenblätter sind jedoch mit einem Kranz von breiten, nach unten stehenden Randblütenblättern halskrausenartig umgeben. Die Farbe ist ein angenehmes hell-goldorange [4,5 ra/pa]. Diese neue Tagetes-Sorte wird ca. 60 cm hoch, blüht sehr reich, früh und lange. Es ist die einzige bekannte Varietät, deren Blätter geruchlos sind, während die Blüten einen angenehmen zarten Duft aufweisen. „Goldkrone“ erhielt die goldene Medaille bei der amerikanischen Neuheitenprüfung für 1937.

100 g RM. 5.—, 10 g RM. —.60.

⊙ **TAGETES PATULA NANA FL. PL. „ROYAL SCOT“, allgefüllt.**
(Drahtwort: **uljua**)

Ein neuer, sehr besserter Stamm der gestreiften niedrigen Tagetes von buschigem Wuchs, 25—30 cm hoch, und sehr gleichmäßig. Die Farbe ist dunkelmahagoni [7,5 ri] mit unregelmäßigen goldgelben [2 pa] Streifen versehen. Diese neue Rasse vererbt sich zu 100% gefüllt und wurde durch ein Wertzeugnis in Amerika im Jahre 1937 ausgezeichnet.

100 g RM. 15.—, 10 g RM. 2.—.

Interessante und wertvolle Stauden



4 ACHILLEA AGERATIFOLIA

((Drahtwort: **ulhab**)

eine hübsche Kleinstauden für alpine Anlagen und Trockenmauern. Die schmalen, kammförmig gefiederten, wolligen Blätter bilden schöne, grauweiße Polster, über denen die ziemlich großen, reinweißen Blütenköpfchen, mehrere zu einer lockeren Trugdolde vereint, in der Zeit von Mai bis Juni zahlreich erscheinen.

An sonnigen warmen Plätzen, in lockerem, gut drainiertem Boden entfalten die Pflanzen ihre volle Schönheit. Bei der Aussaat im Frühjahr verwende man sandige, durchlässige Erde.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeybc**) RM. 4.40.

4 ARABIS PUMILA

((Drahtwort: **ulhim**)

Die Zwerg-Gänsekresse ist für Mauerritzen und Steinanlagen, selbst noch in absonnigen Lagen, zu empfehlen. Im April/Mai erscheinen über den kleinen, dunkelgrünen Pflanzbüschchen drüsig rauhhäutige Blätter die weißen Doldentrauben verhältnismäßig großer Einzelblüten.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeyfg**) RM. 3.10.



4 ARMERIA FORMOSA, großblumige Spielarten (Benary)

((Drahtwort: **ukuny**)

Auf Beeten oder größeren Felsanlagen zu Gruppen vereint, bieten diese wunderschönen Armerien dem Auge ein farbenfrohes Bild und entfalten sich mit jedem Frühsommer in gleicher Pracht von neuem. Die Grasnellenpolster behalten bekanntlich auch im Winter ihre grüne Farbe.

Während bisher nur helle Farbtöne in der Mischung von Armeria formosa vertreten waren, setzen sich meine großblumigen Spielarten aus neuen, lebhaften Farben zusammen. Runde Blütenbälle in hell- und leuchtendrosa, korallenroten sowie frischroten Tönen, violett und purpurviolett, vereinen sich zu einer Farbenpracht von lebendiger Leuchtkraft.

Die zahlreichen, großen, kugelförmigen Blütenköpfe werden aufrecht von kräftigen, 40 cm hohen Stängeln getragen. Die Blumen ergeben im Mai-Juni wertvolles Schnittmaterial.

10 g RM. 4.—, 100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.—.



4 CAMPANULA COLLINA

(Drahtwort: **ulhoc**)

Die aufrecht geschlossenen, 20 cm hohen Pflanzenbüsche leuchten im Mai—Juni in überreichem Flor weithin mit dem satten Dunkelviolett [11,5 pc] ihrer dichtbesetzten Blütenrispen hängender Glockenblumen. Um Farbwirkungen zu erzielen, ist diese aus dem Kaukasus stammende Glockenblume ein vorzüglicher Werkstoff. Für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen auch in größeren Ausmaßen eignet sich *C. collina* gleich gut.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeyht**) RM. 4.40.

4 DRABA HAYNALDII (Drahtwort: **ulhue**)

ist ein allerliebstes, kleines Pflänzchen für Felsspalten im Alpinum und für Trockenmauern. Die kleinen, kugelig-rosettigen Pflanzenkörper blühen im März/April mit leuchtend gelben [1/1,5 ra], kopfigen Blütentrauben. Zum guten Gedeihen verlangen diese *Draba* durchlässigen, mit Gesteinschotter durchsetzten Boden. Während sie zur Hauptvegetationszeit im Frühjahr etwas mehr Feuchtigkeit brauchen, wollen sie späterhin trockener stehen und sind gegen stagnierende Winternässe empfindlich. Zum Schutze gegen die Ostwinde gibt man ihnen im Winter eine leichte Reisigdecke. — Als beste Aussaatzeit für *D. Haynaldii* hat sich in der Praxis der Herbst erwiesen mit anschließendem Durchfrieren der besickten Saatgefäße.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeyjx**) RM. 3.50.



4 GENTIANA CRUCIATA (Drahtwort: **ulcge**)


Der Kreuz-Enzian zeigt gesunden, buschigen Wuchs von 15—20 cm Höhe. Von Juni bis August erscheinen die mittelgroßen, dunkelblauen [12,5/13 ra] Blütenglocken in reicher Fülle. 10 g RM. 4.—.
100 Port. RM. 28.—, 10 Port. „ 3.—.

4 GENTIANA DAHURICA (Drahtwort: **ulcir**)

Ein schöner, reichblühender Enzian. Die rasenbildende Pflanze sendet nach allen Seiten bis 40 cm lange, überhängende Triebe aus. Diese sind im Juli—August reich mit mittelgroßen, blauen [12,5/13 pa/ra] Glocken besetzt. In fettem, humosen, etwas lehmhaltigen Boden, welcher die Feuchtigkeit lange hält, gedeiht der dahurische Enzian am willigsten und bildet dort üppige, 20—30 cm hohe, weit um sich greifende Pflanzen. Er ist für sonnige bis halbschattige Stellen im Steingarten geeignet.

10 g RM. 4.—, 100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.—.

4 **ERYNGIUM BOURGATII** (Drahtwort: **ulhya**)



Das schöne Laubwerk zeichnet dieses Eryngium vor den anderen Species aus. Die tief zerteilten Blätter sind ausdrucksvoll hell geadert. Im Juni erscheinen die 50—60 cm hohen, dauerhaften Blütenstände, deren Stiele, Blütenköpfchen und strahlig spitze Hüllkelchblätter stahlblau [12,5 gc/lc] gefärbt sind. Für Schnittzwecke, Trockensträube und Kranzbinderei sind Edeldisteln stets begehrt. An geeigneten Stellen und sonnigen, etwas hervorgehobenen Standorten wirkt Eryngium Bourgatii äußerst dekorativ.

100 Port. RM. 32.—, 10 Port. RM. 3.50.

1 „ Verbraucherpreis „ —.65.

Druckstock (Drahtwort: **zeynm**) **RM. 4.20.**

4 **GYSOPHILA CERASTIODES** (Drahtwort: **ulibi**)

bildet breite, niedrige, rasige Polster, die sich im Mai/Juni mit zahllosen weißen Blüten zu einem wahren Blumenkissen überziehen. Die reinweißen Petalen der einzelnen Blumen sind mit dünnen, rotvioletten [9,5 pg], streifig zur Mitte verlaufenden Adern geziert.

Ein Schmuckstück für sonnige Plätze im Steingarten.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeyoe**) **RM. 4.—.**



4⊙ **LEUCANTHEMUM MAXIMUM HYBRIDUM FL. PLFNO**

bringt eine Auslese schöner, eigenartiger Formen der beliebten Staudenmargarete. Gefüllte Blumen, welche ein kleines japanisches Chrysanthemum oder eine gefülltblühende Aster vorzutauschen scheinen, stehen neben halbgefüllten. Bei manchen von ihnen sind die Petalen zierlich geschlitzt, gedreht und kraus durcheinanderstehend. Die weißen Blumen sind groß und werden von langen, festen Stielen getragen.

10 g RM. 7.50., 100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.—.

4 SAXIFRAGA PRIMULOIDES (Drahtwort: uliep)


ein empfehlenswerter Steinbrech. Über den gesunden, rosettenartigen Polstern rundlicher, immergrüner Blätter erheben sich im Mai/Juni die bis 30 cm hohen, rotstieligen Blütenstände. Obwohl die einzelnen Blumenkronenblätter weiß und nur mit kleinen dunkelroten [9 re] Punkten verziert sind, liegt über den zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen ein zartrosa [8,5/9 ca/ga] Schein. Der beste Erfolg wurde mit der Anzucht aus Herbstaussaat, welche dem Frost ausgesetzt war, erzielt.

An leichtbeschatteten Standorten entwickelt sich dieser reizende Steinbrech am schönsten.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: zeyrr) RM. 4.30.



4 VERONICA FRUTICANS (V. SAXATILIS)

(Drahtwort: uligs)

Die zahllosen Triebe der großen, niedrigen, etwa 15—20 cm hohen Polster frischgrünen Laubes enden in kurzen Blütentrauben großer, leuchtend enzianblauer [12,5 ra] Blumen. Wenn auch die Einzelblüte keine große Haltbarkeit besitzt, so wird doch durch die ungemein zahlreichen, zierlichen Blüentriebe ein reichbesticktes, auffallend leuchtendes Blumenkissen hervorgezaubert. Selbst im Halbschatten erweist sich der schöne Felsen-Ehrenpreis als reichblühend. Die Blütezeit beginnt im Mai—Juni und hält, je nach Standort, bis August an.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: zveys) RM. 4.30.

Frühere Neuheiten und Spezialitäten



⌘ ANTIRRHINUM MAJUS NANUM GRANDIFLORUM „SCHARLACH TRIUMPH“

(Benary)

(Drahtwort: **ulapt**)

Das vollkommene, scharlachrote [6/7,5 ra/pc] Beet-Antirrhinum, welches zur Zeit von keiner anderen Sorte übertroffen werden kann. Gedrungener, gleichmäßiger Wuchs, große Einzelblumen zu dichtgeschlossenen, reichbesetzten Rispen vereint, feurig leuchtende Farbe; alle diese Vorzüge sind in diesem neuen Löwenmäulchen vereint.

Bei Massenanpflanzungen tritt die Farbenwirkung am auffallendsten in Erscheinung, zumal die Sämlinge sich in Form und Farbe sehr einheitlich vererben.

10 g RM. 3.—.

100 Port. RM. 28.—, 10 Port. „ 3.—.

Druckstock (Drahtwort: **zeopf**) RM. 5.25.

⌘ ARABIS „SCHNEEHAUBE“ (Benary)

(Drahtwort: **ulars**)

Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen, reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen.

Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 g „ 2.—.

Druckstock (Drahtwort: **zeadm**) RM. 4.80.



4 AQUILEGIA GLANDULOSA VERA

(Drahtwort: **ulher**)



gehört zu den schönsten aller Aquilegien und verdient allgemeine Beachtung und Verwendung. Die gedrunen wachsenden, ungefähr 45 cm hohen Pflanzen tragen frei über dem schönen Laube an straffen Stielen zahlreiche große, wohlgeformte, hängende Blumen, deren klares Blau [12 nc] sich von reinweißer Korolle wunderbar abhebt. Auf Steinanlagen oder in kleinen Gruppen auf Staudenrabatten bildet sie einen freudigen Anziehungspunkt.

100 Port. RM. 32.—, 10 Port. RM. 3.50.

1 „ Verbraucherpreis „ —.60.
10 g RM. 12.—.

Druckstock (Drahtwort: **zeydb**) RM. 4.20.

⊙ FRÜHWUNDER-ASTER „APFELBLÜTE“ (Benary)

(Drahtwort: **uldx**)

Frühwunder-Astern haben in den wenigen Jahren seit ihrem Bekanntwerden lebhaften Zuspruch gefunden. Sind sie doch die ersten unter den so begehrten, frühblühenden Schnittastern. Sie öffnen ihre Blumen Anfang Juli noch vor denen der Königin der Hallen-Astern. Ihre Blütezeit erstreckt sich über viele Wochen, ohne an Schönheit einzubüßen.

Die edelgeformten Blumen, 10—11 cm im Durchmesser, stehen auf ca. 30 cm langen, festen Stielen. Sie erfreuen sich eines gesunden, widerstandsfähigen Wuchses. Die alten Königin der Hallen-Astern werden durch die Frühwunder-Klasse weit übertroffen. Zu den bisher angebotenen Farben: weiß, rosa [9,5/10 ia] und lavendelblau [11,5 ga] gesellt sich nun die Sorte „Apfelblüte“, deren anfangs weiße Blumen mit dem Erblühen in ein zartes Rosa [10,5 ga] übergehen. Eine wertvolle Farbe für Binderei.

100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.30.

100 g RM. 24.—, 10 g „ 3.—.



Druckstock (Drahtwort: **zeigp**) RM. 3.90.

⊙ **LILIPUT-ASTER karminrosa**
„VORLÄUFER“
(Benary)

(Drahtwort: **ulabu**)

Für Beet- und Gruppenpflanzungen kennt man den hohen Wert der reichblühenden Liliput-Astern. Ebenso für Bindezwecke sind ihre kleinen Blumen sehr geschätzt.

Die neue Sorte Vorläufer liefert uns wesentlich früher, bereits ab Ende Juli, 2—3 Wochen vor den übrigen Liliput-Asternsorten, wertvolles Pflanzen- Schnitt- und Dekorationsmaterial.

Die 30—40 cm hohen Pflanzen bilden geschlossene Büsche überaus reich- und langeblühender, haltbarer Blumen von reizender karminrosa [9,5/10 la] Farbe.

100 g RM. 24.—, 10 g RM. 3.—.
 100 Port. RM. 24.—, 10 Port. „ 2.60.

Druckstock (Drahtwort: **zeagk**) RM. 4.60.



⊙ 4 **GROSSBLUMIGE WINTER-LEVKOJE „KÖNIGIN ASTRID“**
(Benary) (Drahtwort: **uleeh**)



Meine neue Levkoje wird auch Ihnen bestimmt Freude bereiten, wenn Sie diese kräftigen, wahrhaft leuchtend karmesinroten [9,5 ra/pa/10 pa] Blütenrispen dichtgefüllter, großer Einzelblumen schauen werden.

Sie gehört zur Klasse der großblumigen Winterlevkojen, welche Ende Mai ausgesät und frostfrei überwintert werden, um dann alle Mühe im folgenden Frühjahr überreich zu lohnen.

Levkoje „Königin Astrid“ ist ein prachtvolles Gegenstück zu den großblumigen Winterlevkojen „Weiße Dame“ und „Kaiserin Elisabeth“. Ganz besonders hervorgehoben zu werden verdient die Blühwilligkeit der stattlichen Mittelrispe, sowie der zahlreichen, gutbesetzten, kräftigen Seitentriebe.

Als Topfpflanze und für die Binderei, in jeglicher Verwendung, ist diese Sorte ein Juwel. Lange behalten die abgeschnittenen Blumen ihre Frische und die Leuchtkraft ihrer Farbe.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80.
 1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeipc**) RM. 3.80.

⊕⊙ **BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „SCHNEE“**

(Benary) (Drahtwort: **ulewk**) (Name „Heterosis“ international geschützt, Schutz für „Schnee“ beantragt)

Dieser neue, schneeweiße, sehr reichblühende Bastard zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe aus. Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Farbe.

Da die Stängel rötlich und die Blätter hellgrün sind, tritt das reine Weiß der mittelgroßen Blüten sehr klar hervor. Die Höhe der buschigen Pflanzen beträgt ca. 25 cm. Auf den Versuchsfeldern des Reichsnährstandes wurde diese neue Bastardsorte allgemein bewundert und der Reichssortenliste eingegliedert.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.75.



Druckstock (Drahtwort: **zeobr**) **RM. 3.80.**



Druckstock (Drahtwort: **zeoae**) **RM. 2.85.**

⊕⊙ **BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „DRESDEN 1936“ (Benary)**

(Drahtwort: **ulaza**) (Name „Heterosis“ international geschützt, Schutz für „Dresden 1936“ beantragt)

Wie alle von mir eingeführten Heterosis-Begonien zeichnet sich auch „Dresden 1936“ durch sehr gleichmäßigen Wuchs und vollständig reine Blütenfärbung aus.

Die Pflanzen werden ca. 22 cm hoch, verzweigen sich gut und sind außerordentlich reichblühend. Die Seitentriebe erreichen fast die gleiche Höhe wie die Mitteltriebe; hierdurch kommt der üppige Blütenflor

besonders gut zur Geltung. Die Farbe der reichlich mittelgroßen Blüten, die in großen lockeren Bündeln stehen, ist ein auffallendes, weithin leuchtendes Karminrot [7,5/8 pa].

Die Leitung der Reichsgartenschau Dresden 1936 wählte in meinen Kulturen diese Neuheit und die von mir im Vorjahre eingeführte Tausendschön für Bepflanzung des „Kleinen Blumenparterres“ in der Ausstellung aus. Beide Sorten bewährten sich dort bekanntlich erwartungsgemäß.



1 g RM. 28.—.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. „ 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.75.

Druckstock (Drahtwort: **zeabx**) **RM. 3.80.**

△○ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „KUPFERGOLD“ (Benary)

(Drahtwort: ulaty)

Diese reizende, gefüllte multiflora-Begonie ist vor 6 Jahren in meinen Kulturen aus einer Kreuzung zwischen „Helene Harms“ und einer anderen gefüllten multiflora-Sorte hervorgegangen. Ihre Blätter sind wie bei „Helene Harms“ klein, schmal und länglich, die rundlichen Blüten sind etwas größer, besser gefüllt, höher gebaut. Viele Blumen ähneln kleinen Röschen, die namentlich im Aufblühen von entzückender Wirkung sind. Wunderhübsch ist die Farbenzusammenstellung: die Grundfarbe Altgold [5/5,5/6 ga] oder Goldgelb [3 la] geht in lebhaftes Kupferrot [7 na/la] oder Kupferlachs [7,5 la/ia] über und ist meist fein karminrosa [8 na/la] getönt. Die Sämlinge bringen ca. 80% gefüllte; sie blühen schon von Juli an reich und dann ununterbrochen bis zum Frost.

Aus ein- und mehrjährigen Knollen erzielt man starkverzweigte, reichblühende Schaupflanzen. Für Topfkultur und Fensterkästen ist diese neue multiflora-Begonie äußerst wertvoll, zumal sie von „Helene Harms“ den Vorzug der Sonnenbeständigkeit erbt.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: zeahc) RM. 3.40.



Druckstock (Drahtwort: zeafn) RM. 2.80.

△ CALCEOLARIA HYBRIDA „BLÜTENWOLKE“

(Drahtwort: ulduj)

beweist ihre Abstammung von der rugosa-Klasse durch außerordentliche Blütenfülle. Über hundert 2½—3 cm große Pantöffelchen am Mittelstengel bilden große dichte Buketts, welche später vereint mit mehreren hundert Einzelblüten von den zahlreichen Seitentrieben riesige Blumenschirme formen, deren Bezeichnung als Blütenwolken wohl am Platze ist. Ihre Blütezeit setzt etwas später ein als die der multiflora



nana und früher als die der rugosa-Klasse und hält wochenlang in unverminderter Pracht an. Die auffallenden, leuchtend hellgelben Schaupflanzen von durchschnittlich 30 cm Höhe müssen jedem Beschauer begehrenswert erscheinen. Neben gelben enthält das Farbenspiel braune und orangefarbige Töne in verschiedenen Abstufungen. Die Widerstandsfähigkeit von Blumen und Blattwerk erleichtert ihren Transport, ermöglicht die Verwendung im Freien und erhöht ihren Wert als Marktpflanze.

1 g RM. 20.—, 100 Port. RM. 30.—.

10 „ „ 3.20.

1 Port. Verbraucherpreis „ —.60.

Druckstock (Drahtwort: zeibk) RM. 2.90.

⊙ **CENTAUREA CYANUS FL. PLENO „JUBILÄUM“**
(compacta, tiefblau) (Drahtwort: **ulbas**)

Eine nur einen Fuß hohe, ganz geschlossen wachsende Kornblume. Sie bildet lebhaft grüne Laubbüsche, von denen sich die leuchtend blau [12,5 na] strahlende Blütenmasse wirkungsvoll abhebt. Infolge des niedrigen Wuchses ist diese neue Kornblumenspielart besonders für Topfkultur zu empfehlen, im Freien kann sie als Beetbepflanzung und für bunte Rabatten wertvoll sein. Die Blütezeit läßt sich durch verschiedene Aussaaten im Herbst und Frühjahr beliebig verlegen.

kg RM. 80.—, 100 g RM. 9.60., 10 g RM. 1.40., 100 Port. RM. 20.—, 10 Port. RM. 2.20.

⊙ **COSMOS BIPINNATUS**
PRAECOX „SENSATION“

Neue Mischung rosafarbener und weißer Riesenblumen auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Blütezeit früh, von Juli an. Diese Mischung hat sich im vergangenen Sommer außerordentlich bewährt und kann als Gartenzierde und für Schnittblumengewinnung warm empfohlen werden.

100 g RM. 12.—, 10 g RM. 1.60.

Druckstock (Drahtwort: **zeykw**) RM. 4.30.



⊙ **COSMOS**
HYBRIDA KLONDYKE
„ORANGESCHEIN“

(Drahtwort: **ukzic**)

Eine orangefarbene [4,5 ra] Cosmea, welche auch in mitteleuropäischem Klima zur Blüte kommt, nämlich in nicht ganz fünf Monaten nach der Aussaat. Orangeschein hat lebhaft gefärbte Blüten und feines hellgrünes Laub und liefert entzückende Schnittblumen.

100 Port. RM. 12.—, 10 Port. RM. 1.40.

kg RM. 72.—, 100 g „ 8.60.

10 „ „ 1.20.

Druckstock (Drahtwort: **zdyey**) RM. 4.40.



4 COTYLEDON SIMPLICIFOLIA, ein Edelstein des Steingartens.


(Drahtwort: **uldes**)

Über sedumartige Blätter neigen sich im Juni—Juli äußerst wirkungsvoll und apart die 15–20 cm langen, überhängenden Rispen kleiner, goldgelber [1,5/2 la] Blütenglöckchen. Dieses reizende Cotyledon fühlt sich an sonnigen Plätzen im Steingarten am wohlsten.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.95.

Druckstock (Drahtwort: zeepr) RM. 4.20.



△ COLUMNEA GLORIOSA (Drahtwort: **uleiv**)

COLUMNEA HIRTA (Drahtwort: **uleki**)

Beide Arten dieser wertvollen Gesneriaceen sind prächtige, reichblühende Ampelpflanzen für temperierte und warme Häuser. Die Pflanzen bilden bis 70 cm lange Ranken, die dicht mit gegenständig angeordneten, behaarten, kurz gestielten Blättern besetzt sind. Die Blattfarbe ist bei „gloriosa“ ein samtiges Braunrot, bei „hirta“ ein frisches Hellgrün. Die Sämlinge von „gloriosa“ zeigen die rote Blattfärbung erst nach 8–9 Monaten.

Die aus den Blattachsen sprießenden Blumen sind 8 cm lang und 5 cm breit. Der schmale, geröhrte Kelch erweitert sich nach oben rachenförmig zu einem helmartig zurückgebogenen Dach. Die Blütenfarbe ist bei beiden Arten ein leuchtendes Scharlach [6,5/7 pc], welches nach dem geröhrten Teil zu in Goldgelb [2 la] verläuft. Die Pflanzen blühen sehr reich, und da sie ihre interessanten Blumen nur nach und nach öffnen, hält die Blüte wochen-, ja monatelang an.

Zur Kultur verwendet man grobe Laub- und Heideerde, der etwas Holzkohle und reichlich Sand zugesetzt wird.

Jede Sorte: 100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ Verbraucherpreis „ 1.—.

Samen erst im März lief: bar.

Druckstock (Drahtwort: zejzy) RM. 4.—.


⊙ ECHIUM PLANTAGINEUM „GRUPPENBLAU“

(Drahtwort: ulful)

ist eine vorzügliche Neuheit für Beete und niedrige Gruppen im sommerlichen Garten. Die Pflanzen wachsen gedungen und buschig und werden nur 35 cm hoch. Die zahlreichen, anfänglich rosa [10 ga] gefärbten Knospen öffnen sich zu großen leuchtend blauen [12/12,5 ia/la] Blumen, welche eifrig von Bienen befliegen werden. Wochenlang bildet das reiche Blau einen Anziehungspunkt im Garten. Mit Echium Gruppenblau wird die Reihe der begehrten Blaublüher um ein wertvolles Glied bereichert.

kg RM. 30.—, 100 g RM. 3.60., 10 g RM. —.50.

Druckstock (Drahtwort: zeozw) RM. 3.20.



⌘ HYPERICUM TOMENTOSUM

(Drahtwort: uldja)

Ein Johanniskraut mit straffem Wuchs von 50—60 cm Höhe. Über blaugrünem, wildlederweichen, seidig glänzenden Laub stehen lockere Buketts goldgelber [2,5 la] Blütensterne. Die Kelchblätter sowie die Stützblätter sind am Rande mit dunklen Drüsenhaaren besetzt, welche dem Blütenstande einen eigenartigen Reiz verleihen. Dieses im Juni und Juli blühende Johanniskraut ist für Steingärten und Rabatten gut geeignet und auch vorteilhaft vor Gehölzgruppen zu verwenden.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 4.—.

1 g „ 16.—.

Druckstock (Drahtwort: zeezg) RM. 3.80.

⌘ LYCHNIS VISCARIA NANA

(Benary)

(Drahtwort: uldoz)

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die rosaroten [10 ia] Blütenrispen zeigen gedungenen Bau. Ihre Blütezeit fällt in die Monate Mai—Juni.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: zekki) RM. 3.30.



4⊙ **GAILLARDIA GRANDIFLORA „KOBOLD“ (Benary)**

(Drahtwort: **ulagi**)

Die schöne und mit Recht so beliebte Maler- oder Kokardenblume gehört in einen jeden Garten. Gerade in der an Staudenblumen armen Zeitspanne im Hochsommer hilft sie uns über die Farblosigkeit mancher Staudenanlagen und Steingärten hinweg.

Unsere neue Gaillardia Kobold paßt sich besonders den Erfordernissen der letzteren an. Die Pflanzen bilden niedrige, 30—40 cm hohe, breite, halbkugelige Büsche von kompaktem, geschlossenem Bau. Über und über sind diese mit den schönen, zweifarbigen Kokardenblumen bedeckt, so daß das Laubpolster unter der Fülle der gelb [3 na] mit roten [7,5 pe/pc] Blüten völlig verschwindet. Die Blumenstiele sind genügend lang, daß wir von Juli bis Oktober auch haltbare Schnittblumen ernten können. Gaillardien blühen bei März/April-Aussaat bereits im gleichen Jahre.



100 Port. RM. 36.—.

10 „ „ 4.—.

100 g RM. 80.—., 10 g „ 10.—.

Druckstock (Drahtwort: zeajv) RM. 3.90.

4 **PAPAVER ORIENTALE FL. PL. „OLYMPIA“**

(Drahtwort: **ulecy**)

ist der erste gefüllte, großblumige Staudenmohn, welcher aus Samen herangezogen werden kann. Beträgt auch der Prozentsatz gefülltblühender Sämlinge vorläufig nur 40—50%, so zögere ich doch nicht, die Neuheit zu empfehlen, kann doch der Gärtner die Pflanzen mit gefüllten Blumen leicht und schnell vermehren; der Liebhaber wird sich an gefüllten wie einfachen erfreuen. Ein weiterer Vorzug dieser Neuheit ist ihre Frühblütigkeit, eine Eigenschaft, welche allein genügt, diesen Olympia-Mohn vor anderen Papaver-Sorten auszuzeichnen. Ab Mitte Mai leuchten die großen, hellscharlachroten [5,5/6 pa] Blumen der 80—90 cm hohen Pflanzen weithin. Für bunte Staudenrabatten, aber auch in einzelnen Gruppen ist Papaver orientale Olympia wertvoll. 100 Port. RM. 44.—., 10 Port. RM. 4.80., 1 Port. Verbraucherpreis RM. —.90.



Druckstock (Drahtwort: zeikn) RM. 3.40.

Druckstock (Drahtwort: zeilj) RM. 3.40.

◎ PETUNIA HYBRIDA SUPERBISSIMA FL. PLENO, Gefüllte Riesenpetunie „VOLLENDUNG“

Eine echte riesenblumige Superbissima-Petunie, welche ca. 85% gefüllte, gekrauste und gewellte Blumen von 10—14 cm Durchmesser hervorbringt. Durch die starke Kräuselung wird das gefüllte Aussehen der



Riesenblumen noch gehoben. Das Farbenspiel dieser neuen Rasse ist jetzt sehr verbessert und enthält eine Menge verschiedenartiger Farbtöne von dunkelrot über rosa, hellrosa bis weiß und viel zweifarbig. Der Wuchs ist gedrungen und halbhoch, gut verzweigt, so daß diese neue Petunie auch als Topfpflanze mit Erfolg verwendet werden kann.

Ausverkauft!

1000 Korn RM. 6.—.

100 Port. „ 60.—.

10 „ „ 6.60.

1 Port. Verbraucherpreis „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: zeuxen) RM. 4.10.

◎ PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA FIMBRIATA „GOLDENES JUBILÄUM“ (Benary) (Drahtwort: uleaw)

Diese prachtvolle Petunie ist eine der schönsten Züchtungen meines Obergärtners Hilmar Großner, welcher im Jahre ihrer Einführung sein Goldenes Berufs-Jubiläum feiern konnte. Sie ist aus meiner Sorte „Miranda“ hervorgegangen. Wie bei dieser leuchtet die feingefranste und zierlich gekrauste Blumenkrone tiefkarminrot [9 ra/9,5 pa] mit einem Scharlachhauch [8,5 ra] überzogen. Im Gegensatz zu „Miranda“ jedoch besitzt „Goldenes Jubiläum“ einen hellen Schlund mit leichter bronzefarbener [6 ri] Zeichnung auf goldigem [1,5 bis 3 nc] Grund. Dieser goldgelbe Schlund verleiht der Blüte ein frohes, festliches Gepräge, dem Goldschmuck auf edlem Festgewand vergleichbar. Die scharfe Abgrenzung des Gelb gegen das Scharlach der Blumenkrone erhöht die warme, lebendige Leuchtkraft der edelgeformten Blumenmanschette. Jede Pflanze bringt Blüten in reicher Zahl von 8—9 cm im Durchmesser. In Fensterkästen, an Treppenaufgängen, in größere Vasen oder Kübel gepflanzt, wird diese Petunie wunderbare Wirkungen erzielen und somit eine Balkon- und Marktsorte ersten Ranges werden.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.95.



Druckstock (Drahtwort: zeijf) RM. 3.70.

△ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA „OLYMPIA HYBRIDEN“ (Benary) (Drahtwort: ulega)

Diese Riesen-Primeln sind aus Kreuzungen zwischen meinen Nobilis-Hybriden und der neuen Gigantea-Sorte „Zartrosa Riesen“ hervorgegangen.



Ihre kreisrunden, gut gefransten, sehr festen Blumen erreichen meist 6 cm im Durchmesser; sie vereinigen sich zu riesigen Dolden, welche auf starken Stielen straff über dem Laubwerk stehen.

Die Mischung enthält die Farben: weiß mit lila Zone, indischrot, lila-, zart- und lachsrosa, kupfer- und purpurrosa, sowie hell- und purpurviolett.

Jede Pflanze aus dieser reichhaltigen Mischung ergibt eine auffallende, prächtige Verkaufspflanze.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: zeodl) RM. 3.40.

△⊙ SALVIA SPLENDENS COMPACTA „FEUERZAUBER“

(Drahtwort: ulfod)


ist der frühblühendste und niedrigste Prachtsalbei. Diese neue Sorte ging aus einer Kreuzung zwischen Salvia splendens Feuerball × Rakete hervor. Der niedrige Wuchs der Rakete und die frühe Blütezeit der Sorte Feuerball sind in ihr glücklich vereinigt, so daß Feuerzauber allen an eine Salvia gestellten Ansprüchen gerecht wird. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch und bilden infolge ihres Blütenreichtums einen leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra] Teppich.

100 g RM. 130.—, 10 g RM. 16.—, 1000 Korn RM. 5.—.

4 SEDUM REFLEXUM „CHAMAELEON“ (Benary)

(Drahtwort: uleht)

Eine Überraschung und Zierde nicht nur zur Blütezeit ist für jede Steinanlage diese absonderliche Spielart aus Sedum reflexum. Die Pflanzen wachsen niedrig, polster- und rasenbildend. Die Triebe, rundum mit nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, sind anfangs grün. Mit der fortschreitenden Jahreszeit färben sich ihre Spitzen bunt. Von dem grünen Untergrund heben sich dann diese gelb-, aprikosen- und lachsfarbenen Töne, welche durch die Maßzeichen 5/6/7,5 ga und 8 ic auf meiner Farbentafel am besten wiedergegeben werden, in reizvoller Abwechselung ab. Jene Eigenschaft des Buntfärbens vererbt sich etwa 40—50% echt aus Samen. Im Juli/August erheben sich die Blütenstände 20-25 cm hoch über das nadelige Polster. Die Blumen sind leuchtend kanariengelb [1,5 la], die Knospen mehr chamoisfarben [2/2,5 ia]. Dieser erste bunte Mauerpfeffer verdient stärkste Beachtung.



100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ Verbraucherpreis „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: zeoei) RM. 3.10.

⊙4 VIOLA TRICOLOR MAXIMA ORCHIDEENBLÜTIGE RIESEN



(Drahtwort: ulelp)

Diese Stiefmütterchen-Auslese vereinigt alle Schönheiten der bisher bekannten und beliebten orchideenblütigen Mischung: die reichhaltigen, zarten Orchideenfärbungen und die edle, gewellte Blütenform mit einer Riesenblütigkeit, welche den jetzigen Anforderungen in dieser Hinsicht vollkommen gerecht wird.

10 g RM. 6.—.

100 Port. „ 36.—.

10 „ „ 4.—.

Druckstock (Drahtwort: zeojh) RM. 5.25.

⊙4 VIOLA CORNUTA „NASEWEIS“ (Drahtwort: uldil)

Wie eine lustige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme wirken die reichblühenden, 15—20 cm hohen Blumenpolster dieses Hornveilchens. Seine zahlreichen Blumen stehen keck auf festen Stielen. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen Blüten sind dunkelmahagonifarben [7,5 pn]. Zu diesem Rotbraun bildet das leuchtende Goldgelb [1,5/2 pa] der drei unteren Petalen einen feinen Gegensatz. Durch ihre langanhaltende Blühwilligkeit erfreuen die Hornveilchen vom Frühjahr bis zum Herbst.

100 Port. RM. 44.—., 10 Port. RM. 4.80.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: zeesx) RM. 3.10.



4 VIOLA DELPHINIFOLIA (pedatifida) (Drahtwort: uldbo)

Sähe man keine Blüten, so würde man nicht glauben, in dem kleinen geschlossenen Pflanzenbusch ein Veilchen vor sich zu haben. Die Blätter, von straffen Stielen getragen, sind fast bis zum Grunde handförmig vielgeteilt wie Delphiniumblätter. Die von April bis Juni erscheinenden ansehnlich großen, mittelblauen [11,5 la] Blumen sind jedoch richtige Veilchenblüten mit weißem Sporn. Diese strömen einen eigenartigen, angenehmen Wohlgeruch aus, dem Duft von Exacum affine, Antirrhinum molle oder dem der wildwachsenden Erdnuß (Lathyrus tuberosus) vergleichbar.

Humose, leicht steinige Böden in halbschattiger Lage sagen diesem „Wunderveilchen“ am besten zu. Es gedeiht aber auch in jedem Gartenboden. In Steingärten oder zwischen Gehölzgruppen wirkt Viola delphinifolia besonders reizvoll.

10 g RM. 3.—., 100 Port. RM. 32.—., 10 Port. RM. 3.50.

Gemüse- und Feldsamen

Ohne Verbindlichkeit für lieferbare Mengen.

Die Telegrammworte bitte ich bei brieflichen Aufträgen nicht zu benutzen.

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
aaacu	Alant, Inula Helenium. Compositae	20.—	2.60	—40
aabjn	Angelica, Angelica Archangelica. Umbelliferae	20.—	2.60	—40
aable	Anis, Pimpinella anisum. Umbelliferae	3.—	—40	—10
	Artischocken , Cynara scolymus. Compositae.			
aabuk	grüne französische, roh mit Pfeffer zu genießen	22.—	2.90	—45
aacfu	„ größte v. Laon	44.—	5.70	—90
aacgh	„ „ „ Neapel	22.—	2.90	—45
aaepf	violette französische	22.—	2.90	—45
aadav	„ italienische	22.—	2.90	—45
aadkx	„ Pariser, größte	22.—	2.90	—45
	Basilicum , Ocimum basilicum. Labiatae.			
aadvn	großes grünes	5.—	—65	—10
aaepu	feinblättriges krauses grünes	6.—	—80	—15
aafah	„ krauses grünes Zwerg-, sehr zierend	6.—	—80	—15
aafvf	großblättriges grünes Löffel-	6.—	—80	—15
	Beete oder Beißkohl , siehe Mangold.			
	„ Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.			
aagvx	Beifuß, Artemisia vulgaris. Compositae	24.—	3.—	—40
	Bindsalat , siehe Salat-Sorten, 4.			
	Blätterkohl , siehe Kohl-Sorten, 6.			
	Bleichsellerie , siehe Sellerie, 3.			
	Blumenkohl , siehe Kohl-Sorten, 2.			
	Bohnen-Sorten , Phaseolus vulgaris. Leguminosae.			
	Kornfarbe: b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	1. Busch- od. Krup-Bohnen.			
	Seit dem 1. August 1937 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Buschbohnenarten verkauft werden. Den nachfolgend unter ihren amtlichen Bezeichnungen angebotenen Sorten setze ich die von mir bisher dafür verwendeten Namen in Klammern bei. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.			
	a. Grünhülsige mit Fäden:			
aagtf	Erfurter Speck m. F., rundhülsig, 12 cm lang, reichtragend g	130	15.—	1.70
aahdb	Herkules, 15—18 cm lange, runde, dicke Hülse, Reife sehr spät w	160	18.40	2.20
aahnm	Hinrichs Riesen weißgrundig m. F., mittelspät, fleischige Hülse	130	15.—	1.70
aahyz	Hundert für Eine mit gelben Bohnen, spät, Massenträger g	130	15.—	1.70
aaais	Kaiser Wilhelm Riesen weiß (Riesen-Schwert), reichtragende, mittelfrühe Schwertbohne mit besonders langen Hülsen w	120	13.80	1.60
aaits	Krummschnabel (Posthörnchen), Hülsen dickfleischig und zart. w	130	15.—	1.70
aajew	Londoner Markt (Incomparable). gute Treibsorte, früh, sehr reich behangen mit geraden, flachovalen, mittellangen Hülsen. Korn weiß mit schwarzem Keimsaum	120	13.80	1.60
aaipj	Metis-Maireau, früher Massenträger, Hülsen bis 15 cm lang, flachoval	140	16.—	1.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.			
	a. Grünhülsige mit Fäden (Fortsetzung):			
aakab	Nordstern, früheste reichtragende Schwertbohne, gut z. Treiben w	140	16.—	1.80
aakkd	St. Andreas (Karlsruher Markt), früh, starker Behang, lange flache bis ovale Hülsen..... g	130	15.—	1.70
aakvu	Weißer Nieren, Korn grauweiß, stark gemasert, Hülse lang, flach und ziemlich breit. Trockenbohne..... w	120	13.80	1.60
	b. Grünhülsige ohne Fäden:			
aalfz	Alpha mit weißgrundigen Bohnen, mittelfrüh, mit fleischigen, runden, stark gekrümmten Hülsen.....	160	18.40	2.20
aalol	Dickfleischige Zucker Brech o. F., Hülse flach bis oval, späte Reife w	—	20.60	2.40
aalzk	Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden..... w	140	16.—	1.80
aamjl	Genfer Markt (Neger-Delicateß), reichtragende Marktsorte, mittelspät, rundhülsig..... s	130	15.—	1.70
aamvw	Hinrichs Riesen weißgrundig o. F., mittelspäte fleischige Einmachbohne.....	140	16.—	1.80
aangm	Konserva weiß o. F. (Konservanda), Hülse 10 cm lang, rund w	140	16.—	1.80
aanrk	„ mit weißgrundigen Bohnen o. F., „ 10 „ „ „	140	16.—	1.80
aaobd	Saxa ohne Fäden, frühe volltragende fadenlose Brechbohne. g	130	15.—	1.70
aaolo	Zucker-Perl- Perfection, zarte und reichtragende, dabei sehr widerstandsfähige Perlbohne..... w	160	18.40	2.20
	c. Gelbhülsige mit Fäden:			
aaowi	Wachs Flageolet mit violetten Bohnen, mittelfrüh mit 12-15 cm langen Hülsen.....	130	15.—	1.70
aapgl	„ Hinrichs Riesen weiß, zart und vollfleischig..... w	130	15.—	1.70
aapro	„ Ideal, mittelspäte, langhülsige Sorte mit reichem Behang w	140	16.—	1.80
aarbj	„ Rheinland (Goldelfe), früh und außerordentlich volltragend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung w bt	120	13.80	1.60
	d. Gelbhülsige ohne Fäden:			
aarlg	Wachs Amtsrat Koch (Erntesegen), mittelfrüh, zart, hält sich besonders lange pflückreif..... s	140	16.—	1.80
aarwe	„ Beste von Allen (Brittle Wax), sehr fleischig, rund und langhülsig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum	160	18.40	2.20
aasgp	„ Butterkönigin (weiße fadenlose), vorzügliche Markt- und Konservensorte mit zartfleischigen, ca. 10—12 cm langen Hülsen..... w	160	18.40	2.20
aasrg	„ Goldhorn, sehr früh, außerordentlich ertragreich, Hülse flach-oval, zart, ideale Frühverbrauchssorte..... g	140	16.—	1.80
aatbv	„ Mont d'or, voll und fleischig, mittelfrüh; Korn rotviolett..	130	15.—	1.70
aatln	„ Superba, mit flageoletförmigen, 15 cm langen, fadenlosen Hülsen..... w	180	20.60	2.40
aatwa	„ Wunder-Butter (Pariser Markthallen), früh- und reichtragend mit zarten, flachovalen, mittellangen Hülsen.. s	130	15.—	1.70
aaugt	„ Zucker Perl, reichtragend, sehr zart, vorzügliche Salatbohne..... w	150	17.40	2.—
	2. Stangen-Bohnen.			
	a. Grün- u. blauhülsige mit Fäden:			
adbpo	arabische (türkische) Feuer-, rotblühende 1000 kg A. 1000.—. bt	120	13.80	1.70
adhvo	„ scharlachrote Preisgewinner, mit 40 cm langen Hülsen bt	170	19.60	2.40
admap	„ weiße Erecta (weiße Riesen) schmalhülsig, lang..... w	190	21.80	2.70
adnzo	„ „ Czar, breithülsig, lang..... w	170	19.60	2.40
adpyj	„ zweifarbige (buntblühende)..... bt	120	13.80	1.70

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	2. Stangen-Bohnen.			
	a. Grün- u. blauhülsige mit Fäden (Fortsetzung):			
advtu	blauhülsige Schlachtschwert-) 1000 kg M. 1700.—.	200	23.—	2.80
adydv	" Speck-) } reichtrag. Sorten, die blaue Farbe ver- liert sich beim Kochen. Korn blaßbraun.	200	23.—	2.80
adrbo	Blockperle (Allerfrüheste v. Stuttgart), außerordentlich früh 1000 kg M. 1700.—. b	200	23.—	2.80
aeajz	Juli, halbhoch, früh, Hülse rund, ca. 12 cm w	200	23.—	2.80
aeard	Ohnegleichen, früh wie Juli, aber längere Hülsen 1000 kg M. 1700.—. b	200	23.—	2.80
aebjv	Schlachtschwert-, größte breite weiße 1000 " " 1900.—. w	220	25.40	3.—
aebrk	Triumph, mittelfrüh, zart und langhülsig ... 1000 " " 1700.—. w	200	23.—	2.80
aedaa	Zucker-Brech-, rheinische dickhülsige Speck- oder Blasen-.. w	200	23.—	2.80
aedbi	" " hellhülsige rhein. dickhülsige Speck (Nieder- cassler) w	200	23.—	2.80
aeefj	" " Don Carlos, dickfleischig b	150	17.40	2.20
aeeso	" " Graf Zeppelin, trägt breite, fleischige, lange, fast fadenlose Hülsen w	—	25.40	3.—
aefgm	" " Korbfüller, mittelbreite, lange Hülse 1000 kg M. 1700.—. w	200	23.—	2.80
aefxh	" " Phänomen, früh, trägt reich .. 1000 " " 1700.—. w	200	23.—	2.80
aehnw	" Perl-Büschel- (Benary), reich mit Fruchtzweigen behangen, deren jeder 8 bis 10 Hülsen trägt w	200	23.—	2.80
	b. Grünhülsige ohne Fäden:			
aeibj	Imperator (Schlachtschwert- ohne Fäden), lang- und breithülsig 1000 kg M. 2000.—. w	230	26.40	3.20
aejiu	Zucker-Brech-, Meisterstück w	220	25.40	3.—
aejvz	" " Mulstopper, sehr fleischige Hülse 1000 kg M. 1900.—. w	220	25.40	3.—
aekek	" " Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig w	220	25.40	3.—
aeifh	" Perl- (Prinzeß-) kleine weiße w	220	25.40	3.—
aelza	" " Hochgenuß (Benary), Stammzucht, Perl-Büschel ohne Fäden, außerordentlich reichtragend, wunder- bar zart und als „haricots verts“ ein wirklicher Hochgenuß 1000 kg M. 2000.—. w	230	26.40	3.20
	c. Gelbhülsige mit Fäden:			
aemt看	Wachs- Flageolet mit roter Bohne, Hülse mittellang 1000 kg M. 1500.—. r	180	20.80	2.60
aenmc	" Flageolet mit weißer Bohne w	180	20.80	2.60
aenwm	" Goliath (Goldschwert), verbesserte Flageolet Wachs, aber mit braunem Korn, ertragreich, langhülsig 1000 kg M. 1500.—. b	180	20.80	2.60
aeoon	" Korbfüller, lange fleischige Hülse w	180	20.80	2.60
	d. Gelbhülsige ohne Fäden:			
aescc	Wachs-Goldbohne, Hülse mittellang, sehr fleischig 1000 kg M. 2000.—. w	230	26.40	3.20
aetbf	" Goldkrone, Hülse rund, lang, goldgelb, früh 1000 kg M. 1900.—. w	220	25.40	3.—
aeuhp	" Mont d'or, goldgelbe, mittelfrüh, reichtragend, sehr zart (deutsche Sorte) 1000 kg M. 1700.—. s	200	23.—	2.80
aeusm	" Viktoria, sehr fleischig, zart und wohlschmeckend, trägt bis zum Frost, goldgelbe Hülsen mit rosa Hauch b	300	34.60	4.20
aevhr	" Zucker-Perl-, feine Salatsorte w	240	27.60	3.40

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	3. Puffbohnen, <i>Vicia Faba</i>. Leguminosae.			
aewbp	<i>Erfurter, beste zum Gemüse. Die echten Erfurter Puffbohnen zeigen fast immer Bohrlöcher; es ist indessen erwiesen, daß hierdurch weder die Keimkraft noch das Wachstum geschädigt wird. Im Gegenteil, angestochene Bohnen gehen 1—2 Tage früher auf.</i> 1000 kg M. 660.—.	74	8.60	1.10
aewzf	Goliath, langhülsige hängende Riesen	100	11.60	1.40
aezss	„ „ „ grüne „	104	12.—	1.50
aezes	Hangdown, große hängende Hülse 1000 kg M. 860.—.	94	11.—	1.30
aezoz	Mazagan-, frühe	92	10.60	1.30
aezvd	weißkeimige frühe weiße 1000 kg M. 810.—.	90	10.60	1.30
afanh	Windsor- große weiße 1000 „ „ 880.—.	96	11.20	1.30
afehf	„ „ grüne..... 1000 „ „ 880.—.	96	11.20	1.30
afgdy	Bohnenkraut, einjähriges (Pfefferkraut, Kölle), <i>Satureja hortensis</i>. Labiatae 1000 kg M. 1700.—.	200	24.—	3.—
afidx	„ ausdauerndes, <i>Satureja montana</i>. Labiatae ... 100 g M. 2.40.	—	—	18.—
afkgu	Boretsch oder Gurkenkraut, <i>Borago officinalis</i>. Boraginaceae.	320	38.—	4.80
	Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 1.			
	Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			
	Brunnenkresse, siehe Kresse.			
	Carden, <i>Cynara cardunculus</i>. Compositae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
afmjo	breitrippige Puvis	10.—	1.30	—20
afojg	spanische	12.—	1.60	—25
afpka	Tours, große, mit vollen Rippen	12.—	1.60	—25
afuhg	vollrippige ohne Stacheln	10.—	1.30	—20
afvfo	Cardobenedicten, <i>Cnicus benedictus</i>. Compositae	3.—	—40	—10
	Carotten, siehe Möhren.			
	Carfiol, siehe Kohl-Sorten, 2.			
	Cichoriensalat, <i>Cichorium intybus</i>. Compositae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
afxga	Brüsseler Witloof	280	34.—	4.20
afyui	buntblättriger Forellen-	260	31.—	3.90
agagh	dunkelroter von Treviso	250	30.—	3.60
agbel	großblättriger verbesserter	180	21.60	2.70
agemz	breitblättriger verbesserter gelber	180	21.60	2.70
aghse	wilder (Kapuzinerbart)	180	21.60	2.70
	Cichorien-Wurzel, <i>Cichorium intybus</i>. Compositae.			
agnvy	Magdeburger lange spitzköpfige verbesserte. 1000 kg M. 1900.—.	220	26.—	3.30
agoki	„ lange gewöhnliche 1000 „ „ 1500.—.	180	21.60	2.70
	Citronenmelisse, siehe Melisse.			
agpko	Coriander, <i>Coriandrum sativum</i>. Umbelliferae	180	21.60	2.70
aguhh	Dill, <i>Anethum graveolens</i>. Umbelliferae	120	14.40	1.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.		
Eierfrucht, Solanum Melongena. Solanaceae.						
agvpo	Cardinal, Frucht tomatenähnlich, scharlachrot	16	2.10	—30		
agybl	gestreifte Guadeloupe	16	2.10	—30		
agyzp	lange blaue	16	2.10	—30		
ahajj	„ violette frühe	18	2.40	—35		
ahbee	„ weiße	16	2.10	—30		
ahedx	runde blaue	18	2.40	—35		
ahfly	„ schwarze Riesen-, tiefschwarz	18	2.40	—35		
ahhjj	„ weiße	18	2.40	—35		
ahiou	schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß	20	2.60	—40		
ahkku	„ Black Beauty, verbesserte New York	20	2.60	—40		
ahrui	„ Negerfürst, sehr früh	16	2.10	—30		
ahutn	„ Peking, große runde Frucht	18	2.40	—35		
albpc	violette New York	18	2.40	—35		
alegf	„ Zwerg- allerfrüheste	16	2.10	—30		
Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.						
Endivien, Winter-, Cichorium endivia. Compositae.						
		100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.		
aidrn	grüne krause feine	—	41.—	5.20		
alefm	Guillande, feine vollherzige	—	26.—	3.80		
aleps	Imperial, gelbgrüne	300	36.—	4.50		
aifbn	italienische grüne	300	36.—	4.50		
aiftv	Meaux, hellgrün	300	36.—	4.50		
aigux	Moos-, grüne sehr feingekrauste	360	43.—	5.40		
aihwx	Pancalière, grüne große breitblättrige krausrandige	300	36.—	4.50		
aifle	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	360	43.—	5.40		
aiftwp	von Natur gelbe krause feine	460	55.—	6.90		
aijlk	Escariol-, gelbe breite vollherzige	380	46.—	5.70		
aijzx	„ grüne breite vollherzige	380	46.—	5.70		
aikrl	„ „ „ Riesen	380	46.—	5.70		
aillmr	„ „ „ Pariser verbesserte	380	46.—	5.70		
Erbsen-Sorten, Pisum sativum. Leguminosae.						
1. Zucker-Erbsen:						
		Höhe m	1000 kg M.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
aimcf	De Grace oder Buchsbaum-, beste zum Treiben	0,25	—	100	11.60	1.40
aimvm	dickhülsige Butter-	1,10	—	98	11.40	1.40
ainmb	früheste Fürst Bismarck	0,90	900	98	11.40	1.40
alofo	„ halbhohe weiße Juni-Schwert-, sehr reichtragende Sorte mit 12 cm langer Hülse	1,10	—	98	11.40	1.40
alore	„ Heinrich	0,90	900	98	11.40	1.40
aipdp	„ niedrige, volltragende, 1 Fuß hohe	0,40	900	98	11.40	1.40
aipth	„ vierzigtägige	1,00	900	98	11.40	1.40
aivtz	frühe niedrige 2 Fuß hohe	0,60	900	98	11.40	1.40
aivzk	mittelfrühe Überfluß (Benary), Hülse 9 cm lang; von beispielloser Fruchtbarkeit	0,70	—	98	11.40	1.40
aixgm	graue frühe niedrige, trägt reich	0,60	800	88	10 20	1.20
aixnl	„ hohe reichtragende, blaublühende holländische Konsum	1,30	740	80	9.20	1.—
aixxh	„ halbhohe Pariser Schwert-, feinste Schwertsorte	0,70	—	—	11.40	1.40

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	Höhe m	1000 kg M.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Erbsen-Sorten.						
1. Zucker-Erbsen: (Fortsetzung):						
aiyry	graue Posthörnchen, <i>dickhülsig, schnabelförmig</i>	0,70	—	88	10.20	1.20
aizhn	" Riesen-Delicateß	1,80	900	98	11.40	1.40
alzxc	" " Schweizer gelbhülsige, <i>sehr dickfleischig</i>	1,80	—	—	11.40	1.40
ajaxb	" " Schwert-	1,80	900	98	11.40	1.40
ajdjy	große weiße Schwert- (englische Säbel-)	1,30	800	88	10.20	1.20
ajepm	Moerheims weiße Riesen-, <i>lange breite Hülsen</i>	1,50	800	88	10.20	1.20
2. Kneifel-, Schal- oder Pahl-Erbsen.						
a. Früheste und frühe Sorten:						
ajgku	Automobil (Pilot), <i>sehr früh, großhülsig, süß</i>	0,90	800	86	10.—	1.20
ajzme	Braunschweiger grünbleibende (Folger), <i>zum Einmachen</i> ..	1,10	760	82	9.60	1.20
ajudf	Buchsbaum frühe (Typ Annonay) <i>gut zum Treiben</i>	0,25	760	82	9.60	1.20
ajjog	" Schnabel-, <i>reichtragend</i>	0,40	760	82	9.60	1.20
ajotl	Chatenay, <i>Hülse smaragdgrün, schnabelförmig, 12 cm lang</i>	0,90	760	82	9.60	1.20
ajuzz	Eclipse (Vorbote) (Expres), <i>sehr früh, grünbleibend</i>	0,90	760	82	9.60	1.20
ajyjb	Gladiator (Korbfüller)	0,75	760	82	9.60	1.20
akbno	Kentish Invicta, <i>früh, volltragend</i>	0,90	760	82	9.60	1.20
akbyc	Kleine Rheinländerin (Petit Provençal) <i>niedrig, reichtragend, dunkelgrüne Hülsen</i>	0,35	780	84	9.80	1.20
akdir	Konservenkönigin, <i>Hülse lang, schnabelförmig, grünkörnig, reichtragend</i>	1,20	760	82	9.60	1.20
akevl	Mai- allerfrüheste niedrige, <i>die erste zum Verbrauch, vollkörnig und reichtragend</i>	0,80	760	82	9.60	1.20
akhfu	" frühe	0,90	760	82	9.60	1.20
akiwb	Monopol, <i>früh, volltragend</i>	0,40	760	82	9.60	1.20
akkuu	Primo, <i>Verbesserung von Automobil; robuster im Wuchs, von größerem und sicherem Ertrag, nicht so empfindlich wie die Stammsorte</i>	0,70	800	86	10.—	1.10
akozi	Rapid, <i>früheste, grünkörnige</i>	0,60	760	82	9.60	1.20
akvmi	Ruhm von Cassel, <i>großhülsig</i>	1,00	760	82	9.60	1.20
akxsl	Saxa (Saxonia). <i>Allerfrüheste schnabelförmige Maierbse</i>	0,60	760	82	9.60	1.20
ajigj	Überreich (Bountiful) <i>sehr früh, grünkörnig</i>	0,90	760	82	9.60	1.20
akymb	Wilhelm I., <i>mittelfrüh, trägt reich</i>	1,20	760	82	9.60	1.20
b. Mittelfrühe und späte Sorten:						
alelv	Schnabel- oder Säbel-, <i>großhülsig, mit gedr. Korn</i>	1,20	760	82	9.60	1.20
alfnb	" " " <i>französische, mit rundem Korn</i>	1,20	760	82	9.60	1.20
alieb	" grünbleibende Pariser	1,00	760	82	9.60	1.20
alizd	" Flämische Riesen	1,30	—	86	10.—	1.20
alocj	Spargel- oder Flügel-	0,30	—	120	13.80	1.60
3. Mark-Erbsen:						
alvdo	Alderman, <i>sehr großhülsig, dunkellaubig</i>	1,30	880	96	11.20	1.30
alyev	Champion of England, <i>stumpfhülsig</i>	1,30	880	96	11.20	1.30
ameni	Delicateß, <i>mittelfrüh, ausgezeichnet zum Einmachen</i>	0,60	880	96	11.20	1.30
amibe	Excelsior, <i>trägt besonders reich</i>	0,60	880	96	11.20	1.30
amizs	Gradus (Ideal), <i>früheste großhülsige Markerbse</i>	0,90	880	96	11.20	1.30
amkea	Laxtons Progress, <i>früh, niedrig, langhülsig</i>	0,40	—	—	11.60	1.40
amlei	Lincoln, <i>beliebte Konservenerbse, Hülse lang, schnabelförmig</i>	0,50	—	96	11.20	1.30
amrro	Onward, <i>große Widerstandsfähigkeit und sehr hoher Ertrag bei straffem Wuchs und mittelgrüner Belaubung zeichnen die Sorte vor der Daisy aus, der sie in Hülsen-größe und Süße der Erbsen gleicht, Hülse stumpf</i>	0,60	880	96	11.20	1.30

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	Höhe m	1000 kg M.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Erbsen-Sorten.						
3. Mark-Erbsen: (Fortsetzung):						
amxno	Pride of the Market (Stolz des Marktes), mittelfrüh	0,60	—	96	11.20	1.30
anrme	Senator (Primavera), grünkörnig, schnabelförmige Hülse, trägt reich	0,80	880	96	11.20	1.30
anutw	Telegraph	1,00	880	96	11.20	1.30
anwre	Telephon, großhalsig, reichtragend	1,20	880	96	11.20	1.30
aoagi	Weltrekord, lange dichtgefüllte dunkelgrüne Hülse, sehr früh	0,90	880	96	11.20	1.30
aoars	William Hurst, niedrig, früh	0,25	—	110	12.80	1.50
aoabt	Wundervoll, wie Wunder von Witham, aber noch ertrag- reicher; Hülse schnabelförmig	0,30	1000	110	12.80	1.50
aoavr	Wunder von Amerika, echte deutsche Sorte	0,25	1000	110	12.80	1.50
amokb	Wunder von Kelvedon, ähnlich der beliebten Wundervoll, jedoch geradhülsig spitzauslaufend, besonders empfehlens- wert, gute Konservensorte	0,55	—	110	12.80	1.50
aoemg	Wunder von Witham, verbesserte William Hurst, sehr süß	0,30	1000	110	12.80	1.50
				1 kg	100 g	10 g
				M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
aoeck	Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.			—	6.60	1.—
Esdragon, russischer, Artemisia dracunculus Compositae						
Feldsalat, siehe Rabinschen.						
Fenchel, Foeniculum vulgare. Umbelliferae.						
aoasn	gewöhnlicher 10 kg			2.40	—35	—10
aoega	großer süßer Bologneser			6.40	—80	—15
aoesj	Florentiner			6.40	—80	—15
aoegg	Neapolitaner Riesen } hiervon werden die gebleichten jungen Stengel gegessen			6.40	—80	—15
Futter-Runkelrüben, siehe Seite 58.						
Gartenkresse, siehe Kresse.						
Gartenmelde, Atriplex hortensis. Chenopodiaceae.						
aofwv	gelbe			100 kg	10 kg	1 kg
aohgx	dunkelblutrote			M.	M. Pf.	M. Pf.
aohzp	Lees grüne Riesen			130	15.60	2.—
aoijr	Triumph (rheinische Kopf-), dunkelgrün, dichtgewellte Blätter..			200	24.—	3.—
				130	15.60	2.—
				140	16.80	2.10
Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.						
Gurken-Sorten, Cucumis sativus. Cucurbitaceae.						
1. Land-Gurken:						
Seit dem 1. August 1937 dürfen nur noch die nachstehenden in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Landgurkensorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.						
aojli	Delikateß, Hauptsorte zur Sterilisation in Büchsen, ausgewachsen auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend, reichtragend. 1000 kg			900	110.—	13.60
aojye	Grochlitzer mittellange } bewährteste Einlege- 1000 " " 6300.—			700	84.—	10.60
aokpr	" lange } sorten für den Massenanbau, gelbreifend			700	84.—	10.60
aolkv	Haynauer Schäl, dickfleischig, als Senfgurke vorzüglich, grünbleibend			800	96.—	12.—
aomgl	mittellange volltragende, Erfurter Typ, mit etwas Halsansatz, gelbreifend 1000 kg			560	67.—	8.40
aomwz	" " Quedlinburger Typ, fast ohne Hals, gelbreifend.			560	67.—	8.40
aonlg	Riesen-Schälgurke, sehr große, schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch, als Senfgurke sehr gut. Für trockene Lagen nicht geeignet, grünbleibend			—	330.—	40.—
aooca	Schlangen, deutsche (verb.), ca. 35—40 cm lang, prächtige Salat- gurke, reif als Senfgurke verwendbar, gelbreifend			800	96.—	12.—
aoome	" chinesische, volltragende, widerstandsfähige Salatgurke von großer, schlanker Schlangenform, grünbleibend .			700	84.—	10.60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg. M. Pf.
Gurken-Sorten.				
1. Land-Gurken: (Fortsetzung).				
„Torpedo“ ist noch nicht in das Sortenregister aufgenommen, darf also im Inland nicht verkauft werden. Erst nach dreijähriger Prüfung, die im Herbst 1938 beendet ist, wird über diese Sorte entschieden.				
aopln	Trauben, deutsche (kurze grüne volltrg.), volltragend, gelbreifend 1000 kg M. 3420.—	380	46.—	5.70
aorhd	„ Vorgebirgs-, größer als deutsche Trauben, als Sterilisier-, Einlegegurke, sowie zur Essiggurkenherstellung verwendbar, gelbreifend 1000 kg M. 5400.—	600	72.—	9.—
aosdj	„ russische (Muromsche), früheste kleinste, gelbreifend	380	46.—	5.70
aosxt	Walzen von Athen, halslos, walzenförmig, olivgrün, tadellose Senf- gurke mit festem Fleisch, gelbreifend. 1000 kg M. 5000.—	560	67.—	8.40
2. Treib-Gurken:		1 kg	100 g	10 g
		M.	M. Pf.	M. Pf.
arekm	Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, 60—75 cm lang	100	13.—	2.—
arhpe	„ schneeweiße Riesen-, reichtragend	120	15.60	2.40
arixc	Bautzener Kasten- (Gangs), grünbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dickfleischig; gut als Senfgurke	140	18.20	2.80
arogb	Berliner Aal-, grüne, auch für das freie Land geeignet	80	10.40	1.60
aruxg	Beste von Allen, von hohem Ertrag, für Haustreiberei 100 K. M. 2.60.	300	39.—	5.80
asadm	Deutscher Sieger, widerstandsfähig	200	26.—	4.—
asbvu	Erfurter Anstellungs-, nur für Haustreiberei .. 100 „ „ 2.40.	240	31.20	4.80
asfdu	Fürst Bülow, mittellang, von auffallender Fruchtbarkeit, gut zum Einlegen	80	10.40	1.60
asigp	Hampels verbesserte, für Frühreiberei, blaßgrün, weißstachelig	100	13.—	2.—
asmsa	Juwel von Koppitz, für Kasten- und Haustreiberei	100	13.—	2.—
asohv	Königsdörffers unermüdliche, grün, hell gestreift, trägt sehr lange, befällt nicht	100	13.—	2.—
asrka	Konkurrent, Früchte grünbleibend, 30-35 cm lang. Unbestritten die am reichsten tragende Sorte	200	26.—	4.—
asvfy	Noas, bewährte Marktsorte	120	15.60	2.40
asxja	Prescott Wonder, dunkelgrün	220	28.60	4.40
asysj	Rochfords verbesserte, vorzügl. f. Beet u. Haus 100 „ „ 2.—	180	23.40	3.60
atajr	Rollissons Telegraph, 60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig	160	20.80	3.20
atixz	Sensation, mittellang, früh, volltragende Einlegegurke, auch gut für das Freie geeignet	60	7.80	1.20
atjri	Spot-Resisting, als Haus- und Kastengurke ganz vorzüglich ..	200	26.—	4.—
atnzi	Triumph, reichtragend, 60 cm lang, b. fällt nicht; für Haustreiberei	100	13.—	2.—
atueb	Zimmergurke, Rytowsche, läßt sich im Zimmer ziehen	50	6.60	1.—
Gurkenkraut, siehe Boretsch.				
atuxp	Haferwurzel, Tragopogon porrifolius. Compositae. lange	15.—	2.—	—30
atowu	Mammut (Sandwich-Insel)	18.—	2.40	—35
Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.				
atyjv	Isop, Hyssopus officinalis. Labiatae. 10 kg M. 50.—	6.30	—85	—15
auakb	Kamille, Matricaria Chamomilla. Compositae	36.—	4.70	—70
auamp	Kartoffel-Samen, Solanum tuberosum. Solanaceae	52.—	6.80	1.—
Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.				
Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae.		100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
aubte	gewöhnlicher	66	7.60	—85
aucnw	extra mooskrauser	66	7.60	—85
audfi	Kerbelrüben, Chaerophyllum bulbosum. Umbelliferae	—	—	14.—
Knollensellerie, siehe Sellerie, 2.				

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	1. Broccoli (Spargelkohl), var. cymosa.			
audvp	französischer weißer später	10	1.30	— .20
auekn	„ violetter	10	1.30	— .20
	englische Sorten:			
augnk	Early Adams (weißer früher Adams-)	10	1.30	— .20
auhfm	„ White Spring (weißer Frühlings-)	10	1.30	— .20
auhxt	Late Queen (weißer später)	10	1.30	— .20
aufjy	„ White („ später)	10	1.30	— .20
auilup	Leamington („ früher)	10	1.30	— .20
aujgy	White Mammoth (weißer später Riesen-)	12	1.60	— .25
	2. Blumenkohl (Karfiol), Br. ol. var. botrytis.			
aujtp	Erfurter großer früher	40	5.20	— .80
aukjh	„ Zwerg- früher, I. Auswahl Erfurter Marktgärtner, aus- gezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das Freie; die Erntezeit der großen, festen, reinweißen Blumen verteilt sich auf mehrere Wochen	200	26.—	3.20
aukrd	„ Zwerg-, Stammzucht, Ernte wie vorstehende Sorte	120	15.60	2.40
aulbm	„ „ früher, erster Nachbau	70	9.20	1.40
aultj	„ gute Qualität	40	5.20	— .80
aumrm	„ kleinblättriger, allerfrühester Treib- (Schneeball), nie- drigster, nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, blendend weiß, fester Kopf. Ganz ausgezeichnet zum Treiben	70	9.20	1.40
aunep	„ Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen	120	15.60	2.40
aunjn	Algier verb., sehr großer Kopf	50	6.60	1.—
auoea	„ großköpfig	32	4.20	— .65
auoww	asiatischer feiner früher	24	3.20	— .45
auplh	„ großer später	24	3.20	— .45
aurdv	Berliner Treib-, auch für das Freie	36	4.70	— .70
aurzf	dänischer großer früher, sehr gute Landsorte	60	7.80	1.20
austx	englischer feiner früher	24	3.20	— .45
authh	Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), beste Sorte für den Spät- sommer	60	7.80	1.20
auuaw	Haarlemer großer später, formvollendet, sehr fest, hält sich lange	64	8.40	1.20
auuki	italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-), Herbstsorte mit großem weißem Kopf. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen) 10 kg A. 90.—	10	1.30	— .20
auuwk	„ Non plus ultra (Riesen-), besonders große, frühe Herbstsorte ..	12	1.60	— .25
auvll	„ später Riesen-, braucht warmen Sommer	10	1.30	— .20
auvzh	Kaiser- (Impérial) früher	40	5.20	— .80
auwrb	Lenormand, großer	24	3.20	— .45
auxkd	„ mit niedrigem Strunk, beliebte Sorte	24	3.20	— .45
auyaa	Malta niedriger, früher als Algier-Blumenkohl, Kopf blendend weiß	24	3.20	— .45
auyxx	Metropole später, für warme Lagen, Aussaat August	16	2.10	— .30
avadk	Primus, gute südländische Sorte	15	2.—	— .30
avapd	Sechswochen, frühester, gleich gut zum Treiben wie für das Land	70	9.20	1.40
avayh	Standholder, später	30	3.90	— .60
avdhe	Walcheren	30	3.90	— .60


Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea, Cruciferae.			
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus), var. capitata.			
	a. Weißkohl:			
avexz	A mager dänischer Winter-, fester mittelgroßer Kopf, spät ...	440	53.—	6.60
avlon	Braunschweiger größter, platter großer fester Kopf 1000 kg M. 3200.—.	380	46.—	5.70
avkfe	Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, sehr fest	380	46.—	5.70
avngl	Dithmarscher September „Konstant“, hält sich lange	440	53.—	6.60
avnho	„ „ „ aus Köpfen gezogen ...	—	160.—	18.—
avosw	„ Treib-, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte für Marktgärtner	660	79.—	9.80
avrja	„ früher, rundköpfig, gute Folgesorte zu Dithmarscher Treib.	440	53.—	6.60
avuoa	Erfurter größter fester	380	46.—	5.70
avwlv	„ kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet	380	46.—	5.70
awalj	Erstling, klein, spitz, der früheste	520	62.—	7.80
awcju	Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte	560	67.—	8.40
aweej	Glückstädter, kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet große feste Köpfe, gut zum Einmachen	440	53.—	6.60
awhku	Gratscheffs runder Riesen- (bulgarischer)	280	34.—	4.20
awlxw	griechischer Zentner-, sehr groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig	380	46.—	5.70
awytg	Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordent- lich fest, hält sich sehr lange im Lande	—	80.—	10.—
awmxi	holländischer großer niedriger früher	360	43.—	5.40
awxpe	Johannistag frühester, rund	440	53.—	6.60
axafh	Kopenhagener früher Markt-, großer, feiner, rundköpfiger Früh- kohl, sehr haltbar	600	72.—	9.—
axbve	„ Markt, erster Nachbau	440	53.—	6.60
axefp	Magdeburger großer platter, hervorragend für Sauerkraut 1000 kg M. 3200.—.	380	46.—	5.70
axfku	Rigaer Markt-, Kopf rund, sehr haltbar	280	34.—	4.20
axhtu	Ruhm von Enkhuizen, groß, fest und ergiebig .. 1000 kg M. 3200.—.	380	46.—	5.70
axlxj	Schweinfurter, sehr groß und zart	400	48.—	6.—
axkyj	Straßburger großer Zentner-	330	40.—	5.—
axnga	Ulmer großer Zentner-	320	38.—	4.80
axotn	Winnigstädter spitzer	440	53.—	6.60
axrfl	Winter-Steinkopf, mittelfrüh, bildet feste runde Köpfe; zur Überwinterung erst im Mai aussäen	280	34.—	4.20
axumj	Zucker- od. Maispitz-, früh, mittelgroß, Kopf stumpfspitz	—	60.—	7.60
axvwi	Zuckerhut großer früher, ovaler länglicher Kopf	500	60.—	7.60
	Französische Sorten:			
axxym	Etampes, spitzköpfig, früh und zart	—	—	10.—
axyyl	Express allerfrühester spitzer	460	55.—	6.90
aydfb	Joanet großer später	360	43.—	5.40
ayebz	Ochsenherz großer früher	600	72.—	9.—
	Chinesische Sorten:			
	Aussaat Juni-August; verbrauchsartig Oktober-November.			
ayghl	Chi-li-li (verb. Cantoner), längliche, dem Bindsalat ähnl. Köpfe	—	—	6.—
aygls	Wong-Bok, hellgrün, krausblättrig, fester hochrunder Kopf	—	—	8.—
	b. Rotkohl:			
aygpf	Berliner mittelfrüher dunkelroter	800	96.—	12.—
aygza	„ „ „ aus Köpfen gezogen	—	160.—	18.—
ayhne	dänischer Steinkopf, großer, tiefdunkelroter, fester Kopf	800	96.—	12.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	3. Kopfkohl (Kraut Kappus), var. capitata.			
	b. Rotkohl: (Fortsetzung).			
ayibp	Erfurter kleiner blutroter fester frühester	800	96.—	12.—
ayjep	„ blutroter Riesen-, ergiebig, spät	720	86.—	10.80
ayjho	Früh-Export „Erfordia“, neu, frühreifende Sorte mit großen, sehr festen, etwas oval geformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. Der Hauptvorzug dieser Neuzüchtung liegt jedoch in ihrer Verwendungsfähigkeit zur sogenannten Advents-Kultur (Herbstaussaat, Pflanzung Oktober-November, Ernte im zeitigen Frühjahr). Spezialzucht aus Köpfen gezogen	—	—	45.—
ayjpk	Kopenhagener dunkelroter früher „Haco“, Saatgut d. Züchters	—	—	20.—
ayjre	„ dunkelroter früher, rundköpfig, haltbar	1000	120.—	15.—
aykek	holländischer großer dunkelroter	720	86.—	10.80
ayktf	„ mittelfrüher Export	—	120.—	15.—
aykur	„ „ „ aus Köpfen gezogen	—	200.—	22.—
aymdw	Möhrenkopf (Kissendrup), groß, tief dunkelrot. 1000 kg M. 7200.—	800	96.—	12.—
aynjv	Utrechter schwarzroter, mittelfrüh	800	96.—	12.—
ayozp	Zenith, dunkelrot, mittelfrüh	800	96.—	12.—
ayprt	Zittauer Riesen-, schwarzrot	800	96.—	12.—
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl), Br. ol. var. sabauda.			
ayrhx	Advent- allerfrühester, Fischenicher Saatgut des Züchters aus dreijährigem Anbau, 8—10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen (Aussaat August)	—	—	22.—
ayrko	„ allerfrühester, aus dreijährigem Anbau	—	—	20.—
ayrxs	„ Bonner. Vorzüglich für Winteranbau (Aussaat August) ...	500	60.—	7.60
aysnl	Bamberger Johannis-, (Johannistag), früh und zart, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt	400	48.—	6.—
ayuwz	Braunschweiger (Kasseler) grüner mittelfrüher	400	48.—	6.—
ayvmz	Cölner großer später grüner	440	53.—	6.60
aywfv	Eisenkopf, sehr früh und fest. 1000 kg M. 3400.—	400	48.—	6.—
aywsi	Erfurter gelbgrüner Winter-	400	48.—	6.—
ayykr	Frankfurter früher Zuckerhut-	400	48.—	6.—
ayzmx	Groots Liebling, früh	360	43.—	5.40
azafp	Kitzinger früher spitzer, frühe Landsorte	400	48.—	6.—
azceu	Langendyker gelber Winter-, I. Nachbau	—	—	20.—
azehp	Nürnberger früher Kapuziner	300	36.—	4.50
azfgl	„ später Kapuziner	300	36.—	4.50
azhfo	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, sehr großer Kopf	—	41.—	5.20
azhge	Saxa, allerfrühester gelbgrüner, fest und feinrippig, viel früher als Eisenkopf	—	120.—	15.—
azhik	Steinkugel, gelbgrün, rundköpfig, sehr fest und dauerhaft, Herbst- und Wintersorte	—	—	25.—
azivb	Ulmer allerfrühester niedriger Treib-	360	43.—	5.40
azkyy	„ niedriger früher	360	43.—	5.40
aznbl	„ später großer	440	53.—	6.60
aznce	Vierländer, allerfrühester gelbgrüner, ähnlich Vorbote	—	180.—	20.—
aznko	Vorbote allerfrühester, gelbgrüner. Saatgut des Züchters. Feste, feingenarbt, innen goldgelbe Köpfe, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf.			
	In Portionen: 100 Port. RM. 18.—, 10 Port. RM. 2.10.			
	In Packung.: à 10 g: 100 Pkte. „ 55.—, 10 Pkte. „ 6.50.			
	„ „ à 50 „: 100 „ „ 200.—, 10 „ „ 22.50.	—	—	—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	
Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.					
4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl), var. sabauda. (Forts.):					
azoi	Wiener niedriger frühester Treib-	400	48.—	6.—	
azpvo	„ niedriger früher grüner krauser	400	48.—	6.—	
azrbo	Winterfürst, späte winterharte Sorte mit großen, runden, sehr festen, krausen Köpfen, von blaugrüner Farbe	—	—	20.—	
azsyh	Wunderburger, früh, beliebte Marktsorte	400	48.—	6.—	
azuvz	Zweimonats-, gute Frühsorte	360	43.—	5.40	
Französische Sorten:					
azwma	Aubervilliers, groß, mittelfrüh	440	53.—	6.60	
baasf	Vertus, krauser größter später	1000 kg M. 3800.—	440	53.—	6.60
Englische Sorte:					
baeuo	Viktoria, spät, feinstgekrauste Sorte	400	48.—	6.—	
5. Rosen-, Brüsseler oder Sprossenkohl, Br. ol. var. gemmifera.					
baisj	hoher .. (fehlt)	—	—	—	
baojz	niedriger, sehr gut	420	50.—	6.30	
baybw	Erfurter halbhoher verbesserter	—	—	—	
bbaaf	Fest und Viel, Blätter langstielig, feste Rosen	480	58.—	7.20	
bbayn	Gonsenheimer, halbhoch	480	58.—	7.20	
bbeon	Herkules, halbhoch, große, feste Sprossen	480	58.—	7.20	
bbeyj	Mergenthaler, halbhoch, winterhart und sehr ertragreich	—	—	—	
bbofa	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge	480	58.—	7.20	
6. Blätterkohl, Br. ol. var. acephala.					
bbpeu	Winter- niedriger grüner feinstgekrauter	220	26.—	3.30	
bbuma	„ niedriger brauner feinst-	220	26.—	3.30	
bbyei	„ „ Erfurter Dreienbrunnen- gelbgrün, feingekraut	220	26.—	3.30	
bcaex	„ halbhoher grüner mooskrauser 1000 kg M. 2400.—	280	34.—	4.20	
bcblo	„ „ Lerchenzungen (Hamburger)	280	34.—	4.20	
bcexy	„ „ Mosbacher, hellgrün, feinstgekraut	—	38.—	4.80	
befko	„ hoher grüner feinstgekrauter	240	29.—	3.60	
bcoar	„ „ brauner feingekrauter	280	34.—	4.20	
berue	„ Pflückkohl, mehrjährig, die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden	300	36.—	4.50	
bciup	Schnitt- brauner Frühlings-	100	12.—	1.50	
beyax	„ gelber Butter-	240	29.—	3.60	
bczeo	„ „ „ selbstschließend	280	34.—	4.20	
bdaza	„ grüner	100	12.—	1.50	
bdhue	Futter- Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	400	48.—	6.—	
bdhya	„ Diepholzer, dickstrunkiger hoher blauer	1000	120.—	15.—	
bdite	„ Mark- hoher brauner	600	72.—	9.—	
bdoax	„ „ „ grüner	540	65.—	8.20	
bdriy	„ hoher blauer	400	48.—	6.—	
beasj	Zier-Sorten gemischt	100 g M. —.65.	—	—	5.—
7. Strunkkohl (Strunkkraut):					
beepn	Altenburger weißer	—	90.—	11.20	
beigl	dunkelroter, mit festem Kopf	—	—	20.—	
bemiy	Egerländer weißer, dickstrunkig	—	90.—	11.20	
beovg	Voigtländer, rötlich	—	90.—	11.20	

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohlrabi, Brassica oleracea var. caulo-rapa. Cruciferae.			
beuwr	Dreienbrunnen- früher weißer feinlaubiger 1000 kg M. 7200.—	800	96.—	12.—
beypk	englischer weißer } mittelfrühe, mittelgroße, ertrag-.....	500	60.—	7.60
bfaig	" blauer } reiche Freilandsorten	800	96.—	12.—
bfc0y	Erfurter weißer Treib- (Delikateß), gut zum Treiben wie für das freie Land	1000	120.—	15.—
bfeuk	" blauer Treib-, vorzüglich	1000	120.—	15.—
bflce	Dvorsky-Kohlrabi, weißer Treib-, Saatgut des Züchters, Knolle flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blätter 100 g M. 18.—, 10 g M. 1.80.			
	In Originalpaketen zu 50 g, 20 g, 10 g, 5 g. ausverkauft.	—	—	160.—
bfoiw	Prager weißer Treib-, Stammzucht Benary, die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig; ausprobierte Saat. 100 g M. 9.60., 10 g M. 1.40.	—	—	80.—
bfpbl	Prager weißer Treib-, Nachbau	—	—	50.—
bfrau	Wiener weißer feinsten, allerfrühester Mistbeet-	900	108.—	13.60
bfuus	" weißer kleinblättriger früher, I. Wahl 1000 kg M. 7200.—	800	96.—	12.—
bfigy	" blauer feinsten allerfrühester Mistbeet-	1000	120.—	15.—
bgaab	" " kleinblättriger früher, I. Wahl	900	108.—	13.60
bgbaa	Winter tiefblauer, haltbarste Sorte für den Winterverbrauch, dabei sehr zart	—	—	—
bgelo	Goliath- verbesserter weißer Riesen- } spät, zart	500	60.—	7.60
bglag	" " blauer Riesen- }	800	96.—	12.—
bgoha	Speck-, blauer, spät, etwas kleiner als Goliath, zart	—	120.—	15.—
bgyar	Strunkkohlrabi, böhmischer weißer } für Futterzwecke	600	72.—	9.—
bhaac	" böhmischer blauer }	600	72.—	9.—
	Kohlrüben (Unterkohlrabi), Brassica napus f. rapifera. Cruciferae.			
bhbbl	„Frankenstolz“, Hochzucht Endress, langoval-kannenförmig, weißfleischig mit grün-violetttem Kopf, mittelstarker, aufrechter Belaubung und starkem Halsansatz. Die große Ueberlegen- heit gegenüber anderen Sorten in der Frühzeitigkeit und im Massen- und Trockensubstanzertrag sowie die Eignung für alle Anbaubetriebe ist durch umfangreiche Prüfungen er- wiesen	140	16.—	1.80
bjamy	große gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger)	120	14.—	1.70
bhiti	" " rotgrauhäutige Riesen-, hochrund, violetteköpfig	110	12.80	1.50
bhyxu	" Hoffmanns gelbe Riesen- } große Massenrübe mit	120	14.—	1.70
bhyzi	" " weiße " } bronzefarbenem Kopf	110	12.80	1.50
blepv	" weiße Pommersche Kannen-, langhalsig, grünköpfig	110	12.80	1.50
bliae	" " rotgrauhäutige Riesen-	110	12.80	1.50
blitb	gelbe Schmalz-, kurzlaubig	120	14.—	1.70
bluih	Apfel- kleine plattrunde gelbe frühe, feine Speisesorte	130	15.—	1.80
biykb	Bangholm, rotköpfige gelbe	110	12.80	1.50
bjgay	Perfektion gelbe, kurzlaubige, feine Speisesorte	130	15.—	1.80
bjisi	Potsdamer weiße Schmalz- (weiße Perfektion)	120	14.—	1.70
	Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.			
	Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.			
bjtea	Krauseminze, Mentha crispa, Labiatae 1 g M. 2.— 100 Port. M. 20.—, 10 Port. " 2.40.	—	—	—
	Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.			

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kresse.			
bjuuo	Brunnen- oder Wasserkresse, Nasturtium offic. Cruciferae....	15.—	2.—	—30
bjyga	" echte Erfurter, zart	80.—	9.60	1.40
bkael	Gartenkresse, Lepidium sativum. Cruciferae.			
bkeal	" einfache	1.20	—20	—
bkiuj	" gefüllte oder krause	1.20	—20	—
bknua	Winterkresse, amerikanische, Barbarea praecox. Cruciferae. ausdauernd	4.50	—60	—15
bknua	Kümmel, Carum carvi. Umbelliferae..... (nicht lieferbar)	—	—	—
	Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.			
	1. Speise-Kürbisse:			
bkpau	gelber genetzter Riesenmelonen-, der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 kg schwer	12.—	1.60	—25
bkuor	Riesen-Melonen, gelber	12.—	1.60	—25
bkyjy	" " grüner	12.—	1.60	—25
blaej	" " scharlachroter	12.—	1.60	—25
blwey	" " beste Sorten gemischt	10.—	1.30	—20
bmedi	großer gelber Speise- } auch 10 kg M 29.—	3.60	—50	—10
bmfae	" grüner " } Zentner genannt 10 " " 29.—	3.60	—50	—10
binini	Boston Marrow, oval, gelbfleischig	10.—	1.30	—20
bmlia	Cocozelle, langer italienischer ohne Ranken, gelbgestreift	8.—	1.10	—15
bmtaa	" von Tripolis, schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh	8.—	1.10	—15
bmyus	Hubbard Squash, gut zum Einmachen	8.—	1.10	—15
bneee	Mammoth Pumpkin gelber großer amerikanischer, wird bis 100 kg schwer	10.60	1.40	—20
bnjau	Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe	10.—	1.30	—20
bnyfu	Valparaiso, gestreifter gemischt	10.—	1.30	—20
bobav	Vegetable Marrow gelber englischer Schmeer-	6.60	1.—	—15
boerw	" " " " Custard-	8.—	1.10	—15
bpeyf	" " weißer " "	8.—	1.10	—15
bpife	" " langer grüner	6.60	1.—	—15
bpkuy	" " " " ohne Ranken	6.60	1.—	—15
bpooz	" " " " weißer	6.60	1.—	—15
bpsoa	" " " " ohne Ranken	6.60	1.—	—15
bpusy	" " Long Cream	6.60	1.—	—15
bpyce	" " Pen-y-byd, rahmweiß	8.—	1.10	—15
brboe	" " Table dainty (Delikateß)	8.—	1.10	—15
brhau	" " türkischer Honig-, chamois, süß	8.—	1.10	—15
brsae	" " beste Sorten gemischt	6.—	—80	—15
bryia	Walfisch, großer langer grüner	8.—	1.10	—15
bsedo	viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt	3.—	—40	—10
bshlo	Küchen- oder Feld-Kürbis	2.10	—30	—10
	2. Zier-Kürbisse:			
bsixu	Angurien-, gefleckter, schön für Lauben, vortrefflich zum Einmachen	24.—	3.20	—45
bsoea	Flaschen- (Pelerine, Calabasse) } weiß	10.—	1.30	—20
bsuoe	Herkuleskeulen-, großer } blühend	12.—	1.60	—25
bsyaa	Kaisermütze (Bischofsmütze), orange	8.—	1.10	—15
bsyye	" weiße	8.—	1.10	—15
btapa	" bunt gestreifte	12.—	1.60	—25
btfaí	Pulverhorn, weißblühend	10.—	1.30	—20
btmuo	Sugar Trough, große Calabasse	10.—	1.30	—20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kürbis-Sorten.			
	2. Zier-Kürbisse (Fortsetzung):			
btouu	Türkenbund buntfarbiger	10.—	1.30	—20
btufl	„ kleiner chinesischer, lebhaft rot mit gelb und grün gestreift	12.—	1.60	—25
btwua	„ roter	10.—	1.30	—20
btype	„ weißer	10.—	1.30	—20
buafj	„ gemischt	10.—	1.30	—20
buebj	Warzen- zitronengelber, weiß gestreift	10.—	1.30	—20
buhly	großfrüchtige Sorten gemischt	9.—	1.20	—20
	Kleine und kleinste Sorten:			
buobf	Apfel- gestreifter	10.—	1.30	—20
buudp	„ gemischt	10.—	1.30	—20
buuuj	Apfelsinen- kleiner	12.—	1.60	—25
buyjs	Birn- grün und weiß gestreifter, sehr zierlich	10.—	1.30	—20
bvals	„ weißer	10.—	1.30	—20
bveem	„ gemischt	10.—	1.30	—20
byoen	Eier- weißer	10.—	1.30	—20
bypei	Flaschen- Miniatur-, weißblühend, reizend	10.—	1.30	—20
bvuko	Pomeranzen- kleiner gelber	10.—	1.30	—20
byses	Stachelbeer- allerkleinster	12.—	1.60	—25
bwaaa	Zwiebel- gemischt	12.—	1.60	—25
bwayc	kleine Sorten gemischt	9.—	1.20	—20
	 Siehe auch Cucumis, Cucurbita, Luffa, Trichosanthes usw., unter Blumen-Samen.			
	Lauch, siehe Porree.			
bweom	Lavendel, echter, Lavandula vera. Labiatae. Stark aromatisch ..	—	3.90	—60
bwiju	„ oder Spike, Lavandula Spica. Labiatae	20.—	2.60	—40
	Liebesapfel, siehe Tomate.			
bwlou	Liebstock, Levisticum officinale. Umbelliferae	24.—	3.20	—45
bwoka	Löffelkraut, Cochlearia officinalis. Cruciferae	10.—	1.30	—20
bwuah	Löwenzahn (Pissenlit), Taraxacum officinale. Compositae. kultivierter	10 kg M. 77.—	9.60	1.30 —20
	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae			
	amerikanische Sorten:	10 kg	1 kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
bwxee	Crosbys Early	100 kg M. 130.—	15.60	2.— —25
bwytl	gerunzelter Zucker-	100 „ „ 130.—	15.60	2.— —25
bxalb	Golden Bantam	100 „ „ 130.—	15.60	2.— —25
bxcao	Perry Hybrid	100 „ „ 130.—	15.60	2.— —25
bxlgy	Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae 100 „ „ 600.—	72.—	9.—	1.20
bxjyu	ausdauernder, Origanum vulgare. Labiatae	—	25.—	3.20
	Mangold (Beißkohl, Beete), Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae.	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
bxruu	großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen	—	—	—
bxuxa	„ grüner	1000 kg M. 1200.—	140	16.80 2.10
bxyru	chilenischer goldgelber verbesserter	100	12.—	1.50
byaio	„ scharlachroter „	100	12.—	1.50
byeoy	englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter	140	16.80	2.10
bylec	immerwährender krauser, Kreuzung des engl. immerwährenden und Schweizer Mangold, Blätter gelbgrün, gekraust	120	14.40	1.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Mangold (Beißkohl Beete), (Fortsetzung):			
byiwb	Klettgauer grüner Riesen-, von schnellem, üppigen Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte	—	—	—
bykuu	Lucullus, am feinsten genarbte Sorte, gelb mit breiten, weißen Rippen	160	19.20	2.40
byoxr	Schweizer krauser gelbgrüner	160	19.20	2.40
byygf	Silber- krausblättriger	160	19.20	2.40
byyth	„ verbesserter, dunkelgrün, mit sehr breiten, reinweißen Rippen	160	19.20	2.40
	Mausohr, siehe Rabinschen.			
	Melde, siehe Garten-Melde.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
bzdui	Melisse, Citronen-, Melissa officinalis. Labiatae	16	2.10	—30
	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.			
bzeuz	amerikanische Land-, reift im August	12	1.60	—25
bzibe	Ananas- gründefleischige	16	2.10	—30
bzkeu	„ rotfleischige	16	2.10	—30
bzoma	Cantaloup von Alger	30	3.90	—60
bzuxo	„ Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot	30	3.90	—60
bzyec	„ Korallenriff, früh, ergiebig; großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb	24	3.20	—45
caabr	„ Kroumir, eiförmig, Fleisch scharlachrot	24	3.20	—45
caazw	„ Pariser Markt-, große gelbe	26	3.40	—50
caeww	„ Prescott, kleine, sehr früh	26	3.40	—50
caisn	„ „ silberweiße	26	3.40	—50
caoi	„ schwarze Carmes rotfleischige	20	2.60	—40
caufv	„ Vauriac, rotfleischig	30	3.90	—60
caybn	„ Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt, Marktsorte	30	3.90	—60
cayzd	„ viele Sorten gemischt	14	1.80	—30
cbayk	Cavaillon gelbe genetzte, gründefleischige	16	2.10	—30
cbegi	„ „ „ rotfleischige	12	1.60	—25
cbguu	Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone zu verwenden	16	2.10	—30
cbipo	Kaiserin Augusta Victoria, Fleisch orangegelb	30	3.90	—60
cbnii	Klettermelone, kleinfrüchtige grüne, für freistehende sonnige Spaliere	20	2.60	—40
cboue	„ rotfleischige	20	2.60	—40
cbuhe	Netz-, Berliner, groß, rund, gute reichtragende Marktsorte	40	5.20	—80
cbwio	„ gemischt	10	1.30	—20
	Zucker-, amerikanische Sorten (für das freie Land geeignet):			
ccane	Champion Market, Netted Gem, Nutmeg, Surprise, jede	10	1.30	—20
ccaeu	„ Gold-lined Rockford, sehr würzig	12	1.60	—25
cceaw	„ amerikanische, gemischt	10	1.30	—20
cceyz	„ italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch	10	1.30	—20
ceiho	„ Tours rotfleischige	18	2.40	—35
cejye	viele Sorten gemischt	10	1.30	—20
	Vorzügliche englische Sorten:			
ccome	Blenheim Orange, rotfleischig, dünnchalig	30	3.90	—60
ccudi	Emerald Gem, groß, Fleisch grün, außerordentlich dick	30	3.90	—60
ccvae	Eminence, weißfleischige, große Frucht; trägt sicher und reich	30	3.90	—60
ccyni	Golden Beauty, eiförmig, goldgelb, genetzt, bis 1½ kg schwer. Fleisch orange, sehr dick, würzig	30	3.90	—60
cdaer	Hero of Lockinge, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig	30	3.90	—60
cdeoh	King George, rotfleischig	30	3.90	—60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Melonen			
	Vorzügliche englische Sorten: (Fortsetzung):			
edhiu	Royal Horticultural Prize	30	3.90	— .60
ediyf	„ Sovereign, goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch grünlich weiß	30	3.90	— .60
edode	Shamrock, grütfleischig	30	3.90	— .60
edpoo	Sir Douglas Haig, mittelgroß, gelbfleischig, sehr aromatisch	30	3.90	— .60
eduje	Superlative, rotfleischig	30	3.90	— .60
edxoe	Triumph, rotfleischig, sehr süß	30	3.90	— .60
edzoa	Windsor Castle, sehr groß, mit dickem, grünem, köstlichem Fleisch	30	3.90	— .60
ceayl	Mischung feiner englischer Sorten	24	3.20	— .45
	Wasser-Melonen:			
ceejs	Astrachan, rotfleischig	10	1.30	— .20
ceigw	Calabria, kugelrund } italienische	10	1.30	— .20
ceobh	Castellamare	10	1.30	— .20
	Sorten			
	amerikanische Sorten: Alabama Sweet, Cuban Queen, Early Fordhook, Halbert Honey, Ice Cream, Klekleys Sweet, Mountain Sweet, Sweetheart; jede	10	1.30	— .20
ceubz	amerikanische Sorten gemischt	8	1.10	— .15
ceexa	russische früheste von Rodosto, rund, rotfleischig	10	1.30	— .20
ceyyj	rotsamige (Confituren-)	10	1.30	— .20
cfata	schwarzsamige	10	1.30	— .20
cfeyy	Wasser-Melonen gemischt	8	1.10	— .15
	Möhren oder Karotten, Daucus carota. Umbelliferae.			
	(Abgeriebene Saat):			
	Kurze Sorten:	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
cfiai	Duwickler feine rote Treib-, kreiselförmig abgestumpft	640	77.—	9.60
cfiyf	Guérande dunkelrote Treib-, größer als Duwickler	500	60.—	7.60
cfofu	holländische rote frühe Treib-, keilförmig abgestumpft	500	60.—	7.60
efsuu	Pariser früheste stumpfe rote Treib-, eirund	800	96.—	12.—
cfupo	„ Markt-, früheste Mistbeet-, rund	1200	144.—	18.—
	Halblange Sorten:			
cfybi	Amsterdamer Treib-, holländische Zucht, rote stumpfe ohne Herz	—	120.—	15.—
cfztl	Amsterdamer Treib-, Nachbau	800	96.—	12.—
cgaoP	Braunschweiger halblange	300	36.—	4.50
cgaha	Chantenay, halblange rote	1000 kg M. 2700.—	300	36.—
cgeli	„ rotherzige, zart	360	43.—	5.40
cgfao	Erstling (Vertou), halblang, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte	700	84.—	10.60
cghae	Frankfurter mittellange Land-	1000 kg M. 2700.—	300	36.—
eglut	Gonsenheimer Treib-, ausgezeichnet für Beet und Land, färbt sich am allerfrühesten	700	84.—	10.60
egulm	Londoner Markt-, der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker	—	—	—
cgxau	Luc rote stumpfe	320	38.—	4.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	
	Möhren oder Karotten (<i>abgeriebene Saat</i>)				
	Halblange Sorten (Fortsetzung).				
chfiu	Marktgärtner (verb. lange Nantes), zylindrisch, fast ohne Herz	560	67.—	8.40	
egyul	Nantes verbesserte rote stumpfe Treib- .. 1000 kg <i>M.</i> 3900.—.	440	53.—	6.60	
clakv	goldgelbe Pfälzer stumpfe	320	38.—	4.80	
clabv	hellgelbe Saalfelder dicke	270	32.—	4.—	
clfxk	weiße vogesische dicke	180	21.60	2.80	
	Lange Sorten:				
ciuee	Braunschweiger rote	1000 kg <i>M.</i> 2700.—.	300	36.—	4.50
ciykc	Lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer) .. 1000 " " 4500.—.	500	60.—	7.60	
clalu	Quedlinburger feine dunkelrote	1000 " " 2900.—.	320	38.—	4.80
clugn	Rote Riesen (Flakker), dicke lange rote, enorme Erträge ...	500	60.—	7.60	
cljeel	St. Valéry, gleich gut für Speise- wie für Futterzwecke	1000 kg <i>M.</i> 2700.—.	300	36.—	4.50
cjfgl	Sudenburger, feine dunkelrote	320	38.—	4.80	
cjika	orange gelbe grünköpfige Riesen-	270	32.—	4.—	
	Futtermöhren:				
ejnoi	Lange weiße, fast keilförmig, bleibt beinahe ganz im Boden	240	29.—	3.60	
ejowu	" " grünköpfige, 1/3 aus dem Boden wachsend, mit grünem Kopf	270	32.—	4.—	
ejuaa	Lobbericher, gelborange, mittellang, abgestumpft walzenförmig ...	320	38.—	4.80	
ejwyc	Rheinische Riesen, gelblich-orange, lang, stumpfspitz walzenförmig, mit grünem Kopf	320	38.—	4.80	
	Nüßchen, siehe Rabinschen.				
	Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.				
	Pastinaken, <i>Pastinaca sativa</i>. Umbelliferae.				
ejopy	lange große	74	8.80	1.10	
ejtue	" Guernsey	—	8.80	1.10	
ejute	" Student	—	—	1.10	
ejyeu	halblange feinlaubige, sehr zart	—	8.80	1.10	
ekaih	runde frühe	—	8.80	1.10	
	Petersilie, <i>Petroselinum sativum</i>. Umbelliferae.				
ekbya	einfache oder gewöhnliche Schnitt-	90	10.80	1.40	
ekely	dichtlaubige verbesserte Schnitt-	110	13.20	1.60	
eklea	farnblättrige, tief geschlitzt, zierend	100	12.—	1.50	
ekkiy	gefüllte oder krause	120	14.40	1.80	
ekouf	mooskrause, feinste (Moss-curl'd)	140	16.80	2.10	
ekuty	Wuschelkopf, Stammzucht, fein und zierlich, gedrungener Wuchs	220	26.—	3.30	
ekwoi	Zwerg-, feingekrauste (Myatts)	140	16.80	2.10	
ekyoe	Zwerg-, Perfection, frischgrün, dicht gekraust 1000 kg <i>M.</i> 1260.—.	140	16.80	2.10	
	Petersilienwurzel, <i>Petroselinum sativum</i>. Umbelliferae.				
eldei	kurze dicke Zucker-	1000 kg <i>M.</i> 900.—.	100	12.—	1.50
elkuu	halblange verbesserte Berliner	1000 " " 900.—.	100	12.—	1.50
elsti	lange glatte	1000 " " 810.—.	90	10.80	1.40
elziy	" Ruhm von Erfurt, mit gekrausten Blättern	140	16.80	2.10	
	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.				
	Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.				

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Pfeffer, spanischer, Capsicum annuum. Solanaceae.			
	<i>Die den Sorten beigesetzten Farben sind die der reifen Früchte. Zum Genuß werden die roten und gelben Sorten im grünen Zustand, die weißen beim Erreichen der rahmweißen bzw. lichtgrünen Färbung verwendet. Als Würze benutzt man reife Früchte.</i>			
emayh	Cardinal, scharlach, 25 cm lang	12.—	1.60	— .25
emeob	Celestial, milchweiß, später scharlach	14.—	1.80	— .30
emlij	chinesischer scharlachroter Riesen-, Frucht riesig, sehr mild	14.—	1.80	— .30
emmie	Elephanten-Rüssel, fleischig, feurigscharlachrot, 30 bis 32 cm lang	16.—	2.10	— .30
emneu	Express, Neu, die früheste aller Pfeffersorten, scharlachrot, mittelgroß	24.—	3.20	— .45
emoux	Gloria, die glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest und schwer	16.—	2.10	— .30
emvue	goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Geschmack	10.—	1.30	— .20
emyip	großer roter eckiger milder	10.—	1.30	— .20
enaji	" " monströser (grossum)	10.—	1.30	— .20
enebo	Herkules, groß, gelb	12.—	1.60	— .25
engee	Kaleidoskop-, in allen Farben	16.—	2.10	— .30
cnneu	kirschförmiger roter	10.—	1.30	— .20
enujy	langer roter	10.—	1.30	— .20
enwei	" " Cayenne, sichelförmige Frucht, sehr scharf	10.—	1.30	— .20
enypi	" " Chili	10.—	1.30	— .20
coemg	liebesapfelfrüchtiger roter	10.—	1.30	— .20
coleg	Nocera, gelb, sehr mild	10.—	1.30	— .20
colli	Procopps Riesen-, große, blutrote Frucht	12.—	1.60	— .25
coopd	Proteus, Früchte konisch, dickfleischig, wechseln in verschiedenen Farben	24.—	3.20	— .45
coudj	Red Cluster (Zwerg Chili), niedrig, kleine korallenrote spitze Frucht	14.—	1.80	— .30
coyex	Riesen- roter zylinderförmiger	12.—	1.60	— .25
coyyk	" von Neapel, lebhaft scharlach	12.—	1.60	— .25
cpavy	Ruby King, große, glänzend rote Frucht	12.—	1.60	— .25
cpela	ungarischer Königs-, zum Kochen geschätzt, riesig, dunkelrot	18.—	2.40	— .35
cpgyi	weißer Königs-. Die junge Frucht ist glänzend rahmweiß, sobald sie ausgewachsen ist, geht die Farbe in Gelb und bei voller Reife in leuchtendes Orange über	18.—	2.40	— .35
epiyy	Pfefferminze, Mentha piperita. Labiatae	1 g M. 3.— 100 Port. M. 20.—, 10 Port. " 2.40.	—	— 26.—
epodu	Physalis edulis, Cap-Stachelbeere. Solanaceae	52.—	6.40	— .85
epoys	Pimpinelle, feine Garten-, Poterium sanguisorba. Rosaceae....	2.40	— .35	— .10
	Plumagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.			
epuju	Poleyminze, Mentha Pulegium. Labiatae	—	—	2.—
	Porree oder Lauch, Allium porrum. Liliaceae.	100 kg	10 kg	1 kg
epxou	bulgarischer langschafftiger, nicht winterhart	400	48.—	6.—
epzoy	Sommer- französischer, früh	500	60.—	7.60
erfue	" Poitou großer gelber dicker	500	60.—	7.60
ermey	Winter-, Erfurter, mittelstarker Schaft	500	60.—	7.60
ervoo	" Brabanter " "	500	60.—	7.60
csach	" Carentan Riesen, langer ziemlich starker Schaft	500	60.—	7.60
csbui	" Elefant, sehr dick, mittellang, schnellwüchsig	660	79.—	9.80
cslee	" Musselburgh	500	60.—	7.60
csoot	" The Lyon	460	55.—	6.90
	Portulak, Portulaca oleracea. Portulacaceae.	1 kg	100 g	10 g
esuyo	gelber breitblättriger	7	— .90	— .15
etaai	grüner	7	— .90	— .15
	Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.			

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Rabinschen (Feldsalat, Schafmälchen), Valerianella olitoria. Valerianaceae.			
etcic	deutsche, gewöhnliche	190	21.85	2.40
ctguy	dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, echt	220	25.30	2.75
ctlux	„ Étampes, stark geädert	220	25.30	2.75
etnoa	Goldblatt, leuchtend goldgelb, sehr zart	—	50.—	5.80
ctril	holländische breitblättrige, großkörnig	350	40.20	4.35
etuom	italienische (Régence), V. eriocarpa	260	29.—	3.40
ctily	„ gelbblättrige, V. eriocarpa, leuchtend gelbe Farbe, sehr zart hält sich sehr lange	300	34.—	4.—
cuadh	löffelblättrige (Coblener)	250	28.75	3.10
	Radies, Raphanus sativus var. radicula. Cruciferae.			
cuewz	rundes buntes Treib- (Triumph)	180	21.60	2.40
cufgl	„ rosenrotes mit großem weißen Ende (Gaudry, Treib-)	180	21.60	2.40
cultm	„ gelbes Wiener	180	21.60	2.40
cuknt	„ Leuchtfeuer, kurzlaubiges leuchtendrotes Treib-	180	21.60	2.40
cuulw	„ rosenrotes kurzlaubiges Treib-	180	21.60	2.40
cuydm	„ „ mit weißem Knollenende	180	21.60	2.40
evanu	„ „ untere Hälfte weiß, plattrund, lebhaft rosenrot mit reinweißer unterer Hälfte	180	21.60	2.40
cveaz	„ Rubin, feinstes rubinrotes Treib-	200	24.—	2.80
cveyt	„ scharlachrotes kurzlaubiges	180	21.60	2.40
eviky	„ „ Erfurter Dreienbrunnen, gut zum Treiben	180	21.60	2.40
evoki	rundes scharlachrotes Non plus ultra, früh, bringt nur ganz wenige kleine Blätter, sehr zart	200	24.—	2.80
cvsysa	rundes scharlachrotes Saxa, frühe Treibsorte	200	24.—	2.80
cvuye	„ „ Scarlet Gem, scharlach mit weißer Spitze	180	21.60	2.40
cweat	„ weißes feines kurzlaubiges Treib-	180	21.60	2.40
cwiwe	kegelförmiges scharlachrotes, frühestes; zum Treiben aus- gezeichnet, kurzlaubig, sehr fein	180	21.60	2.40
cwodi	Riesen-Butter-, scharlachrot, sonst wie Würzburger Riesen	200	24.—	2.80
cwuji	Würzburger Riesen-, wird sehr groß ohne pelzig zu werden; karmesinrot, rundlich	200	24.—	2.80
cwybo	ovales Amager Treib-, das früheste ovale Radies, rosakarmin mit weißer Spitze	180	21.60	2.40
cxaxi	„ scharlachrotes	180	21.60	2.40
cxels	„ „ Erste Ernte, scharlach, kurzlaubig	180	21.60	2.40
cxmao	„ „ mit weißem Knollenende	180	21.60	2.40
cxugo	„ weißes feinstes frühes Treib-	180	21.60	2.40
cxyal	„ weißbuntes Treib-, weiß mit roten Streifen, reizend, früh	180	21.60	2.40
cyaaaj	langes rosenrotes mit weißem Knollenende	180	21.60	2.40
cycjy	„ scharlachrotes	180	21.60	2.40
cyepz	„ „ mit weißem Knollenende	180	21.60	2.40
cyiuy	„ weißes Eiszapfen-, sehr fein, mild im Geschmack	180	21.60	2.40
cykyj	„ Woods karminrotes Treib-	180	21.60	2.40
eyoui	Rapontica, große gelbe Salat-, Oenothera biennis. Oenotheraceae.	—	—	5.—
	Rapunzel, siehe Rabinschen.			
	Raute, siehe Weinraute.			
	Reseda odorata, siehe Blumensamen.			


Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Rettich, Raphanus sativus. Cruciferae.			
eyuak	Jelängerjelieber, 25—40 cm lang, Fleisch wie Radies Eiszapfen, Aussaat Ende Juli—Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen . . . 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20., 1 Port. M. —.40.	—	—	30.—
eyukb	Mai-, halblanger weißer Delikatess- 1000 kg M. 1350.—.	150	18.—	2.20
eyygb	" ovaler goldgelber	150	18.—	2.20
czaup	" weißer Stuttgarter Treib-, kurzlaubig, sehr zart	130	15.60	2.—
czeky	" Ostergruß (weißer), entwickelt sich in 4—5 Wochen, gleich gut zum Treiben wie fürs Land	240	29.—	3.60
czlev	" Ostergruß Rosa, kurze Form, gleicht bis auf Farbe der weißen Sorte	300	36.—	4.50
czkpm	" " halblange Form	460	55.—	6.90
czlee	" kugelrunder weißer Treib- (Dresdner Bündel), kurzlaubig, schnell wachsend, festfleischig, feine Treibsorte	240	29.—	3.60
czolu	" runder gelber Bündel-, I. Auswahl	150	18.—	2.20
czteu	" " " Dresdener	150	18.—	2.20
czyof	Sommer-, langer weißer	130	15.60	2.—
daihz	" ovaler schwarzer japanischer	160	19.20	2.40
daivi	" " violetter (blauer Ulmer)	160	19.20	2.40
daokm	" runder schwarzer feinlaubiger	130	15.60	2.—
daufi	" " weißer feinlaubiger	130	15.60	2.—
dayev	Sommer-, weißer Salvator (Pilsener Treib-), kreiselförmig, frühe Treibsorte, auch für Sommer-Anbau	140	16.80	2.10
dbace	Herbst-, chinesischer rosenroter, halblang	140	16.80	2.10
dbciu	" Münchener lorchfarbiger, Haut weiß, braun genetzt, zart	160	19.20	2.40
dbeuw	Winter-, Erfurter langer schwarzer	140	16.80	2.10
dbila	" Erfurter runder schwarzer 1000 kg M. 1260.—.	140	16.80	2.10
dbmuy	" " langer weißer	140	16.80	2.10
dboux	" " runder "	140	16.80	2.10
dbuew	" kohlschwarzer langer Pariser, walzenförmig, Fleisch weiß	160	19.20	2.40
dbvue	" " platter	160	19.20	2.40
dbyip	" langer grauer Laon	140	16.80	2.10
dcalz	" Münchener Bier-, ovaler weißer 1000 kg M. 1260.—.	140	16.80	2.10
debuy	" violetter langer Gournay	160	19.20	2.40
	Rhabarber, Rheum. Polygonaceae.	10 kg	1 kg	100 g
dceoi	amerikanischer Riesen-	M.	M. Pf.	M. Pf.
dkaaa	Cyklop, Stengel rot, bis 2 kg schwer	48	6.—	— .80
dcomf	Delikateß, rotstielig	48	6.—	— .80
deuan	Early Raspberry, Himbeer-, rotstielig	—	10.—	1.40
dcuyb	Excelsior (verbesserter Viktoria)	48	6.—	— .80
deyku	Monarch, Stiele riesig, sehr zart	48	6.—	— .80
ddbiu	Linnaeus	43	5.40	— .70
ddeggh	Riesen (Rheum giganteum)	43	5.40	— .70
ddeeg	Paragon	43	5.40	— .70
dderi	Viktoria	43	5.40	— .70
ddide	verschiedene Sorten gemischt	28	3.50	— .45
	Römischer Salat, s. Salat-Sorten, 4.			
	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			
ddjoo	Rosmarin, französischer, Rosmarinus officinalis. Labiatae	—	24.—	3.20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Rüben-Sorten.			
	1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete), <i>Beta vulgaris</i> var. <i>rubra</i>. Chenopodiaceae.			
	<u>Runde Sorten.</u>			
ddofo	ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary) 1000 kg A 1200.—.	140	16.80	2.10
ddsui	Crosbys ägyptische, plattrund mit ausgezogener Spitze	—	—	—
dduue	Eclipse, rund, kupferrot	110	13.20	1.60
ddzen	Khedive (ägyptische dunkellaubige) (Benary)	180	21.60	2.70
deavf	runde Zucker (Konstantinopler kugelförmige)	120	14.40	1.80
deikb	„ schwarzrote dunkellaubige, Stammzucht	140	16.80	2.10
	<u>Halblange Sorten.</u>			
deocl	Kölnern birnförmige dunkellaubige, Blatt und Rübe schwarzrot	120	14.40	1.80
deufb	Neger- feinste halblange, feine Rübe für die Tafel	100	12.—	1.50
deuwp	Non plus ultra, Fleisch schwarzrot, dunkellaubig	120	14.40	1.80
	<u>Lange Sorten.</u>			
dfeko	Erfurter lange schwarzrote	120	14.40	1.80
dfies	„ lange schwarzrote dunkellaubige	120	14.40	1.80
dfkee	Kamerun, lange schwarze, Stammzucht, dunkelste lange Sorte	120	14.40	1.80
dfoov	lange glatte blutrote	120	14.40	1.80
	2. Speise-Rüben, <i>Brassica rapa</i>. Cruciferae.			
dgaoj	Goldball, goldgelb	200	23.—	2.50
dgezy	Mai-, runde frühe weiße	180	20.80	2.25
dgfee	„ „ „ gelbe	180	20.80	2.25
dgtiw	„ Mailänder früheste runde weiße	200	23.—	2.50
dgkau	„ „ runde weiße rotköpfige, früher als die Münchener	200	23.—	2.50
dgoor	„ Münchener Treib-, plattrund, weiß, rotköpfig	200	23.—	2.50
dgvcl	Schneeball frühe weiße	200	23.—	2.50
dgyox	Stielmus (Rübstiel)	180	20.80	2.25
dhado	Teltower oder märkische kleinste	160	18.40	2.—
dhbei	Vollblatt, neu, runde reinweiße Rübe, aufrechte volle Blätter, feinste Sorte für Herbstrübstiel	220	25.80	2.75
	Wichtig: Aussaat nicht vor Ende Juli—Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen.			
	3. Herbst-Rüben, <i>Brassica rapa</i>. Cruciferae.			
dheyf	gelbe lange Bortfelder	100	11.80	1.50
dhika	„ runde Wilhelmsburger	100	11.80	1.50
dhluo	weiße lange grünköpfige Ulmer	100	11.80	1.50
dhouj	„ „ rotköpfige Ulmer	100	11.80	1.50
dhpul	„ „ „ mit hochstehendem Laub	100	11.80	1.50
dhuaa	„ runde grünköpfige	100	11.80	1.50
dhvua	„ „ rotköpfige	100	11.80	1.50
dhyro	„ „ „ mit hochstehendem Laub	100	11.80	1.50
	Futterrüben siehe Seite 58.			
	Zuckerrüben „ „ 57.			
	Rumex, siehe Spinat.			
	Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.			

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten, <i>Lactuca sativa</i>. Compositae. (<i>w</i> = weißer, <i>s</i> = schwarzer, <i>g</i> = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat, var. capitata.			
	a. Treib-Sorten:			
dkifu	Böttners Treib-, ebenso früh wie Kaiser-Treib-, dabei größer und fester, als erste Treibsorte besonders wertvoll <i>w</i>	460	55.—	6.90
dkube	Kaiser Treib-gelber, früheste Treibsorte, nicht fürs freie Land <i>w</i> 1000 kg <i>M.</i> 2500.—.	280	34.—	4.20
dkufo	Maikönig Treib, für warme Kästen <i>w</i> Maikönig für kalte Kästen siehe nächste Seite	640	77.—	9.60
dlati	Marktkönig, wächst ungemein rasch, guter Treibsalat <i>w</i>	360	43.—	5.40
dlgeu	Steinkopf goldgelber früher, länger dauernd, sehr festköpfig <i>w</i>	400	48.—	6.—
dlthh	Steinkopf, goldgelber, für Marktgärtner <i>w</i>	440	53.—	6.60
dlkmt	Universal Treib (Maikönig-Typ) <i>w</i>	400	48.—	6.—
dlkul	Vorbote, hellgelb, früh und großköpfig <i>w</i>	—	72.—	9.—
dloij	Wheeler's Tom Thumb, kleine, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde Sorte <i>s</i>	300	36.—	4.50
	b. Freiland-Sorten:			
dltie	All the year round (Turque), gelber <i>s</i>	360	43.—	5.40
dltyv	asiatischer großer gelber 1000 kg <i>M.</i> 3600.—. <i>w</i>	400	48.—	6.—
dlzai	Bautzener Dauerkopf, gelber festköpfiger <i>w</i>	—	—	9.—
dmaea	Berliner gelber Königskopf 1000 kg <i>M.</i> 3600.—. <i>s</i>	400	48.—	6.—
dmduu	Bismarck, gelbgrün, rotkantig und leicht getupft 1000 kg <i>M.</i> 3600.—. <i>w</i>	400	48.—	6.—
dmeyl	Bohemia, für kalte Kästen und als früher Landsalat hervor- ragend; die großen, festen Köpfe von schöner, gelber Farbe halten sich viele Wochen lang <i>w</i>	600	72.—	9.—
dmlau	Cazard großer gelber, sehr haltbar <i>s</i>	500	60.—	7.60
dmuix	Chou de Naples, krausblättriger <i>w</i>	400	48.—	6.—
dmwyu	Cyrius (Mogul) größter gelber <i>w</i>	400	48.—	6.—
dmyyn	deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, groß und fest <i>s</i>	400	48.—	6.—
dnthi	Erfurter Dickkopf, zart, widerstandsfähig und dauerhaft <i>w</i>	400	48.—	6.—
dnoub	festköpfiger gelber, zart und fest <i>g</i>	360	43.—	5.40
dnuea	Forellen-, großer bunter <i>w</i>	400	48.—	6.—
dneyam	„ Goldforellen-, fester Kopf, goldgelb, braunrot gesprenkelt <i>w</i>	420	50.—	6.30
dneyi	Fürchtenichts (Passe Partout), gelber <i>s</i>	400	48.—	6.—
doebp	Genezzano, braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze <i>s</i>	—	—	8.—
dolz	Graf Zeppelin, in Farbe dem braunen Troztkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, ungemein zart; unüber- troffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat.. <i>s</i>	460	55.—	6.90
doyjh	Laurenzianer, groß, recht haltbar <i>s</i>	500	60.—	7.60
dpaoz	Laibacher Eis-, sehr große feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust <i>w</i>	500	60.—	7.60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten, <i>Lactuca sativa</i>. Compositae. (w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat, var. capitata.			
	b. Freiland-Sorten (Fortsetzung):			
dpauk	Maikönig, sehr fest, groß, gelb mit feinem bräunlichen Anflug. Die beste frühe Landsorte und beste zum Treiben im kalten Kasten 1000 kg M 3600.— w	400	48.—	6.—
dpcix	Maikönig, für Marktgärtner w	460	55.—	6.90
dpdoa	Merveille (Besson rouge), dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt. s	360	43.—	5.40
dpilb	Montrée, gelber später w	400	48.—	6.—
dpony	Naumburger frühester, sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr zart s	—	—	—
dpsyu	Pariser Zucker-, gelb 1000 kg M 3600.— w	400	48.—	6.—
drney	Riesen-Krystallkopf, ähnlich Laibacher Eis-, noch haltbarer.. w	640	77.—	9.60
drxyo	Rudolphi's Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein w	420	50.—	6.30
dsdoy	spät aufschießender großer gelber w	420	50.—	6.30
dseyn	Stuttgarter Dauerkopf, haltbar, gelbgrün s	400	48.—	6.—
dsloe	Trotzkopf großer gelber, zart u. festköpfig 1000 kg M 3600.— w	400	48.—	6.—
dsomo	„ „ brauner, groß u. dauerhaft 1000 „ „ 3600.— w	400	48.—	6.—
dsuay	Turnauer Hartkopf w	—	—	—
dsvao	Wundervoll, ähnlich dem Laibacher Eis-, aber rein gelbgrün.. w	500	60.—	7.60
dsyse	Wunder von Stuttgart, großer gelber festköpfiger s	500	60.—	7.60
dtayoy	Winter-, Altenburger, gelbgrün, rotkantig, Kopf groß, sehr fest, zart; widerstandsfähige, frühe Wintersorte.... w	440	53.—	6.60
dtduy	„ brauner bester dauernder w	400	48.—	6.—
dteyg	„ Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb w	420	50.—	6.30
dtiiv	Winter-, Eisenkopf, der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich (nicht zu verwechseln mit „Eiskopf“) w	500	60.—	7.60
dtkoa	Winter-, gelber bester dauernder w	420	50.—	6.30
dtoef	„ Maiwunder (frühester gelber Riesen-), nur aus überwinterten Pflanzen zu ziehen w	400	48.—	6.—
dtsoo	„ Nansen (Nordpol), gelb, sehr zart w	420	50.—	6.30
duabl	alter Salatsamen (Vogelfutter), weiß Korn } Preise auf w	—	—	—
ducat	„ „ (Vogelfutter), schwarz Korn } Anfrage s	—	—	—
	2. Pflück-Salat, <i>L. sat.</i> var. acephala.			
duexm	amerikanischer, mit braunen Kanten w	500	60.—	7.60
duipl	australischer gelber w	500	60.—	7.60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten , <i>Lactuca sativa</i> . Compositae. (w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	3. Schnitt- oder Stech-Salat (Latuke) , var. <i>secalina</i> .			
duytn	eichenblättriger vollherziger brauner, sehr vollherzig, zart, von langer Dauer s	360	43.—	5.40
dvdyu	früher gelber runder w	260	31.—	3.90
dvfoo	" " " hohlblättriger Butter w	260	31.—	3.90
dvine	gelber feiner mooskrauser s	260	31.—	3.90
dvmoe	" krausblättriger s	260	31.—	3.90
dvuet	" " weiß Korn (crêpe blanche) (Delikateß) w	260	31.—	3.90
	4. Römischer oder Bind-Salat (Sommer-Endivien) , L. sat. var. <i>romana</i> .			
dvylum	Ballon oder Bougival, sehr groß s	440	53.—	6.60
dwylf	gelber Zwerg-Schluß-, früh, kopfbildend w	400	48.—	6.—
dxamu	Pariser gelber w	400	48.—	6.—
dxadya	" grüner w	400	48.—	6.—
dxseud	Sachsenhäuser (Casseler) w	440	53.—	6.60
dxlif	Trianon, feste, gelbe Köpfe w	400	48.—	6.—
dxoup	Salbei, <i>Salvia officinalis</i> . Labiatae	360	43.—	5.40
	Sauerampfer , <i>Rumex acetosa</i> . Polygonaceae.			
dxuda	deutscher großblättriger	146	17.60	2.20
dxvea	Belleville, sehr großer	146	17.60	2.20
dxylr	Lyon goldgelber, breitblättriger	146	17.60	2.20
	<i>Savoyerkohl</i> , siehe <i>Kohl-Sorten</i> , 4. <i>Schalotten</i> , " <i>Zwiebeln</i> . <i>Schnittlauch</i> , " <i>Zwiebeln</i> . <i>Schnittsalat</i> , " <i>Salat-Sorten</i> , 3.			
	Schwarzwurzel (Scorzonewurzel) , <i>Scorzonera hispanica</i> . Compositae.			
dyagf	gewöhnliche	—	50.—	6.30
dyemv	einjährige Riesen-, bringt, zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln. Schießt wenig in Samen	—	84.—	10.60
dyexz	" " Spezialzucht (Nichtschießer)	—	120.—	15.—
dyied	russische Riesen-	—	72.—	9.—
dyjko	Vulkan, gut im Geschmack, glatt, tiefschwarz	—	84.—	10.60
	Sellerie-Sorten , <i>Apium graveolens</i> . Umbelliferae.			
	1. Schnitt-Sellerie:			
dyotl	gewöhnlicher Schnitt-	440	53.—	6.60
dyuif	Amsterdamer, mit feingeschlitzten Blättern	500	60.—	7.60
dyvvo	aromatischer extra krauser	500	60.—	7.60
	2. Knollen-Sellerie:			
dyyhi	Apfel-, runder kurzlaubiger, zart, feinwurzellig	600	72.—	9.—
dzate	Delikateß-, kugelförmig, Fleisch reinweiß, äußerst zart	600	72.—	9.—
dzelf	Erfurter frühester Markt-, kurzlaubig	500	60.—	7.60
dzily	" großer früher 1000 kg A 4000.—	440	53.—	6.60
dzrea	Imperator, große abgerundete Knolle	660	79.—	9.80
dzsio	Magdeburger Markt, große abgerundete Knolle, nach oben schmäler werdend	800	96.—	12.—
dzzya	Prager Riesen-, riesige Knollen 1000 kg A 4550.—	500	60.—	7.60
eaakl	Riesen-Alabaster-, mit festem, reinweißen Fleisch, rostfrei	660	79.—	9.80
eaalb	Riesen-Kugel, kurzlaubig, glatt, Fleisch reinweiß, fein	600	72.—	9.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Sellerie-Sorten.			
	3. Bleich-Sellerie:			
eadcl	Golden self-blanching (Chemin), selbstbleichender goldgelber	20	2.60	— 40
eadmh	rosenroter englischer	8	1.10	— 15
eajjm	weißer englischer	8	1.10	— 15
ejawt	White Plume, weißbunt	20	2.60	— 40
	Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.			
	Spargel, Asparagus officinalis. Liliaceae.	10 kg M.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
ealht	Argenteuil, früher, sehr fein	24	3.—	— 40
eambb	Conrovers Colossal, altbewährte amerikanische Sorte	24	3.—	— 40
eamrp	Erfurter Riesen-, vorzüglich 100 kg M. 200.—	24	3.—	— 40
angrk	Ruhm von Braunschweig, sehr groß, zart 100 " " 200.—	24	3.—	— 40
eaocw	Schneekopf, weißer Riesen-, aus rostfreier Anlage, die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh	—	18.—	2.40
	Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 1.			
eaoc	Spargelsalat, Lactuca angustana. Compositae.	—	9.—	1.20
	Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.			
	Speiserüben, " Rüben-Sorten, 2.			
	Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.			
	 Seit dem 1. August 1937 dürfen nur die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährlandes verzeichneten Spinatsorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
capwg	Dunkelgrüner breitblättriger scharfsamiger (Amsterdamer Riesen-)	88	10.10	1.30
earlb	Juliana, dickgewellte Blätter, dunkelgrün, sehr langdauernde Sorte, bringt die wenigsten männlichen Pflanzen	120	13.80	1.50
easgm	König von Dänemark, spät schießend, Blatt rund, ertragreich, langstielig	110	12.65	1.40
easxh	Matador, schnellwüchsige spätschießende Sorte, von hohem Ertrag, für Frühjahrs- und Herbstsaat gleich gut geeignet	100	11.80	1.35
eatsg	Universal, für Herbstsaat und Überwinterung	88	10.10	1.30
eaufv	Victoria, rundsamig, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt	110	12.65	1.40
eaupd	Viroflay, für zeitige Frühjahrs- und Nachsommerausaat	84	9.60	1.20
ebfa	englischer ausdauernder Winter-, Rumex patientia. Polygonaceae.	170	19.50	2.15
ebhna	neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae	300	36.—	4.50
	Sparsenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			
	Stecksalat, " Salat-Sorten, 3.			
	Steckrüben, " Kohlrüben.			
	Steckzwiebeln, " Zwiebeln, 2.			
	Stoppelrüben, " Rüben-Sorten, 3.			

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Strunkkohlrabi, siehe Kohlrabi.			
	Strunkkraut, siehe Kohl-Sorten, 7.			
	Thymian, Thymus vulgaris. Labiatae.			
ebizv	deutscher Winter- 100 kg M 900.—, 10 kg M 100.—	11.80	1.35	— .20
ebkti	französischer Sommer-	20.—	2.60	— .40
	Tomate oder Liebesapfel, Solanum lycopersicum. Solanaceae.			
ebobg	kirschförmige gelbe	12.—	1.60	— .25
ebotd	großfrüchtige gelbe	22.—	2.90	— .45
ebrlo	„ allerfrüheste rote	6.—	— .80	— .15
ebukn	„ rote 10 kg M 40.—	5.—	— .65	— .10
ebymb	Alice Roosevelt, frühe Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach, fleischig und von feinem Aroma	18.—	2.40	— .35
ebymb	Bonner Beste, früheste glattfrüchtige	30.—	3.80	— .55
eccia	dänische Export	30.—	3.80	— .55
ecfna	Early Sunrise (Sonnenstrahl), tief scharlachrot, vorzüglich zur Frühreiberei, liefert große Erträge	14.—	1.90	— .25
eclee	Erste Ernte, Stammzucht, früheste, mittelgroße, reichtragende Treibsorte	20.—	2.60	— .40
ecite	Expres, eine der frühesten großfrüchtigen Sorten, Frucht orange- scharlach, rund, sehr fleischig und fest	18.—	2.40	— .35
ecogw	Ficarazzi, mittelgroß, gerippt, scharlachrot, sehr früh, trägt riesig	8.—	1.10	— .15
ecpba	Freiland- früheste, leuchtend scharlachrote, große runde Frucht	14.—	1.90	— .25
eculy	Goldenes Jubiläum, mittelfrüh, groß, glatt	24.—	3.20	— .45
ecvri	Golden Queen, groß, glatt, goldgelb	24.—	3.20	— .45
ecxva	Heterosis. Aehnlich Lukullus, rund und glatt, festfleischig, außer- ordentlich fruchtbar, meist Doppeltrauben. Für Versandzwecke sehr gut geeignet. Heterosissamen kann nicht zur Nachzucht verwendet werden. Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden. In Originalpackungen zu 10 g, 5 g und Portionen. 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.40. netto.	240.—	30.—	3.60
ecyzw	Johannisfeuer (früheste verbesserte Geisenheimer), lebhaftscharlach	16.—	2.10	— .30
edcje	König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, zum Einmachen . .	8.—	1.10	— .15
edelr	Königin der Frühen, glänzend scharlachrot	16.—	2.10	— .30
edfpo	Kondine Red, eine in jeder Beziehung erstklassige Sorte von kräftigem, gesunden Wuchs, gleich gut zum Treiben wie fürs Freie geeignet; die runden glatten, tief scharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh	30.—	3.80	— .55
edjsy	Lukullus, runde, glatte, scharlachrote Frucht, Stammzucht . . .	30.—	3.80	— .55
edosv	Magnum Bonum (Benary), leuchtend scharlach, sehr groß	18.—	2.40	— .35
edrzy	Merveille des marchés, mittelfrüh; mittelgroß, karmesinrot, glatt, sehr fleischig	16.—	2.10	— .30
edvdi	Mikado, sehr groß, violettrot; mittelfrüh	16.—	2.10	— .30
edxra	„ scharlachrote, mittelfrüh	16.—	2.10	— .30
edyxw	Perfektion, rund, scharlachrot, glatt	14.—	1.90	— .25

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):			
eeagz	Ponderosa, purpurviolett, sehr groß	20.—	2.60	—40
eeasw	„ scharlachrote, sehr große	20.—	2.60	—40
eebeb	Präsident Garfield, riesige, scharlachrote bis 1 kg schwere Frucht	16.—	2.10	—30
eebmj	Purpurkönig, groß, glatt, purpurrot, dünnschalig, außer- ordentlich fleischig und würzig, enthält wenig Samen	18.—	2.40	—35
eebxp	San Marzano, zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet	10.—	1.30	—20
eeesn	Schöne von Lothringen, rund, glatt, leuchtend scharlachrot, widerstandsfähig	18.—	2.40	—35
eeeyk	Standard, Neu. Idealtyp für den Großmarkt. Gesund, früh und ertragreich. Frucht gleichmäßig hochrund, fest, mittel bis groß. Farbe lebhaft rot ohne störende Zeichnung. Bringt fast 100 % Früchte 1. Sortierung	100.—	13.—	2.—
eedey	Stirling Castle, lebhaft scharlachrot, vorzüglich für Frühreiberei	18.—	2.40	—35
eedmu	Stone, Früchte kugelförmig, ganz glatt, leuchtend scharlach, sehr haltbar, gut zum Versand	16.—	2.10	—30
eeekz	Trophy große späte scharlachrote	18.—	2.40	—35
eeevk	„ „ „ goldgelbe	20.—	2.60	—40
eefgk	Tuckswood (Favorit), mittelgroß, glatt, früh, reichtragend; auch gute Treibsorte	30.—	3.80	—55
eegew	Zwerg-, rote früheste	16.—	2.10	—30
eeegn	Mischung guter roter Sorten	8.—	1.10	—15
eeeya	„ feiner roter glattrüchtiger	14.—	1.90	—25
	Unterkohlrabi, siehe Kohlrüben.			
eehiw	Waldmeister, Asperula odorata. Rubiaceae	50.—	6.60	1.—
	Wassermelonen siehe Melonen.			
eehte	Weinraute, Ruta graveolens. Rutaceae	5.—	—65	—10
eeidf	Wermut, Artemisia Absinthium. Compositae	5.—	—65	—10
	Winter-Endivien, siehe Endivien.			
	Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln, 1.			
	Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.			
	Wirsing, „ Kohl-Sorten, 4.			
	Wrucken, „ Kohlrüben.			
	Zierkürbis, „ Kürbis-Sorten, 2.			
	Zuckerrüben, „ Seite 57.			
	Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae.			
	1. Samen:	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
ee1pp	Birn- gelbe süße 1000 kg M 3960.—	440	53.—	6.60
ee1au	Birn- rote, neuere haltbare Sorte von leuchtend blutroter Farbe, in Form und Geschmack der gelben Stammsorte gleich	—	—	8.—
ee1fa	Braunschweiger dunkelrote plattrunde 1000 kg M 3400.—	380	46.—	5.70
ee1pe	Bronzekugel, fest, hartschalig, haltbar	560	67.—	8.40
ee1ay	Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, groß und haltbar	560	67.—	8.40
ee1vj	Frühlingszwiebel, weiße früheste	900	100.—	11.80
ee1hl	holländische blutrote plattrunde 1000 kg M 3400.—	380	46.—	5.70
ee1sv	„ gelbe runde harte 1000 „ „ 3600.—	400	48.—	6.—
ee1ca	„ schwefelgelbe plattrunde 1000 „ „ 4320.—	480	58.—	7.20
ee1he	Pariser silberweiße, sehr früh	—	60.—	7.60
ee1ou	strohgelbe (hellgelbe) plattrunde	480	58.—	7.20
ee1ex	Stuttgarter Riesen-, dunkelgelb	—	84.—	10.60

Telegr.- Wort	Gemüse — Gras-Samen — Beeren-Obst Zucker-Rüben.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Zwiebeln.			
	1. Samen (Fortsetzung).			
eepzo	Zittauer Riesen- gelbe 1000 kg M. 4940.—	560	67.—	8.40
eerjk	" " blutrote	480	58.—	7.20
eerur	" " schwefelgelbe	480	58.—	7.20
eesej	Winterhecke- (Schnittzwiebel) 1000 kg M. 1980.—	220	25.30	2.75
	<i>Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das Mistbeet aus- zusäen und später zu verpflanzen.</i>			
eesot	Madeira runde Riesen- } sehr große Sorten, als Fullzwiebeln	800	96.—	12.—
eeszd	" platte Riesen- } zu verwerten, mild	800	96.—	12.—
eeutb	Tripoli Mammut platte weiße, die größte weiße Zwiebel.....	—	—	—
eevyk	" Queen weiße früheste kleinste, im Juli reif, zum Einmachen	900	100.—	11.80
eewic	" Rocca braungelbe Riesen-	—	60.—	7.60
eewt	" " goldgelbe Riesen-	—	60.—	7.60
eeexd	Kartoffelzwiebel gelbe 100 g M. 3.90.	—	—	30.—
eeexx	" rote 100 " " 3.90.	—	—	30.—
eeexze	Schalotten dänische gelbe 100 " " 3.90.	—	—	30.—
eeeyko	" gewöhnliche 100 " " 3.90.	—	—	30.—
eeeyzb	Schnittlauch	—	—	15.—
	2. Steckzwiebeln:			
eezjw	Steckzwiebeln, gemischt.....	70	8.—	— .90
eezuo	Schalotten, kleine deutsche braune, echt.....	100	11.40	1.30
	Gras-Samen.			
egzga	Mischung für feinsten Parkrasen (Teppichrasen).....	180	21.—	2.50
ehakd	" für feinen Garten- oder Bleichrasen	130	15.—	1.70
ehcso	" " sehr leichten oder Sandboden (Berliner Tiergarten)...	140	16.—	1.80
ehete	" " schattige Lagen	170	20.—	2.40
ehgpa	" " Sport- und Spielplätze	140	16.—	1.80
ehkve	" " Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme mit Klee ...	110	13.—	1.50
	Beerenobst.	1 kg	100 g	10 g
		M.	M. Pf.	M. Pf.
ehobm	Erdbeere, Fragaria. Rosaceae.			
ehocx	großfrüchtige, in guter Mischung..... (fehlt)	—	—	—
ehofb	Monats-, rote, mit Ranken.....	15	2.—	— .30
	Edel-Monats-, Rüben, großfrüchtige dunkelrote ohne Ranken, fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr, bis in den Spätherbst, wunderbare, aromatische tiefdunkelrote Früchte	90	11.80	1.80
	100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.40.			
	Brombeere, Himbeere, siehe Rubus; Johannisbeere, Stachelbeere, siehe Ribes, unter Baumsamen.			
	Kern- und Steinobst, siehe Baumsamen.			
	Zucker-Rübensamen-Hochzucht:			
dkela	Otto Dippe's Rekord (Preis auf Anfrage)	—	—	—
	Verkaufs- und Lieferungsbedingungen siehe umstehend.			

Futterrübensamen-Hochzuchtsaatgut:

Telegr.-
Wort

diaob Altenburger Tonnen-, gelbe, Massen-
und Gehaltsrübe
diime Eckendorfer Walzen-, gelbe
diufg „ „ rote

Telegr.-
Wort

dizaa Friedrichswerther Zuckerwalzen,
gelbe, Gehaltsrübe
djbeo Kirsches Ideal, gelbe, Gehaltsrübe
djeit Ovana, weiße olivenförmige Gehaltsrübe
diehb Oberndorfer gelbe, runde

Preise nach den Festsetzungen des Reichsnährstandes.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe für anerkanntes Hochzucht-Saatgut von Futterrüben.

Auszug:

Gewährleistung, Mängelrüge.

- (1) Der Verkäufer leistet Gewähr dafür, daß die Lieferung den Anordnungen des Reichsnährstandes entspricht. Solange besondere Anordnungen des Reichsnährstandes nicht bestehen, leistet der Verkäufer Gewähr dafür, daß die Lieferung den deutschen Normen für Futterrübensamen (1914) entspricht.
- (2) Bemängelungen der Reinheit, Sortierung, Gesundheit und Keimfähigkeit sowie des Feuchtigkeitsgehaltes haben nur Erfolg, wenn sie durch die Untersuchung eines Durchschnittsmusters der bemängelten Lieferung oder des bemängelten Lieferungsteiles bestätigt werden. Das Durchschnittsmuster muß binnen 3 Tagen nach Empfang der Lieferung in sinngemäßer Anwendung der Probenahmeverfahren des Reichsnährstandes gezogen werden. Soweit Lieferung an den Verbraucher erfolgt, kann die Probe auch durch den Ortsbauernführer gezogen werden. Das für die Untersuchung bestimmte Stück ist alsbald nach der Entnahme an die vom Reichsnährstand vorgeschriebene Untersuchungsstelle zu senden. Weicht das von dieser Stelle ermittelte Ergebnis von dem der Anerkennungsprobe ab und erkennt Verkäufer die Abweichung nicht an, so hat der Käufer die nach den Probenahmeverfahren gezogene dritte Probe an eine vom Reichsnährstand zugelassene Untersuchungsstelle für Schiedsanalysen zu senden, deren Untersuchung maßgebend ist.
- (3) Soweit sich die Mängelrüge nach den Vorschriften des Abs. 2 als berechtigt herausstellt, kann der Käufer wahlweise verlangen und darf der Verkäufer ausschließlich gewähren:
 - a) Rücknahme der Lieferung gegen Erstattung des gezahlten Preises sowie der dem Käufer entstandenen Unkosten (Fracht- und Verpackungskosten, Kosten der Probenahme, Untersuchung und Schiedsanalysen);
 - b) Ersatzlieferung, soweit sie dem Verkäufer möglich ist, sowie Erstattung der Unkosten;
 - c) Vergütung des Minderwertes sowie Erstattung der Unkosten. Soweit der Käufer den Mangel beheben kann (Nachreinigung, Aufmischung), sind ihm die hierfür verauslagten Kosten zu ersetzen; soweit Käufer hierzu nicht in der Lage ist, ist ihm der nach dem vom Reichsnährstand erlassenen Richtlinien zu berechnende Minderwert zu ersetzen. In letzterem Falle ist die Weiterverwertung unter der Bezeichnung „Hochzucht“ oder „anerkanntes Saatgut“ unstatthaft; auch ist der Käufer verpflichtet, der für ihn zuständigen Landesbauernschaft Mitteilung zu machen.
- (4) Rügen wegen mangelnder Keimfähigkeit können nur dann geltend gemacht werden, wenn die Untersuchung eine über drei Hundertteile geringere Keimfähigkeit ergibt, als nach den Vorschriften der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten oder auf Grund besonderer Zusicherung vorhanden sein mußte.
- (5) Bemängelungen der Sorteneinheit und Sortenreinheit sind unverzüglich nach Kenntnis des Mangels dem Verkäufer gegenüber und bei der für den Ort des Aufwuchses zuständigen Landesbauernschaft geltend zu machen. Darüber, ob die Sorteneinheit oder Sortenreinheit mangelt, entscheidet ausschließlich das Verwaltungsamt des Reichsbauernführers. Begründete Mängelrügen wegen Sorteneinheit und Sortenreinheit sowie Lieferung einer anderen als der bestellten Sorte verpflichten den Verkäufer zum Ersatz des vollen Schadens. Weist Verkäufer nach, daß die schlechte Lieferung oder die Sortenverwechslung nur leicht fahrlässig erfolgt ist, so haftet er über die Höhe des Rechnungsbetrages hinaus nur, falls und soweit dies der Billigkeit entspricht.
- (6) Soweit vereinbarungsgemäß die Lieferung in Säcken erfolgt, die Käufer dem Verkäufer gesandt hat, haftet der Verkäufer nicht für Mängel, es sei denn, daß der Käufer nachweist, daß diese Mängel der Ware vor Einfüllen angehaftet haben.

Einzelne Vorschriften über Weiterverwendung.

Lieferungen von anerkanntem Futterrüben- und Zuckerrübensaatgut dürfen nicht zur Saatgewinnung verwendet werden. Verstöße hiergegen ziehen eine Vertragsstrafe nach sich, die das Zwanzigfache des Kaufpreises oder des nach dem Kaufpreis berechneten Wertes der Lieferung beträgt. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

Telegr.-
Wort

Tabak-Sorten, Nicotiana tabacum. Solanaceae.

		1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
ejeck	langblättriger	8.—	1.10	—15
ejdca	rundblättriger (Amersforter)	8.—	1.10	—15
ejeec	brasilianischer	8.—	1.10	—15
ejfma	Gold Leaf, gelbbättrig	12.—	1.50	—25
ejfop	Havanna, nachgebaut	12.—	1.50	—25
ejgio	Lataki, türkischer, nachgebaut	12.—	1.50	—25
ejtig	Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten	12.—	1.50	—25
ejlgo	Salonichi, griechischer	12.—	1.50	—25
ejkoy	Sumatra, nachgebaut	12.—	1.50	—25
ejkrs	Virginia, nachgebaut	8.—	1.10	—15
	Amerikanische Sorten (aus amerikanischer Saat nachgebaut):			
	Connecticut, Cuba, Gundi, Kentucky, Maryland, Ohio, Portorico, jede Sorte	10.—	1.30	—25
ejmnl	obige Sorten gemischt	8.—	1.10	—15

Telegr.- Wort	Samen von Heilkräutern.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Samen von Heilkräutern u. dgl.				
ejnko	Achillea millefolium, Schafgarbe	12.—	1.60	—,25
ejosl	Aconitum napellus, Eisenhut	32.—	4.—	—,55
ejpto	Aethusa cynapium, Hundsgleisse	12.—	1.60	—,25
ejroi	Agrimonia eupatoria, Odermennig	—	—	—,20
ejauj	Agrostemma githago, Kornrade	6.20	—,90	—,15
ejtoe	Althaea officinalis, Eibisch	7.20	1.—	—,20
ejuwv	„ rosea var. nigra, schwarze Malve	7.20	1.—	—,20
ejvyd	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	20.—	2.40	—,35
ejwya	Anemone pulsatilla, Küchenschelle	112.—	13.50	1.80
ejxud	Anthemis nobilis, edle Kamille	80.—	9.60	1.40
ejykc	Arnica montana, Wohlverleih	56.—	6.80	—,90
ejzip	Artemisia absinthium, Wermut	5.—	—,65	—,10
ekaf1	„ vulgaris, Beifuß	20.—	2.60	—,35
ekaso	Asperula odorata, Waldmeister	50.—	6.60	1.—
ekbsi	Atropa belladonna, Tollkirsche	16.—	2.—	—,30
ekcev	Bellis perennis, Gänseblume	80.—	9.60	1.40
ekfjy	Bryonia alba, Gichtrübe	22.—	2.70	—,40
ekggy	Calendula officinalis, Ringelblume	8.—	1.10	—,20
ekibm	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	—	1.30	—,20
ekjeu	Centaurea cyanus, Kornblume	5.80	—,85	—,15
eknxi	Chelidonium majus, Schöllkraut	—	—	—,30
ekotx	Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume	20.—	2.40	—,35
ekrey	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	—	—	—,25
ekujs	Conium maculatum, Schierling	—	1.30	—,20
ekyez	Cynoglossum officinale, Hundszunge	5.40	—,85	—,15
ekyxm	Datura stramonium, Stechapfel	2.40	—,40	—,15
elcpm	Delphinium consolida, Feld-Rittersporn	14.—	1.80	—,30
elibf	Dictamnus fraxinella, Diptam	40.—	4.80	—,65
eljko	Digitalis purpurea, Fingerhut	6.40	—,85	—,15
eloxf	Echium vulgare, Natterkopf	13.—	1.70	—,25
eluxs	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut	200.—	24.—	3.—
elwvi	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut	—	—	—,35
emeex	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch	112.—	13.50	1.80
emcdl	„ palustris, Sumpfwolfsmilch	—	—	—,35
emenv	Euphrasia odontites, roter Augentrost	—	—	—,65
emhfu	„ officinalis, Augentrost	—	—	—,80
emiwb	Fumaria officinalis, Erdrauch	—	4.40	—,60
emkuu	Galega officinalis, gemeine Geisraute	8.—	1.10	—,20
emumv	Gentiana lutea, Enzian	32.—	4.—	—,55
emwwe	Geum urbanum, Nelkenwurz	—	—	—,35
emyec	Glechoma hederacea, Gundermann	—	60.—	7.50
emypl	Heracleum sphondylium, Bärenklau	6.40	—,85	—,15
enamv	Humulus lupulus, Hopfen	32.—	4.—	—,55
enebf	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	8.—	1.10	—,20
enhje	Hypericum perforatum, Johanniskraut	24.—	2.90	—,40
enloi	Isatis tinctoria, Waid	—	—	—,15
enjwu	Knautia arvensis, Acker-Skabiose	—	—	—,55
enoxx	Lappa tomentosa, Klette	3.60	—,55	—,15
enpab	Lithospermum arvense, Steinsame	18.—	2.20	—,35
enrei	Lupinus albus, weiße Lupine	2.—	—,40	—
enubj	Lythrum salicaria, Weiderich	12.—	1.60	—,25
enukh	Malva silvestris, wilde Malve	—	—	—,50
enxse	Matricaria chamomilla, Kamille	36.—	4.70	—,70
enyio	Melilotus coeruleus, Käseklée	8.—	1.10	—,20
eoaad	„ officinalis, Honig- oder Steinklee	—	—	—,15
eoaku	Mentha crispa, Krauseminze	1 g № 2.—	—	—
	100 Port. № 20.—, 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
eoavl	„ piperita, Pfefferminze	1 g „ 3.—	—	26.—
	100 Port. № 20.—, 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
eoabl	„ pulegium, Poleymünze	—	—	2.—

Telegr. Wort	Samen von Heilkräutern.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung).			
eocep	Nepeta cataria, Katzenkraut	16.—	2.—	—30
eoecs	Ononis spinosa, dornige Hauhechel	—	—	—30
eodgn	Paeonia officinalis, Pfingstrose	—	—	—
eodpf	Papaver rhoeas, Klatschmohn	—	—	—25
eoebk	Plantago lanceolata, Spitzwegerich	—	—50	—15
eoecf	„ major, Wegerich	4.—	—60	—15
eoecxp	Primula officinalis, Schlüsselblume	52.—	6.40	—85
eoexn	Prunella grandiflora, Brunelle großblumige	—	5.80	—80
eoghz	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze	42.—	5.20	—70
eogvf	Reseda luteola, Wau	4.80	—65	—15
eoicy	Ricinus communis	4.—	—60	—15
eojrp	Salvia pratensis, Wiesensalbei	—	—	—
eojxa	„ sclarea, Muskateller-Salbei	14.40	1.80	—30
eokdm	Sanicula europaea, Sanikel	—	—	—35
eokxr	Saponaria officinalis, Seifenkraut	20.—	2.40	—35
eonmk	Solanum nigrum, schwarzer Nachtschatten	—	—70	—15
eonxs	Stellaria media, Vogelmiere	—	1.60	—25
eoogz	Symphytum officinale, Beinwell	—	—	—50
eopte	Tanacetum vulgare, Rainfarn	—	1.50	—25
eornw	Teucrium chamaedrys, Gamander	64.—	7.80	1.10
eosfl	Thymus serpyllum, Quendel	192.—	23.—	3.—
eosvp	Urtica dioica, große Brennessel	14.—	1.80	—30
eotpe	Valeriana officinalis, Baldrian	120.—	14.40	1.90
eoueo	Verbascum thapsus, Königskerze	14.—	1.80	—30
eoupl	Verbena officinalis, Eisenbart	—	—	—55
eoovwf	Veronica chamaedrys, Männertreu	36.—	4.40	—60
eoowps	„ officinalis, Ehrenpreis	80.—	9.60	1.40
eoxxk	Viola tricolor, Stiefmütterchen	52.—	6.40	—85

Champignonbrut. *Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigelegt.*

	Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut:
eoxxl	in loser Form
eoxxk	„Laborbrut“, in luftdichtem Cellophanverschluß. Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.
	„Laborbrut“ wird in Form eines Riegels, der für 1 qm Beetfläche berechnet ist, verkauft.
	1 Riegel M. —.90., 10 Riegel M. 8.—., 100 Riegel M. 75.—.
	(Der Kleinverkaufspreis beträgt pro Riegel für Erwerbsgartenbaubetriebe M. 1.20, für Privatverbraucher M. 1.60).

Spargelpflanzen.

			M.
Erfurter früher Riesen (verb. Braunschweiger), 1 jährig ...	100 Stück	M. 2.80., 1000 Stück	24
Schneekopf, 1 jährig	100 „	„ 3.60., 1000 „	32

Farbige Gemüse-Bilder u. Gemüsesamen-Beutel, siehe einliegende gelbe Liste.

Blumensamen in Sortimenten


Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.


Von den mit x bezeichneten Artikeln sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar; Preise in der einliegenden grünen Liste B.

Telegr.- Wort.	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Levkoje.			
	Matthiola annua und incana. Cruciferae.			
epapb	Erfurter Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.			
	<div> Weiß. Apfelblüte [10 ea/ea]. Fleischfarbe [10 ea]. Kanariengelb [2 ea]. Rosa [10 ea/ga]. Brillantrosa [9,5 pa/1a]. Karmin [9,5 pa/10 na]. </div> <div> Karmesin [9,5 pa/ra]. Blutrot [9 re/9,5 pa]. Hellviolett (Hellblau) [11 1a/na]. Silberlila (lasurblau) [11 ea]. Violett [10,5 re/11 pa]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 pg]. </div>			
	Obige 13 Sorten, jede	116.—	14.—	1.90
epcty	x Mischung aller Farben	96.—	11.60	1.50
epckj	Prachtmischung leuchtender Farben	116.—	14.—	1.90
epgcy	Gute Mischung	80.—	9.60	1.40
epigk	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.			
	<div> Weiß. Kanariengelb [2 ea/ea]. Rosa [10 ea/ga]. Chamois [6 1/4 ea]. Karmin [9,5 pa/10 na]. </div> <div> Karmesin [9 re/9,5 ra]. Dunkelblutrot [9 re/9,5 pa]. Hellviolett (Hellblau) [11 1a/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra]. </div>			
	Obige 9 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
epkbi	Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
eprho	Triumph-Sommer-Levkoje, feurig karmesinpurpur [9 ra], kräftig, 40—50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, schön	300.—	36.—	4.50
	Großblumige Klassen.			
epuwl	Großblumige Sommer-Levkoje. Höhe 35 cm.			
	<div> Weiß. Apfelblüte [10 ea/ea]. Kanariengelb [2/3 ea/ea]. Fleischfarbe [8,5 ea]. Rosa [10 ea/ga]. Brillant rosa [9,5 1a]. Karmin [10 na/9,5 pa]. Leuchtend Purpurkarmin [9 pa/ra]. Kupferkarmin [9/9,5 na/1a]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Ziegelrot [8,5 gc/1e]. </div> <div> Blutrot [9 re/9,5 ra]. Lila [10 gc]. Silberlila (Azurblau) [11 ea]. Hellviolett (Hellblau) [11 1a/na]. Violett [10,5 re/11 pa]. Braunviolett [10 re/ri]. Purpurviolett [9,5/10 re]. Aschgrau [10,5 gc/1e]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 ng]. Purpurbraun [8,5/9 ng]. Schwarzbraun [10 pi]. </div>			
	Obige 22 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
epwva	x Mischung aller Farben	100.—	12.—	1.60
epynv	Prachtmischung leuchtender Farben	120.—	14.40	1.90
epzpl	Gute Mischung	80.—	9.60	1.40

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
erbyj	Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje. <i>Die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sind sehr großblumig und dicht gefüllt.</i> Weiß. Kanariengelb [2 ca/ea]. Fleischfarbe [9 ca]. Chamois [6/4 ca] Rosa [10 ea/ga]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Obige 11 Sorten, jede x Prachtmischung	Silberlila (Hellblau) [11 ga]. Fliederfarben [11 la/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa]. Tiefviolett [10/10,5 re]. Schwarzbraun [10 pl]. 180.— 160.—	21.60 19.20	2.80 2.50
erexf	Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje.			
ertjr	<i>Höhe 60 cm. Mit großen, lockeren Rispen, vorzüglich zum Schneiden.</i> Apfelblüte [10,5 ca/ea]. Fleischfarbe [8 ca]. Chamois [4/6 ea]. Rosa [10 ga]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Dunkelblutrot [9 re/9,5 ra]. Obige 11 Sorten, jede x Weiß, sehr schön Kanariengelb, verbessert, reingelb [2 ca/ea] Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila [11 ga] Prachtmischung	Leuchtend purpurkarmis [9 ra/9,5 pa]. Hellviolett (Hellblau) [11 la/la]. Brillantlila [11 ea/la]. Violett [11 pa/10,5 re]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 ng]. 120.— 120.— 120.— 120.— 100.—	14.40 14.40 14.40 14.40 12.—	1.90 1.90 1.90 1.90 1.60
erjso	Bismarck-Sommer-Levkoje. <i>Höhe 70—80 cm.</i>			
erozm	<i>Robust, pyramidenförmig, späte, prächtige Klasse.</i>			
eruzj	Weiß. Kanariengelb [2 ca/ea]. Fleischfarbe [8,5 ca]. Chamois [5/6 ca]. Rosa [10 ea/ea]. Karmesin [9,5 ra/ra]. Obige 11 Sorten, jede Schöne Mischung	Leuchtend lachsrosa [10 ia/ea/9 ca]. Rosalila [10,5 ga]. Silberlila [11 ga]. Hellviolett (Hellblau) [11 la/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa]. 130.— 110.—	15.60 13.20	2.10 1.80
erwzl	Riesen-Stangen (Excelsior)-Treib-Sommer-Levkoje.			
erylv	<i>Höhe 60—70 cm. Gute einstiellige Treiblevkoje.</i> Chamoisrosa [10 ia/na/9,5/8,5 ea]. Altrosa [9 ga/ic] Rosa [10 ea/la]. Karmesin [9,5/10 pa]. Obige 8 Sorten, jede Schneeweiß-, bringt nur eine 60—70 cm hohe Rispe großer, dicht-gefüllter Blumen Schöne Mischung Gloria, dunkelkarmesin [9 re/9,5 ra]	Silberlila [11 ga]. Hellviolett (Hellblau) [11 na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 ra/11 pa]. Schwarzbraun [10 pl]. 380.— 380.— 360.— 400.—	46.— 46.— 44.— 48.—	5.80 5.80 5.80 6.—
esamg	Mammut-Excelsior-Treib-Sommer-Levkoje.			
esbpy	<i>Höhe 60—70 cm. Neue Rasse.</i>			
esejv	<i>Einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit großen Einzelblüten. Gut zum Treiben.</i>			
esizg	Weiß mit rosa Schein [9 ca] Malmaisonrosa [9 ca/ea] Chamoisrosa [8,5 ea/ic] " mit Gold [8,5 ea/ic, Mitte 3 ga] Brillantrosa [9 ca/ea] Kupferscharlach [8,5 le/ng] " mit Gold [8,5 le/ng, Mitte 1 pc] Karmesin [9,5/10 pa] Silberlila [11 ga] Fliederblau [11 na/pa] Illusion, leuchtend dunkelrubinrot [9 re/9,5 ra] Mondlicht, gelb [2,5 ca/ea] Schöne Mischung	380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 360.—	46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 44.—	5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.50
eslzu				
esnwa				
esopv				
esucx				
esuwp				
esxjl				
esyxn				
esldy				
eslwe				
eskrx				
eskyh				
eslzu				
etaxf				

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
etlhe	Sommer-Treib-Levkoje Schneeflocke (Lackblatt). <i>Höhe 30 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet.</i>	360.—	44.—	5.50
etmyi	Sommer-Levkoje Saphir, dunkelviolet [10/10,5re/ri]. <i>Höhe 40—50 cm Stark verzweigt, kräftiger Wuchs, geschlossener Bau, gut für Gruppen und zum Treiben. Aussaat drei Wochen früher als die der übrigen Sommerlevkojen, bis ca. 20. Febr.</i>			4.—
etmma	Sommer-Treib-Levkoje Rubin, feurig rubinrot [9 re / 9,5 ra]. <i>Höhe 40 cm.</i>	300.—	36.—	4.50
esrle	Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treib-Levkoje. <i>Höhe 20 cm.</i> <i>Gedrungenen Bau, starke Mittelrispe und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt, frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie für das freie Land und zur Beebepflanzung vorzüglich geeignet.</i> <i>Aussaat im Februar-März, für den Sommerflor.</i> „ „ <i>Juni-August für den Herbst- und Winterflor.</i> „ „ <i>September-Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte.</i> Schneeweiß Schwefelgelb [2/3 ca]. Fleischfarbe(zartlachsrosa)[9ca]. Rosa [10 ga/ia]. Blutrot [8,5/9 re/9,5 ra]. Porzellanblau [11/11,5 ga]. Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra].			
esuno	Obige 8 Sorten, jede	360.—	44.—	5.50
	Prachtmischung	320.—	38.—	4.80
etmzo	Herbst-Levkoje. <i>Höhe 40 cm.</i> <i>Blüht bei Märzsaat von Sommer bis Spätherbst, bei Juliaussaat und frostfreier Überwinterung im April-Mai. Starkverzweigte, reich- und großblumige Pyramiden.</i> Weiß. Rosa [10 ga]. Karmín [9,5 na/10 ia]. Karmesin [9,5 pa]. Ziegelrot [8,5 ic/9 gc]. Blutrot [9 ra/re]. Hellviolett (Hellblau) [11 na]. Violett [11 pa/ra]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9 ng/le]. Schwarzbraun [10 ng].			
etobn	Obige 10 Sorten, jede	360.—	44.—	5.50
	Prachtmischung	320.—	38.—	4.80
etoot	Frühblühende Herbst-Levkoje. <i>Höhe 40 cm.</i> <i>Etwa 14 Tage früher.</i> Weiß. Fleischfarbe [9 ca]. Rosa [10 ia]. Karmín [9,5/10 na]. Obige 8 Sorten, jede			
etpen	Schöne Mischung	330.—	40.—	5.—
		300.—	36.—	4.50
etsez	Schottische Herbst-Levkoje. <i>Benarys verbesserte, Höhe 25 cm, höchster Prozentsatz gefüllter, reizend für Töpfe und Gruppen.</i> Weiß. Apfelblüte [10 ca]. Rosa [10/10,5 ga]. Obige 6 Sorten, jede			
etwbu	Brillantrosa (Benary) [9,5 ia], <i>prächt</i>	520.—	62.—	7.80
etxbu	Weiß mit Lackblatt	520.—	62.—	7.80
etyjm	Schöne Mischung	480.—	58.—	7.20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	
euabx	Großblumige Kaiser-Levkoje. Höhe 30—35 cm. <i>Buschig, reich verzweigt; hochprozentig gefüllt.</i> Weiß. Fleischfarbe [9 ca]. Rosa [10 ea]. Brillantrosa [9,5 ga]. Karmin [10 la]. Karmesin [9,5 ra]. Kupferrot [8,5/9 gc/ic]. Obige 13 Sorten, jede x Prachtmischung	Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re]. Dunkelkarminpurpur [9 pa/pc]. Lila [10,5 pc]. Hellviolett (Hellblau) [11 la/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa]. Rotbraun [9 pg].	340.— 300.—	40.— 36.—	5.20 4.50
euapj	Großblumige frühblühende Winter-Levkoje (Nizzaer Treib). Höhe 60—75 cm.  <i>Vorzüglich für Topfkultur und zum Schnitt; können auch als Sommerlevkojen behandelt werden. Riesige kolbenartige Blütenstände. Ausgezeichnet mit 1. Preis, Reichgartenschau, Dresden, 1936.</i>				
eubkd	Mont Blanc, schneeweiße, lange Rispen	130.—	15.60	2.10	
euecj	Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen reinweißen Blumen ..	130.—	15.60	2.10	
euevv	x Riesen-, Abundantia, unzählige, große karminrosa [10 ga/la] Rispen	130.—	15.60	2.10	
eudjl	" Altrosa (Schöne von Neapel) [9,5 ea/9 gc/ie]	130.—	15.60	2.10	
eueau	" Aurora (Benary). Goldig ledergelb, rosa übertuscht [6 ca/6,5 ea]	130.—	15.60	2.10	
euekb	" Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa]	130.—	15.60	2.10	
euevo	" Fliederfarben [11 la/na], prachtvolle Farbe	130.—	15.60	2.10	
eufkv	" Silberlila (Hellblau) [11 ga], feine Binfefarbe	130.—	15.60	2.10	
euggl	" Kanariengelb, reingelb [1,5 ca/ga]. Wertzeugnis England 1932..	130.—	15.60	2.10	
eugnw	" Karmin [10 la] (Benary), wertvolle neue Sorte			2.40	
eugwz	x " Königin Alexandra, rosa [10 ea/ga]	130.—	15.60	2.10	
euhbj	" Koralle, dunkel korallenrot [8,5 le] mit großer zartgelber Mitte	130.—	15.60	2.10	
euhkh	" Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca]	130.—	15.60	2.10	
euhsv	" Rosalila [10,5 ga] (Benary), feine neue Binfefarbe	130.—	15.60	2.10	
euazu	x " Schöne von Nizza, riesige Dolden, fleischfarbig-rosa [9 ca]	130.—	15.60	2.10	
eufey	" Sonnenuntergang (Benary), Neuheit; karminrosa [9,5/10 la/la] mit gelb [3/5 ea]			3.60	
eufkn	" Violett [11 pa/10,5 re], besonders schön	130.—	15.60	2.10	
euink	x " Zarte Schöne (Benary), schneeweiß, zartrosa [10,5 ea/ga] Hauch	180.—	21.60	2.80	
euiwd	x Prachtmischung	110.—	13.20	1.80	
euiwk	Gute Mischung	80.—	9.60	1.40	
eukkr	Stangen-Winter-Levkoje. Höhe 35—45 cm. Weiß. Apfelblüte [10 ea]. Rosa [9,5 la]. Obige 6 Sorten, jede Schöne Mischung	Karmesin [9,5 ra]. Violett purpur [10 re]. Violett (Dunkelblau) [10,5 ra].	400.— 360.—	48.— 44.—	6.— 5.50
euldj					
eulze	Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. Weiß. Fleischfarbe [9 ea]. Rosa [10 la]. Karmesin [9,5 pa]. Ziegelrot [9 gc]. Obige 9 Sorten, jede x Prachtmischung	Hellviolett (Hellblau) [11 na/pa]. Violett [10 re]. Dunkelrotbraun [9 pg]. Schwarzbraun [10,5 ri/10 ri/pl].	280.— 240.—	34.— 28.80	4.20 3.60
eumtv					
eunnx	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. Schneeweiß leuchtend, früh. Fleischfarbe [9 ea]. Rosa [9,5 la]. Leuchtend Karmin [9,5 pa/10 na]. Obige 7 Sorten, jede	Kupferrot [8,5 nc]. Violett [10,5 pa]. Magenta (Violetta) [10 la/na].	300.—	36.—	4.50
eunws	Coelestine (Benary), große Rispen dichtgefüllter, lavendelblauer [11 ea] Blumen	100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—	340.—	40.—	5.20
euobr	Deutscher Fleiß, leuchtend rosa [9,5 la], riesenblumige Blütenstände		400.—	48.—	6.—

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje (Fortsetzung).			
euoei	x Kaiserin Elisabeth (Benary), <i>große Rispen, leuchtend karmin-rosa</i> [9,5ia], <i>prachtvoll</i> ... 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—.	400.—	48.—	6.—
euohv	Königin Astrid (Benary), <i>Neuheit, leuchtend karmesinrot</i> [9,5 ra / pa / 10 pa], <i>dichtgefüllt. Siehe Neuheiten, Seite 19.</i>			
	100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80.			
euokt	x Riesen Leuchtend Karmesin [9,5 pa] (Benary) ... (Mißernte)			
euoms	„ Weiß (Benary), <i>Neuheit, Gegenstück zu Vorstehender. Schneeweiß, im Abblühen zartrosa</i> [10,5ea/ga] <i>Schein</i>			8.—
	100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			
euopz	x Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), <i>dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; eine der schönsten weißen Levkojen</i>	400.—	48.—	6.—
euowx	x Zephir (Benary), <i>60—75 cm hoch, frühblühend, langgestielte große Rispen von zartlavendelblauer</i> [11ca] <i>Farbe. Für Topf- und Landkultur. Vorzügliche, aparte Schnittsorte</i>	300.—	36.—	4.50
	100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—.			
euptj	Ruhm von Elberfeld, weiß , <i>30—35 cm hoch, sehr schön</i>	400.—	48.—	6.—
eurrin	Prachtmischung	260.—	32.—	4.—
	Goldlack.			
	Cheiranthus cheiri. Cruciferae.			
	Gefüllte Sorten.			
	 Großkultur meiner Gärtnerei. Der Samen wird ausschließlich von dichtgefüllten Blumen gesammelt.			
	Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60—70 cm.			
eushm	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]	280.—	34.—	4.20
eutbt	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	280.—	34.—	4.20
euttk	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]	280.—	34.—	4.20
euufk	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	280.—	34.—	4.20
eupt	Schwarzbraun [7/7,5 pn], <i>dunkelste Farbe</i>	280.—	34.—	4.20
euvet	Violett [9 ri / 9,5 re]	280.—	34.—	4.20
euvvr	Schöne Mischung	240.—	28.80	3.60
	Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45—55 cm.			
euwrc	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]	280.—	34.—	4.20
euxfx	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	280.—	34.—	4.20
euxyb	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]	280.—	34.—	4.20
euyoe	Dunkelbraun [7,5/8 pl]			(ausverkauft)
euzff	Violett [9 ri / 9,5 re]	280.—	34.—	4.20
euztn	Schöne Mischung	240.—	28.80	3.60
	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30—35 cm.			
evapn	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]	360.—	44.—	5.50
evevo	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	360.—	44.—	5.50
evogl	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]	360.—	44.—	5.50
evfhl	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	360.—	44.—	5.50
evhwa	Violett [9 ri / 9,5 re]	360.—	44.—	5.50
evixz	Schöne Mischung	320.—	38.—	4.80
	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25—30 cm.			
evljo	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]	360.—	44.—	5.50
evobz	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	360.—	44.—	5.50
evpky	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]	360.—	44.—	5.50
evulw	x Dunkelbraun [7,5/8 pl], <i>beliebte Marktsorte</i>	360.—	44.—	5.50
evvbo	Violett [9 ri / 9,5 re]	360.—	44.—	5.50
evwmu	Schöne Mischung	320.—	38.—	4.80
evygz	xPrachtmischung aller Sorten	200.—	24.—	3.—
evzvu	„ hoher Sorten	220.—	26.40	3.40
ewawn	„ niedriger „	280.—	34.—	4.20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).					
<i>Höhe 50—60 cm. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.</i>					
eweal	Primelgelb [1,5 ea/la]		180.—	21.60	2.80
ewebk	Kanariengelb [3ra]		180.—	21.60	2.80
ewevz	Goldgelb [3ra], <i>braun geflammt</i> [5,5/6,5pe]		180.—	21.60	2.80
ewgna	Braun [6,5re/7,5ri]		180.—	21.60	2.80
ewhve	Dunkelbraun [7,5/8pn]		180.—	21.60	2.80
ewifw	Violett [9/10ri]		180.—	21.60	2.80
ewtjy	xPrachtmischung 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—.		160.—	19.20	2.50
Einfache Lack-Sorten.					
<i>Die * bezeichneten sind die besten Treibsorten.</i>					
ewmyn	50	Einfacher Aurora (Benary) <i>karmin</i> [8/9pc] <i>getuscht auf chamois</i> [3/4ca/ec] <i>Grund, Knospen scharlach</i> [8re] ..	14.—	1.80	—30
ewosm	"	" <i>Belvoir Castle, gelb</i> [2,5/3pa] <i>mit schwarzen Knospen</i> ...	14.—	1.80	—30
ewrpu	40	*" <i>Berliner Treib, leuchtend braun</i> [7,5re/ri], <i>großblumig</i> ..	14.—	1.80	—30
ewtbo	"	" <i>Blutroter früher</i> [6,5/7,5ri], <i>frühblühend, gute Treibsorte</i>			1.—
ewvui	x"	" <i>Dresdener schwarzbrauner Treib</i> [8pi/pn]	15.—	1.90	—30
ewxhy	30	" <i>Dunkelbraun niedrig</i> [7,5ri]	20.—	2.40	—35
ewyvv	50	x" <i>Dunkelrot (blutrot)</i> [7,5ri]	14.—	1.80	—30
ewyvw	40	" <i>Ellen Willmott, neu, rubinrot</i> [8/8,5re/ri], <i>sehr gut</i> ...	32.—	4.—	—55
exayh	50	" <i>Feuerkönig, karminlack</i> [7,5re] <i>auf orange</i> [4pc] <i>Grund</i> ...	16.—	2.—	—30
exdnu	"	x" <i>Goldgelb</i> [2,5ra]	14.—	1.80	—30
ewudb	40	" <i>Goldkleid, goldgelb</i> [2,5pa], <i>großblumig</i>	14.—	1.80	—30
exhre	60	x*" <i>Goliath, früher, dunkelbraun</i> [7,5ri], <i>großblumig und kräftig</i>	20.—	2.40	—35
exiem	"	*" <i>früher, Topfsamen</i>	110.—	13.20	1.80
exiwx	"	*" <i>Fortschritt, Topfsamen</i>	110.—	13.20	1.80
exjzl	40	" <i>Gruppengold</i> [2,5ra], <i>wertvolle Neuheit</i>	20.—	2.40	—35
exltu	50	" <i>Hamlet, goldorange</i> [3na mit 4,5na/la], <i>großblumig, kompakt</i>	52.—	6.40	—85
exoia	"	*" <i>Königsberger Treib, dunkelbraun</i> [7,5ri/re], <i>sehr großblumig, kräftig, buschig</i>	14.—	1.80	—30
expuu	40	" <i>Leuchtend Orange, goldgelb</i> [3,5pa] <i>mit orangerot</i> [6,5pe], <i>Knospe granatrot</i> [7,5re], <i>wirkungsvoll</i>	20.—	2.40	—35
exudm	50	" <i>Linnaeus (Benary), fast weiß</i> [1ea]	16.—	2.—	—30
exvmo	"	" <i>Mascott, goldgelb</i> [2,5ra], <i>großblumig, früheste Sorte</i>	20.—	2.40	—35
exzry	"	" <i>Rubin, rubinviolett</i> [9,5re] <i>mit blau</i> [10ra/pe]	14.—	1.80	—30
eyavz	"	*" <i>Ruppert, früher, dunkelbraun</i> [7,5ri/re], <i>sehr großblumig, etwas niedriger als Goliath</i>	24.—	2.90	—40
eybkw	"	" <i>Surprise, orangerot</i> [8/8,5re], <i>in lachsrosa übergehend</i> ...			—55
eycdg	"	" <i>Scharlach, neu, karmesinscharlach</i> [7/7,5re] <i>mit orange-gelb</i> [3/3,5ra], <i>Topfsamen</i>	80.—	9.60	1.40
exymj	"	" <i>Schwefelgelb (Primrose)</i> [1ea/ga]	14.—	1.80	—30
eydmx	"	" <i>Vulkan, blutrot</i> [7,5re/pg]	14.—	1.80	—30
eyeej	50	x" <i>alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll</i> ... 10 kg <i>M</i> 84.—.	9.—	1.30	—20
eyezd	"	" <i>Benarys Prachtmischung</i>	12.—	1.60	—25
eyfsr	25	" <i>Zwerg-, Schwarzbraun</i> [8ri/pn]	26.—	3.20	—45
eygtj	"	" <i>Karmesin</i> [8,5ri/re]	26.—	3.20	—45
eygwx	"	" <i>Kanariengelb (Benary)</i> [2,5na/pa]	26.—	3.20	—45
eyhzi	"	" <i>gemischt (Benary), reiches, schönes Farbenspiel</i> ...	22.—	2.70	—40
eylyn	75	x" <i>Winter- (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpurviolett</i> [2na/3pc/4lc/7,5/10ic], <i>wohlriechend; auch für Töpfe als Kalthaus-Winterblüher</i>	140.—	16.80	2.20
			100 Port. <i>M</i> 10.—, 10 Port. <i>M</i> 1.20.		
eyjiz	30	x" <i>Einjähriger, hellbraun (Pariser)</i> [5,5/6re] ...	15.—	1.90	—30
eyjtu	"	" <i>Blutrot</i> [7,5ri]	16.—	2.—	—30
eykhp	"	" <i>Gelb</i> [2,5pa]	16.—	2.—	—30
eykxj	"	" <i>gemischt</i>	15.—	1.90	—30

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Aster			
	Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.			
	Niedrige Sorten.			
	Triumph-Aster.			
	<i>Sehr niedrig, 25 cm, pänienblütig.</i>			
	Weiß.			
	Rosa [9,5 ia].			
	Zinnoberkarmin [8,5/9 pc].			
	Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß.			
	Kupferscharlach [7,5/8 pc].			
	Karmesin [9,5 pa/ra].			
	Dunkelpurpur [9,5 re].			
	Hellblau [11,5 la].			
	Dunkelblau [11 re].			
	Dunkelviolet [11 re] mit weiß.			
	Purpurviolett [10 re].			
	Obige 11 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
eymhg	x Dunkelscharlach [8,5 re], <i>schönste Sorte</i>	120.—	14.40	1.90
eymzf	Cupido (Benary), <i>weiß, später purpurviolett</i> [10,5 lc/re]	120.—	14.40	1.90
eynss	Schöne Mischung	100.—	12.—	1.60
	Zwerg-Aster. Höhe 25 cm.			
eyozv	x Schöne Mischung	100.—	12.—	1.60
	Zwerg-Allerheiligen-Aster.			
	<i>Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.</i>			
eypix	Weiß, <i>neu</i>	160.—	19.20	2.50
eypod	Mandelblüte [8,5/9 ca]	160.—	19.20	2.50
eypwk	Apfelblüte, <i>weiß, später rosa</i> [10,5 ga/ia]	160.—	19.20	2.50
eypxf	Kanariengelb [1,5 ca/ea]	160.—	19.20	2.50
eypzs	Chamoisrosa [8/8,5 ca/ga] <i>im Aufblühen mit gelber</i> [1,5 ga] <i>Mitte</i>	160.—	19.20	2.50
eyptl	Rosa [9,5/10 ia]	160.—	19.20	2.50
eyrbh	Karmesin [9,5/10 pa]	160.—	19.20	2.50
eyrff	Silberlila [12 ca]	160.—	19.20	2.50
eyrkz	Hellblau [11,5 ia/la]	160.—	19.20	2.50
eyrmo	Fliederblau [11 na]	160.—	19.20	2.50
eyryy	Schöne Mischung	140.—	16.80	2.20
eyrzh	Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. Höhe 25 cm.			
	Weiß.			
	Weiß mit rotem [9,5 ra] Herz.			
	Rosa [9,5 ia] mit weiß.			
	Karminrosa [9,5 ia/na].			
	Kupferrosa [9,5 pc].			
	Karmin [9,5 ra/re].			
	Scharlach [8,5 re].			
	Hellblau [12 ea].			
	Dunkelblau [11,5 re].			
	Obige 9 Sorten, jede	160.—	19.20	2.50
eyarb	x Prachtmischung	140.—	16.80	2.20
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.			
eytew	Erika, <i>Neuheit. Weiß später rosa</i> [10,5 ea/ga], <i>12 cm hoch, blüht als erste Aster von Juni an</i> 100 Port. <i>16.—</i> , 10 Port. <i>1.80.</i>	80.—	9.60	1.40
eyunb	Graf Waldersee-Aster.			
	<i>Kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.</i>			
	Weiß.			
	Reinrosa [9,5 ia].			
	Rosa [9,5 ia] mit weiß.			
	Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].			
	Hellblau [11,5 na].			
	Dunkelblau [11/11,5 ri].			
	Blau [11,5 ra] mit weiß.			
	Obige 7 Sorten, jede	220.—	26.40	3.40
eyomk	Schöne Mischung	200.—	24.—	3.—
eywfd	Zwerg-Viktoria-Aster. Höhe 35 cm.			
	Weiß.			
	Rosa [9,5 ia].			
	Karmin [9,5 pa].			
	Dunkelscharlach [8,5/9 re].			
	Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].			
	Hellblau [11,5 ia/la].			
	Indigo [11,5 ra/re].			
	Obige 7 Sorten, jede	150.—	18.—	2.40
eywwn	x Prachtmischung	130.—	15.60	2.10

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
eyxnp	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 35 cm. <i>Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse.</i> Weiß. Fleischfarbe [8 ca]. Rosa [9,5 ia]. Brillantrosa [9,5 ia]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Scharlach [8,5 re]. Lasurblau [12 ea]. Hellblau. [11,5 ia]. Dunkelblau [11 ra/re]. Obige 9 Sorten, jede Schöne Mischung	120.— 100.—	14.40 12.—	1.90 1.60
eyyeu				
eyypd	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Höhe 30 cm. x Weiß. Weiß später rosa [10,5 ia]. Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. Fleischfarbe [8 ca]. Pfirsichblüte [10 ea]. Rosa [9,5 ia]. Brillantrosa. [9,5 ia]. Karmin. [9,5/10 ra]. Zinnoberkarmin [9 pa]. Karmesin [9,5 ra/re]. Feurigscharlach [8,5/9 ra/re]. Lasurblau [12 ea]. Hellblau [11,5 ia]. Purpurviolett [10,5 re/ri]. Dunkelblau [11 re]. Obige 15 Sorten, jede x Prachtmischung	100.— 90.—	12.— 10.80	1.60 1.50
eyzsv				
ezatm	Mittelhohe Sorten. Komet-Aster, halbhohe. Höhe 40 cm. Weiß. " später rosalila [10,5 ea/ga]. (Brautjungfer) Hellgelb (Benary) [1 ca]. Rosa [9,5/10 ia]. Lachsrosa [9,5 ca/ga]. Karmesin [9,5 ra]. Zinnoberkarmin [9,5/10 ia]. Dunkelscharlach [8,5 re]. Fliederblau [10,5 ia/na]. Silbergrau [13 ca]. Hellblau [11,5 ia]. Dunkelblau [11,5 ra/re]. Obige 12 Sorten, jede x Prachtmischung	56.— 52.—	6.80 6.40	— .90 — .85
ezcle				
ezewz	Komet-Expreß-Aster, früheste Klasse. Höhe 40 cm. Weiß. Weiß, später rosa [10,5 ea/ga]. Weiß mit rosa [9,5 ca] Schein. Rosa [9,5 ia]. Hellblau [11,5 na]. Obige 5 Sorten, jede gemischt	72.— 64.—	8.60 7.80	1.20 1.10
eztuy				
ezkjc	Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm. <i>Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.</i> Weiß, prachtvoll Elfenbein [1 ca] Leuchtend Rosa [9,5 ia] Rosalila [10,5 ga] Fliederblau [11 na] Veilchenblau [11,5 ia] Karmesin [10 na/pa] (Benary) 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30. Glycinenblau [12 ea nach der Mitte in 12 ca übergehend] x Mischung	220.— 220.— 220.— 220.— 220.— 220.— 220.— 220.— 200.—	26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 24.—	3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.—
ezmpy				
ezptl				
ezokz				
ezuhw				
ezvdu				
ezvwi				
ezxdy				
ezykn				
ezzzz	Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm. Weiß. Weiß später rosa [10 ea]. Hellgelb [1 ca]. Rosa [9,5 ia]. Lachsrosa [9 ea]. Karmesin [10 pa]. Dunkelscharlach [9 ra/re]. Purpurviolett [10 re]. Hellblau [11,5 na]. Dunkelblau [11,5 ra]. Obige 10 Sorten, jede Schöne Mischung	54.— 48.—	6.60 5.80	— .90 — .80
faewp				

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
faikx	Frühwunder-Aster, neu. Höhe 35—40 cm. <i>Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Königin der Hallen-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen.</i>			
faisl	Weiß	80.—	9.60	1.40
faisw	Apfelblüte (Benary), <i>Neuheit, im Erblühen weiß, später zartrosa</i> [10,5ga], <i>wertvolle Bindefarbe, siehe Neuheiten, Seite 18.</i> 100 Port. <i>M</i> 30.—, 10 Port. <i>M</i> 3.30.		24.—	3.—
faiuo	Rosa (Benary), <i>leuchtend rosa</i> [9,5/10ia], <i>im Verblühen hellkar-</i> <i>mesin</i> [10/10,5ia/la]	140.—	16.80	2.20
faivm	Lavendelblau [11,5ga] (Benary)		16.80	2.20
	Jede 100 Port. <i>M</i> 18.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—.			
	Hellviolett [11,5pa/pc] (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 5.</i>			
faiwb	Königin der Hallen-Aster. <i>Sehr frühblühende Schnittaster. Höhe 40 cm.</i>			
	Weiß.			
	Fleischfarbe [8ca].			
	Rosa [9,5ia].			
	Karmesin [9,5ra].			
	Scharlach [9re].			
	Obige 10 Sorten, jede	32.—	4.—	—55
faogk	x Schöne Mischung	28.—	3.40	—50
faumn	Liliput-Aster. <i>Kleinblumig, gut für Bindezwecke. Höhe 45 cm.</i>			
	Weiß mit rosa [9,5ia] Herz.			
	Weiß mit rotem [9,5pa] Herz.			
	Weiß mit blauem [11,5ra] Herz.			
	Rosa [9,5ia].			
	Obige 8 Sorten, jede	84.—	10.20	1.40
faydx	Weiß, schön	80.—	9.60	1.40
fbada	Schöne Mischung	72.—	8.60	1.20
fbalz	Vorläufer, karminrosa [9,5/10la] (Benary), <i>frühblühend, 2—3 Wochen</i> <i>vor den übrigen Liliput-Astern, siehe Neuheiten, Seite 19.</i>		24.—	3.—
	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.			
fbank	Reingelb (Sonnenlicht) [1ca/ea/1,5ia], <i>neu</i>		16.—	2.—
	Hohe Sorten.			
fbbea	Röhr- oder Feder-Aster. Höhe 55 cm. x Schöne Mischung	20.—	2.40	—35
fbelr	Strahlen-Aster. Höhe 60 cm. <i>Mit langen geröhrtten Blütenblättern, fein zum Schnitt.</i>			
	Weiß.			
	Weiß mit rosa [10,5ia] Spitzen.			
	Kupferrosa [9gc/1c].			
	Leuchtend Rosa [9,5la].			
	Amarant [9lc/pe].			
	Feurigdunkelblutrot [8,5/9re].			
	Hellblau [11,5la].			
	Dunkelblau [11,5ra].			
	Obige 8 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
fbiap	x Schöne Mischung	80.—	9.60	1.40
fblyd	Großblumige Kugel-Aster. Höhe 55 cm. Schwefelgelb [1,5ea/2la]	40.—	4.80	—65
fbocce	x Schöne Mischung	26.—	3.20	—45
fbriu	Rekord-Aster. Höhe 50 cm. <i>Sehr großblumige Abart der Strahlenaster.</i>			
	Weiß.			
	Zartrosa [10ea].			
	Hortensienrosa [10ga/1a].			
	Leuchtend rosa [10ia].			
	Lachsrosa [9lc].			
	Amarant [9pc/pe].			
	Rubinirot [9pc].			
	Modesta, Erikafarben [10pe].			
	Lila [11ia].			
	Violett [11na].			
	Obige 10 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
fburi	Schöne Mischung	100.—	12.—	1.60

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fbyde	Juno - Aster. Höhe 50 cm. <i>Reich und lange blühend, sehr edle Blumen.</i> Weiß. Weiß, später amethyst [12 ga]. Weiß, später rosa [10 ga]. Karminrosa [9,5/10 ia] (Benary). Obige 6 Sorten, jede	Lachsrosa [8,5 ca] mit kupferroter [8,5 ga/1c] Mitte. Hellblau [12 ia/la] (Benary).		
fbzoo	Schöne Mischung	120.— 100.—	14.40 12.—	1.90 1.60
fdota	Viktoria - Aster, Benarys verbesserte. Höhe 50 cm. <i>Edelste Klasse, mit großen, hochgewölbten Blumen.</i> x Weiß. Weiß, später lasurblau [11,5 la]. Hellgelb [1 ca]. Apfelblüte [11 ea]. Pfirsichblüte [10 ia]. Miss Roosevelt, fleischfarbe [5/6 ca] mit gelblicher Mitte. Hochrosa [9,5 ia] mit weißem Anfluge. Obige 15 Sorten, jede	Carmen (Benary), karmesin [9,5 pa], weiß bereift. Karminrosa [9,5/10 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Dunkelscharlach [8,5/9 re]. Hellblau [12 ia]. Fliederblau [11 na/pa]. Violett [11,5 re]. Schwarzblau [11 re/ri].		
fdueo	Micaëla (Benary). <i>Edle Form; hellachsrosa [10 ea/ia] bereift, Knospe mit dunkler Mitte, prachtvoll</i>	90.—	10.80	1.50
fdviy	x Prachtmischung	90.—	10.80	1.50
fdyre	Jungfräulein (Phönix - Aster), rosig fleischfarben [9/10 ca], prächtig	76.— 90.—	9.20 10.80	1.30 1.50
feajw	Sada - Yakko - Aster. Höhe 50 cm. Fleischfarbe [9,5 ca], großblumig, sehr spät (Mißernte)			
feesz	Riesen - Viktoria - Mammut - Aster. <i>Verbesserte riesenblumige Rasse. Höhe 50 cm.</i> Weiß. Pfirsichblüte [10/10,5 ea/ga]. Rosa [9,5 ia/la]. Obige 6 Sorten, jede	Karmin [9,5/10 ra]. Hellblau [11,5/12 ia]. Dunkelblau [11,5 ra].		
fela	Prachtmischung, neu	160.— 140.—	19.20 16.80	2.50 2.20
teikm	Großblumige Rosen - Aster. Höhe 60 cm. x Weiß. Leuchtend Rosa [10 ga]. Dunkelrosa [9,5 na] mit weißen Spitzen. Brillantkarmin [9 ra/9,5 pa]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Obige 10 Sorten, jede	Zinnober [9 pc]. Feurigscharlach [9 ra/re]. Dunkelscharlach [8,5 re/ri]. Hellblau [12 la]. Dunkelviolet [11,5 ra/re].		
feoe	x Schöne Mischung	80 — 72.—	9.60 8.60	1.40 1.20
feopz	Dr. h: c. Dürr, <i>hellgelb [1 ea/1,5 ga]</i>	100.—	12.—	1.60
feouh	Jugend, neu, inkarnatrosa [8,5/9 ea/ga] mit Chamois- und Lachs- Tönen [7,5 ga/8 ea] unterlegt	300.—	36.—	4.50
feoxl	Leuchtf Feuer, leuchtendstes dunkelscharlach [8,5 re/pe], Höhe 50 cm, auffallend prächtig	100.—	12.—	1.60
feptl	Rosenknospe, rein rosenrot [8,5 pc]	90.—	10.80	1.50
feptw	Silberrosa, helles, silbriges Rosa [8,5/9,5 ca] mit leichtlila [10,5 ca] Schein. Feine Binfarbe. Neuheit	140.—	16.80	2.20
fenkf	Gloria - Aster, feurig hochpurpurrot [8,5 ri] mit leuchtend scharlach- roter [9 ra/re] Mitte	140.—	16.80	2.20
feutp	Pompon - Aster. Höhe 50 cm. Weiß. Rosa [9,5/10 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Feurigscharlach [8,5/9 re]. Blutrot [9 re/ri]. Hellblau [12 la]. " mit weiß. Obige 13 Sorten, jede	Violett [11,5 re]. Schwarzblau [11/11,5 ri/pl]. Rosa [9,5 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Hellblau [11,5 pa]. Violett [11,5 re]		
ffadu	x Schöne Mischung	80.— 70.—	9.60 8.40	1.40 1.20


Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.																		
ffays	<p align="center">Unikum-Aster.</p> <p align="center"><i>Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Höhe 60 cm. Gute Schnittaster.</i></p> <table><tr><td>Weiß.</td><td>Karmesin [9,5 pa].</td></tr><tr><td>Fleischfarbe [9 ca].</td><td>Kupferrosa [9 ea/gc].</td></tr><tr><td>Malmaisonrosa [9,5 ca/ea].</td><td>Fliederblau [11 na].</td></tr><tr><td>Rosa [9,5 ga].</td><td>Hellblau [11,5 la].</td></tr><tr><td>Karminrosa [9,5/10 ia].</td><td>Dunkelviolet [11 re].</td></tr></table> <p>Obige 10 Sorten, jede 80.— 9.60 1.40</p> <p align="center">Schöne Mischung 72.— 8.60 1.20</p>	Weiß.	Karmesin [9,5 pa].	Fleischfarbe [9 ca].	Kupferrosa [9 ea/gc].	Malmaisonrosa [9,5 ca/ea].	Fliederblau [11 na].	Rosa [9,5 ga].	Hellblau [11,5 la].	Karminrosa [9,5/10 ia].	Dunkelviolet [11 re].											
Weiß.	Karmesin [9,5 pa].																					
Fleischfarbe [9 ca].	Kupferrosa [9 ea/gc].																					
Malmaisonrosa [9,5 ca/ea].	Fliederblau [11 na].																					
Rosa [9,5 ga].	Hellblau [11,5 la].																					
Karminrosa [9,5/10 ia].	Dunkelviolet [11 re].																					
ffenu																						
ffeyr	<p align="center">Deutsche Meister-Aster.</p> <p>Sonnenstrahl. <i>Neuheit; beste gelbe Schnittaster. Im Aufblühen gleicht sie einer Unikum-Aster, ist tief dunkelgelb [1,5 la/ga], vollerblüht wird sie einen Schein heller [1 ca], ähnelt der kalifornischen Riesen-Aster</i> 200.— 24.— 3.—</p>																					
ffgio	<p>Rembrandt. <i>Neuheit, im Aufblühen goldgelb [1,5 ca/ga/ia], später zart lachschamois [3--5 ca] bis lichtrosa [8 ca] getönt; besonders feine Färbung, reichblühend</i> 200.— 24.— 3.—</p>																					
ffiaz	<p align="center">Straußenfeder-Aster. Höhe 70 cm.</p> <p align="center"><i>Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute Aster für Schnitzzwecke.</i></p> <table><tr><td>x Weiß.</td><td>Farbenkönigin, tiefweinrot [9 pc/re].</td></tr><tr><td>Weiß, später rosa [10,5 ga].</td><td>Dunkelscharlach [9 re].</td></tr><tr><td>Hellgelb [1 ca].</td><td>Kupferbraun [7,5/8 ne/pg].</td></tr><tr><td>Rosa [9,5/10 ia].</td><td>Lasurblau [11,5 ea/ga].</td></tr><tr><td>Malmaisonrosa [9,5 ca].</td><td>Hellblau [11,5 na].</td></tr><tr><td>Lachsrosa [9 ea/ga].</td><td>Fliederblau [11 na] Mifernte).</td></tr><tr><td>Leuchtend karmin [9 na/ra].</td><td>Dunkelblau [11/11,5 re].</td></tr><tr><td>Karmesin [10 pa/ra].</td><td>Terrakotta [8,5 ia/7/8 ne].</td></tr><tr><td>Gloria, feurighellrubin [9 pa/ra].</td><td></td></tr></table> <p>Obige 17 Sorten, jede 44.— 5.40 —.70</p> <p align="center">x Prachtmischung 40.— 4.80 —.65</p> <p align="center">Gute Mischung 22.— 2.70 —.40</p> <p>Weißer Riesen, Benary's verbesserte 120.— 14.40 1.90</p>	x Weiß.	Farbenkönigin, tiefweinrot [9 pc/re].	Weiß, später rosa [10,5 ga].	Dunkelscharlach [9 re].	Hellgelb [1 ca].	Kupferbraun [7,5/8 ne/pg].	Rosa [9,5/10 ia].	Lasurblau [11,5 ea/ga].	Malmaisonrosa [9,5 ca].	Hellblau [11,5 na].	Lachsrosa [9 ea/ga].	Fliederblau [11 na] Mifernte).	Leuchtend karmin [9 na/ra].	Dunkelblau [11/11,5 re].	Karmesin [10 pa/ra].	Terrakotta [8,5 ia/7/8 ne].	Gloria, feurighellrubin [9 pa/ra].				
x Weiß.	Farbenkönigin, tiefweinrot [9 pc/re].																					
Weiß, später rosa [10,5 ga].	Dunkelscharlach [9 re].																					
Hellgelb [1 ca].	Kupferbraun [7,5/8 ne/pg].																					
Rosa [9,5/10 ia].	Lasurblau [11,5 ea/ga].																					
Malmaisonrosa [9,5 ca].	Hellblau [11,5 na].																					
Lachsrosa [9 ea/ga].	Fliederblau [11 na] Mifernte).																					
Leuchtend karmin [9 na/ra].	Dunkelblau [11/11,5 re].																					
Karmesin [10 pa/ra].	Terrakotta [8,5 ia/7/8 ne].																					
Gloria, feurighellrubin [9 pa/ra].																						
fffoza																						
fftoe																						
ffuis																						
ffvoa	<p align="center">Resistente Straußenfeder-Aster Höhe 75 cm.</p> <p align="center"><i>Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit.</i></p> <table><tr><td>Weiß.</td><td>Lasurblau [11,5 ga].</td></tr><tr><td>Pfirsichblüte [10,5 ga/ia].</td><td>Hellblau [11,5 na].</td></tr><tr><td>Rosa [9,5/10 ia].</td><td>Dunkelblau [11,5 pa/ra].</td></tr><tr><td>Karmesin [9,5/10 pa/ra].</td><td></td></tr></table> <p>Obige 7 Sorten, jede 160.— 19.20 2.50</p> <p align="center">Prachtmischung 140.— 16.80 2.20</p>	Weiß.	Lasurblau [11,5 ga].	Pfirsichblüte [10,5 ga/ia].	Hellblau [11,5 na].	Rosa [9,5/10 ia].	Dunkelblau [11,5 pa/ra].	Karmesin [9,5/10 pa/ra].														
Weiß.	Lasurblau [11,5 ga].																					
Pfirsichblüte [10,5 ga/ia].	Hellblau [11,5 na].																					
Rosa [9,5/10 ia].	Dunkelblau [11,5 pa/ra].																					
Karmesin [9,5/10 pa/ra].																						
ffwya																						
ffyem	<p align="center">Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte.</p> <p><i>Prächtige, stämmige Klasse, mit hochgefüllten, lockigen Riesenblumen; Höhe 70 cm, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.</i></p> <table><tr><td>Schwefelgelb [1 ca].</td><td>Zinnoberkarmin [8,5/9 nc].</td></tr><tr><td>Pfirsichblüte [10,5 ea].</td><td>Rosalila [10 ga].</td></tr><tr><td>Rosa [9,5/10 ia].</td><td>Silberlila [11/11,5 ea].</td></tr><tr><td>Kronprinz, brillantrosa [9,5 ia].</td><td>Hellblau [11 ga/ia].</td></tr><tr><td>Lachsrosa (Benary) [9 ca/ea].</td><td>Fliederblau [11 la].</td></tr><tr><td>Karmesin [10 pa].</td><td>Dunkelblau [11,5 ra].</td></tr></table> <p>Obige 12 Sorten, jede 60.— 7.20 1.—</p> <p>x Weiß, sehr schön 60.— 7.20 1.—</p> <p align="center">x Prachtmischung 52.— 6.40 —.85</p>	Schwefelgelb [1 ca].	Zinnoberkarmin [8,5/9 nc].	Pfirsichblüte [10,5 ea].	Rosalila [10 ga].	Rosa [9,5/10 ia].	Silberlila [11/11,5 ea].	Kronprinz, brillantrosa [9,5 ia].	Hellblau [11 ga/ia].	Lachsrosa (Benary) [9 ca/ea].	Fliederblau [11 la].	Karmesin [10 pa].	Dunkelblau [11,5 ra].									
Schwefelgelb [1 ca].	Zinnoberkarmin [8,5/9 nc].																					
Pfirsichblüte [10,5 ea].	Rosalila [10 ga].																					
Rosa [9,5/10 ia].	Silberlila [11/11,5 ea].																					
Kronprinz, brillantrosa [9,5 ia].	Hellblau [11 ga/ia].																					
Lachsrosa (Benary) [9 ca/ea].	Fliederblau [11 la].																					
Karmesin [10 pa].	Dunkelblau [11,5 ra].																					
fgacu																						
fgbyo																						

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fgcon	Riesen-Komet-Aster. <i>Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. Höhe 60 cm.</i> <div> <div> x Weiß. Die Braut (weiß später rosa) [10,5 ea/ga]. Weiß mit rosa [8 ea] Schein. Weiß, später amethystblau [11,5 ga]. Hellgelb [1 ca]. Silbergrau [12 ca]. Rosa [9,5/10 ia]. </div> <div> Lachsrosa [9 ea]. Brillantkarmin [9 nc]. Karmesin [10 pa]. Scharlach [9 ra/re]. Lilarosa [10/10,5 ia]. Lasurblau [11,5 ga]. Hellblau [11,5 ia]. Fliederblau [10,5 ia]. Dunkelviolet [11 re]. </div> </div> Obige 16 Sorten, jede	50.—	6.—	—80
fgkue	Königin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ea] <i>Anflug</i>	50.—	6.—	—80
fgofa	Kanarienvogel, hellchromgelb [1,5 ea/ga]	50.—	6.—	—80
fgpeu	Rubin purpurgranat [8,5/9 re], <i>auffallende, schöne Farbe</i>	50.—	6.—	—80
fguma	x Prachtmischung	44.—	5.40	—70
fgyei	Triumph von Paris, weiß mit großer gelber [1,5 ia], <i>gerührter Mitte, schön</i>	50.—	6.—	—80
fgytj	Weißes Wunder, neu, verbessert mit reinweißen Riesenblumen ...	80.—	9.60	1.40
fgxyx	Resistente Riesen-Komet-Aster. <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.</i> <div> <div> Weiß. Rosa [9,5/10 ia]. Karmesin [10 pa]. </div> <div> Scharlach [9 ra/re]. Hellblau [11,5 na]. Dunkelblau [11 re]. </div> </div> Obige 6 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
fgzey	<i>Schöne Mischung</i>	80.—	9.60	1.40
fhaba	Aurora-Aster (Lachskönigin), 60 cm hoch; <i>lachsrosa</i> [7,5/8 ea], <i>gelb</i> [1,5 ga] <i>abgetönt; eigenartig, reizend</i>	80.—	9.60	1.40
fhcey	Kaktus-Aster (Benary). <i>Höhe 50 cm.</i> <i>Blütenblätter leicht gedreht, früh, reizend.</i> x Karminrosa [9,5/10 ia] (Benary), <i>leuchtende Farbe</i>	72.—	8.60	1.20
fheww	Coelestine (Benary), <i>zartlila</i> [11,5 ea], <i>höchst wirkungsvoll, reichblühend</i>	80.—	9.60	1.40
fhhou	Elfe (Benary), <i>zartfleischfarbig</i> [8,5 ea] 100 Port. M 18.—, 10 Port. M 2.—.	100.—	12.—	1.60
fhlla	Päonien- (Perfektion-, Truffaut-) Aster, Benarys verbesserte. <i>Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen. Höhe 65 cm.</i> <div> <div> x Schneeweiß. Rosa [10 ga]. Feurig rosa [9 pa/pc]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Feurig scharlach [9 re]. Viktoriarot [9,5 ra]. Dunkelblutrot [9,5 ra/re]. </div> <div> Amethyst [weiß mit 11,5 ga/ia]. Hellblau [11,5 na]. Hellblau [11,5 na] mit weiß. Violet [11 re]. Purpurviolet [10 re]. Schwarzblau [11 re/rl]. </div> </div> Obige 13 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
fhoad	x Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
fhoyj	Sonnenlicht, schwefelgelb [1 ca]	100.—	12.—	1.60
fhuih	Surprise-Aster, Höhe 65 cm. <i>Surprise, chamois</i> [5/6 ca] <i>mit altrosa</i> [7/8 ea], <i>eigenartige Farbe</i> ..	120.—	14.40	1.90
fhuit	Goldlachs, Bemerkenswerte Färbung: im Aufblühen zart fleischfarbigrosa [5/6 ea], <i>voll erblüht pfirsichrosa</i> [7,5 ca/8,5 ea], <i>reich und lang blühende Schnittsorte, sehr verbessert</i>	120.—	14.40	1.90
fhyta	Kronen- oder Kranz-Aster. <i>Höhe 65 cm. Mit weißer Mitte, prächtig.</i> x Prachtmischung	56.—	6.80	—90

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fiazk	Aster Goldgarbe, neu. <i>Um die goldgelben [1,5 ga/ia] Mittelpetalen reihen sich anmutig die heller getönten Kränze zierlicher Röhren- und Zungenblüten. Wertvolle Schnittaster mit gutgefüllten Blumen. Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit</i>	140.—	16.80	2.20
fiefr	Amerikanische Busch-Aster. <i>Durch spätes Blühen wertvoll; Höhe 80 cm; große, langgestielte, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.</i> <div> <div> Reinweiß. Hellgelb (Benary) [1 ea/ea]. Hellrosa [9,5 ca/ea]. Pfirsichblüte [10 ea]. Rosa [9,5 la]. Lachsrosa (Benary) [9,5 ga/gc]. Karmesin [9,5 ra/pa]. </div> <div> Zinnoberkarmin [9 pa/pc]. Scharlach [9 ra/re]. Dunkelpurpur [10,5 re]. Lavendelblau [11,5 ca]. Hellblau [11,5 ga]. Liederblau [10,5/11 pa]. Dunkelblau [11/11,5 re]. </div> </div> Obige 14 Sorten, jede	26.—	3.20	—45
fihsu	x Prachtmischung	22.—	2.70	—40
fiixz	Kardinal, dunkelblutrot [9 re]	26.—	3.20	—45
fiogo	Weißer Ball, großblumig, von sehr edler Form	80.—	9.60	1.40
fioml	„ „ resistent, widerstandsfähig gegen Fusarium	100.—	12.—	1.60
floxw	Resistente Busch - Aster. <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.</i> <div> <div> Reinweiß Hellrosa [9,5 ca/ea] Pfirsichblüte [10 ea] Rosa [9,5 la] Lachsrosa [9,5 ga/gc] </div> <div> Karmesin [9,5 ra/pa] Scharlach [9 ra/re] Hellblau [11,5 ga] Dunkelblau [11/11,5 re] </div> </div> Obige 9 Sorten, jede	52.—	6.40	—85
fiutx	Feine Mischung	48.—	5.80	—80
fiyyd	Großblumige Schönheits-Aster. <i>Verbesserung der vorigen mit großen, edlen Blumen auf 50—60 cm langen, straffen Stielen; Höhe 80—90 cm. Blüt vom September bis zum Frost. Hervorragend zum Schnitt.</i> <div> <div> Weiß. Zartrosa [9,5 ca]. Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]. Leuchtendrosa [9,5/10 la]. Karminrosa [9,5/10 na/la]. </div> <div> Karmesin [9,5/10 pa]. Lasurblau [12 ea/ga]. Lavendelblau [12,5 ca/ea]. Violett [11,5 na/pa]. </div> </div> Obige 9 Sorten, jede	70.—	8.40	1.20
fiyfn	x Prachtmischung	60.—	7.20	1.—
fiyaz	Tiefblutrot [9 re], <i>neu, wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe</i> ...	70.—	8.40	1.20
fiyja	„ resistent, tiefblutrot [9 re]	100.—	12.—	1.60
fiyja	Riesen-Aster. <div> Rote Riesen, resistent</div>	90.—	10.80	1.50
fiyja	Malmaison Riesen, zart rosa [9 ca] ..	60.—	7.20	1.—
fiyja	Weißer Riesen, hochgefüllt, reinweiß ..	60.—	7.20	1.—
fiyja	Resistente Großblumige Schönheits-Aster. <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit gezüchtet.</i> <div> <div> Weiß. Zartrosa [9,5 ca]. Karminrosa [9,5/10 na/la]. Karmesin [9,5/10 pa]. </div> <div> Lasurblau [12 ea/ga] Lavendelblau [12,5 ca/ea]. Violett [11,5 na/pa]. </div> </div> Obige 7 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
fiyja	Prachtmischung	90.—	10.80	1.50

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
tjajo	Riesen-Paeonien-Aster. <i>Hervorragende Neuheit.</i> <i>Höhe 80 cm. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf langen straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.</i>			
tjaon	Schwanenfeder, reinweiß			
tjava	Mädchenerrot, zartfleischfarben [9 ca]			
tjaot	Pfirsichblüte [10,5 ea]			
fjbae	Rosenknospe, tiefrosa [9,5/10 la]			
fjbei	Silberrosa [10,5 ga/ia]			
fjbyn	Azurfee [11,5/12 ga]			
	Obige 6 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
fjcoy	Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
tjdoo	Kalifornische Riesen-Aster. <i>Neue Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12—15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Höhe 80—90 cm. Liefert herrliche Schnittblumen.</i>			
	Weiß. Hellblau [12ea].			
	Fleischfarbe [9,5 ca]. Dunkelblau [11,5 na].			
	Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]. Dunkelviolett [11,5 pa].			
	Rosa [9,5 la/10ia].			
	Obige 7 Sorten, jede	140.—	16.80	2.20
fjeyo	x Prachtmischung	120.—	14.40	1.90
tjguo	Überriesen, Los Angeles, Neuheit, fleischfarben [8,5 ca]. <i>Größte Chrysanthemumähnliche Blüten</i> 100 Port. <i>M</i> 18.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—.	180.—	21.60	2.80
fjtah	El Monte, karmesin [10 na/pa], <i>großblumig</i>	180.—	21.60	2.80
	100 Port. <i>M</i> 18.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—.			
	Benarys Aster-Mischungen.			
tjifo	Mischung bester gefüllter hoher Klassen	28.—	3.40	—50
fjlui	" " " halbhoher "	40.—	4.80	—65
fjolu	" " " niedriger "	60.—	7.20	1.—
fjtay	" " " Schnitt-Sorten	34.—	4.20	—60
fjuym	Sonnenschein-Aster. <i>Höhe 60 cm.</i> <i>Bis 12 cm im Durchmesser große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der Randblüten harmonieren. Die Pflanzen sind verzweigt und tragen auf langen Stielen vorzügliche, haltbare Schnittblumen.</i>			
	Weiß. Lila [12ea].			
	Rosa [9,5ia]. Blau [12la].			
	Zinnoberkarmin [9lc]. Fliederblau [11 na/pa].			
	Karmesin [9/10pa]. Dunkelblau [11,5pa].			
	Amarant [8,5/9 re/ri].			
	Obige 9 Sorten, jede	34.—	4.20	—60
fjyio	Prachtmischung	30.—	3.60	—50
fjyve	Riesen- Sonnenschein-Aster, Prachtmischung, 70—80 cm	40.—	4.80	—65
	Einfachblühende Astern.			
fkexa	Einfache (Margareten-) Aster. <i>Höhe 60 cm.</i> <i>Weiß. Karmesin [9,5 pa/ra].</i> <i>Hellrosa [9,5ea]. Hellblau [12ga].</i> <i>Leuchtend rosa [9,5 ia]. Dunkelblau [11,5 pa].</i> <i>Brillantkarmin [8,5 ra/8re]. Violett [11,5 pc].</i> <i>Purpurviolett [10,5ra]</i>			
	Obige 9 Sorten, jede	16.—	2.—	—30
fkiru	gemischt	14.—	1.80	—30
fknlü	Feurigcharlach [8 re], 50 cm hoch	20.—	2.40	—35
fkoyr	Helvetia, feurig Karmesin [9ra/re], 50 cm hoch, herrlich	20.—	2.40	—35
fkula	Feuerfliege, dunkelscharlach [8/8,5 re], kometblütig	20.—	2.40	—35
fkafy	Nero, außerordentlich große, tief dunkelrote [8,5/9re/ri] Blumen mit doppelter Petalenauflage. Höhe 60 cm	40.—	4.80	—65

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
tkyfu	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster. Höhe 70 cm.			
	<div> Weiß. Apfelblüte [9,5/10 ea]. Rosa [9,5/10 ga]. </div> <div> Karmesin [10 pa]. Hellila [11,5 ga]. Dunkelviolet [11,5 ra]. </div>			
	Obige 6 Sorten, jede	20.—	2.40	—,35
flbeo	x gemischt	16.—	2.—	—,30
fmbya	Einfache Schönheits - Aster.			
	<i>Einfachblühende Straußenfeder - Aster, 70 cm hoch, große Margeriten auf langen, straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt.</i>			
	<div> Weiß. Rosa [9,5 la/la] </div> <div> Mauve [11,5/12 ga]. Dunkelblau [11,5 ra]. </div>			
	Obige 4 Sorten, jede	34.—	4.20	—,60
fmdua	gemischt	28.—	3.40	—,50
Balsamine				
Impatiens balsamina fl. pl. Balsaminaceae.				
Gefüllte Balsamine.				
fmbebe	x Mischung vieler Sorten	10.—	1.40	—,20
	Zwerg-Balsamine, halbgefüllt; Höhe 30 cm.			
fmgay	gemischt	10.—	1.40	—,20
fmisi	Blütenbusch-Balsamine. Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube. Höhe 40 cm.			
	<div> Weiß. Rosig weiß [9 ca]. </div> <div> Rosa [8,5 ea/ga]. Zinnober [7,5 ra]. </div>			
	Obige 4 Sorten, jede	80.—	9.60	1.40
fmklr	Mischung	60.—	7.20	1.—
	Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt; Höhe 60 cm.			
fmogo	schön gemischt	10.—	1.40	—,20
fmtea	Rosen-Balsamine, gefüllt, schön, Höhe 60 cm.			
	<div> x Weiß. Blaugelb [1 ca]. Chamoisrosa [8 ea]. Rosa [9 ea]. Lachsrosa [8/8,5 la]. Scharlach [7,5 pa]. </div> <div> Granatrot [7,5/8 pa]. Karmesin [8,5/9 ra]. Blutrot [7,5/8 pa/ra]. Lila [11 ga]. Violett [10,5]. </div>			
	Obige 11 Sorten, jede	18.—	2.20	—,35
fmuty	x Mischung	12.—	1.60	—,25
fmtyeh	Verbesserte Kamellien-Balsamine,			
	Benarys Preis-Balsamine, 60 cm hoch,			
	dicht gefüllt und sehr großblumig.			
	<div> Reinweiß (alba perfecta) Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein. Hellgelb [1 ca]. Rosa gefleckt [8 ga]. Reinscharlach [7,5 ra]. </div> <div> Scharlach [7,5 pa] gefleckt. Karmesin [8,5/9 ra]. Lila [10,5/11 ga]. Violett gefleckt [10,5 pa]. Reinviolett [10,5 pa]. </div>			
	Obige 10 Sorten, jede	28.—	3.40	—,50
fmzui	x Fürst Bismarck (Benary), <i>leuchtend lachsrosa</i> [8,5 ia, <i>Mitte</i> 8 na]	28.—	3.40	—,50
fnaxe	Goliath, chamoisrosa [8 ea, <i>Sporn</i> 9 ic], <i>sehr hoch, schön</i>	28.—	3.40	—,50
fnehy	x Mischung	24.—	2.90	—,40

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Malven, gefüllte <i>Althaea rosea fl. pleno.</i> Malvaceae. Höhe 1,50—2 m.  Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.			
fngey	Gefüllte Schottische Malve. Weiß. Schwefelgelb [1 ea/ga]. Chamois [1,5 ea mit 5/6 ea Schein]. Apfelblüte [9,5 ea/ga]. Pfirsichblüte [9 ea/ea, Grund 9 pc]. Rosa [9,5 ga/ia]. Dunkelrosa [9,5 ia/9 na]. Karmin [9 na/ra]. Lachsrot [8,5 pc/81c]. Scharlach [8/8,5 ra/re]. Karmesin [9 na/pa]. Amarantkarmesin [8,5 pc/re]. Lila [10 ga/la]. Purpurviolett [9,5 pa/ra]. Kastanienbraun [8 ri/pn].			
fnlry	Obige 15 Sorten, jede	64.—	7.80	1.10
fnnyy	x Prachtmischung	56.—	6.80	—90
fnoyb	gute Mischung	48.—	5.80	—80
	Benarys Preis-Malve (Chaters). <i>Dicht gefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.</i>			
fnufe	Reinweiß. Weiß mit rosa [9 ea] Schein. Silberweiß auf purpur [9,5 pc] Grund. Fleischfarbe [8,5 ea]. Chamois [1,5 ea mit 5 ea Schein]. Hellgelb [1 ea/ea]. Schwefelgelb [1 ea/ga]. Goldgelb [1 ea/ia]. Pfirsichblüte [9 ea/ea, Grund 9 pc]. Rosa [9 ga/ia]. Dunkelrosa [9 ia/na]. Lachsrosa [7,5 ea/8,5 ia/lc]. Karmin [9 na/ra]. Scharlach [8,5 ra/re]. Karmesin [8,5 ra/pc]. Amarantpurpur [9,5 pa/pe]. Purpurviolett [9 re]. Schwarzbraun [9 ri/pn].			
fnwuy	Obige 18 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
foihh	x Prachtmischung	90.—	10.80	1.50
foinj	Exquisit, Mischung, gefranste Petalen, verschiedene Farben mit weißem Rand, von eigenem Reiz	54.—	6.60	—90
	Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette und breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen			1.40
	Triumph, neue, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen	140.—	16.80	2.20
	Einjährige Malven, siehe <i>Althaea</i> , Seite 85.			
	Gefüllte Garten-Nelken. <i>Dianthus caryophyllus fl. pl. Caryophyllaceae.</i>			
foobg	I. Sortimentsblumen. <i>Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über 120 Sorten, welche in ca. 15,000 Töpfen kultiviert werden. Liste der Sorten wird auf Wunsch zugesandt.</i> * Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen			20.—
footd	1 g M. 2.40., 10,000 Korn M. 50.—, 1000 Korn M. 6.—.			
fougp	100 Port. " 24.—, 10 Port. " 2.60.			
fowiy	" Bandblumen	1000 Korn	"	9.—
foyvq	" Farbenblumen	1000 "	"	9.—
fpauw	" Flammenblumen	1000 "	"	9.—
fpela	x " Strichblumen, weißgrundig	1000 "	"	9.—
fpifu	x " " gelbgrundig	1000 "	"	9.—
fpilu	" " gemischt	1000 "	"	9.—
	" Tuschblumen	1000 "	"	9.—
	x " Germania (Benary), schönste gelbe [1 ga] 1000 "	1000 "	"	9.—
	100 Port. M. 24.—, 10 Port. " 2.60.			
fpoxa	II. Gefüllte Garten- oder Landnelken. Landnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra). Höhe 60 cm, Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet, vorzüglich			18.—
fpube	x " bunte, sehr gute Mischung, mit vielen feinen Zeichnungen, 60 cm	90.—	10.80	1.50

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
II. Gefüllte Garten- oder Landnelken (Fortsetzung).				
fpway	Landnelke, bunte, verbesserte frühblühende, Mischung heller Farben	120.—	14.40	1.90
fpysl	" bunte und einfarbige, gemischt, sehr kontrastreich u. lebhaft	70.—	8.40	1.20
fqaos	" " Triumph, Prachtmischung, größte Blumen, stärkste Stiele	200.—	24.—	3.—
fqedo	" gelb [1 ga/ea]	120.—	14.40	1.90
fqlyf	" rosa Farben [8,5/9 ga/la], halbhoch	100.—	12.—	1.60
fqofu	" rote " [7,5 na/ra/8 re]	100.—	12.—	1.60
fqsuu	" Tausendschön, hell atlasrosa [7 ea]	80.—	9.60	1.40
fugua	" Weiß (Benary)	90.—	10.80	1.50
fupo	" Prager frühe Zwerg, Prachtmischung, 40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich	100.—	12.—	1.60
fqyep	x " Wiener früheste Zwerg, Prachtmischung Benarys verbesserte, 35 cm hoch, dankbare Schnittblumen	70.—	8.40	1.20
fpzol	" " früheste Zwerg, Othello (Benary), dunkelrot			1.90
frepe	" " " Prof. Malmgreen (Benary), neu, ziegelrot [7,5/8 pa]	120.—	14.40	1.90
frgee	" " " Zwerg-, Rosa (Morgenröte) [9 ia]	80.—	9.60	1.40
frwei	" " " Weiß	80.—	9.60	1.40
fsaso	x " Granat niedrig (Grenadin), 35 cm hoch, glühend scharlachrot [7,5 ra], 60—70% gefüllter bringend. Sehr frühe Nelke, vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden	140.—	16.80	2.20
fsehi	" Granat (Grenadin), scharlach [7,5 ra], 50 cm, la Schnittnelke	140.—	16.80	2.20
fsgoe	" " Mohrenkönig, dunkelrot [8 ri/re], 50 cm hohe Schnittnelke	72.—	8.60	1.20
fsiha	" " Sonnengold, neu, hellgelb [1 ea/ea], 60 cm "			5.—
fsiur	" " Weiß (Mont blanc), sehr feine Nelke zum Schneiden	72.—	8.60	1.20
fskou	" " Prachtmischung	90.—	10.80	1.50
III. Immerblühende gefüllte Nelken.				
fsoac	Immerblühende, sehr gute Mischung	100.—	12.—	1.60
fsoze	x " Prachtmischung, liefert vorzügliche Ergebnisse 1000 Korn M. 8.—, 100 Korn M. 1.—			
fsues	x " Riesen-Edel-Nelke (Amerikanische) 1000 Korn M. 14.—, 100 Korn M. 1.70.			
fswee	" Riesen-Edel-Nelke, von Namensorten, Riesenblumen auf starken, langen Stielen 1000 Korn M. 26.—, 100 Korn M. 3.—			
fsyoc	x " Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt, blüht in 7—8 Monaten ... 1000 Korn M. 9.—, 100 Korn M. 1.—			
ftaum	" " Markt-, Riesen, Prachtmischung ... 10000 " " 80.— 1000 Korn M. 10.—, 100 " " 1.20.			
ftfyu	x " Chabaud-Nelke, Riesen-Prachtmischung, harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 50—55 cm hoch, blüht bei Januar/Februar-Aussaat von Juli/August an bis zum Frost, liefert prachtvolle Schnittblumen	120.—	14.40	1.90
ftoaw	" " sehr gute Mischung	80.—	9.60	1.40
ftpee	" " Riesen-Mustermischung, Nummerblumen, vorzüglich.	400.—	48.—	6.—
ftuov	x " " Weiß	400.—	48.—	6.—
ftxay	x " " Reingelb [1 ea/ga]	400.—	48.—	6.—
ftyhi	" " " gelbgrundige gemischt	400.—	48.—	6.—
fuadw	x " " Perle, zartlilarosa [9,5 ea]	420.—	50.—	6.40
fuayy	" " " Zartrosa Schöne, hermosarosa [8/8,5 ea]	400.—	48.—	6.—
fuekc	x " " Rosa [9 ia/na]	420.—	50.—	6.40
fuflf	x " " Feuerkönig, scharlach [7,5 ra]	400.—	48.—	6.—
fully	" " " Rubin, rubinrot [8,5 re]	420.—	50.—	6.40
fuouu	" " " Morgenröte (Aurora), Neu., lachsrot [7,5/8 na/la]		80.—	10.—
fuozy	x " " Nero, dunkelrot	400.—	48.—	6.—
fuutk	" " " Magenta [9,5 ra/re], neu	400.—	48.—	6.—
fuuvh	" " " Princess Alice, lachsrosa [8,5 ra/la] auf weißem Grund, spielt		120.—	14.—
fuuyx	" " " Ziegelrot [8 pa/pc]	420.—	50.—	6.40
fuyow	" " " Phantasie, gerandete, gestrichelte und geflammte		52.—	6.60

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
III. Immerblühende gefüllte Nelken (Fortsetzung).				
fuyrw	x Immerblühende Nizzaer Kind, reiche Mischung, <i>Nelke der Zukunft, mit den Riesenblumen und starken Stielen der Edelnelken, der einjährigen Kultur der Chabaud-Nelken. Spezialzucht.</i> 10,000 K. M 40.—, 1000 K. M 4.80., 1 g M 1.80.			15.—
fuytf	" Nizzaer Kind, verbesserte Einzelfarben: Weiß, Fleischfarbig-Lachsrosa [7,5/8ea], Rosa [9 ia], Rot [7,5 ra/pc] 10,000 K. M 50.—, 1000 K. M 6.—, 1 g M 2.20.			18.—
fuykg	" " " Aurora, lachsrot [7,5 na/8 la] 1000 K. " 12.—, 100 Port. M 52.—, 10 Port. " 5.60.			
fuylr	" " " Rubin, rubinrot [8/8,5 re] ... 1000 K. " 7.20.			
fuyuj	" " " striata, gestreifte gemischt. 10,000 " " 80.—, 1000 " " 9.—.			
fuyfx	x " Margareten-Nelke, Prachtmischung, Benarys verbesserte. Blüht nach 4-5 Monaten; 40-50 cm hoch; reicher, langer Flor, wohlriechend, schönes Farbenspiel meist großer gefüllter Blumen	70.—	8.40	1.20
fvaby	" " sehr gute Mischung	50.—	6.—	—80
fvakm	" " Avranchin, gelb [1 ga/3 ea], scharlach [7,5 ra/pc] und rosa [9 ia] geflammt	160.—	19.20	2.50
fvcoe	x " " Weiß	100.—	12.—	1.60
fveti	" " Reingelb [1 ea/ga]	100.—	12.—	1.60
fvivv	" " Hellrosa [8/8,5 ea]	100.—	12.—	1.60
fvoju	" " Scharlach [7,5 ra]	100.—	12.—	1.60
fvsou	" " Dunkelrot [8 re]	100.—	12.—	1.60
fvura	" " Violett [9,5 ra]	100.—	12.—	1.60
fvayv	x " " Riesen- (Malmaison), Prachtmischung, von Musterblumen geerntet, hervorragendes Farbenspiel	200.—	24.—	3.—
Papaver, Mohn, gefüllter. Papaveraceae.				
fvyya	Papaver paeoniflorum fl. pleno, Päonienmohn. Höhe 90 cm. <div> <div> Weiß. Hellgelb [1 ca/ea]. Rosa [8 ea/ia]. Ziegelrot [7,5 na]. Feurig scharlach [7,5 ra]. Scharlach [7,5 pa] mit weiß. Obige 11 Sorten, jede </div> <div> Kupferscharlach [7,5 pe mit 8 pe]. Purpur [9,5 pi]. Mohngrau [10 ec/ca]. Lila [10,5 ng] mit scharlach [7,5 pc]. Schwarz [9,5 pn]. Obige 11 Sorten, jede </div> </div>	10.—	1.40	—20
fwaup	x Prachtmischung	8.—	1.10	—20
fweeb	Papaver somniferum fl. pleno, Gartenmohn. Höhe 90 cm. <div> <div> Weiß. Hellgelb [1,5 ca]. Chamois [7/8 ga]. Rosa [8,5 ea/ga]. Hochrosa [7,5 la]. Scharlach [7,5 ra]. Granatrot [7,5 pa] auf weiß.Grund. Obige 12 Sorten, jede </div> <div> Zinnober [7,5 ra] auf weißem Grund. Purpur [9 ri]. Dunkellila [10 pe]. Dunkelviolet [9,5 pg]. Stahlblau [10 ri] m. zinnober [7,5 ra]. Obige 12 Sorten, jede </div> </div>	10.—	1.40	—20
fwguy	x Prachtmischung	8.—	1.10	—20
fxepe	Gefüllter Kardinal-Mohn (Benary). Höhe 60 cm. <div> <div> Weiß. Hellgelb [1 ca]. Chamois [8 ea]. Hochrosa [7,5 na/ia]. Kupferrosa [8 pa]. Obige 8 Sorten, jede </div> <div> Ziegelrot [7,5 na/pa]. Scharlach (kardinal) [7,5 pa/ra] mit weißer Mitte. Lila [10 ea/gc]. Obige 8 Sorten, jede </div> </div>	12.—	1.60	—25
fxlag	x Prachtmischung	10.—	1.40	—20
fxizy	Papaver rhoeas fl. pleno, Ranunkelmohn. Höhe 70 cm. <div> <div> Weiß. Rosa [8,5/9 ga/ia]. Scharlach [6,5 pa]. Scharlach [6,5 pa] mit weiß. Obige 7 Sorten, jede </div> <div> Karmesin [7,5 re]. Karmesin [7,5 re] mit weiß. Schieferblau [10,5 ec]. Obige 7 Sorten, jede </div> </div>	16.—	2.—	—30
fxoez	Lachskönigin [6,5 ga/la] (Benary)	16.—	2.—	—30
fxryo	x Prachtmischung	9.—	1.30	—25

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae.			
fyaxd	Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn. (Delphinium ajacis fl. pleno). <i>Höhe 50 cm.</i>			
	<div> Weiß. Apfelblüte [9 ca]. Chamois [8 ca]. Rosa [9,5 ea/ga]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Lilarot [10,5 ia/na]. Lasurblau [12 ca]. Hellblau [12 ea]. Dunkelblau [11,5 pa/ra]. Violett [11 ra]. </div>			
	Obige 10 Sorten, jede	12.—	1.60	—25
fyetw	x Prachtmischung	10.—	1.40	—20
fyipw	Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn (Benary). <i>Höhe 1,10 m.</i>			
	<div> Weiß. " mit blauem [11 ca] Schein. Rosa [9,5 ga/ea]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Rotgrau [10 lc/gc]. Hellviolett [11 la/na]. Violett [11 ra]. Indigo [11,5 ra]. </div>			
	Obige 8 Sorten, jede	12.—	1.60	—25
fyoah	gemischt	10.—	1.40	—20
fyovf	Gefüllter hoher Rittersporn (Delphinium elatius fl. pl.) <i>Höhe 1,10 m.</i>			
	<div> Weiß. " mit blauem [11 ca] Schein Apfelblüte [9 ca]. Rosa [9,5 ea/ga]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Hellblau [12 ea]. Lila [11 ia/la]. Violett [11 ra]. Indigo [11,5 ra/re]. </div>			
	Obige 9 Sorten, jede	10.—	1.40	—20
fyuwj	x Prachtmischung	8.—	1.10	—20
fyymn	Gefüllter Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.) <i>Höhe 1,10 m.</i>			
	<div> Weiß. Fleischfarbe [10,5 ca/ga]. Hochrosa [9/9,5 ga]. Lila [11 la/na]. </div> <div> Hellblau [11,5/12 ea]. Violett [11/11,5 ra]. Dreifarbzig [9 pc, 11,5 ra, 10 ga]. Schwarzblau [11,5 ra/re]. </div>			
	Obige 8 Sorten, jede	10.—	1.40	—20
fzaeh	Exquisit Rosa [9/9,5 ga]	12.—	1.60	—25
fzamu	" Brillantrosa [9 ia]	12.—	1.60	—25
fzaun	Leuchtend karmin (Benary), [9 ga/pa], <i>herrlich</i>	12.—	1.60	—25
fzcoa	Rosamunde, <i>kräftig reinrosa</i> [9 la/na] <i>im Verblühen nicht verblassend</i>	24.—	2.90	—40
fzeep	Scharlachrosa (Benary) [8,5 pa/9 na <i>getuscht</i>], <i>sehr lebhaft</i>	12.—	1.60	—25
fzesi	Weißer Pyramide, <i>frühblühend, reinweiß, aufrecht wachsend</i>	14.—	1.80	—30
fzeud	Zart porzellanblau [12 ca/ea], <i>Neuheit, sehr feine Farbe für Vasen</i>	24.—	2.90	—40
fzfua	x Prachtmischung	8.—	1.10	—20
fziro	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (Delphinium imperiale fl. pl.) <i>Höhe 60 cm.</i>			
	<div> Weiß. Weiß, hellblau [12,5 ia] gestreift. Fleischfarbigrosa [8,5 ea/ea]. Apfelblüte [9,5 ca]. Lilarosa [9,5 ga]. Brillantrosa [9 ea/ga]. </div> <div> Karmin [9,5 ea], dunkelrot [9 pc] gestreift. Dreifarbzig [9,5 pc/11,5 ra u. weiß]. Lasurblau [11,5 ga/12 ea]. Violett [11/11,5 pa]. Schwarzblau [11,5 re/ra]. </div>			
	Obige 11 Sorten, jede	14.—	1.80	—30
fzoej	x Prachtmischung	12.—	1.60	—25
fzpou	Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.) <i>Höhe 40 cm.</i>			
fzuky	Prachtmischung	24.—	2.90	—40

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Scabiosa. Dipsacaceae.			
galuy	Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pleno, hohe gefüllte Garten-Scabiose. Höhe 90 cm.			
	<div> Weiß. Weiß mit lila [11 ea]. Schwefelgelb [1/1,5 ea]. Fleischfarbe [9 ca/ea, 8 pe]. Rosa [8,5/9 lc]. Kirschrot [8,5/9 re]. </div> <div> Kirschrot [9 re] mit weiß. Ziegelrot [8,5 pc]. Feurigscharlach [7,5, / 8 re]. Schwarzpurpur [8,5 pn]. " [9 pn] mit weiß. Lila [10,5 ga/1a]. </div>			
	Obige 12 Sorten, jede	20.—	2.40	—,35
gajoj	Blaue Kokarde, tief azurblau [11,5/12 ia]	20.—	2.40	—,35
gaonj	x Die Fee, hellila [11,5 ga]	20.—	2.40	—,35
gaowv	Liebreiz, neu, zartlachsfarbene Töne	20.—	2.40	—,35
gaugm	x Prachtmischung	14.—	1.80	—,30
gaupo	Prachtmischung verbesserter großblumiger ..	32.—	4.—	—,55
	Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno, niedrige, kompakte, großblumige, gefüllte. Höhe 45 cm.			
gaypc	gemischt (spielt)	28.—	3.40	—,50
gbalo	Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno, halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm.			
	<div> Weiß. Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. Rosa [8,5 ga/1a]. Ziegelrot [8,5 pc/re]. Kirschrot [8,5/9 re]. </div> <div> Feurig Karmesin [8/8,5 re]. Lasurblau [12 ea/ga]. Lila [10,5/11 ia]. Purpur [9,5 re]. Schwarzpurpur [8,5 pn]. </div>			
	Obige 10 Sorten, jede	10.—	1.40	—,20
gbawi	Feurigscharlach [8 re], neu	12.—	1.60	—,25
gbdey	x Prachtmischung	8.—	1.10	—,20

Sortimente in Preisen

Diese fertigen Sortimente sind aus den besten Farben zusammengesetzt.

☛ Sortimente in farbigen Tüten siehe einliegende grüne Liste B.

☛ Bei Bezug von fünf Sortimenten und mehr von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 10 vom Hundert.

	M.Pf.	Astern (Fortsetzung).	M.Pf.
Alpenpflanzen für Steingärten... 12 Sort.	1.20	Einfache	6 Sort. —,30
Amarantus	12 " —,70	" spätblühende (Origin.-China) 6 "	—,30
Antirrhinum majus grandiflorum.. 12 "	—,70	Großblumige Schönheits-	8 " —,60
..... 6 "	—,35 6 "	—,50
majus nanum, halbhoch	12 " —,70	" Schönheits- Resistent ...	6 " —,60
..... 6 "	—,35	Herkules-	6 " —,80
" nanum grandiflorum	12 " —,70	Hohenzollern- Riesen-	12 " —,80
..... 6 "	—,35 6 "	—,40
" " maximum	6 " —,50	" frühblühend	6 " —,40
" pumilum (Zwerg-)	10 " —,90	Kalifornische Riesen-	6 " —,60
..... 6 "	—,55	Komet-..... 12 Sort. M.—,80.,	6 " —,40
" maximum 12 Sort. M.—,70.,	6 " —,35	" Riesen- 12 " " —,80.,	6 " —,40
Aquilegia	6 " —,50	" " Resistent	6 " —,40
langespornte	6 " —,70	Königin der Hallen-	8 " —,30
Astern, Allerheiligen	6 " —,70	Liliput-	6 " —,50
Amerikanische Busch-	12 " —,55	Päonien- (Perfektion)	12 " 1.20
..... 6 "	—,80 6 "	—,60
" Busch- Resistent	6 " —,50	" Riesen	6 " —,70

Astern (Fortsetzung).	M.Pf.
Pompon-.....	8 Sort. -65
Rekord-.....	6 " -50
Rosen-.....	6 " -60
Sonnenschein.....	6 " -30
Strahlen-.....	6 " -50
Straußenfeder- 12 Sort. <i>M</i> -60.,	10 " -50
	6 " -30
" Resistent.....	6 " -40
Unikum-.....	6 " -50
Viktoria-.... 12 Sort. <i>M</i> 1.20.,	6 " -60
" -Riesen-Mammut.....	6 " -80
Zwerg-Bukett- (Boltzes).....	6 " -70
" Chrysanthemum-.....	12 " 1.40
	6 " -70
" Königin-.....	6 " -70
" Triumph-.....	6 " -80
" Viktoria-.....	6 " -70
Balsaminen,	
gefüllte Rosen- 10 Sort. <i>M</i> -50.,	6 Sort. -30
" verbesserte Kamellien-....	10 " -70
	6 " -40
Calendula.....	6 " -30
Calliopsis.....	8 " -40
Campanula, für Steingärten.....	6 " -70
medium..... 12 Sort. <i>M</i> -60.,	6 " -30
Celosia cristata nana, Hahnenkamm	6 " -60
Centaurea cyanus fl. pleno.....	6 " -30
Chrysanthemum carinatum.....	12 " -60
	6 " -30
carinatum hybridum fl. pleno...	4 " -30
Clarkia elegans fl. pleno.....	6 " -30
Cyclamen persicum giganteum...	6 " 1.10
Delphinium, ausdauernde.....	8 " -80
Dianthus barbatus 12 Sort. <i>M</i> -60.,	6 " -30
caryophyllus fl. pl., Topfnelken (je	
10 Korn).....	6 " -30
" Immerblühende Nelken...	6 " -80
" " Chabaud.....	6 " -80
" Landnelken.....	6 " -60
sinensis u. Hedderwigii.....	6 " -40
ausdauernde für Steingärten...	6 " -60
Digitalis.....	6 " -30
Farne..... 12 Sort. <i>M</i> 1.50.,	6 " -75
Fuchsia (Species u. Hybriden)...	6 " 1.—
Gaillardia, einjährige.....	6 " -30
grandiflora, ausdauernde.....	6 " -60
Godetia.....	6 " -30
gefüllte.....	6 " -40
Helichrysum monstrosum fl. pleno.	6 " -40
Ipomoea purpurea.....	6 " -30
Kakteen..... 25 Sorten <i>M</i> 1.80.,	12 " -75
Lack, gefüllter Busch- u. Stangen-	6 " 1.10
gefüllter einjähriger Frühwunder	6 " -30
einfacher.....	6 " -30
Lathyrus odoratus, Edelwicken	
Riesensorten (Spencer).....	24 " 1.20
12 Sort. <i>M</i> -60.,	8 " -40
	6 " -30
frühblühende Riesensorten.....	12 " -80
	6 " -40
Levkoben.	
Sommer-, Erfurter.....	12 Sort. 1.20
	6 " -60
" Viktoria-Bukett-.....	6 " -70

Levkoben (Fortsetzung).	M.Pf.
Sommer-, großblumige.....	12 Sort. 1.20
	6 " -60
" großbl. Zwerg Pyramiden-	
Treib.....	6 " 1.20
" " Bomben-8Sort. <i>M</i> -90.,	6 " -70
" " Dresdener.....	12 " 1.40
10 Sort. <i>M</i> 1.10.,	6 " -70
" " Bismarck.....	6 " -80
" " Mammut-Exzelsior.....	6 " 1.20
" " Stangen- (Exzelsior)	6 " 1.—
Herbst-.....	6 " 1.20
" schottische.....	6 " 1.40
Kaiser-.....	6 " 1.10
Winter-.....	6 " 1.—
" großblumige.....	6 " 1.10
" großblumige Nizzaer.....	12 " 1.60
	6 " -80
Lupinus, ausdauernde.....	8 " -50
Malven, schottische 12Sort. <i>M</i> -90.,	6 " -45
Benarys Preis- (Chater-)....	12 " 1.—
	6 " -50
Mirabilis jalapa.....	6 " -30
Palmen.....	6 " -60
Papaver Kardinal-Mohn.....	6 " -30
paeoniflorum fl. pleno.....	6 " -30
somniferum fl. pl., Gartenmohn.	6 " -30
ausdauernde Sorten.....	8 " -70
Petunia hybr. pendula, Balkon-	6 " -70
hybrida grandiflora.....	6 " 1.—
" grandiflora fl. pleno.....	6 " 1.20
" " fimbriata.....	6 " 1.—
" " " fl. pleno.....	6 " 1.20
" " superbissima.....	6 " 1.—
Phlox Drummondii grandiflora	12 " -55
	6 " -30
" " nana compacta.....	12 " 1.20
	6 " -60
Portulaca grandiflora fl. pl.	6 " -70
Primula obconica gigantea.....	6 " -80
Reseda odorata.....	6 " -30
Rittersporn, gefüllter niedriger	
Hyazinthen- 10 Sort. <i>M</i> -50.,	6 " -30
gefüllter Riesen-Hyazinthen-...	6 " -30
" hoher.....	6 " -30
" Levkoben-.....	6 " -30
" Kaiser-.....	6 " -30
Salpiglossis, hohe großblumige...	6 " -50
hohe großblumige superbissima	6 " -60
Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl.,	
gefüllte hohe 8Sort. <i>M</i> -55.,	6 " -40
atropurpurea nana fl. pl., halbhöhe	8 " -40
	6 " -30
Schlingpflanzen.....	6 " -35
Sommergewächse	
zur Freiland-Aussaart.....	12 " -60
für Balkonschmuck.....	6 " -40
" Bienensfutter.....	12 " -60
" Steingärten.....	12 " 1.—
Stauden.....	12 " -70
" für Terrassen und Felspartien	12 " 1.20

		M.Pf.	
Strohblumen (Immortellen)	12 Sort.	—60	
	6 "	—30	
Sukkulente für Kakteenfenster ..	8 "	1.—	
Tagetes erecta fl. pleno	6 "	—30	
patula nana fl. pleno	6 "	—30	
Tropaeolum majus, Kresse, hohe	6 "	—30	
majus nanum	6 "	—30	
" gefüllte	6 "	—60	
Lobbianum	6 "	—30	
Verbena hybrida	6 "	—40	
hybrida Mammut	6 "	—70	
hybrida compacta	6 "	—70	
Viola odorata semperflorens ..	6 "	—70	
tricolor maxima multiflora ..	6 "	—40	
" maxima, großblumig ..	24 "	2.—	
	12 Sort. M. 1.—,	6 "	—50

Viola (Fortsetzung).		M.Pf.
tricolor maxima hiemalis...	6 Sort.	-40
„ Schweizer Riesen- ...	6 „	-70
Wasserpflanzen fürs Freie	6 „	-65
Ziergräser	12 Sort. <i>M.</i> -50.,	6 „ -25
Zierkürbisse	12 „ „ -50.,	6 „ -30
kleinste	6 „	-30
Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte	6 „	-30
elegans grandiflora robusta ple-		
nissima, Riesen-	12 „	-80
	8 Sort. <i>M.</i> -60.,	6 „ -40
„ Riesen-, Dahliablütige ...	12 „	-80
	6 „	-40
„ fl. pl. pumila	6 „	-40
„ „ „ Liliput	6 „	-40

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Atern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt. Für Geschenke geeignet.

	10 Sort.	1 Sort.
	M. Pf.	M. Pf.
8 Sorten Sommergewächse, enthält:		
Antirrhinum majus grandiflorum, gemischt. Viktoria-Astern, gemischt. Clarkia elegans, Prachtmischung dicht gefüllter, leuchtender Sorten. Gefüllter Levkojen-Rittersporn, gemischt. Dresdener Immerblühende Sommer-Levkojen gemischt. Papaver rhoeas (Shirley), einfachblühende gemischt. Reseda Machet. Stiefmütterchen Schweizer Riesen, gemischt	5 —	— 60
12 Sorten Sommergewächse, enthält außer obigen:		
Calendula officinalis fl. pleno Goldkugel. Godetia, Prachtmischung halbhoher leuchtender Sorten. Lathyrus odoratus, riesenblumige gemischt. Zinnia elegans fl. pleno, Riesen, gemischt	7 —	— 80
30 Sorten Sommergewächse, enthält außer obigen:		
Chrysanthemum carinatum, einfachblühende gemischt. Dianthus Heddwigii, einfache, gemischt. Helichrysum monstrosum fl. pleno, gemischt. Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pleno, gemischt. Tropaeolum majus fl. pleno Goldglanz. Verbena hybr., beste Misch. Riesen-Hohenzollern-Astern, gemischt. Calliopsis, hohe Sorten gemischt. Iberis umbellata hybr. nana, gemischt. Petunia hybrida, beste Mischung. Phlox Drummondii grandifl., gemischt. Tagetes patula nana fl. pleno, gemischt. Centaurea odorata, gemischt. Chrysanthemum inodorum Brautkleid. Dianthus Heddwigii hybridus fl. pleno, gemischt. Salpiglossis grandiflora, gem. Schizanthus wisetonensis, gemischt. Tagetes erecta fl. pleno, hohe, gemischt	18 —	2 —
6 Riesen-Sorten Edelwicken, enthält:		
John Ingham. Leuchtend violett (Royal Purple). Picture. Royal Scot. Scharlach-könig (König Edward) Spencer. Weiße Spencer	3 60	— 40

	10 Sort.	1 Sort.
	M. Pf.	M. Pf.
8 Riesen-Sorten Edelwicken, enthält außer obigen:		
Gelbe Spencer. Mrs. Tom Jones	4 50	— 50
12 Riesen-Sorten Edelwicken enthält außer obigen:		
Gräfin Spencer. Helen Lewis. Othello Spencer. Senator Spencer	7 —	— 80
18 Riesen-Sorten Edelwicken, enthält außer obigen:		
Colne Valley. Commander Godsall. Glanz. Gloria. Jugend. Powerscourt	10 —	1 20
6 Klassen Astern, enthält:		
Großblumige Schönheits-, gemischt. Riesen-Hohenzollern-, weiß. Straußenfeder-, gemischt. Triumph-, dunkelscharlach. Viktoria-, gemischt. Zwerg-Chrysanthemum, gemischt	4 50	— 50
12 Klassen Astern, enthält außer obigen:		
Boltzes Zwerg-Bukett-, gemischt. Herkules-, gemischt. Kalifornische Riesen-, gemischt. Paeonien-Perfektion, gem. Riesen-Komet-, gemischt. Einfache Original-China, gemischt	9 —	1 —
6 Sorten vielblumige Stiefmütterchen, enthält:		
Goldgelb (mit schwarzem Auge). Halbtrauer (Lord Beaconsfield). Hellblau mit Gesicht. Kaiser Wilhelm. Silbersaum. Weiß (mit schwarzem Auge)	4 50	— 50
12 Sorten vielblumige Stiefmütterchen enthält außer obigen:		
Purpurviolett. Faust oder schwarz. Candidissima. Reingelb ohne Auge (Goldelse). Gestreifte. Goldrand ...	9 —	1 —
6 großblumige Sorten Stiefmütterchen, enthält:		
Brautjungfer. Feuerkönig. Gelb mit Auge. Prinz Heinrich. Vulcan. Weiß mit Auge	5 40	— 60
12 großblumige Sorten, enthält außer obigen:		
Goldgelb fünffleckig. Halbtrauer (Lord Beaconsfield). Adonis. Candidissima. Gelb ohne Auge. Madame Perret	10 —	1 20

Blumen-Samen.

In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die Einjahrs- oder Sommergewächse, Zweijährigen, Cucurbitaceen, Stauden und Topfgewächse alphabetisch geordnet vereinigt, und der Charakter jedes Artikels ist durch ein dem Namen vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeuten: ☉ Einjährige oder Sommergewächse, ☺ Zweijährige, ♁ Ausdauernde oder Stauden (Perennen), § Schlingpflanzen, △ Topfgewächse, ♀ Sträucher. Zwei Zeichen deuten an, daß die betreffende Pflanze beide Eigenschaften vereinigt (z. B. ♁§ ausdauernde Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Einjährige ☉ ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt, und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

Die Angaben über Höhen der Pflanzen sind nur als annähernd anzusehen.

Farbenbezeichnungen, vgl. Seite 4.

Ziergräser, Gehölze, Palmen, Kakteen, Farne, Wasserpflanzen, Knollen u. a. sind in besonderen Abteilungen aufgeführt.

Von den mit * bezeichneten Sorten sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.

Es werden berechnet: 25 Kilo(kg) und darüber nach dem 100-kg-Preise, 4 3/4 kg und darüber nach dem 10-kg-Preise, 250 Gramm (g) und darüber nach dem kg-Preise, 50 g und darüber nach dem 100-g-Preise, 5 g und darüber nach dem 10-g-Preise, weniger als 5 g nach dem 1-g-Preise oder dem 10-g-Preise mit einem Aufschlag von 25 0/0; 2500 Korn und mehr nach dem 10000-Korn-Preise, 250 Korn und mehr nach dem 1000-Korn-Preise, weniger als 250 Korn nach dem 100-Korn-Preise, oder nach dem 1000-Korn-Preise mit 20 0/0 Aufschlag; 25 Portionen und mehr nach dem 100-Portionen-Preise, 5 Portionen und mehr nach dem 10-Portionen-Preise, weniger als 5 Portionen nach dem 10-Portionen-Preis mit 20 0/0 Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.

Telegr.-Wort	Höhe cm	Name und Beschreibung	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ioaha	25	☉ Abronia . Nyctaginaceae. umbellata grandiflora , rosa [11 la]	16.—	2.—	—30
ioasd	200	☺§ Abrus . Leguminosae. precatorius , Paternosterbohne, scharlachrote Samen	16.—	2.—	—30
ioabwm	100	* Abutilon , Samtmalve. Malvaceae. hybr. maximum , Benarys Riesen- , Blumen aufrecht und weit geöffnet, reiches Farbenspiel (Sämlinge blühen nach 6 Monaten) 100 Port. A 24.—, 10 Port. A 2.60.	600.—	72.—	9.—
iodem	500	△ Acacia , Akazie. Leguminosae. arabica , weißblühend, liefert Gummi arabicum	12.—	1.60	—25
iodtb	90	armata (Mimosa paradoxa), schöne Zimmerpflanze	64.—	7.80	1.10
ioegr		Baileyana , lange goldgelbe Dolden	32.—	4.—	—55
ioftt	150	dealbata (pulverulenta), Mimosa, feine Belaubung	12.—	1.60	—25
ioqlv		decurrens (Mimosa), reichblühend	10.—	1.40	—20
iofkk	300	longifolia (Mimosa latifolia), schöne Topfsorte	14.—	1.80	—30
iofpt		" floribunda , gelblich, Winterblüher	10.—	1.40	—20
iojmb	200	lophanta (Albizzia glauca), für Töpfe	6.80	—90	—15
iokdt	150	" speciosa (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze	8.—	1.10	—20
ioyli		pycnantha (petiolaris)	10.—	1.40	—20
iongg		gemischt	5.40	—85	—15
ionwv	5	* Acaena , Stachelnüssen. Rosaceae. glauca , mit silbrig-blaugrüner Belaubung			2.—
iooih	"	novae-zealandiae (microphylla), mit rotborstigen Früchten	90.—	10.80	1.50
iooti	90	* Acanthus , Bärenklau. Acanthaceae. mollis (latifolius, lusitanicus), dekorative Blattpflanzen ..	8.—	1.10	—20
iofpx	25	* Achillea , Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae. ageratifolia , siehe Neuheiten, Seite 13.			
iofkd	60	ageratum , gelb [1,5 pa], wohlriechend	42.—	5.20	—70
iofkd	25	clavenae (argentea) weiß, silbergraues Laub		24.—	3.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ioppg	90	24 Achillea (Fortsetzung). eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, <i>bronzegelbe</i> [2,5 pc] <i>Dolden auf langen Stielen</i>	220.—	26.40	3.40
iopsk	45	millefolium , Schafgarbe	15.—	1.90	—30
iopxv	50	millefolium Kelwayi, <i>magentarosa</i> [9,5 pa/10 la].....	120.—	14.40	1.90
iorvv	"	" Kirschkönigin , <i>purpurrot</i> [9 re].....			2.80
iosil	"	" rubra [10 na/la], <i>haltbare, reizende Schnittblumen</i>	80.—	9.60	1.40
ioszz	70	ptarmica fl. pleno , <i>kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden</i>	56.—	6.80	—90
iotrk	60	x " Perle , <i>reinweiß, dicht gefüllt, zum Schnitt</i>	180.—	21.60	2.80
ioufa	30	tomentosa aurea , <i>gelb</i> [1,5 pa], <i>feingefiederte Blätter, selten</i>	160.—	19.20	2.50
ioury		Achimenes , Gesneriaceae. ⊙⊔ gemischt, von besten Namensorten meiner reichen Sammlung ½ g M. 18.—, 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.			
iovvj	90	24 Aconitum , Eisenhut, Sturmhut. Ranunculaceae. Fischeri , <i>tiefblaue</i> [12 pc/11,5 nc] <i>Blumen in dichten Rispen</i>	90.—	10.80	1.50
iowyd	75	lycoctonum , <i>hellgelb</i> [1/1,5 ea/ic].....	120.—	14.40	1.90
ioyfs	80	napellus , Eisenhut, <i>dunkelblau</i> [11,5 nc/re].....	40.—	4.80	—65
ipdka	150	Wilsonii , <i>hellblau</i> [12 ic/nc], <i>großblumig, spät</i>	120.—	14.40	1.90
ipexg		gemischt	60.—	7.20	1.—
ipikj	50	⊙ x Acroclinium (Helipterum). Compositae. roseum, rosa [9,5 ga]..... 10 kg M. 80.—	9.—	1.30	—20
ipjbo	"	" fl. albo } <i>wertvolle</i> 10 " " 80.—	9.—	1.30	—20
iplco	"	" gemischt } <i>Strohblumen</i> 10 " " 74.—	8.40	1.20	—20
ipnhj	"	" fl. pleno, rosa [9,5 ga/ia]..... } <i>halbgefüllt</i>	12.—	1.60	—25
ipowg	"	" albo pleno } (<i>spielen</i>).....	12.—	1.60	—25
iprci	"	" neue großblumige gefüllte Spielarten	30.—	3.60	—50
ipubj		⊔ Adansonias , Bombacaceae. digitata , Affenbrodbaum.....	28.—	3.40	—50
ipuzt	60	24 Adenophora , Becherglocke, Drüsenträger. Campanulaceae. Bulleyana , <i>hellblau</i> [12 ea/ga], <i>zierliche Glocken</i> 1 g M. 1.—			8.—
ipyze	§ 24	x Adlumia , Doppelklappe. Papaveraceae. cirrrosa (fungosa) , <i>rosa</i> [9,5 ca], <i>prätig</i>	120.—	14.40	1.90
iraigj	30	⊙ x Adonis , Adonisröschen. Ranunculaceae. aestivalis, blutrot [7/7,5 re]..... 100 kg M. 280.—	3.20	—50	—15
irefk	"	autumnalis, blutrot [7/7,5 re]..... 100 " " 280.—	3.20	—50	—15
irguu	45	x aleppica , <i>Blumen von 7 cm, glänzend dunkelblutrot, feines</i> <i>Laub, keimt sehr langsam</i> 100 Pr. M. 24.—, 10 Pr. M. 2.60.	180.—	21.60	2.80
irloe	30	24 vernalis , <i>glänzend gelbe</i> [1 ra], <i>große Blüten</i>	80.—	9.60	1.40
iriwk	20	24 Aethionema , Steintäschel. Cruciferae. coridifolium, malvenrosa [10 ga]..... 1 g M. 1.80.		120.—	15.—
irjyp	30	grandiflorum, lilarosa [9,5 la/10,5 ga]..... (ausverkauft)			
irwgu	40	⊔ Agapanthus , Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae. umbellatus (africanus) , <i>blau</i> [12,5 ga/ia], <i>sehr schön</i>	200.—	24.—	3.—
irysr	100	⊔ Agathaea , Kapaster. Compositae. coelestis (Felicia amelloides), <i>blau</i> [12,5 ga] <i>reichblühend</i>	28.—	3.40	—50
isamw		⊔ Agave . Amaryllidaceae. americana 1000 Korn M. 5.—			
isemg		" fol. variegatis 1000 " " 10.—			
isyty		gemischte Spezies 1000 " " 4.—			
itavm	120	⊙⊔ Ageratum , Leberbalsam. Compositae. conspicuum , <i>weiß, sehr schön zum Schneiden, Winterblüher</i>	72.—	8.60	1.20
itege	50	Lasseauxii , <i>malvenfarbig</i> [9,5 gc], <i>schön zum Schneiden</i>	72.—	8.60	1.20
itefg	60	⊙ x mexicanum (coeruleum), <i>blau</i> [12,5/13 ia].....	12.—	1.60	—25
itikm	30	" nanum, blau [12 ga].....	14.—	1.80	—30
itkbe	"	" album grandiflorum (Schneeflocke).....	24.—	2.90	—40
itmce	12	x " pumilum <i>Blausternchen, dichte Massen kleiner</i> <i>blauer</i> [12,5 ia] <i>Blüten, reizend</i>	84.—	10.20	1.40
itnpa	10	" Blaue Kappe , <i>tiefblau</i> [12 na/pa], <i>niedrig</i> ..		15.40	2.—
itotu	15	" Blaue Kugel , <i>reinblaues</i> [12 la] <i>Kissen</i>	30.—	3.60	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Ageratum (Fortsetzung).			
itriy	15	⊙ x mexicanum pumilum imperiale, blau [12 ga].....	18.—	2.20	—,35
ituou	"	" pumilum imperiale album, weiß		2.20	—,35
itwxo	"	x " " Klein Dorrit, lasurblau [12,5 ga], reizend	28.—	3.40	—,50
ityjn	"	" " " reinweiß (Benary).....	28.—	3.40	—,50
iuadd	"	" " perfectum, reinblau [12,5 ia]	20.—	2.40	—,35
iuana	"	" " Prinzessin Viktoria Luise, [12 la] Mitte weiß ...	32.—	4.—	—,55
iuair	10	" " Rotkäppchen, mattrosa [10/10,5 ea], mit dunkel- rosa [9,5 gc/ie] Mitte; sehr niedrig		36.—	4.50
iuatx	15	" " Silbersternchen, kompakt, übersät mit silber- grauen [13 ca] Blütensternchen	260.—	32.—	4.—
		100 Port. <i>M.</i> 18.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.—			
		Agrimonia , Odermennig. Rosaceae.			
itubrw	60	⌘ eupatoria, gelb [2 la]			—,20
		Agrostemma , Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.			
itulp	30	⊙ x coeli-rosa, rosa [10 ga/la]	8.—	1.10	—,20
itudw	15	" " fimbriata nana, zartrosa [10 ea/ia]	12.—	1.60	—,25
itudl	50	" " " splendens, leuchtend tief rosarot [9,5 pa/na]	24.—	2.90	—,40
itudm	75	⌘ x coronaria (Lychnis), Kronnelke, violett [9,5 ra]	5.—	—,70	—,15
itueo	"	" " alba	5.—	—,70	—,15
ituezl	"	" " atrosanguinea, dunkelblutrot [9/9,5 re/ra]	5.—	—,70	—,15
itugkm	"	" " gemischt, weiße Blätter	5.—	—,70	—,15
ituhcr	40	flos Jovis (Lychnis), karmirosa [9,5 la], früh	8.—	1.10	—,20
ituhjl	60	githago (Lychnis), Kornrade	6.60	—,90	—,15
ituhvw	70	hybrida Walkeri, leuchtend purpurrosa [9,5 pa]	7.—	—,90	—,15
		Allium , Lauch. Liliaceae.			
itulip	25	⌘ cyaneum, himmelblau [12 na/pc]			(ausverkauft)
ituisx	40	pulchellum, lilart [10 ne], zierlich	90.—	10.80	1.50
		Aloë , Liliaceae.			
itujhf	⊕	africana	1000 Korn <i>M.</i> 2.—		
itujdu		arborescens , Brandbaum	1000 " " 14.—		
itujmn		Bainesii	(fehlt)		
itujry		ferox	1000 Korn <i>M.</i> 2.60		
itukzy		variegata, Tiger- od. Hechtalö	1000 " " 6.—		
ituljb		gemischte Spezies . 10000 K. <i>M.</i> 18.—, 1000 " " 2.—			
		Alonsoa . Scrophulariaceae.			
itunpl	30	⊙ linifolia gracilis [6,5 pa], sehr zierlich	16.—	2.—	—,30
ituoht	50	Warscewiczii, leuchtend tomatenrot [7 pa]	12.—	1.60	—,25
iuose	30	" compacta [7 pa], frühblühend	24.—	2.90	—,40
		Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.			
itupze	15	⌘ pinifolia (gracilis), weiß, f. Einfassungen u. Steingärten...	200.—	24.—	3.—
		Alstroemeria , Inkalilie. Amaryllidaceae.			
iturwm	100	⌘ chilensis (pulchella, versicolor), hart	90.—	10.80	1.50
		Althaea , Stockrose, Malve. Malvaceae.			
		(Malven siehe auch Seite 76.)			
itutbr	300	⌘ ficifolia , Prachtmischung	9.—	1.30	—,20
itutpz	200	⌘ hybrida semperflorens, einfache, einjährige gemischt ...	10.—	1.40	—,20
ituede	"	x " semperflorens fl. pl., gefüllte einjährige " ...	18.—	2.20	—,35
itunuv	"	" " fimbriata fl. pleno, gemischt	22.—	2.70	—,40
itubzb	120	⌘ officinalis , Eibisch, fleischfarbig [10,5 ca]	9.—	1.30	—,20
ituvlk	250	rosea fimbriata fl. pl. (Allegheny Malven), halbgefüllt...	24.—	2.90	—,40
ituwgj	350	" Riesen , einfache gemischt	10.—	1.40	—,20
ituwxg	120	" nigra, schwarze einfachblühende Malve	9.—	1.30	—,20
		Alyssum , Steinkraut. Cruciferae.			
ituydz	40	⌘ argenteum, gelb [2 pa], Blätter weiß	60.—	7.20	1.—
ituyne	25	⊙ x Benthamii (maritimum), weiß	12.—	1.60	—,25
ituyty	12	x " compactum (erectum), reizend	16.—	2.—	—,30
ituzgz	10	" " Klein Dorrit	20.—	2.40	—,35
ituzvr	12	" " lilacinum [11 ie]		4.40	—,60
ivanm	8	" procumbens (Schneeteppich), kriechend	18.—	2.20	—,35
ivbyy	5	" " minimum (Schneedecke), kriechend, weiß	30.—	3.60	—,50
iozbw	10	⌘ Moellendorffianum, gelb [2 pa], für Steingärten			4.—
ivjpa	15	montanum (Wulfenianum), gelb [1 ra], graufilziges Laub...	250.—	30.—	3.80
ivedh	40	rostratum, gelb [2 ra], reichblühend	80.—	9.60	1.40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Alyssum (Fortsetzung).			
ivevv	40	2 x <i>saxatile</i> , goldgelb [2 pa], frühblühend, für Felsgärten	24.—	2.90	—40
ivhdu	30	" <i>compactum</i> , Goldkörbchen, goldgelb [2 pa]	44.—	5.40	—70
ivlif	40	" <i>sulphureum</i> , echt, schwefelgelb [1,5 ia]		40.—	5.—
ivjwe	15	<i>serpyllifolium</i> , gelb [1 pa], frühblühend, für Steingärten . .	250.—	30.—	3.80
ivlnu	35	<i>sinuatum</i> , spätblühend, schwefelgelb [1,5 ra]	10.—	1.40	—20
		Amarantus, Amarant. Amarantaceae.			
ivmju	150	○ <i>abyssinicus</i> , prachtvoll	6.—	—85	—15
ivobn	60	<i>atropurpureus</i> , dunkelpurpur [9 re/ri] . . . 10 kg M. 24.—	3.—	—50	—15
ivome	90	<i>bicolor</i> ruber, effektvolle Gruppenpflanze	9.—	1.30	—20
ivpdi	"	" " <i>Feuerkönig</i> , große rote [8,5/9 ra/re] <i>Blattschöpfe</i>	10.—	1.40	—20
ivrla	75	x <i>caudatus</i> , roter [9 re] Fuchsschwanz . . . 10 kg M. 22.—	2.40	—40	—15
ivuxg	"	" <i>viridis</i> , grüner [1 le/ne] " 10 " " 24.—	2.60	—40	—15
ivwoj	100	<i>cruentus</i> , mit blutroten Blütenähren . . . 10 " " 24.—	2.60	—40	—15
ivylw	150	<i>Henderi</i> , buntblättrig	9.—	1.30	—20
ivyzn	100	<i>melancholicus</i> ruber (gangeticus), Blatt dunkelrot	8.—	1.10	—20
twbhy	75	<i>salicifolius</i> , weidenblättrig, dunkelbronze, Spitzen blutrot	16.—	2.—	—30
tweljz	90	x <i>tricolor</i> , Blätter gelb, grün und rot	10.—	1.40	—20
twffa	"	" <i>splendens</i> , herrlich bunt belaubt	12.—	1.60	—25
twhdy	"	" <i>Sonnenaufgang</i> , neu, buntleuchtendstes Blattwerk	12.—	1.60	—25
twibk	"	gemischt 10 kg M. 20.—	2.40	—40	—15
		Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae.			
twluh	75	△ <i>hybrida</i> , gemischt . . . 10.000 K. M. 48.—, 1000 K. M. 5.20.			
twjhe	"	" <i>Prachtmischung</i> 1000 " " 24.—, 100 " " 2.80.			
		Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.			
twlly	"	○ <i>mexicana</i> , wohlriechend	16.—	2.—	—30
		Ammobium, Papierblume. Compositae.			
twobr	45	○ x <i>alatum grandiflorum</i> , weiße Strohblume	6.60	—90	—15
		Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.			
twozw	25	○ <i>grandiflora coccinea</i> , orangerot [6,5 nc]	36.—	4.40	—60
iwsda	"	" <i>coerulea</i> , dunkelblau [13 ra], Mitte violett [10 pc] . . .	36.—	4.40	—60
iwuxn	"	x <i>schön gemischt</i>	32.—	4.—	—55
		Anchusa, Ochsenzunge. Boraginaceae.			
twvje	120	2 ○ <i>affinis</i> , azurblau [12/11,5 re], sehr hübsch	72.—	8.60	1.20
iwwe	90	2 <i>angustifolia</i> , marineblau [12,5/11,5 ra], reizend	36.—	4.40	—60
ixwwu	75	<i>Barrelieri</i> , früheste, dunkelblau [13 pa]	54.—	6.60	—90
ixadh	60	○ <i>capensis</i> , indigoblau [13 ra]	11.—	1.50	—25
ixawg	50	" <i>Blauer Vogel</i> , leuchtend indigoblau [13 ra], wertvoll	20.—	2.40	—35
ixcci	90	2 <i>incarnata</i> , magentarosa [9,5 pc] mit hellem [9 ca] Rand . .	48.—	5.80	—80
idillo	180	<i>italica</i> (azurea), blau [13 ra], sehr schön	14.—	1.80	—30
ixexe	"	x " <i>grandifl.</i> Dropmore, indigoblau [13 ra] } herrliche,	22.—	2.70	—40
ixgsi	"	" " <i>Lisadell</i> , enziablau [12,5 pa] } blütenreiche	30.—	3.60	—50
ixikr	"	" " <i>Opal</i> , himmelblau [13 na] } Bienen-	32.—	4.—	—55
ixjve	"	" " <i>Pikotte</i> , blau [13 pa] und weiß } pflanzen	100.—	12.—	1.60
ixmla	30	<i>myosotidiflora</i> , Kaukasusvergissmeinnicht			7.80
ixnxo	50	<i>officinalis</i> , blau oder rötlich	24.—	2.90	—40
		Androsace, Mannschild. Primulaceae.			
ixsza	15	2 ○ <i>coronopifolia</i> , weiß	110.—	13.20	1.80
		Anemone, Windblume. Ranunculaceae.			
ixuuu	25	2 <i>alpina</i> , weiß	30.—	3.60	—50
ixvxe	30	2 ○ <i>coronaria</i> (sinensis), von Caën, gemischt	20.—	2.40	—35
iyazg	"	" <i>chrysanthemumblütige</i> , gefüllte gemischt	52.—	6.40	—85
iybjj	"	" <i>Excellenz</i> , feurig scharlach [7/7,5 ra/re]	80.—	9.60	1.40
iybtr	"	" <i>Mr. Fokker</i> , neu, blau	48.—	5.80	—80
iyboh	"	" <i>St. Brigid</i> , großblumig, meist halbgefüllt, schön . .	100.—	12.—	1.60
iyey	"	" " <i>Irische Originalsaat</i>		26.40	3.40
iycee	60	<i>japonica</i> , rosa [10 ea/ga]	32.—	4.—	—
iyedk	"	" <i>alba</i> , Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten . .	32.—	4.—	—
iyecu	30	<i>narcissiflora</i> , weiß, doldig			2.40
iychn	40	<i>pennsylvanica</i> , weiß, robust, Mai-Juli		18.—	2.40
ixxyy	15	2 ○ <i>pulsatilla</i> (Küchenschelle), violettlila [11,5 ne]	140.—	16.80	2.20
ixygk	"	" <i>alba</i> (Weißer Schwan), reinweiß			3.60
iyaa	"	" <i>rubra</i> , sehr schön [8,5 pn], samtig dunkelbraunrot . .		32.—	4.—
iyelx	40	2 <i>silvestris</i> , weiß, großblumige Waldanemone	60.—	7.20	1.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
iyctg	90	⊕ Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae. grandiflora, lila [11,5 pc], Schlund weißgrundig punktiert			3.—
iydj b	15	⊕ Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae. dioica rosea, Polster mit rosa [9 ic/gc] Blütenköpfchen 1 g M. 1.50.			
iydow	60	margaritacea (Anaphalis), strohblumenartig, weiß.....			4.50
iydwe	50	⊕ Anthemis, Hundskamille. Compositae. arabica, altgoldgelb [3/3,5 ra], feinzerteiltes Laubwerk....	12.—	1.60	—25
iyee y	60	⊕ Kelwayi, zitronengelb [1,5 na]	24.—	2.90	—40
iyevz	"	" alba [1 ea]	24.—	2.90	—40
iyfkw	30	⊕ montana, weiß	40.—	4.80	—65
iyfln	45	nobilis, Edelkamille, weiß, reichblühend, rasenbildend..	100.—	12.—	1.60
iygfh	90	tinctoria hybrida, neue Spielarten	100.—	12.—	1.60
iygkr	65	⊕ Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae. liliago, weiße Zaunlilie	72.—	8.60	1.20
iygw f	50	liliastrum (Paradisea), Paradieslilie, weiß, wohlriechend ..	100.—	12.—	1.60
iyhgu	"	" giganteum, großblumig, reinweiße Sternblüten	140.—	16.80	2.20
iyhve	45	⊕ Anthurium, Schweifblume, Flamingoblume. Araceae. Scherzerianum, scharlach [7,5 ra] . 1000 Korn M. 40.—. 100 " " 4.40.			
iyhyb	§	⊕ Antigone, Bergrose. Polygonaceae. leptopus, rosenrote Blütentrauben	28.—	3.40	—50
iyile	15	⊕ Antirrhinum. Scrophulariaceae. asarina, blaßgelb [1 ea], blütenreich; Felsgärten	140.—	16.80	2.20
iyisa	20	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen u. zweifarbigen Schattierungen	76.—	9.20	1.30
iyiup	15	molle, große, weiße Blumen mit zartem Duft, wolliges Laub		30.—	3.80
iyiyf	80	⊕ Antirrhinum majus, Löwenmaul. Scrophulariaceae. x Prachtmischung hoher Sorten. 10 kg M. 160.—.	18.—	2.20	—35
iyiyk	35	Rost Resistente Sorten: " " Aprikosenfarbe [3,5/4,5 ia mit 5,5/6 ia] mit weißem Schlund		10.40	1.40
iyiym	70	" " gelb [1 la/pa]		10.40	1.40
iyiyp	75	" " karmesin [7,5/8 re/ri]		10.40	1.40
iyiys	60	" " rosa [8,5/9 ia/ga und 9 ea/ga], spielt		10.40	1.40
iyiyt	70	" " zartrosa [9 ea] mit weißem Schlund		10.40	1.40
iyiyz	75	" " weiß		10.40	1.40
iyizz		" " Mischung		8.40	1.20
iyjaz	80	grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten: " brillantrosa [9 ga/ia]	30.—	3.60	—50
iyjch	"	" Mondlicht, goldig aprikosen [2,5 pa/6 nc/7,5 la], Schlund rosa [8,5 lc], schöne Neueinführung	30.—	3.60	—50
iyjen	"	" Prinzeß Elisabeth, hermosa rosa [8,5 ea], herrlich	30.—	3.60	—50
iyjfe	"	" Rocks Weiß, gut zum Treiben	36.—	4.40	—60
iyjhl	"	" Sentinel, scharlach [6,5/7,5 ra] mit weißem Schlund	36.—	4.40	—60
iyjig	80	grandiflorum, großblumige hohe Sorten: " Abendrot (Benary), zartlachsrosa [5 ga/7 ea] mit gelber [1 ea] Lippe und weißem Schlund	36.—	4.40	—60
iyjtp	90	" Brillant, scharlach und gelb [1 pa], Schlund weiß....	32.—	4.—	—55
iyktj	"	" Crescia, dunkelsamtrot	28.—	3.40	—50
iykpz	75	" Garde, korallenrosa [7,5/8,5 ea/ga] und bernstein- farben [6 ea] mit gelber [1 pa/ia] Lippe	46.—	5.60	—75
iylin	80	" Gelber König, tief kanariengelb [1,5 ra], großblumig		3.60	—50
iylmh	"	" Goliath, lachsrosa [7/8 ga] mit orange [4/4,5 la]	44.—	5.40	—70
iylvl	"	" Harmonie, kupferrosa [8,5 ga/6 ea/7 ga] mit gelber [1,5 na] Mitte, prachtvoll	30.—	3.60	—50
iymgv	"	" Kardinal, leuchtend scharlach [6,5 ra/7 re]	34.—	4.20	—60
iymsp	90	" Karminkönig, karmin [8,5 pa/ra], Schlund weiß	36.—	4.40	—60
iymin	"	" kermesinum splendens, tief weinrot	28.—	3.40	—50
iyngx	"	x Königin Viktoria (Benary), reinweiß	28.—	3.40	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		2. Antirrhinum majus, Löwenmaul.			
		grandiflorum, großblumige hohe Sorten (Fortsetzung).			
iyosm	90	" luteum, kanariengelb [1ia/pa]	28.—	3.40	—50
iyoxj	80	" Monarch, dunkel samtgkarmesin	32.—	4.—	—55
lypsl	"	" Othello (Benary), Iris-violett [9ri] mit Atlasglanz	40.—	4.80	—65
lyrxl	90	" Rosenkönigin, zartrosa [9ea]	28.—	3.40	—50
iyshz	80	" Rubin, rein rubinrot [8/8,5ra], herrlich	36.—	4.40	—60
lystx	"	" Schöne v. Feltham, hellrosa [9ea], Lippe weiß	36.—	4.40	—60
lytfx	90	x " striatum, gestreifte gemischt	28.—	3.40	—50
lytvb	80	x " Venus (Benary), zartrosa [9,5ea], Schlund weiß	28.—	3.40	—50
lyuht	80	x " Prachtmischung	10 kg M. 200.—	22.—	2.70
iyuwk	"	" Sondermischg. feinst. Schnittsort. 10 " 260.—	30.—	3.60	—50
lyvgi	"	" fl. pl. Amarant (Benary), tief purpurviolett [9,5ra] mit schmaler gelber [1 pa] Lippe, Schlund weiß	140.—	16.80	2.20
lyvhu	"	" " " album (Benary), reinweiß	140.—	16.80	2.20
lywlf	"	" " " luteum (Benary), gelb [1ia/na]	140.—	16.80	2.20
iywwo	"	" " " roseum (Benary), rosa [9ea/ga] mit weiß	140.—	16.80	2.20
iyxim	"	" " " gefüllte Sorten gemischt	120.—	14.40	1.90
		Gefüllte Sorten bringen einen Teil einfach blühender.			
		maximum, riesenblumige Sorten:			
iiyep	80	" Altgold, goldorange [4/5 pa/pe] mit altrosa [9ic]	52.—	6.40	—85
iiyjr	"	" Apfelblüte, zartrosa [9ca/ea] mit weiß, frühblühend	52.—	6.40	—85
iiyud	"	" Cattleya, rosalia [9,5gc/ic]	52.—	6.40	—85
izagl	"	" Die Rose, reinrosa [8,5/9na], frühblühend	52.—	6.40	—85
izbwe	90	" Feuerkönig, kupferrosa [6,5lc], hellorange [5la] bis zitronengelb [1,5pa] mit weißem Schlund	48.—	5.80	—80
izcsi	"	" Fliederstrauß, purpurila [9,5pa/ra]	52.—	6.40	—85
izetm	80	" Goldkönigin, gelb [1ra] mit lilarosa [9,5lc]	48.—	5.80	—80
izgxu	"	" Goldlack, lackbraun [5/6,5 re], violett [9,5 ne] Schlund	52.—	6.40	—85
izlei	"	" Gotelind, lachs [4,5 pa/6la], altrosa [9gc] Schlund	52.—	6.40	—85
izjku	90	" Kanarienvogel, zart gelb [1la/na], frühblühend	52.—	6.40	—85
izkfe	80	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5 re]	52.—	6.40	—85
izlni	90	" Maralda, kupferkarmin [9ia]	52.—	6.40	—85
iznjl	80	" Märchenzauber, neu, geflammte und gefleckte Spielarten mit dunkelgetönter Lippe	10.—	1.40	
iznne	"	" Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9re/ri], früh	52.—	6.40	—85
izodv	"	" Rubin, karmesin [8/8,5 ra]	52.—	6.40	—85
izowc	"	" Schneeflocke, reinweiß, frühblühend	52.—	6.40	—85
izsga	"	" riesenblumige gemischt	32.—	4.—	—55
		nanum praecox, neue frühblühende, halbhohe Treibsorten:			
izspo	35	" Daffodil, lichtgelb [1ca/ea], Mitte dunkler [1na]	52.—	6.40	—85
izsyz	60	" Eclipse, karmesin [7,5re/ri], Schlund lilä [9,5ng]	44.—	4.40	—60
iztyo	40	" Heideröschen, brillantrosa [9ga/ia], Schlund weiß	40.—	4.80	—65
izubx	55	" Jennie Schneider, reinrosa [9ga], feinblättrig	40.—	4.80	—65
izueg	"	" Kaiserin, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8re/ri], Schlund violett [9,5ng], herrlich	40.—	4.80	—65
izudm	45	" Kanarienvogel, zitronengelb [1ia/na]	34.—	4.20	—60
izufn	"	" Lawine, neu, reinweiß	48.—	5.80	—80
izujv	50	" Nelrose, korallenrosa [8,5la/na], bukettblütig, prachtvoll	40.—	4.80	—65
izupj	55	" Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte	36.—	4.40	—60
izupw	50	" Römisch Gold, altgold, goldgelb [1,5 pa] mit kupfer [3/4na] u. lachsrosa Schein [7ia]	44.—	5.40	—70
		nanum, halbhohe Sorten, gut für Beetbepflanzung:			
jaacn	40	" Braut, reinweiß, kleinblättrig	32.—	4.—	—55
jaisf	50	" Excellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig	54.—	6.40	—90
jajfe	40	" Feuerkopf, leuchtend orangerot [6/7ra], auffallend	36.—	4.40	—60
janyj	45	" Flamme, zinnoberscharlach [6/6,5ra], vorzüglich	66.—	8.—	1.10
jauxv	50	" Karmesinkönig, rein karmesinblutrot	40.—	4.80	—65
jbaoj	60	x " Königin des Nordens, weiß, schmalblättrig	32.—	4.—	—55
jbulg	50	" Königsrosa, neu, tiefrosa [8,5/9na/la]	66.—	8.—	1.10
jbfce	"	" Lachskönigin [7la, Lippe 4,5/5,5na und 3,5na]	32.—	4.—	—55

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		4⊙Antirrhinum majus, Löwenmaul.			
		nanum, halbhohle Sorten (Fortsetzung).			
jbyha	45	" lilarosa [10ea/ga]	38.—	4.60	—,65
jblw	30	" Morgenglanz, neu, zart chamois [6/7ea/ga] mit weißem Schlund	52.—	6.40	—,85
jbiud	45	" Morgenröte, zinnoberscharlach [6,5/7,5ra] mit weiß	30.—	3.60	—,50
jbrxd	55	" Rosa Eclipse , [9ia], neue Prachtsorte	36.—	4.40	—,60
fbvel	30	" St. Georg, orange [5,5/6,5nc] u. kirschrot [7,5pa/pc]	66.—	8.—	1.10
jbure	55	x " Schwarzer Prinz, fast schwarz, schmalblättrig	38.—	4.60	—,65
jbvel	30	" Silberkönigin, neu, silberlila [10ea/ea]	66.—	8.—	1.10
jbyda	45	" zinnoberscharlach (Defiance) [5,5/6,5ra], feurig	56.—	6.80	—,90
jbyox	"	x " Prachtmischung	10 kg M. 200.—	22.—	2.70
jeaen	"	" " leuchtender Farben	10 " " 260.—	30.—	3.60
		nanum grandiflorum, halbhohle großblumige Sorten:			
jceox	40	" grandiflorum aureum (Goldkönigin) [1la/pa] ..	36.—	4.40	—,60
jeiah	45	" " Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5pa] mit chamoisrosa [5/5,5nc], Schlund weiß, herrlich	44.—	5.40	—,70
jejyl	"	" " brillantrosa [9ga]	40.—	4.80	—,65
jemoa	"	" " Climax, gelb [2ra] und bronze [4pc], rötlich [6nc] schattiert, prachtvoll	36.—	4.40	—,60
jeuao	40	" " Fascination, zartrosa [9ea], bukettblütig ..	28.—	3.40	—,50
jeuzu	45	" " Fortschritt, leuchtend orangescharlach [6,5ra], Schlund weiß, vorzüglich	40.—	4.80	—,65
jejof	50	" " Gold-Monarch, gelb [1na/ra], große Buketts ..	36.—	4.40	—,60
jdefo	55	" " Karminkönigin, leuchtend [8/8,5ra]	40.—	4.80	—,65
jdhul	45	" " Leuchtturm (Signalfeuer), rosa [7,5/8,5ia] ..	72.—	8.60	1.20
jdiuz	"	" " Maiskönigin, gelb [1na] mit kupfer [7ic] Schein, Schlund kupferrosa [7,5gc]	30.—	3.60	—,50
jdkaa	30	" " Malmaison, neu, silberrosa [9ea/ga], dunkel- laubig, äußerst wirkungsvoll	100.—	12.—	1.60
idomj	45	" " Primadonna, terrakotta [3,5/5ia/6ga]	44.—	5.40	—,70
jduyb	"	" " Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach	48.—	5.80	—,80
jdjou	"	" " Scharlach Triumph (Benary), s. Neuheiten, Seite 17. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.		24.—	3.—
jdxyl	50	" " Weißes Wunder, beste weiße Sorte	36.—	4.40	—,60
jdyku	45	" " Willkommen, leuchtend dunkelkarmesin [7,5/8ri/pl], gleichmäßig, reichverzweigt ..	52.—	6.40	—,85
jeafb	"	" " Prachtmischung	28.—	3.40	—,50
jeamh	35	" maximum Feuerdrachen, kirschrot [8/8,5ra/pa] mit orange [5,5/6,5pc] getönter Mitte, neu ..			3.40
jeatj	55	" " Gold. Morgenröte, lachsterrakotta [4,5/5,5la], auf gelb [1,5pa], Prachtsorte	52.—	6.40	—,85
jeecf	60	" " Orangekönig, terrakotta [5/5,5pc] mit gelber [2pa] Lippe	44.—	5.40	—,70
jeejw	40	" " Roter Häuptling, tief dunkelscharlach	52.—	6.40	—,85
jeeth	50	" " Rosa Schönheit, rein hellrosa [9ga/ia]	48.—	5.80	—,80
jeesl	40	" " Rose Marie, neu, begonienrosa [8,5/9ia] mit goldener [3,5/4,5ia] Mitte			(Mißerte)
jeoom	30	" " Rosella, neu, leuchtendrosa [9la]			2.40
jeguu	50	" " Schneesturm, früh, weiße Riesenbuketts ..	48.—	5.80	—,80
jeifg	45	" " Sieg, chamois [3/6,5ga] mit kupfer [6,5lc] ..		5.80	—,80
jeizs	60	" " Sonnenuntergang, terrakotta [4,5/5,5ne/pc] mit lachsrosa [7,5ia/la]	80.—	9.60	1.40
jeokb	50	" " Zwielicht, hellgelb [1,5/2ga] mit lachsrosa [5/7ea/7ga], altgold [1,5ga] getuscht ..			—,80
jeoxh	45	" " Prachtmischung halbhohler riesenblumig., reiche Farben, Riesenbuketts	34.—	4.20	—,60
jeneo	30	" " Fantasiefarben - Mischung, riesige, zart- getönte, besonders mehrfarbige Blumen ..	60.—	7.20	1.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		4. Antirrhinum majus, Löwenmaul (Fortsetzung):			
		pumilum, Zwerg-Sorten:			
jfaol	25	" album, weiß		8.60	1.20
jfgey	30	" Brillant, karmesin [7,5 re/ri] u. gelb, Schlund weiß ...		9.60	1.40
jflae	15	" brillantrosa [8,5 ia/la] (Mißernte)			
jfnoy	20	" Bronzekönig, bronze [6/7 re/le] auf gelb [1 na] ...		11.60	1.50
jfofy	25	" Crescia, dunkelrot, Schlund violett [9 pg]		9.60	1.40
jfuoi	15	" Feuerfliege [1 la mit 5 pe/8 ne], Schlund weiß	80.—	9.60	1.40
jfyih	25	" Kanarienvogel, kanariengelb [1 na/ra]	80.—	9.60	1.40
jfyti	15	" krapprot, neu [6/6,5 re/pc]	80.—	9.60	1.40
jgaif	"	" lilarosa [9,5 ea/ga]	80.—	9.60	1.40
jgayh	"	" luteum [1 la/pa]		9.60	1.40
jgeaj	20	" Mohrenkönig, dunkelpurpur [8,5 pn], dunkellaubig	80.—	9.60	1.40
jgema	15	" niveum, reinweiß	90.—	10.80	1.50
jgezo	"	" orange, hellgelb [1 na/la], Schlund rotgrau	90.—	10.80	1.50
jgkoo	30	" Wilde Rose, rosa [9 ga/ia], Schlund weiß	80.—	9.60	1.40
jgoas	15	x " Prachtmischung	64.—	7.80	1.10
		Apocynum, Hundswolle. Apocynaceae.			
jgoyj	75	4 androsaemifolium, rosa 1000 Korn M. 3.60.			
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.			
jguih	40	4 alpina, blau [12 le]	34.—	4.20	—,60
jgyau	"	" superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle	52.—	6.40	—,85
jhboa	60	" bicolor fl. pleno, violett [10/11 pl] mit weißer Korolle	40.—	4.80	—,65
jheua	90	x californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkel- karmirlack [7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle	80.—	9.60	1.40
jhitt	"	" hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb [1,5 na] mit langen glänzend altrosa [7,5 le/ne] Sporen	180.—	21.60	2.80
jhlly	75	" canadensis, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 ic]	140.—	16.80	2.20
jhpei	90	x chrysantha, hellchromgelb [1,5 ia/na], langspornig	80.—	9.60	1.40
jhuko	"	x " fl. pleno (Benary), 60—70% gefüllter Blumen	160.—	19.20	2.50
jhyes	60	" grandiflora alba, weiß, mit langen Sporen		10.60	1.40
jiaaw	90	" sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea] ..	140.—	16.80	2.20
jieaa	60	x coerulea, himmelblau [12,5 ga] mit weißer Blumenkrone ..	160.—	19.20	2.50
jienb	45	" candidissima Schneekönigin (Benary), großblumig	160.—	19.20	2.50
jifil	75	" citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga]	200.—	24.—	3.—
jiiinw	60	" cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne], Korolle strohgelb [2 ga], wertvoll	160.—	19.20	2.50
		100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.			
ijthi	75	" delicatissima, zartrosa [7 ge] mit gelb [1,5 ga] ...	120.—	14.40	1.90
ijtwr	50	" kermesina Rotstern, tief dunkelkarmesin [7,5/8 re] Korolle weiß 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.			9.—
jixje	"	x " rosea (Benary), zartamarantrosa [9 ge] mit weiß ..	160.—	19.20	2.50
jioej	"	x " hybrida (haylodgensis), großblumige, langgespornte, Prachtmischung vieler Farben	80.—	9.60	1.40
jipjo	"	" " Benarys Specialrasse	160.—	19.20	2.50
jiujn	"	" " fl. pl. (Benary), gutes Verhältnis gefüllter ...	220.—	26.40	3.40
jjaai	25	" flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend (Mißernte)			
jjano	90	" glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], Korolle weiß	60.—	7.20	1.—
jjdoy	45	x " vera, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle 1 g M. 1.50. Vgl. S. 18. 100 Port. M. 32.—, 10 Port. " 3.50.			12.—
jjeic	40	" Helenae grandiflora, großblumig, dunkelblau [12 re/ri] .	220.—	26.40	3.40
jiguy	60	" hybrida vernalis (Benary), Frühlings-Akelei, Pracht- mischung einfacher und halbgefüllter langgespornter	80.—	9.60	1.40
jjlux	90	" Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen ...	120.—	14.40	1.90
jjnoa	60	" nivea grandiflora, milchweiß	32.—	4.—	—,55
jjoya	75	" olympica, blau [12 pe], Korolle weiß, großblumig	90.—	10.80	1.50
jjuif	45	" sibirica (formosa) fl. pl., blau [12 re] .. } aufrechte gefüllte,	36.—	4.40	—,60
jjuro	"	" rosea fl. pleno [10 ec]	36.—	4.40	—,60
jjuyh	"	" rubra fl. pl., dunkelweinrot [8,5 pl] } Blüten	36.—	4.40	—,60
jjyma	75	x Skinneri, Sporen scharlach [7,5 nc], Korolle gelbgrün [1 re] (Mißernte)			
jkalk	90	" stellata fl. pleno, gemischt	40.—	4.80	—,65

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Aquilegia (Fortsetzung).			
jkjuk	75	x vulgaris fl. pleno alba, weißgefüllt	48.—	5.80	— .80
jkjuy	90	fl. pleno atrorosea (Benary), altrosa [8,5 nc], hübsch	100.—	12.—	1.60
jknyi	50	" " compacta rosea (Benary), dunkelrosa [9ie].	40.—	4.80	— .65
jkoga	"	" compacta erecta Edelweiß (Benary), aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, frühblühend.	80.—	9.60	1.40
jkolv	"	fl. pl. Rotkäppchen, über reinweißer doppelter Korolle breiten sich altrote [8,5 lc] Kelchblätter schirmartig aus. reizend 100 Pr. M. 18.—, 10 Pr. M. 2.—.	160.—	19.20	2.50
jkoun		x Prachtmischung gefüllter } sehr reiche	20.—	2.40	— .35
jkueem		" einfacher	16.—	2.—	— .30
jkxeu		x " " und gefüllter } Mischungen	18.—	2.20	— .35
		Arabis , Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.			
jkyyt	20	albidia, weiß			2.—
jkyyym	30	x alpina, weiß, sehr früh und reich blühend	24.—	2.90	— .40
jlael	25	" nana compacta, hübsch	110.—	13.20	1.80
jldyo	30	" grandiflora superba		7.20	1.—
jlepy	20	" rosea, zart rosa [10,5/11 ea], aufrecht ... (Mißernte)			
jleuy	25	" Schneehaube (Benary), siehe Neuheiten, Seite 17.			
		100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40., 1 g M. 2.—.			
	10	pumila, siehe Neuheiten, Seite 13.			
		100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
jlfgh	20	rosea, hellrosa [11 ga/ia], niedrig	124.—	15.—	2.—
jlfuo	"	racemosa, weiß, niedrig, großblumig	50.—	6.—	— .80
		Aralia , Araliaceae.			
jlmue	△	Sieboldii (Fatsia japonica), die beliebte Zimmerpflanze			
		10,000 K. M. 10.—, 1000 K. M. 1.20.			
jlowy		" Moseri, robust. 10,000 " " 12.—, 1000 " " 1.50.			
		A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist Ende März lieferbar, Aufträge jetzt erbeten. — Preise veränderlich.			
		Arctotis , Bärenohr. Compositae.			
jltao	15	breviscapa, orange [4 ra]	140.—	16.80	2.20
jlulu	"	" aurantiaca, dunkelorange [5 pa], rötlichbraun [8ie] schattiert, zum Schnitt und für niedrige Gruppen	110.—	13.20	1.80
jlur	30	hybrida, seltene großblumige Spielarten			4.—
		100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			
jluyw	80	x grandis, reinweiß mit lila [10ea/gc]	16.—	2.—	— .30
		Ardisia , Spitzblume. Myrsinaceae.			
jlyot	120	△ crenulata (crispa), Blüten rotviolett, Früchte korallenrot			
		1000 Korn M. 4.—, 100 Korn M. —.50.			
		Arenaria , Sandkraut. Caryophyllaceae.			
jlzon	10	△ laricifolia, Blüte weiß, nadelförmige Belaubung, Felsenpflanze		36.—	4.50
jmau	15	montana, weiß, reichblütig für Einfassungen u. Felspartien	180.—	21.60	2.80
		Argemone , Stachelmohn. Papaveraceae.			
jmeot	60	△ hybrida grandiflora, schwefelgelb [1,5 ia]	18.—	2.20	— .35
jmfou	"	platyceras grandiflora, weiß	20.—	2.40	— .35
		Aristolochia , Osterluzei. Aristolochiaceae.			
jmiaf	§	△ elegans, dunkelpurpur mit weiß, reichblühend, schön....	72.—	8.60	1.20
		Armeria , Grasnelke. Plumbaginaceae.			
jnika	5	△ caespitosa hybrida, kurzgestaltete, zartlilarosa [10,5 ca/ea], Blütenköpfe, kleine, feste Polster (Mißernte)			
jmiyn	60	formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga]	54.—	6.60	— .90
jmoob	"	" hybrida (Benary), helle Farben	26.—	3.20	— .45
jmoke	40	" großblumige Spielarten (Benary), in lebhaften Farben 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.			4.—
jmoxy	50	" Rubin, leuchtend karmin [9,5 na/pa]			10.—
jmpoe	20	maritima, lilarosa [10,5 ga], rasenartige Polster	180.—	21.60	2.80
jmuho	"	" alba, reinweiß	200.—	24.—	3.—
jmyve	"	" splendens, leuchtend magentarosa [9,5 na]	200.—	24.—	3.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
jmyeu	60	⊙ Arnebia , Prophetenblume. Borraginaceae. x cornuta , goldgelb [1/1,5 ra], braun [7/7,5 pn] gefleckt, Samen in Kapseln	160.—	19.20	2.50
jmoye		" reiner Samen		46.—	5.80
jncea	50	2 Arnica , Wohlverleih. Compositae. montana, goldgelb [3ra], wohlriechende Bergwiesenpflanze	70.—	8.40	1.20
jnepu	150	⊙ Artemisia , Beifuß, Edelraute. Compositae. annua, Schmuckpflanze	6.—	—,85	—,15
jniceo	"	" gracilis (scoparia), sehr zierlich belaubt	7.60	1.10	—,20
jnkya	"	" sacrorum viridis, Sommertanne, schnell hochwachsend...	12.—	1.60	—,25
jnnau	60	⊙ Asclepias , Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae. curassavica, orange [6/6,5 re/4 ra], Winterblüher	30.—	3.60	—,50
jnuily	200	2 syriaca (cornuti), hortensienrosa [8,5 ca] mit lila [9ge]...	48.—	5.80	—,80
jnwai	60	" tuberosa, orange, sehr schön, echt	160.—	19.20	2.50
jnzoy	§ 2	Asparagus , Spargel. Liliaceae. acutifolius, schöne Belaubung, grünlich weiße Blüten			
joaxz	"	⊙ falcatus, schnellwachsender Schlinger .. 1000 K. M. 2.—			
joeel	"	" plumosus nanus, Federspargel ... 100,000 " " 140.—			
joign	"	" Preis veränderl. 10,000 K. M. 16.—, 1000 " " 1.80.			
joituy	"	" robustus ... 10,000 " " 44.—, 1000 " " 5.—			
jojbu	"	2 pseudoscaberr Spitzenschleier, sehr fein gefiederte We- del, lichtgrün, später dunkelgrün ... 10,000 K. M. 36.—,			
jookz	"	" 1000 " " 4.—			
jouau	"	" Sprengeri, Preis veränderlich ... 100,000 " " 110.—	26.—	3.20	—,45
jouzg	"	" 10,000 K. M. 13.—, 1000 " " 1.60.			
joyjf	"	" fol. variegatis ... 1000 " " 18.—			
jpbue	30	⊙ scandens deflexus ... 1000 K. M. 16.—, 100 " " 1.80.			
jpeip	90	2 verticillatus	60.—	7.20	1.—
jpiax	20	⊙ virgatus, buschig, nicht rankend ... 1000 Korn M. 18.—			
jpjeo	100	2 Asperula . Rubiaceae. azurea setosa, blau [12,5 ga]	4.—	—,60	—,15
jpoae	30	2 hexaphylla, weiß, zum Schneiden	16.—	2.—	—,30
jproo	"	" odorata, Waldmeister, Maikraut	50.—	6.—	—,80
jpune	40	Asphodelus (Asphodeline), Affodill, Goldwurz. Liliaceae. luteus, gelb [1,5 na], sternförmige Blüten	72.—	8.60	1.20
ipyaw	30	2 Aster , Sternblume, Aster. Compositae. x alpinus, Alpenaster, hellblau [11,5 ea]	80.—	9.60	1.40
jrcii	30	" albus, sehr schön	100.—	12.—	1.60
jreoh	"	" dunkle Schöne, violett [11,5 ia]			3.—
jrhlu	"	" Goliath, zartblau [12 ea], größte Blumen, langgestielt	180.—	21.60	2.80
jriyr	"	" ruber (spielt), rosig lavendel [11 ia]		60.—	7.60
jrode	75	" speciosus, hellblau [11,5 ga], großblumig	120.—	14.40	1.90
jrpoa	60	" superbus, hellblau [11,5 ga]	120.—	14.40	1.90
jrsea	50	" schön gemischt	88.—	10.60	1.40
jrtuo	"	2 amellus, Bergaster, hellblau [11,5 ia]	200.—	24.—	3.—
jruxi	75	" roseus, rosig [10,5/11 ga]	220.—	26.40	3.40
jryis	"	" Rudolf Goethe, lavendelblau [12 ia] großblumig			6.—
jsevi	40	" Schöne von Ronsdorf, rosalia [11/11,5 ia]	240.—	28.80	3.60
jseyr	50	" hybridus, neue Namensorten schön gemischt	140.—	16.80	2.20
jslub	90	" bessarabicus (ibericus), campanulablau [11,5/12 ia]	180.—	21.60	2.80
jsloo	120	" Farreri, neu, violet [11,5 ia], orange Mitte [4 ra], schmale, lange Petalen, großblumig			2.—
jsnte	"	" Fremontii, schöne hellila [11 ea/ga] Schnittblumen, Mai/ Juni		32.—	4.—
jsywa	40	" hybridus Schneeflocke, reinweiß, großblumig			6.—
jsyye	15	" novae angliae hybrida, Mischung neuer Hybriden	200.—	24.—	3.—
jtafo	40	" novi belgii, neue Hybriden			1.—
jteuz	45	" ptarmicoides, weiß, zum Schneiden		18.—	2.40
jtecu	"	" sibiricus, lila [11,5/12 ia] Sternblüten, lanzettliche Belaubung	80.—	9.60	1.40
jtneo	65	" subcoeruleus (diplotaphioides), hellblau [11,5 ga], groß. " Artemis, neu, zartrosalia [11,5 ga], beste Form...	100.—	12.—	1.60
		" Leichtlinii, leuchtend blau [11,5 ga], edel, großblumig	90.—	10.80	1.50
		" Wartburgstern, lavendelblau [12 ga], langgestielt (Misperte)			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Aster (Fortsetzung).			
jtozo	40	2 yunnanensis, leuchtend lilablau [12 ea] mit gelber [3,5 pc] Scheibe, großblumig, sehr langstielig ... (Mißernte)			
jtuin		x ausdauernde Schnittsorten, gemischt	100.—	12.—	1.60
jtyty		" großblumige "	140.—	16.80	2.20
jtxie		" " neue verbesserte Hybriden		36.—	4.50
		sinensis fl. pl., siehe Seite 67—75.			
		Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.			
juazf	60	2 Arendsii hybrida, neue rosa und rote Färbungen		44.—	5.50
juevk	120	Davidii, leuchtend magentarote [9,5 lc/nc] Blüten in großen lockeren Rispen an schlanken Stielen		48.—	6.—
		Astrantia. Sterndolde. Umbelliferae.			
juiua	60	2 major, weiß mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen			1.40
		Atriplex, Melde. Chenopodiaceae.			
jujly	150	⊙ hortensis cupreata, amarantrot [9,5 re], dunkle Stengel...	4.—	— .60	— .15
		Atropa. Solanaceae.			
juokw	90	2 belladonna, Tollkirsche, Blüte purpur, Frucht schwarz ...	20.—	2.40	— .35
		Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae.			
juuhv	15	2 deltoidea, lila [11,5 ia]	160.—	19.20	2.50
juuuf	"	" Bougainvillei, blau [12 pa]	200.—	24.—	3.—
juyie	"	" Campbellii, ageratumbau [11,5 na/12 pc] (Mißernte)			
juyzb	"	" Eyrii, blau [12 la]	180.—	21.60	2.80
jvaxe	"	" graeca, hellblau [12 ga], reizend		8.20	1.20
jvcyy	"	" " superba, ageratumbau [12 la/na], großblumig (Mißernte)			
jvehy	"	" Hendersonii, violett [11,5 la]			3.—
jvgye	"	" hybrida grandiflora, neue, großblumige Spielarten ..	80.—	9.60	1.40
jvifa	"	" Leichtlinii, großblumig, tief purpurrosa [10 ra] ...	280.—	34.—	4.20
jvloh	"	" rosea grandiflora [11 la/ga]			(ausverkauft)
jviry	"	" Whitewell Gem, dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa] Alle Aubrietien oder Blaukissen sind dankbare, wirkungsvolle Felsenpflanzen.			7.50
		Azalea. Ericaceae.			
jvour		⊢ indica, Mischung			1 g M 1.—
		Balsaminen, siehe Seite 75.			
		Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.			
jvupi	80	2 australis, blaue [12 re] Traubenblüten	28.—	3.40	— .50
		Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.			
jvyel	65	⊙ x aurea, eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa]	12.—	1.60	— .25
		⊢⊙ Begonia, Schiefblatt. Begoniaceae.			
		Die Die folgenden mit x bezeichneten Begonien-Sorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.			
		<u>Der Name Heterosis ist für mich international geschützt.</u> Durch Einkauf meiner Heterosis-Samen erwirbt der Käufer das Recht der Namensführung für den Kleinverkauf des von mir bezogenen Original-Samens.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
jwexo	25	x gracilis, rosa [9,5 ga]	90.—	10.—	1.20
jwhea	"	" Carmen, glänzend schwarzbraunes Laub, hellrosa [9 ia] Blüten . 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.		36.—	4.—
jwiec	"	" Feuerball, feurig karmesin [8,5 pa]	180.—	20.—	2.20
jwkoi	"	x " heterosis Blütenmeer (Benary), grünes Laub, La- France-Rosa [9 ea] mit purpurrosa [9 la] Knospen. reichblühend, wertvolle Wintertreibsorte		140.—	16.—
		Name durch Warenzeichen geschützt. Originalsaat 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⊖⊙ Begonia (Fortsetzung).				
jwmoe	22	×	gracilis heterosis „Dresden 1936“ (Benary), Namen- schutz angemeldet. Siehe Neuheiten, Seite 20. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			28.—
jwnul	30	×	„ Feuerzauber (Benary), glänzend karminschar- lach [7,5/8 pa], Laub braun, dankbarer Winter- blüher. Hochwertigste dunkellaubige Begonie. Originalsaat. Name gesetzlich geschützt. 100 Pr. M. 36.—, 10 Pr. M. 4.—.	180.—		22.—
jwouz	25	×	„ Hermosa (Benary), siehe Neuheiten, Seite 6.			
		×	„ Primadonna (Benary), reinrosa [9 ia], karmin [9 ia] abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-Begonien sehr zu empfehlen Originalsaat. 100 Pr. M. 28.—, 10 Pr. M. 3.—.			12.—
jwoyd	12	×	„ Tausend-schön (Benary). Name gesetzlich ge- schützt. Originalsaat (ausverkauft.)			
jwraa	25		„ Indianerin , Blüten lachsscharlachrot [7,5/8 pa/na], Blattwerk tief schwarzbraun, metallisch glänzend 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		64.—	7.—
jwuak	„	×	„ luminosa (Benary), tief dunkelscharlach [7,5 pa/pc], Laub rotbraun. Sorgfältig gewonnene Originalsaat aus Topfkultur. 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	200.—	22.—	2.40
jwuet	12		„ luminosa compacta , neu, scharlachrot [7,5 ra/pc], äußerst reichblütig, gleichmäßig niedriger, kompak- ter Wuchs. Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher sehr empfohlen. 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		54.—	6.—
jwubi	20	×	„ Mignon (Benary), niedrig, lachsscharlach [7,5 na/pa], auffallend reichblühend. Auf Grund der Reichsnähr- standsprüfung als wertvoller Winterblüher empfohlen. Originalsaat . . . 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	260.—	28.—	3.20
jwwao	„		„ Rosa von Bois de Vaux , lebhaft rosa [9/9,5 ia], äußerst reichblühend, pyramidaler Wuchs, Laub glän- zend grün mit zierlichem, rotem Zackensaum . . . 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		40.—	4.40
			„ rosea , siehe gracilis.			
jwytk	25		„ Weißer Perle (Benary), weiße Gruppensorte	70.—	8.—	1.—
jxaog			„ schöne Mischung			
jxgui	35		semperflorens Albert Martin, karminpurpur [7,5 pc/8,5 nc], riesenblumig . . . 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	90.—	10.—	1.20
jxhue	„	×	„ atropurpurea (Vernon), [7,5 pa/pc], dunkellaubig . . .	36.—	4.—	—50
jxkua	25		„ Blitzstrahl (Benary), neu, dunkelkarminscharlach [7,5/8 ra/pc], riesenblumig, große, tief blutrote [7,5 ra/re] Blütenknospen, größte Leuchtkraft Originalsaat. 100 Port. M. 22.—, 10 Port. M. 2.40.		28.—	3.20
jxoao	12		„ compacta alba , reinweiß	140.—	16.—	1.80
jxozu	„		„ atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), purpurkarmin [8 pc], dunkellaubig 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	180.—	20.—	2.20
jxyic	25	×	„ Erfordia , karminrosa [9,5 ea], blütenreich, echt aus Kreuzung 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.30.	800.—	88.—	10.—
iyadf	„		„ Erfordia grandiflora superba , reinrosa [9,5 ga] 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.		20.—	2.20
iyean	15		„ Feuermeer , feurig dunkelrot [7,5 pa/pc], niedrig, wertvoll 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	360.—	40.—	4.40
iyejb	„		„ Glut , reichblühend, dunkelrot [7,5 ra/pc], widerstands- fähig 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		40.—	4.40
iyfyw	30		„ Gruppenkönigin , sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga] 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.		12.—	1.50
	25	×	„ heterosis Essen 1938 (Benary), siehe Neuheiten, Seite 6.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		△○ Begonia (Fortsetzung)			
jyhju	15	× semperflorens heterosis Gruga (Benary), <i>rein karmin-rosa</i> [9la/na], <i>niedrige Sorte, für Gruppen und Töpfe</i> Originalsaat 100 Port. <i>M.</i> 32.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.60.		160.—	18.—
jyieg	30	× " heterosis Ruhm von Erfurt (Benary), <i>großblumig, karmin</i> [9la], <i>hervorragend für Beete und Gruppen.</i> Name gesetzlich geschützt. Originalsaat 100 Port. <i>M.</i> 30.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.30.	800.—	88.—	10.—
jyiof	"	× × " heterosis Rundfunk (Benary), <i>beste Sorte in Karmin-scharlach</i> [7,5/8ra], <i>großblumig, reichblühend.</i> <i>Nur echt aus meiner bewährten Originalsaat.</i> Name gesetzlich geschützt 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—		70.—	8.—
jyisd	25	× " heterosis Schnee (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 20.</i> Namenschutz angemeldet. 100 Port. <i>M.</i> 40.—, 10 Port. <i>M.</i> 4.40.			
jyiur	30	" Lachskönigin, zinnoberröt [7/7,5 pa], <i>dunkellaubig, reichblühend</i> ... 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	200.—	22.—	2.40
jypji	"	" Liegnitz, karmin-scharlach [7,5/8 pa/ra], <i>reichblühend</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	140.—	15.—	1.80
jyufx	20	" marginata Elegant, neu, weiß mit rosa [8,5 la/9 ia] <i>Rand</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.		22.—	2.40
jyutf	15	× " Rosabella (Benary), <i>rein Hellrosa</i> [8,5 ga], <i>beste niedrige, helle Sorte für Gruppen, Rabatten, Töpfe</i> Originalsaat 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		40.—	4.40
jyynh	20	" Schwabenstolz, dunkelkarmin [8 pa/ra], <i>frühblühend</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	180.—	20.—	2.20
jyytz	25	" Triumph, weiß mit rosa [8 ea] <i>Hauch</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.		18.—	2.—
jzaef	30	" Weißer Gruppenkönigin (Benary). <i>Größte schnee-weiße Blüten, hellgrünes Laub, prächtige Neuheit.</i> Originalsaat 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	72.—	8.—	1.—
jzdao		" Prachtmischung 20.—	20.—	2.20	—30
jvyia	40	△ metallica, rosa , [7,5/8 ca/ga] <i>metallischglänzende Blätter, prächtiger Winterblüher</i> (<i>Misernte</i>)			
jvypu	75	△○ sanguinea, rosigweiß 10,000 Korn <i>M.</i> 4.—, 1000 Korn <i>M.</i> —.50.			20.—
jwdio		× Rex (Blatt-Begonien) Prachtmischung, von meiner Elitesammlung 10,000 Korn <i>M.</i> 36.—, 1000 Korn <i>M.</i> 4.— 100 Port. " 40.—, 10 Port. " 4.40.			
		△○ Begonia, knollenbildende.			
		Großkultur; unübertroffene Sammlungen.			
jzeyw	30	Baumannii, karmin [9 la], <i>reichblühend</i> 1000 Korn <i>M.</i> 1.50.			
	25	Bertinii hybrida compacta (Benary), <i>Gruppensorten mit zahlreichen, mittelgroßen glockenförmigen Blüten.</i>			
jzgly	"	leuchtend karmin-scharlach [7/7,5 ra] } jede 100 Portionen <i>M.</i> 28.—.			10.—
jzlai	"	zartlachsrosa [6,5 ia] } 10 " " 3.—.			
jzlix	"	karminrosa , [8 ra/pa] }			
jzile	"	lichtrosa [8/8,5 ga] (Benary), <i>neu</i> }			
jzlot	30	boliviensis superba, zinnoberröt [7 ra] 52.—		6.—	
jzmoo	15	Davisii, feuerrot [6,5 ra], <i>reichblühend, schön belaubt</i> 60.—		6.60	
jzoie	20	Freobellii, scharlach [7,5 ra], <i>schöne winterblühende Spezies</i> 6.60			
jzjou	15	hybrida multiflora Goethe (Benary), <i>zartkarminrosa</i> [8,5 ga], <i>zahlreiche mittelgroße runde Blumen</i> 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—			10.—
	20	" multiflora fl. pleno Frau Helene Harms (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 7.</i>			
jzloy	25	" " fl. pleno Kupfergold (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 21.</i> 100 Port. <i>M.</i> 48.—, 10 Port. <i>M.</i> 5.20.			
izoal	20	" " " nana Mischung, neu, niedrig, buschig, reichblühend 100 Port. <i>M.</i> 32.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.60.			24.—
jzuun	25	Pearcei, kanariengelb [1,5 la], <i>prächtig belaubt</i> 48.—		5.20	

Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g ^l . M. Pf.	
	△○ Begonia , knollenbildende (Fortsetzung).			
jzyep	Einfache riesenblumige, Höhe 25—30 cm, Einzelfarben: weiß, gelb [1,5 ia/2 na], aurora [4 ia/6,5 la], zartseidenrosa [8,5/9 ea/ga], hellrosa [8,5 ga/ia], dunkelrosa [8 na/pa], altgold [5 ra/5,5 na], orange [6/6,5 na], karmin [7,5 na/ra], scharlach [6,5 ra], dunkelrot. jede 100 Port. M. 28.—, 10 " " 3.—	48.—	5.20	
kaeej	x " gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7,5 pa/8 na] mit weißen Flecken und Streifen, reizend (70—80 % treu) . . 10 Port. M. 3.—		5.20	
kaiae	x " Prachtmischung 100 Port. M. 24.—, 10 " " 2.60.	40.—	4.40	
kalwx	x " Benarys Musterblumen-Mischung. In Bau der Pflanzen, Farbe, Größe und Haltung der Blumen unübertroffen; die Aussaat bringt prächtige Pflanzen . . 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.	80.—	8.80	
kaovr	x " mit Bart (cristata), Prachtmischung, eigenartig schöne Klasse (70 bis 80 % treu) . . 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		8.80	
kaujv	x " gefranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung, herrlich gekraust, edelste Klasse 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—	64.—	7.20	
kaypr	" " einzelne Farben: weiß, rahmgelb [2 ea/la], Lichtelfe [1,5 ca], zartrosa [8 ea/ea], chamois, [4 ia/6,5 ga], orange [6,5/7 na], karmin [7,5 na/pa], dunkelrot, scharlach jede 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—	72.—	8.—	
kbbeo	" " gerandete (marginata, Picotten-Begonien) (Benary), rosa oder rot [8 ia/pa] gerandet, gewellt und gefranst 10 Port. M. 3.40.		8.40	
kbesa	Halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, herrliche Klasse, mit besonders großen, edlen Blumen 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	140.—	16.—	
kbjyo	x " narzissenblütige, Prachtmischung (Benary), hervorragende Züchtung, schöne seltene Farben, von gelb, rosa, lachsrosa, rot, 85 bis 90 % der Blumen erscheinen in narzissen-ähnlicher Form 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.		48.—	
kboes	x Gefüllte, Prachtmischung, schönste Spielarten eigener und fremder Zucht, sorgfältigst befruchtet; fast nur gefülltblühende bringend 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	210.—	24.—	
kbouj	" einzelne Farben: weiß, rosigweiß [8/9 ca], gelb [1,5 ia/2 na], hellrosa [8,5 ga/la], lachsrosa [6 5 ga/la], goldlachs [4,5/5,5 ia/la], orange [6,5 na], dunkelrosa [8,5 la/na], dunkelrot, scharlach [7 ra], karminrot [7,5/8 ra], jede 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—		28.—	
kbtya	" Nympe (Benary), siehe Neuheiten, Seite 7.			
kbuud	" kamelienblütige, herrlich . . . 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—		30.—	
kbyif	" gefranste, gemischt 100 " " 32.—, 10 " " 3.60.		24.—	
kealn	x " dunkellaubige scharlachrote [6,5 pa/ra] (Lafayette - Spielarten), (Benary) kräftige Pflanzen mit bronzefarbener Belaubung, vorzüglich, fast treu aus Samen 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		24.—	
keade	x " Ampel-Begonie (pendula fl. pl.), reizende herabhängende gefüllte Blumen an zierlichen Stielen in vielen Farben, frühblühend Herrliche Mischung 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	250.—	27.—	
keede	" " einzelne Farben: weiß, gelb [1,5 ea/2 ga], lachsrosa [7 na/7,5 la], dunkelrosa [7,5/8,5 ia], zartrosa [7,5/8,5 ga], rot [6,5/7 pa]. 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—		30.—	
keec	x " marmorierte, Blumen groß, gefleckt, gefranst oder ganzrandig, prachtvolle Farben (50 % treu) 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		28.—	
Höhe cm	Bellis , Gänseblümchen, Maßliebchen. Compositae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
kegoi	15 2.○ perennis, einfaches Wiesen-Gänseblümchen	100.—	12.—	1.60
keioe	" perennis fl. pleno, gefüllt, sehr gute Mischung	56.—	6.80	—90
kenli	" x Prachtmischung, von dicht gefüllten Blumen	60.—	7.20	1.—
keota	" x rosea (Longfellow) (Benary), weiß mit roter [9 pc] Unterseite und Mitte, langgestielt	76.—	9.20	1.30
keueo	" x Schneeball, weiß, hochgefüllt	76.—	9.20	1.30
keuum	" tubulosa, geröhrte gemischt	92.—	11.—	1.50
keyen	" " dunkelrot geröhrte, halbgefüllt, verbessert	140.—	16.80	2.20

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Bellis perennis fl. pl. (Fortsetzung).			
kezei	15	⊕ monstrosa, hellrosa, weiß mit rosa [9lc] <i>Spitzen</i>	120.—	14.40	1.90
kdaug	"	× " rot (dunkelrosa), weiß mit roter [9pe] <i>Unterseite und Mitte</i>	110.—	13.20	1.80
kdefy	"	× " weiß	110.—	13.20	1.80
kdfuu	"	" gemischt	100.—	12.—	1.60
kdiee	"	× " tubulosa Aetna, dunkelrot [8,5re], geröhrt.	280.—	34.—	4.20
kdlaa	"	" " Bernina, weiß, später zartrosa [10ic]	280.—	34.—	4.20
kdolo	"	" " Monterosa, reinrosa [9lc], geröhrt	280.—	34.—	4.20
kduey	"	" " Titlis, karmin [9pc], geröhrt.	280.—	34.—	4.20
		<i>Riesen - Bellis</i>			
		Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae.			
kdyij	30	⊕ grandiflora, purpurrot [10,5nc]	80.—	9.60	1.40
keapz	50	" superba, hellpurpur [11nc]	80.—	9.60	1.40
		Bidens. Compositae.			
keetk	65	⊕ atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), schwarzrot [8,5ri/pn]	88.—	10.60	1.40
		Bignonia. Bignoniaceae.			
keihh	§	⊕ Tweediana (unguis-cati), Katzenkrallen, gelb		2.40	—35
		Bocconia, Federmohn. Papaveraceae.			
keoua	240	⊕ japonica (cordata, Macleya), chamois [2ca mit 4ga]	16.—	2.—	—30
keuxl	200	Thunbergii (Macleya), kaffeebraun [5/6ic], Knospe fleischfarbig [2ca], Blätter rot [6,5ie] geadert, herrlich		3.40	—50
		Boronia, Rutaceae.			
keyme	100	⊕ megastigma, rosa, wohlriechend, Winterblüher			5.—
		Bouvardia. Rubiaceae.			
kfaox	80	⊕ Jaquinii, scharlach 1000 Korn M. 7.—			
		Brachycome, Kurzschopf. Compositae.			
kfeah	30	⊕ iberidifolia, blau [12la]	40.—	4.80	—65
kffyi	"	" alba	40.—	4.80	—65
kfhui	25	" Azurfee, lavendelblau [12ga], reizend		4.80	—65
kfhyy	20	" Purpurkönig, neu, leuchtend violett [11,5/12re]		18.20	2.40
kflap	30	" rosea, rosigilila [11na]	40.—	4.80	—65
kflyd	"	" gemischt	36.—	4.40	—60
		Browallia. Scrophulariaceae.			
kfoce	30	⊕ elata (demissa), blau [12,5la]	28.—	3.40	—50
kfuri	120	⊕ Jamesonii (Streptosolen), orange 1000 Korn M. 9.—			
kfyde	45	⊕ Roezlii (grandiflora), große Blumen, weiß und zartblau [14ca], prächtig, auch für Töpfe 1 g M. 2.80.			24.—
kfyra	30	⊕ speciosa major, große blaue [12ra] Blumen, prächtiger Winterblüher 1 g M. 2.80., 1000 K. M. 1.—		200.—	24.—
kgayd	"	" major alba 1 " n 6.—, 1000 " n 1.80.			50.—
kgcaa	25	viscosa compacta Saphir, neu, kleine, leuchtend blaue [12,5pa] Blumen mit weißem Auge, reichblühend. Gutverzweigter, buschiger, kompakter Wuchs			5.—
		Bryonia, Zaun-, Gichtrübe. Cucurbitaceae.			
kgeau	§	⊕ alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren	28.—	3.40	—50
kgeef	"	dioica, mit roten Beeren	20.—	2.40	—35
		Bryonopsis. Cucurbitaceae.			
kghao	§	⊕ laciniosa erythrocarpa, Früchte rot mit weiß	20.—	2.40	—35
		Bupthalmum, Rindsauge. Compositae.			
kgiyw	60	⊕ salicifolium, goldgelb [2,5/3pa]			—55
		Cacalia. Compositae.			
kgola	40	⊕ coccinea (Emilia flammea), scharlach [6,5/7pc]	28.—	3.40	—50
		Cajophora, Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae.			
kgpoy	§	⊕ lateritia (Loasa aurantiaca)	68.—	8.20	1.20
		Caladium. Buntwurz. Araceae.			
kgtuy	75	⊕ bulbosum hybridum, neueste buntblättrige, von meiner vorzüglichen Sammlung 100 Korn M. 2.—, 100 Port. M. 32.—, 10 Port. n 3.60.			
		Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.			
kguld	15	⊕ alpina, blau [11,5pc], niedrig, für Felsgärten	330.—	40.—	5.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
kgxyi	§	⊙ Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae. x scabra , orange [4/6 pc/3,5 pa], gute Schlingpflanze	60.—	7.20	1.—
khauc	40	⊙ Calandrinia . Portulacaceae. grandiflora, rosalila [10 pa]	24.—	2.90	—40
khesi	15	x speciosa (Menziesii), purpurrosa [10 ra]	4.—	—60	—15
khiai	"	" alba	4.—	—60	—15
khlot	"	umbellata , leuchtend rot [10 pa], prächtig	140.—	16.80	2.20
khoji	65	⊙ Calceolaria , Pantoffelblume. Scrophulariaceae. scabiosaefolia (californica), gelb [1 ra]	50.—	6.—	—80
		⊙⊙ Calceolaria hybrida . Scrophulariaceae. <i>Meine bekannten Preis-Calceolarien.</i>		10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
khuei	40	grandiflora , getuschte großblumige		90.—	10.—
khvyy	"	" goldgelb (Benary) [2 na/pa]	100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		
khvol	"	" rosa (Benary) [9 pa/nc]	10 " " 3.20.		13.—
khzil	"	" scharlach (Benary)	10 " " 3.20.		13.—
kligw	"	" weiß, karmin [8 re] getuscht	10 " " 3.20.		13.—
kliys	"	" Olympia (Benary), tief dunkelrot auf goldigem [2 pa] Grund	100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		13.—
ktoze	"	" Sonnenstrahl (Benary), braun, gelb geädert 10 " " 3.20.			13.—
ktuml	"	" tigrina , getigerte großblumige, prachtvolles Farbenspiel	100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.	90.—	10.—
klyje	"	x " Prachtmischung getuschter und getigeter	100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.	90.—	10.—
klyzf	50	" englische Spielarten , helle Farben, fein punktiert	100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.	45.—	5.—
kjafo	20	" pumila compacta (Benary), getuschte Zwerg-	100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.	90.—	10.—
kjdy	"	" " tigrina (Benary), getigerte Zwerg-	100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.	90.—	10.—
kjeyd	"	" " getuschte und getigerte Zwerg- in Prachtmischung ... 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		90.—	10.—
kjezo	35	Albert Kent , leuchtend goldgelb [2 na] mit rostrotem [6,5 re/ri] Tuschfleck, große Buketts; gute Marktpflanzen		54.—	6.—
kjfgd	"	" Hybriden , Mischung vieler Farbtöne, reichblumige Buketts 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		54.—	6.—
kjfox	30	Blütenwolke , ganz außerordentlich reichblühend; dichte Buketts in gelben, auch braunen und orangefarbenen Tönen. Widerstands- fähige Marktpflanzen, neu 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.20.			20.—
kjfy	"	multiflora nana , Prachtmischung. Mittelgroße Blüten in unüber- trefflicher Fülle, kontrastreiches Farbenspiel in gelb, orange, kupfer, scharlach, dunkelrot. Vorzügliche Marktpflanzen. 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.30.			12.—
kjfk	"	" dunkelblutrot (Benary), neu 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—			20.—
kjhii	"	" Goldtigerchen (Benary), hellgoldgelb [1,5/2 ra] mit dunkelbraunroten [7 re/ri] Tigerpunkten ... 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.			10.—
kjhye	"	" karmesinscharlach [7,5/8 re] (Benary), Neuheit, samtiges, gesättigtes Rot	100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—		12.—
kjibe	"	" orangescharlach [6/7 re] (Benary), Neuheit, effektiv leuchtende Farbe	100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—		12.—
kjlef	50	profusa (Clibranii), unzählige, kleine, hellgelbe [2 na] Blüten		36.—	4.—
kjoex	35	rugosa , strauchartige gemischt, echt, mit unzähligen, ganz kleinen Blumen, vorzüglich für Gruppen ... 10 Port. M. 4.—			40.—
kjplo	"	" aurea (Goldregen) [2 pa], kleinblumig... 10 " " 4.—			32.—
kjuku	"	x " major , reiche, sehr schöne Mischung, etwas großblumiger als die vorige. 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—			32.—
kjxie	"	" Triumph des Nordens , zitronengelb 10 " " 4.—			32.—


Telegr - Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Calendula, Ringelblume, Studentenblume. Compositae.			
kkaea	50	⊙ officinalis fl. pl. grandiflora, orange [5,5 pa] 10 kg <i>M.</i> 62.—	7.—	—90	—15
kkeam	"	" fl. pl. Aprikose, [5pa/4ea/ga] mit dunkler Mitte...	8.—	1.10	—20
kkees	"	" " Balls Weiß, zartgelb [3 ea/ea]	8.—	1.10	—20
kkegh	60	" " chrysantha Sonnenschein, leuchtend kanariengelb [1,5/2 la], langpetalig, distinkt ..	8.—	1.10	—20
kkeoz	"	" " fimbriata Schönheit, stark orange [4,5/5ra], edle, feste Blumen, geröhrt, gefranst, neu...	12.—	1.60	—25
kkewu	50	x " " Goldkugel, prächtig goldgelb [3 ra]	7.—	—90	—15
kkgee	"	" " Kokarde, orange [4,5/5ra] mit schwarzer Mitte	8.—	1.10	—20
kkhfw	60	" " Meisterstück, orange [4,5 pa] m. dunkler "	8.—	1.10	—20
kkier	50	x " " Meteor, orange [5 pa], gelb [2 ea] gestreift ...	7.—	—90	—15
kkkua	"	" " Orankkönig (Danía) [5 ra]	7.—	—90	—15
kkoww	"	x " " Orankugel, tieforange [5 pa]	7.—	—90	—15
kkous	60	" " Orange Sonnenschein, leuchtend orange [4,5/5 pa], langpetalig	12.—	1.60	—25
kkozu	50	" " Radio, orange [4,5 ra], mit spitzen Petalen	7.—	—90	—15
kktio	60	" " " Goldstrahl, goldgelbe [3/3,5 pa] Form	8.—	1.10	—20
kkuot	50	" " Sensation (Lagerfeuer), neu, orange mit rotem Schein [4,5 ra/5 pa], langgestielt ...	8.—	1.10	—20
kkuxu	40	" " Struwelpeter, tief orange [5 ra] mit etwas hellerer [3/3,5 ra] Mitte, lockige Petalen ...	8.—	1.10	—20
kkotz	50	" " sulphurea, zitronengelb [2 pa] .. 10 kg <i>M.</i> 62.—	7.—	—90	—15
kkwyu	40	" " Supreme, orange [4 ra/4,5 pa], dunkle Mitte	10.—	1.40	—20
kkyeu	50	x " " gefüllte, gemischt	4.60	—65	—15
kkyka	"	" " Modefarben, neue Mischung seltener Farben	8.—	1.10	—20
kkyug	30	pluvialis (Dimorphotheca), weiß mit dunkler Unterseite.	6.60	—90	—15
		Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab. Araceae.			
klsla	90	△ aethiopica (Zantedeschia, Richardia)	30.—	3.60	—50
kmase	"	" grandiflora (devoniensis)	40.—	4.80	—65
kmela	"	" Perle von Stuttgart	52.—	6.40	—85
		Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.			
kmjuo	100	⊙ x bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri] 10 kg <i>M.</i> 60.—	6.80	—90	—15
kmnoe	60	" citrina (Lemon Queen), zitronengelb [1,5 ra] mit rotbraun [7,5 pl], schön		7.20	1.—
kmrue	100	" nigra speciosa, sehr dunkel	8.—	1.10	—20
kmulp	"	" hybrida semiplena, halbgefüllt	14.—	1.80	—30
kmeyey	15	" nana, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	16.—	2.—	—30
knlea	"	" purpurea, sehr schön	16.—	2.—	—30
kntoa	30	" " sanguinea (Crimson King)	18.—	2.20	—35
kolgj	"	" " Sultan, dunkelkarmesin, großblumig	28.—	3.40	—50
knxau	15	" " radiata, braun	20.—	2.40	—35
koarj	"	" " " Feuerstrahl, granatbraun ... } mit	18.—	2.20	—35
koesr	"	" " " Goldstrahl [3 ra, 7,5 pl]	20.—	2.40	—35
kooue	"	" " " tigrina [3 ra, 7,5 re/ri]	20.—	2.40	—35
koufj	"	" " " schön gemischt	16.—	2.—	—30
koumk	65	x cardaminifolia atrosanguinea	12.—	1.60	—25
kpno	30	" nana compacta atrosanguinea	18.—	2.20	—35
kpeug	50	coronata, leuchtend gelb [3 pa], schön	10.—	1.40	—20
kpify	"	x Drummondii goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem [7,5 re] Ring	7.—	—90	—15
kpiuy	100	x hohe Sorten gemischt	5.40	—85	—15
kpnoa	15	" niedrige "	12.—	1.60	—25
kpovu	40	" hybrida superba, neue Farben (spielen)	16.—	2.—	—30
		Camellia, Kamelie. Camelliaceae.			
kpulf	600	△ japonica, einfach ... 1000 Korn <i>M.</i> 10.—, 100 Korn <i>M.</i> 1.20.			
kpaj	"	" fl. pleno, gefüllt 1000 " " 16.—, 100 " " 2.—			
		Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.			
kpzyo	10	⊙ attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa], zierlich	100.—	12.—	1.60
krlee	15	" Loreyi (ramosissima), blauviolett [11 na] mit heller Mitte.	140.—	16.80	2.20
ksaee	30	" macrostyla, becherförmige Blüten mit violetten [11,5 ia] Adern			8.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Campanula (Fortsetzung).			
ksdaa	25	⊙ x speculum, blauer [11ra] Venusspiegel... 10 kg M. 90.—	10.—	1.40	—20
ksfaa	"	" alba	10.—	1.40	—20
ksouu	"	" gemischt	9.—	1.30	—20
kstyo	10	" procumbens, blau [11,5ra] ... } müssen 30 cm von	32.—	4.—	—55
ksvuo	"	" gemischt	28.—	3.40	—50
ksypy	90	⊙ medium, blau [11,5ra], einfach	10.—	1.40	—20
kszoe	"	" alba, weiß, einfach	12.—	1.60	—25
ktays	"	" karminrosa [9,5ga] (Benary), lebhaft	12.—	1.60	—25
ktenu	"	" fliederblau [11na/pa] (Benary)	12.—	1.60	—25
ktidi	"	" lilacina, lila [12ea], einfach	10.—	1.40	—20
ktjyu	"	" rosea, rosa [9,5ea], einfach	12.—	1.60	—25
ktogy	"	x einfache, schön gemischt	8.—	1.10	—20
ktuhu	80	" fl. pleno, blau [11,5ra] gefüllt	48.—	5.80	—80
ktyat	"	" " alba, weiß	48.—	5.80	—80
kuadz	"	" " karminrosa [9,5ga] (Benary)	48.—	5.80	—80
kuebe	"	" " fliederblau [11na/pa] (Benary)	48.—	5.80	—80
kuezs	"	" " lilacina, lila [12ea] gefüllt	48.—	5.80	—80
kuidh	"	" " rosea, rosa [9,5ea] "	48.—	5.80	—80
kuovz	"	x " gefüllte, gemischt	42.—	5.20	—70
kuouu	"	" calycanthema, blau [11,5ra]	68.—	8.20	1.20
kuylv	"	" alba	68.—	8.20	1.20
kvaon	"	" fliederblau [11na/pa]	68.—	8.20	1.20
kveui	"	" karminrosa [9,5ga] (Benary)	68.—	8.20	1.20
kviru	"	" lilacina [12ea]	68.—	8.20	1.20
kvniu	"	" rosea [9,5ea]	68.—	8.20	1.20
kvoyr	"	x " schön gemischt	60.—	7.20	1.—
kvula	"	" gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher	—	—	2.40
kvuyy	"	" Prachtmischung aller Klassen und Farben	24.—	2.90	—40
kvzuo	75	⊙ " Einjährige Mischung, Neuheit, blüht bereits			
		6 Monate nach der Aussaat	60.—	7.20	1.—
kwaoe	"	" " weiß	80.—	9.60	1.40
kwbui	"	" " hellrosa [10ea]	80.—	9.60	1.40
kwbyy	"	" " lilacina [12ea]	80.—	9.60	1.40
kwbee	60	" " dunkelblau [11,5pa]	80.—	9.60	1.40
kwcoa	"	" " dunkelrosa [9,5ga]	80.—	9.60	1.40
kweaa	90	2 alliariefolia (cordifolia), weiß	62.—	7.50	1.10
kwnio	30	" barbata, azurblau [12,5ga], für Felsparteen	90.—	10.80	1.50
kwuuo	45	x carpatica, blau [12ic], reichblühend	48.—	5.80	—80
kxany	"	" alba	44.—	5.40	—70
	20	collina, siehe Neuheiten, Seite 14.			
		100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
kxayb	§	2△ fragilis, lichtblau [12ca/ea], sehr schön für Ampeln ...			12.—
		1 g M. 1.50., 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—.			
kxcon	10	2 garganica, blau [12ga], sternförmig, kriechend 1 g " 1.70.			14.—
kxdae	15	" glomerata acaulis, dunkelblau [11,5pa], für Felsen	160.—	19.20	2.50
kxeku	50	" " superba, dunkelviolet [11,5ra]		30.—	3.80
kxhie	90	" grandis, großblumig, blau [11,5ia/12ga]		30.—	3.80
kxsfi	"	" alba		20.—	2.60
kykol	"	" lactiflora, zartblau [11 ga] für Beete	32.—	4.—	—55
kxnyy	60	" latifolia, blau [11,5pa], großblumig, reichblühend	80.—	9.60	1.40
kxopa	90	" Leutweinii, hellviolett [11,5ga], großblumig	44.—	5.40	—70
kxowo	100	" macrantha, große, blaue [11,5na] Glocken			4.—
kxudu	150	" michauxioides, kleinblumig, hellblau [12ea], reichblühend			
kxuoh	60	" mirabilis, zartblau [12ea], für Töpfe 1g M. 10.—, 1000 K. M. 1.—.			
kyavv	75	" persicifolia, blau [12la]	72.—	8.60	1.20
kyenw	"	" alba	120.—	14.40	1.90
kyewz	"	x " einfache, gemischt	84.—	10.20	1.40
kyipv	"	" grandiflora, blau [12pa] } sehr großblumig,	120.—	14.40	1.90
kyjri	"	" " alba (Backhousei) } herrlich	300.—	36.—	4.50
kyoxw	"	" Große Glocke, blau [12pa]	140.—	16.80	2.20
kyyeg	"	" fl. pl. Moerheimii, schneeweiß ... 1 g M. 5.—.			
kyymy	"	" fl. pl. Pfitzeri, blau [12ra], variiert 1 " " 2.—.			18.—
kzafi	"	" Schöne von Telham, zart lavendel (12ga) .			3.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Campanula (Fortsetzung).			
kzizy	10	♀ pusilla (<i>caespitosa</i>), Zwergform, blau [12 ea] . 1 g <i>M.</i> 8.—.			
kznae	"	" alba , reinweiß, rasenbildend, reizend ... 1 " " 2.80.		200.—	24.—
kzout	140	pyramidalis , lavendelblau [12 ia] } reichblühende,.....	60.—	7.20	1.—
kzuas	"	" alba } prächtige	48.—	5.80	—80
kzuyj	100	" compacta [12 ia] } Zierpflanzen	80.—	9.60	1.40
kzuzy	"	" alba , weiß	80.—	9.60	1.40
kzzoa	25	Raddeana , blaue [11,5 pc] Glocken, für Steingärten 1 g <i>M.</i> 2.40.			
laanp	6	Raineri , aufrecht blau [12ia], reizende Alpine 1 " " —.80.			7.—
laaoh	30	rotundifolia , hellblau [12 ga]	220.—	26.40	3.40
laasg	"	" olympica , hellblaue [12 ga/ia] Glockenblumen, für Felsen 1 g <i>M.</i> 2.40., 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.			20.—
laaxm	40	" superba , blau [12 ga], reizend für Felspartien	340.—	40.—	5.20
lalzj	70	trachelium , kleinblumig, hellblau [11 ia]	32.—	4.—	—55
laojw	"	" album fl. pl. weiße , gefüllte Blütenglocken, reizend	80.—	9.60	1.40
laovm	20	turbinata , blau [12 ic] } aufrechte, becherförmige	90.—	10.80	1.50
laupx	"	" alba } Blumen, schön für Felsgärten....	90.—	10.80	1.50
lcalk	"	ausdauernde Sorten gemischt	36.—	4.40	—60
lcawa	"	" Sorten für Felspartien, Prachtmischung			3.—
		Camphora , siehe <i>Laurus</i> .			
		Canna , Blumenrohr. Cannaceae.			
ledai	70	⊕ indica , Königin Charlotte, granat [6,5 ra], Rand gelb...	40.—	4.80	—65
leeva	"	" Mad. Crozy , scharlach, goldgerandet	40.—	4.80	—65
lelcz	120	x " Prachtmischung großblumiger früherer Sorten	12.—	1.60	—25
lejuy	"	x " großblumiger früherer dunkellaubiger ...	16.—	2.—	—30
lenyi	"	" " früher neuster Spielarten	20.—	2.40	—35
		Cannabis , Hanf. Moraceae.			
leoun	400	⊙ gigantea , Riesen-Hanf aus China	7.—	—90	—15
		Capsicum , Pfeffer. Solanaceae.			
leuem	45	⊙ annuum Little Gem , Früchte granatrof [6,5 re], aufrecht (fehlt)			
lexeu	"	" Prince of Wales , Früchte orange [4 ra]		8.60	1.20
leyym	25	" Tom Thumb , kleine Früchte, scharlach [6,5 ra] (fehlt)			
		Cardiospermum , Herzsame. Sapindaceae.			
ldaof	§	⊙ halicacabum , eigenartig	6.—	—85	—15
		Carduus , Distel. Compositae.			
ldbai	120	⊙ Marianus (<i>Silybium</i>), Mariendistel, fliederblau [10,5 nc], Pflanze mit schönen grünbunten Blättern 10 kg <i>M.</i> 28.—.	3.—	—50	—15
		Carica . Caricaceae.			
ldeoy	600	⊕ papaya , Melonenbaum	32.—	4.—	—55
		Carthamus , Färberdistel. Compositae.			
ldhuy	120	⊙ tinctorius (<i>Safflor</i>) [2,5 re]	3.—	—50	—15
		Cassia . Leguminosae.			
ldiyg	300	⊕ corymbosa , gelbe Trauben, ansehnlich	32.—	4.—	—55
		Castilleja . Scrophulariaceae.			
ldoyd	30	⊙ indivisa , rosenrot [7 ea/ga] mit orangeroten [6,5 na/pc] Bracteen 10,000 K. <i>M.</i> 8.—, 1000 K. <i>M.</i> 1.—, ½ g <i>M.</i> 8.—.			
		Catananche , Rasselblume. Compositae.			
ldupe	75	♀ coerulea , blau [12ia], Auge dunkel [11,5 re] } schöne ...	30.—	3.60	—50
ldyag	"	" fl. albo (<i>bicolor</i>), weiß, " " [11,5 ra] } Strohblumen ...	30.—	3.60	—50
		Cedronella , Citronenkraut. Labiatae.			
ldyzy	60	♀ cana , weinviolett [9,5 ri], duftend 1 g <i>M.</i> 1.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.50.			
		Celosia , Hahnenkamm. Amarantaceae.			
		Nur von großen, gut geformten Kähmen geerntet.			
leaxk	30	⊙ cristata nana , sehr gute Mischung	32.—	4.—	—55
leeyo	"	x " nana , Prachtmischung	160.—	19.20	2.50
leikj	"	" " atropurpurea , [8,5 pn] prächtig	200.—	24.—	3.—
lejuj	"	" aurea , dunkelgoldgelb [3,5 lc] mit orange [6 pc]	200.—	24.—	3.—
leovv	"	" coccinea , orangescharlach [6,5 pc/re]	200.—	24.—	3.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Celosia (Fortsetzung).			
leuge	30	⊙ xeristata nana imperialis (Kaiserin), purpurrot [8/8,5 re/ri], <i>dunkles Laub, prächtig</i>	200.—	24.—	3.—
leybh	"	x " nana kermesina (Glasgow Preis, Praesident Thiers), <i>dunkelkarmesin</i> [9,5/9 re], <i>schön</i>	200.—	24.—	3.—
lfaih	"	" " purpurea, dunkelpurpur [8,5 ri]	200.—	24.—	3.—
lfati	"	" " rosea, dunkelrosa [9,5/10 pa]	200.—	24.—	3.—
lfeau	"	" " sanguinea, dunkelblutrot [8 re]	200.—	24.—	3.—
lfior	"	" " sulphurea, strohgelb [2 gc]	200.—	24.—	3.—
lfoel	"	" " violacea [9,5/10 ra]	200.—	24.—	3.—
lfraw	45	" hohe Mischung, riesige Kämme	14.—	1.80	—30
lfsai	"	pyramidalis Feuerflamme, neu, leuchtend feuerrot			3.—
lfsyo	60	x " plumosa, gemischt, federbuschartig	9.—	1.30	—20
lfuaj	"	" plumosa Childsii, karmesin [9,5 ra]	30.—	3.60	—50
lfugb	30	" " nana Feuerfeder, hochwertige Topf- und Gruppencelosia, niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot [7,5 ra/re]	120.—	14.40	1.90
lfuoj	40	" " nana Goldfeder, neu, dunkelgoldgelb [3,5/4 na], <i>ein passendes Gegenstück zu „Feuerfeder“</i> <i>jede: 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.</i>	120.—	14.40	1.90
lfvia	60	x " Thompsonii magnifica, verb. Federbusch-Celosien, Prachtmischung, vorzüglich für leuchtende Gruppen Thompsonii magnifica brillantrosa, neu	26.—	3.20	—45
lfyaw	"	" " magnifica, goldgelb [3/3,5 pa]		10.—	1.40
lfymu	"	" " karmesin [9,5 ra], <i>dunkellaubig</i>	30.—	3.60	—50
lfyun	"	" " scharlach [8 ra/re]	30.—	3.60	—50
lgauk	"	" " Tango, orange, neu		10.—	1.40
lgaze	"	Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.			
lgbuy	30	△ arcturus, schöne Rispen tiefgelber [1,5 pa], <i>Blumen, sehr</i> <i>schöne Kalthauspflanze</i>			6.—
lgcev	180	‡ cretica, große, gelbe [1,5 na], <i>braungefleckte Blumen</i>	36.—	4.40	—60
lgair	120	⊙ americana, lila [10,5 ga/ea], <i>großblumig, für große Vasen</i> <i>alba, großblumig</i>	18.—	2.20	—35
lgiap	"	" alba, großblumig	18.—	2.20	—35
lgike	90	x cyanus, Kornblume, Mischung	7.20	1.—	—20
lgkaa	"	" fl. pleno, halbgefüllte, schön gemischt	12.—	1.60	—25
	25	" " Jubiläum (compacta tiefblau) , [12,5 na], <i>niedrig, reichblühend, siehe Neuheiten, Seite 22.</i> <i>100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.</i>	80.—	9.60	1.40
lgouv	90	" alba fl. pleno, weiß, halbgefüllt	20.—	2.40	—35
lguof	"	" atropurpurea fl. pleno, dunkelpurpur [9,5 ri] <i>halbgefüllt</i>	20.—	2.40	—35
lguve	"	x azurea (Kaiser Wilhelm) , [12,5 na] <i>100 kg M. 660.—.</i>	7.20	1.—	—20
lgyin	"	x azurea fl. pleno, tiefblau [12,5 na], <i>halbgefüllt, vor-</i> <i>züglich zum Schneiden. Hochbewertet England 1937.</i>	22.—	2.70	—40
lgyoy	"	" carminea fl. pleno [8,5 re]	20.—	2.40	—35
lgyra	"	" lilacina fl. pleno [10,5 ga/ia], <i>neu</i>	20.—	2.40	—35
lhate	"	" miniata fl. pleno, amaranthrosa [9 ic], <i>halbgefüllt</i> ..	16.—	2.—	—30
lheml	"	" rosea fl. pleno, reinrosa [9,5 ea/ga], <i>halbgefüllt</i>	20.—	2.40	—35
lhuol	30	depressa, Königin der Kornblumen, reinblau [12,5 ra/re]	12.—	1.60	—25
lhyti	80	imperialis alba	20.—	2.40	—35
lhzto	"	" amarantrot, neue, gute Farbe		7.20	1.—
liapk	"	" Iphigenia, rosalila [11 ea]	22.—	2.70	—40
liejv	"	" lilacina, lila [11 ga, <i>Mitte</i> 11 ca/ea]	20.—	2.40	—35
liowf	"	" splendens, dunkelpurpur [10,5 nc]	20.—	2.40	—35
liuwp	"	x gemischt	12.—	1.60	—25
liywb	"	x moschata alba	16.—	2.—	—30
ljboa	"	" coerulea [10,5/11 ia] <i>mit heller Mitte</i> ..	16.—	2.—	—30
ljfau	"	" rosea [10 lc] " " " ..	16.—	2.—	—30
ljizu	"	x gemischt	14.—	1.80	—30
ljooa	65	odorata, hellblau [11 ga]	22.—	2.70	—40
ljufu	"	x Margaritae, weiß	20.—	2.40	—35
ljyes	"	x gemischt	14.—	1.80	—30
lkaiv	"	" Chamaeleon, hellgelb [1 ea/1,5 ia] <i>mit rosa</i> [11 ca] <i>Schein</i>	36.—	4.40	—60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Centaurea (Fortsetzung).			
lkeaa	65	⊙ x <i>suaveolens</i> , <i>kanariengelb</i> [1/2 pa], <i>duftend</i>	18.—	2.20	—35
lkfy	40	2 x <i>argentea vera</i> (<i>candidissima</i> , <i>cineraria</i>), <i>silberblättrig</i> ..	52.—	6.40	—85
lkoix	50	<i>dealbata rosa</i> [10,5 ia/la], <i>silberblättrig</i> , <i>reizend</i>	80.—	9.60	1.40
lkono	60	<i>gymnocarpa</i> , <i>violett</i> [10,5 ne] <i>bis lavendel</i> [11,5 ga]	8.—	1.10	—20
lksoy	100	<i>macrocephala</i> , <i>goldgelb</i> [2 na]	48.—	5.80	—80
lkuda	60	x <i>montana</i> , <i>großblumig</i> , <i>kornblumenblau</i> [12 5 na], <i>prächtigt</i> .	30.—	3.60	—50
lkvea	"	" <i>alba</i> , " , <i>spielt</i>	18.—	2.20	—35
lkyev	"	" <i>gemischt</i> , <i>blau</i> , <i>weiß u. rosa</i> <i>Farben</i>	60.—	7.20	1.—
lkyuu	40	<i>pulcherrima</i> (<i>Aetheopappus</i>), <i>rosig lavendel</i> [10,5 ia]...		28.80	3.60
llaas	50	<i>rigidifolia rosea</i> [10,5 la/nc], <i>gute Schnittstaude</i>	80.—	9.60	1.40
llayj	120	<i>ruthenica</i> , <i>blaßgelb</i> [1 ga]	92.—	11.—	1.50
lleyi	50	⊙ Centranthus , <i>Spornblume</i> . <i>Valerianaceae</i> . <i>Vgl. Valeriana</i> . <i>macrosiphon</i> , <i>rot</i> [10 ia]	10.—	1.40	—20
llgya	§	⊙ Centrosema , <i>Spornfahne</i> . <i>Leguminosae</i> . <i>grandiflorum</i> (<i>virginianum</i>), <i>rotviolett</i> , <i>schön</i> (<i>Mißernte</i>)			
lllye	150	2 Cephalaria , <i>Schuppenkopf</i> . <i>Dipsacaceae</i> . <i>alpina</i> , <i>schwefelgelb</i> [1 ga]	26.—	3.20	—45
llney	200	<i>tatarica</i> , <i>gelb</i> [1 ga], <i>für Bienen</i>	20.—	2.40	—35
lloop	10	2 Cerastium , <i>Hornkraut</i> . <i>Caryophyllaceae</i> . <i>alpinum lanatum</i> , <i>weiß</i> , <i>weißwollige Polster</i> , <i>zierlichste Sorte</i>			4.—
lloyr	45	<i>Biebersteinii</i> , <i>weiß</i> ... } <i>wolligweiße Blätter</i> , <i>reizend für Ein-</i>	16.—	2.—	—30
lluxy	20	x <i>tomentosum</i> , <i>echt</i> ... } <i>fassungen, Böschungen, Felspartien</i> .		14.40	1.90
llwoo	50	Cerinth , <i>Wachsblume</i> . <i>Borraginaceae</i> . <i>major</i> , <i>dunkelbraun</i> [8,5 pn] <i>mit hellgelb</i> [1 ga], <i>für Bienen</i>	14.—	1.80	—30
llyyx	120	2 Chamaepeuce (<i>Cirsium</i>), <i>Kratzdistel</i> . <i>Compositae</i> . <i>diacantha</i> , <i>Elfenbeindistel</i> , <i>Blüte</i> [10 pe/10,5 lc], <i>Schmuck-</i> <i>pflanze mit weißstacheligen Blättern</i>	20.—	2.40	—35
lmaav	45	2 ⊙ Cheiranthus . <i>Cruciferae</i> . x <i>Allionii</i> , <i>leuchtend orange</i> gelb [4,5 ra]	12.—	1.60	—25
lmane	"	" <i>Gruppengold</i> , <i>Neuheit</i> , <i>goldgelb</i> [3 ra]		10.—	1.40
lmaza	30	⊙ x <i>maritimus</i> , <i>Meerleukoje</i> , <i>rosa</i> [10 ia] <i>später blau</i> [12 ea]..	4.—	—60	—15
lmeuu	"	" <i>albus</i>	5.—	—70	—15
lmega	20	" " <i>grandiflorus</i> , <i>reinweiß</i> , <i>großblumig verbessert</i> ..	8.—	1.10	—20
lmepo	30	" <i>carmineus</i> (<i>Feenkönigin</i>) [10 ga/9 pa]	8.—	1.10	—20
lmfee	30	" <i>kermesinus</i> (<i>Karmesinkönig</i>) [10 ia/9,5 pa]	8.—	1.10	—20
lmfru	20	" " <i>nanus</i> [10 ia/9,5 ra], <i>neu. verbessert</i>	20.—	2.40	—35
lmfiw	30	" <i>luteus grünlichgelb</i> [1 ca/ia]	6.—	—85	—15
lmisy	"	x " <i>gemischt</i>	5.60	—85	—15
lmnao	"	⊙ ⊙ <i>linifolius</i> , <i>lila</i> [11 ga], <i>reichblühend</i>	32.—	4.—	—55
lmodo	120	2 Chelone , <i>Schildblume</i> . <i>Scrophulariaceae</i> . <i>barbata</i> (<i>Pentastemon</i>), <i>schön</i> [7 pc/pa]	24.—	2.90	—40
lmso	"	" <i>coccinea</i> , <i>scharlach</i> [7,5 ra]	24.—	2.90	—40
lmudi	"	" <i>Torreyi</i> , <i>ziegelrot</i> , [7 nc]	24.—	2.90	—40
lmvae	"	x " <i>hybrida</i> , <i>reizende Spielarten</i>	16.—	2.—	—30
lmwoy	40	" " <i>nana</i>	48.—	5.80	—80
lmwwy	120	" " <i>praecox</i> , <i>frühblühend</i> , <i>reiches Farbenspiel</i> ...	24.—	2.90	—40
lmnyuk	100	⊙ Chorizema . <i>Leguminosae</i> . <i>ilicifolium</i> , <i>gelb</i> , <i>rot gestreift und getönt</i> 1000 Korn <i>M</i> 10.—, 100 Korn <i>M</i> 1.20.			
lmzea	50	⊙ Chrysanthemum , <i>Wucherblume</i> . <i>Compositae</i> . <i>carinatum</i> (<i>tricolor</i>) <i>album</i> , <i>weiß mit dunkler</i> [7 pl] <i>Scheibe</i> <i>und gelbem</i> [1,5 pa] <i>Ring</i>	14.—	1.80	—30
lnase	"	x " <i>annulatum</i> (<i>Chamaeleon</i>), <i>braun</i> [7,5 re] <i>mit gelb</i> <i>[2 ga/pa]</i> , <i>schön (spielt)</i>	20.—	2.40	—35
lnazo	"	x " <i>atrococcineum</i> , <i>dunkelkupfer</i> [7 pg/ri] <i>mit Ring</i> ...	14.—	1.80	—30
lneuf	"	x " <i>Burridgeanum</i> , <i>weiß mit karmesinrot</i> [7,5 re] <i>und</i> <i>gelbem</i> [1,5 pa] <i>Ring</i>	14.—	1.80	—30
lnfoy	"	" <i>Dunnettii</i> fl. pl. <i>album</i> , <i>weiß</i> , <i>gefällt</i>	40.—	4.80	—65
lniuy	"	" " fl. pl. <i>atrococcineum</i> [7,5 ri]	40.—	4.80	—65
lnoee	"	" " " <i>aureum</i> , <i>gelb</i> [2 na] <i>gefüllt</i>	40.—	4.80	—65
lnty	"	" " " <i>purpureum</i> , <i>purpurviolett</i> [9/9,5 re] ..	40.—	4.80	—65
lnweu	"	x " " " <i>hybridum</i> (<i>versicolor</i>)	28.—	3.40	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Chrysanthemum (Fortsetzung):			
lociy	50	⊙ carinatum luteum , gelb [1,5 pa] mit dunkler [8 pn] Scheibe	14.—	1.80	—,30
loihj	"	" Nordstern (Benary), sehr groß, weiß, mit licht- gelber [1,5 na] Mitte und schwarzer Scheibe	20.—	2.40	—,35
loolr	"	" purpureum , purpurviolett [9 pe/re] m. gelb. [2 na] Ring	14.—	1.80	—,30
loonj	60	" Weißer Königin , reinweiß, mit unauffälligem zart- gelben [1 ga] Ring	20.—	2.40	—,35
lounb	50	x " schöne Mischung einfacher	10.—	1.40	—,20
loyxc	"	" " " gefüllter, prächtig gefüllte, große Blumen in weiß, gelben, braunen, rötlichen u. purpurvioletten Tönen, doch auch halbgefüllte und einfache	28.—	3.40	—,50
lpeyo	"	" radiatum album (Stern von Thüringen), weiß mit dunkler Scheibe	18.—	2.20	—,35
lpeoj	"	" " aureum (Goldrad) Benary, chromgelb [2 ea] Blumen mit dunkler [7 pl] Scheibe	18.—	2.20	—,35
lplaw	"	coronarium Coronet , neue einfachblühende Spielarten, rahm- gelb [1 ca], zitronengelb [1,5 la] gesäumt	12.—	1.60	—,25
lpieh	90	" Goldruhm , leuchtend zitronengelb [1 ra/1,5 pa] mit chromgelber [2 ra] Mitte	12.—	1.60	—,25
lpiiv	120	" fl. pleno luteum , gelb [2 pa/ra]	8.40	1.10	—,20
lpmaa	"	x " " album , weiß	8.40	1.10	—,20
lpsao	"	" " " Goldkrone , siehe Neuheiten, Seite 8.			
lpovo	"	" " sulphureum (Benary), schwefelgelb [1,5/2 na].	8.40	1.10	—,20
lpuum	"	" " " gefüllte gemischt	6.60	—,90	—,15
lpyjo	60	" nanum fl. pl. Goldkönigin , goldgelb [2 pa] } schön für	16.—	2.—	—,30
lreel	"	" fl. pl. Weiße Perle } Beet u. Topf	16.—	2.—	—,30
lreon	"	Nivellii , neu, zitronengelb [1 ra], reichblühend	9.—	1.30	—,20
lrlaa	50	segetum Eldorado , neu, kanariengelb [1,5 ra] mit dunkler [7,5 pn] Mitte	30.—	3.60	—,50
lroak	"	x " Gloria , hellgelb [1 ca], langgestielt	10.—	1.40	—,20
lrolo	"	" " alba , rahmweiß [1 ca] mit gelber [2 pa] Mitte	10.—	1.40	—,20
lrsey	"	" Goldstern , goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend	10.—	1.40	—,20
lrnaj	"	" Sonnengold , schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 a]	10.—	1.40	—,20
lruzo	"	" Stern des Orients , hellgelb [1 ca] mit dunkler [6 pl] Mitte und gelbem [2 na] Ring	9.—	1.30	—,20
lrxou	"	x " Helios (Benary), goldgelbe [2 pa/ra] Schnittblume	9.—	1.30	—,20
lryij	40	" Zebra (Benary), siehe Neuheiten, Seite 8.			
lrzoy	50	" Mischung	8.—	1.10	—,20
lsago	"	⊙⊙x inodorum fl. pleno , weißgefüllt	26.—	3.20	—,45
lsauf	25	x " Brautkleid (Benary), reinweiß, dicht gefüllt, feinlaubig compactum fl. pleno Schneeball , neu, niedrig; dicht gefüllte, hochgewölbte, reinweiße Blumen	48.—	5.80	—,80
lseal	75	⊙⊙x frutescens (Margarete) . } weiß, zum	24.—	2.90	—,40
lseie	"	" Gräfin von Chambord } Schneiden	34.—	4.20	—,60
lsiam	60	indicum , einfach frühblühend, gemischt, sehr hart	200.—	24.—	3.—
lsilil	"	" fl. pleno , frühblühende gefüllte u. halbgefüllte, Prachtmischung, Blütezeit beginnt nach 5 Monaten, reiches Farbenspiel 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.		68.—	8.50
lsituj	"	japonicum , einfachblühende Mischung	140.—	16.80	2.20
lsiyi	"	" fl. pleno. anemonenblütige , neu, eigenartige Blumen Alle Chrysanthemum indicum und japonicum können als Cascaden-Chrys. kultiviert werden.			4.—
ismue	"	2 leucanthemum , weiße Wiesen-Margarete	24.—	2.90	—,40
isoem	80	2 Cimicifuga , Silberkerze, Schlangenkr., Wanzenkr., Ranunculaceae. cordifolia , rahmweiße, aufrechte Blütenrispen, August . . .			4.—
		⊙⊙ Cineraria hybrida (Senecio). Compositae.			
		 Anerkanntes Saatgut meiner bekannten Spezialkulturen.			
lssay	40	Berliner Markt , Benarys verbesserte Prachtmischung. Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem Farbenspiel. Gute Marktpflanzen 100 g M 140.—, 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
			16.—	2.—	1.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
		⊕⊙Cineraria hybrida			
		Berliner Markt, Benarys verbesserte (Fortsetzung).			
Isuca	40	" Markt, weiß 100 Pr. M. 24.—, 10 Pr. M. 2.60.	24.—	2.80	1.40
Isusi	"	" " rosa [9,5/10 ia] 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	24.—	2.80	1.40
Isveo	"	" " dunkelkarmesin 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	24.—	2.80	1.40
Isysa	"	" " dunkelblau ... 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	24.—	2.80	1.40
Isyxu	"	" " Sammetkleid, dunkelviolet 10 " " 2.60.	24.—	2.80	1.40
Isyyf	"	" gewöhnliche Mischung 100 g M. 100.—	12.—	1.50	
Itawu	30	x nana, halbhöhe kleinblumige, reiche Mischung, buschig 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20., 100 g M. 140.—	16.—	2.—	1.—
Itayi	25	x " multiflora, zahllose kleinste Blüten in prächtigem Farbenspiel. Meine verbesserte Qualität liefert hervorragende Marktpflanzen ... 100 g M. 140.— 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.	16.—	2.—	1.—
Itcege	"	" multiflora dunkelkarmesin 10 " " 2.80.	24.—	2.80	1.40
Itdoa	"	" " dunkelblau [12,5 ra/re] 10 " " 2.80.	24.—	2.80	1.40
ItEFI	"	" " fleischfarbe [11 ca] 10 " " 2.80.	24.—	2.80	1.40
ItEhl	"	" " hellblau [12,5/13 ia] 10 " " 2.80.	24.—	2.80	1.40
ItEnr	"	" " weiß 10 " " 2.80.		2.80	1.40
Itemo	"	" " frühe karmesinrote Markt (mit dunklem Laub (Benary), neu, leuchtend dunkel- karmesinrot [9,5/10 ra/re], früh- und reich- blühend, vorzügliche Markt- und Gruppen- pflanze. Prämiert Dresden 1936 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		4.20	2.—
Itelm	40	x maxima, Benarys großblumige Prachtmischung, edelste Auswahl. Beste Pflanzen- und Blumenform, in reichen, lebhaften Farben 100 g M. 520.— 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—	58.—	6.40	3.—
ItEoc	"	" sehr gute Mischung 100 g M. 200.—	22.—	2.60	1.20
ItEue	30	" nana, Benarys halbhöhe, großblumige Pracht- mischung, unübertroffen in Bau, Blumenform und Lebhaftigkeit des Farbenspiels ... 100 g M. 520.— 100 Port. M. 28.—, 10 Port. " 3.—	58.—	6.40	3.—
ItEzy	40	grandiflora, einfarbige in reicher Mischung	48.—	5.40	2.80
Itiet	"	" Stella, Blumenblätter gedreht 100 g M. 520.—	58.—	6.40	3.—
		Benarys großblumige Einzelfarben:			
Itley	40	alba, weiß 100 g M. 700.—	52.—	6.—	3.—
Itlny	"	atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5 ra]	52.—	6.—	3.—
Itlove	"	atrorosea, altrosa (Benary) [9,5 pa/nc]	52.—	6.—	3.—
Itrou	"	azurea, azur- bis marineblau [13 ia/ra]	52.—	6.—	3.—
Ituka	"	incarnata (Benary), fleischfarbene Töne [10/11 ca/ea]	52.—	6.—	3.—
Ituug	"	kermesina (Benary), tief karmesin	52.—	6.—	3.—
Itfyf	"	Matador, tief kupferscharlach, auffallend	52.—	6.—	3.—
Ityon	"	Rosamunde (Benary), liches Rosa [9,5 ia/ga/ea] mit weißer Mitte, große Blumen, edle Sorte	52.—	6.—	3.—
luahp	"	sanguinea (Benary), blutrot, prächtige Farbe	52.—	6.—	3.—
luekg	"	gigantea, dunkelrot [10 ra/re] mit weiß (Benary), Riesenblumen 100 g M. 700.— 100 Port. M. 34.—, 10 Port. M. 3.80.	80.—	8.80	5.—
luesn	"	" dunkelblau [12,5 ra/re] mit weiß (Benary), prachtvoll 100 Port. M. 34.—, 10 Port. M. 3.80., 100 g M. 700.—	80.—	8.80	5.—
luIdn	"	x plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farbenspiel hochgefüllt ... 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.30.	56.—	6.20	3.—
luInh	60	x polyantha (stellata), gemischt, hohe Schmuckpflanzen mit zahllosen kleinen Blumen 100 g M. 100.— 100 Port. M. 20.—, 10 Port. " 2.20.	12.—	1.50	
luizp	"	" dunkelblau [12,5 ra/re] .. 10 " " 2.40.	14.—	1.70	
		Cineraria (Senecio). Compositae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
luuai	40	⊕ x maritima } prächtige, weiß-	12.—	1.60	—,25
luxxo	"	" Diamant } blättrige Pflanzen	20.—	2.40	—,35

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Clarkia. Onagraceae.			
lveey	60	○ elegans (violacea), violett [10 na], einfach	12.—	1.60	—25
lvijy	"	" alba , einfach	12.—	1.60	—25
lvmo	"	" rosea , hellmalvenrosa [9,5 ea], einfach	12.—	1.60	—25
lvsoi	"	" fl. pl. alba	16.—	2.—	—30
louiv	"	" " Albatroß , reinweiß	18.—	2.20	—35
lvvee	"	" " Apfelblüte [9 ea/ga]	18.—	2.20	—35
lvysy	"	" " Brillant , lachsscharlach [9 la/na]	18.—	2.20	—35
lwaom	"	" " chamois , hellatlasrosa [8,5 ca]	18.—	2.20	—35
lwely	"	" " Dorothy , brillantrosa [8,9 ia]	18.—	2.20	—35
lweob	"	" " Feuergarbe , kupferscharlach [7,5/8 pa]	18.—	2.20	—35
	"	" " Gloria , neu, karminscharlach [8/8,5 ra]	18.—	2.20	—35
lwmuy	"	" " Häuptling , mauve [10,5 na]	18.—	2.20	—35
lwoel	"	" " Illumination , echt. Lachs [7,5/8 la]	18.—	2.20	—35
lwpoi	"	" " Lachskönigin , reizend lachsrosa [7,5/8,5 ia]	18.—	2.20	—35
lwtui	"	" " La France , neu, lachsrosa [8,5 ea/ga]	18.—	2.20	—35
	"	" " mit hellem Saum	18.—	2.20	—35
lwuke	"	" " Orangekönig , leuchtend orangescharlach [7,5/8 la/na], dichtgefüllt	18.—	2.20	—35
lwycl	"	" " Purpurkönig , purpurrosa [10,5 na/pa]	16.—	2.—	—30
lxaru	"	" " Rotdorn , neu, reines leuchtendes Rosa-rot [9 na/9,5 la]	18.—	2.20	—35
lxeow	"	" " Rubinkönig , tief purpurviolett [9,5/10 ra]	18.—	2.20	—35
lxiha	"	x " " Scharlachkönigin [7,5 la] m. rosa [8,5 la]	16.—	2.—	—30
lxiri	"	" " Zauberin , begonienrosa [8 ia/la auf 8,5 ea]	18.—	2.20	—35
lxmoy	"	" schöne Mischung einfacher	10.—	1.40	—20
lxouk	"	x " " gefüllter	10.—	1.40	—20
lxull	"	" Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig	16.—	2.—	—30
lxyab	30	pulchella fl. pleno , rotviolett gefüllt [10 na/pa]	18.—	2.20	—35
lxyim	25	" fl. pleno kermesina nana , neu, leuchtend magenta-rot [9,5 pa/ra], gut gefüllt	28.—	3.40	—50
lyehf	30	" alba fl. pleno	18.—	2.20	—35
lyjli	"	" marginata fl. pleno , purpur [10,5 la/pa], weißgerandet	18.—	2.20	—35
lyowp	"	" pulcherrima fl. pleno [9,5 pa/na]	18.—	2.20	—35
lywuj	"	" schöne Mischung gefüllter	14.—	1.80	—30
		Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.			
lyyod	§	2 coccinea (texensis), Blumen korallenrot [8,5 pa]			4.80
lyytn	"	" hybrida , mehrere Farben			4.—
lyyui	90	Davidiana (heracleifolia), blau [12,5 nc]	48.—	5.80	—80
lyyzh	75	" integrifolia , lavendelblau [12,6 nc], großblumig		19.—	2.50
lzady	"	" integrifolia hybrida , schöne Farben	48.—	5.80	—80
lzaow	§	" paniculata	18.—	2.20	—35
lzaus	120	" recta , weiß, wohlriechend, reichblühende, schöne Stauden	44.—	5.40	—70
lzym	§	" tangutica , goldgelb [2 la], schnellwachsend	48.—	5.80	—80
lzbüu	"	" ausdauernde Sorten gemischt	44.—	5.40	—70
		Cleome. Capparidaceae.			
lzdly	100	○ gigantea	16.—	2.—	—30
		Clanthus, Ruhmesblume. Leguminosae.			
lzide	60	△○x Dampieri , Prachtwicke, Papageienschnabel, prächtig dunkelrot und schwarz	200.—	24.—	3.—
lzjoo	150	△ puniceus , scharlach, weiß gefleckt	120.—	14.40	1.90
lzofu	"	" albus , schön	220.—	26.40	3.40
		Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae.			
lzvaa	△	" hybrida , neue großblumige Mischung, von meinen Pracht-sorten	100 Korn M. 30.—, 10 Korn M. 3.30.		
		Cobaea, Krallenwinde. Polemoniaceae.			
lzyak	§	○x scandens , beliebte, violett [10,5 pc] blühende Schling-pflanze für Spaliere, Lauben	40.—	4.80	—65
lzyry	"	" fl. albo	60.—	7.20	1.—
		Coffea, Kaffeebaum. Rubiaceae.			
maejf	170	△ arabica	1000 Früchte M. 16.—, 100 Früchte M. 2.—.		

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
mahha	20	♂ Colchicum , Zeitlose. Liliaceae. autumnale, Herbstzeitlose, <i>lilarosa</i> [10,5ea]	16.—	2.—	—30
		⊙ Coleus hybridus , Buntlippe. Labiatae. <i>Meine Sammlung enthält nur vorzüglichste Sorten mit reich- und lebhaft gefärbten Blättern.</i>			
maoed	50	× Benarys Prachtmischung , <i>unerreicht</i> ... 1 g <i>M</i> 8.— 1000 Korn <i>M</i> 3.—, 100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. " 3.60.			72.—
maoxj	"	schöne Mischung	120.—	14.40	1.90
maujx	40	laciniatus, <i>feine Spielarten mit gefransten Blättern, fast treu aus Samen</i> 1 g <i>M</i> 9.—, 1000 Korn <i>M</i> 2.60.			
mawwo	50	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, <i>vielfarbige Belaubung</i> 1 g <i>M</i> 8.— 1000 K. <i>M</i> 3.—, 100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. " 3.60.			72.—
mbaan	30	colosseus nanus. 1 g <i>M</i> 8.—, 1000 Korn " 2.40.			
mbaur	30	⊙ Collinsia . Scrophulariaceae. × bicolor, <i>weiß mit violett</i> [11na/pa], <i>schön</i>	5.—	—70	—15
mblyi	"	× gemischt	6.—	—85	—15
mbulo	30	⊙ Collomia , Schleimsame. Polemoniaceae. coccinea [8na]	4.—	—60	—15
		⊙ Columnnea . Gesneriaceae. gloriosa, <i>dunkel- große, leuchtend scharlachrote</i> [6,5/7 pc] laubig } <i>Blumen mit weit geöffnetem Rachen</i> hirta, <i>grünlaubig</i> } <i>und goldgelbem</i> [21a] <i>Schlund</i> <i>siehe Neuheiten, Seite 23. Samen erst im März lieferbar.</i> 100 Port. <i>M</i> 52.—, 10 Port. <i>M</i> 5.60.			
mbxey	60	⊙ Commelina . Commelinaceae. coelestis (tuberosa), <i>marineblau</i> [13pa]	44.—	5.40	—70
mbyum	45	⊙ Sellowiana (nudiflora), <i>große, kobaltblaue Blumen</i>	60.—	7.20	1.—
mcaib	20	♂ Convallaria . Liliaceae. japonica (Ophiopogon), <i>für Einfassung</i>	16.—	2.—	—30
mecao	25	majalis, Maiblume, <i>reiner Samen</i>	110.—	13.20	1.80
mcevi	15	⊙ Convolvulus . Winde. Convolvulaceae. mauritanicus, <i>blau</i> [12 ga], <i>zierliche Ampelpflanze</i>	60.—	7.20	1.—
mcjgy	30	⊙ tricolor, <i>niedrige Winde, blau</i> [12,5pa], <i>weiß und gelb</i>	6.—	—85	—15
mcjyu	"	" albus	6.—	—85	—15
mepia	"	" monstrosus, <i>dunkelblau</i> [12,5 ra/re]	6.—	—85	—15
meuod	"	" roseus superbus [9la/ea mit 9,5 pa]	6.—	—85	—15
mdacy	"	× " gemischt	3.—	—50	—15
mdbee		⊙ Cordylina , Keulenlilie. Liliaceae. australis, <i>Samen in Kapseln</i>	26.—	3.20	—45
mdcho		indivisa, " " "	18.—	2.20	—35
mdgau		" <i>reiner Samen</i>	48.—	5.80	—80
mdlyh		" latifolia, <i>Samen in Kapseln</i>	28.—	3.40	—50
mdoej		" major, " " "	30.—	3.60	—50
mdpou		" lineata, " " "	24.—	2.90	—40
mduky		" <i>reiner Samen</i>	72.—	8.60	1.20
mdvie		" Parei, <i>sehr großblättrig, Samen in Kapseln</i>	64.—	7.80	1.10
mdyna		" Veitchii, <i>Samen in Kapseln</i>	120.—	14.40	1.90
meagb		" <i>reiner Samen</i>		40.—	5.—
meegv		" gemischt, <i>Samen in Kapseln</i>	28.—	3.40	—50
melhg		Mazellii, <i>in Kapseln</i>	60.—	7.20	1.—
memyy	90	♂ ⊙ × Coreopsis , Mädchenauge. Compositae. grandiflora, <i>goldgelb</i> [3ra], <i>prächtige große langgestielte Schnittblumen</i>	14.—	1.80	—30
meopg	"	" fl. pleno, <i>kübsche, halbgefüllte Form</i>	32.—	4.—	—55
meoxw	"	" Mayfield Riesen, <i>neu, große, goldgelbe</i> [3ra] <i>Blumen</i>	32.—	4.—	—55
meunw	80	lanceolata (longipes), <i>goldgelb</i> [3 ra], <i>sehr schön</i>	34.—	4.20	—60
meuye	90	" Goldkönigin, <i>neu, klargoldgelbe</i> [2,5/3ra], <i>edel-geformte Strahlenblüten</i>	36.—	4.40	—60
meuzz	60	verticillata, <i>hellgelb</i> [2/2,5 ra], <i>zierliche Blätter</i> 1 g <i>M</i> 1.— <i>siehe auch Calliopsis.</i>			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
meydg	50	2 Corydalis . Erdrauch, Taubenkropf. Papaveraceae.			
meyxz	30	cheilanthifolia , farnwedelähnliche Blätter, goldgelb [2,5 la]			7.50
		lutea , gelb [2,5 la]		36.—	4.50
mfdzz	60	⊙ Cosmidium (Thelesperma). Compositae.			
		Burridgeanum , gelb [3,5 ra] mit braun [7,5 pl]	14.—	1 80	—30
mfeua	80	⊙ Cosmos (Cosmea). Compositae.			
mfiek	"	bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga] } schöne	12.—	1.60	—25
mfju	"	" praecox albus	12.—	1.60	—25
mfojo	"	" purpureus [9,5 ra]	12.—	1.60	—25
mpae	50	x " schöne Mischung	10.—	1.40	—20
mfuji	80	" nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga]	40.—	4.80	—65
		" fl. pleno, gemischt, neue gefüllte frühblühende		48.—	6.—
		100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.			
mfvuo	135	" Sensation, Mischung rosafarbener und weißer			
		Riesenblumen, frühblühend, s. Neuheiten, S. 22.		12.—	1.60
mfybo	120	" Mammut, gemischt, spät blühend	8.—	1.10	—20
mfzoe	"	" Lennox, rosa [10 ga], riesenblumig, spät blühend	12.—	1.60	—25
mgava	40	hybridus Klondyke, orange, schön	18.—	2.20	—35
	"	" Orangeschein, siehe Neuheiten, Seite 22.			
		[4,5 ra] 100 Port. M. 12.—, 10 Port. 1.40.	72.—	8.60	1.20
mgeiz	65	sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa]	20.—	2.40	—35
mgetx	20	2 Cotyledon , Nabelkraut. Crassulaceae.			
		simplicifolia, siehe Neuheiten, Seite 23.			
		100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.			
mguiu	30	⊙ Crepis , Pippau. Compositae.			
mgobi	"	alba	16.—	2.—	—30
mgpli	"	barbata (Tolpis), gelb [1 ia]	16.—	2.—	—30
mguit	"	rubra, rosa [9 ca]	14.—	1.80	—30
		gemischt	14.—	1.80	—30
mgyan	100	⊠ Crotalaria , Klapperschote. Leguminosae.			
		retusa, goldgelb, schön	6.—	—35	—15
mggyb	45	2 Crucianella , Kreuzblatt. Rubiaceae.			
		stylosa, hellrot [10 ia]	20.—	2.40	—35
mhayg	§	⊙ Cucumis , Ziergurke. Cucurbitaceae.			
		flexuosus , Schlangengurke	44.—	5.40	—70
mheun	§	⊙ Cucurbita , Zierkürbis. Cucurbitaceae.			
		leucantha longissima, sehr lange Früchte	9.—	1.30	—20
mhhue	40	⊙ Cuphea , Höckerkelch. Lythraceae.			
mhiyc	30	⊠⊙ x miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig	44.—	5.40	—70
		platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], reizende Pflanze	380.—	46.—	5.80
mhodo	15	2 Cyclamen , Alpenveilchen. Primulaceae.			
mhome	"	europaeum, lilarosa [10,5 ga] oder weiß 1 g M. 1.80.	120.—	15.—	8.—
mhoiyw	10	hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefleckt			
		ibericum, leuchtend karminrot [10/10,5 ra], reizend für Stein-			
		gärten 100 Port. (je 15 K.) M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.			
mhtal	25	persicum, schön gemischt	120.—	14.40	1.90
		⊠ Cyclamen persicum giganteum; Alpenveilchen.			
		Primulaceae.			
		25 Anerkanntes Saatgut der echten riesenblumigen Alpen-			
		veilchen meiner bekannten Sonderkulturen.			
mhyky	30	x giganteum Benarys Prachtmischung 10,000 K. M. 100.—.		1000 K.	100 K.
miabp	"	x albo-rubrum, weiß mit rot [9,5 pc] Auge	12.—	M. Pf.	M. Pf.
mbuu	"	x album, reinweiß	16.—		1.50
miijl	"	" dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re]	16.—		1.90
miobv	"	" fliederfarben, helllila [10,5 la]	16.—		2.—
mkeza	"	" hellrosa [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) ...	13.—		1.60
miufp	"	" Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst	13.—		1.60
		[9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse	16.—		2.—
mluwx	"	" Hermosa (Benary), rosig elfenbein [9 ca/ea] m. blutrotem Auge	16.—		2.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.	
		⊂ Cyclamen persicum giganteum (Fortsetzung).			
mjaif	30	giganteum leuchtend rot [9,5/10 na].....	14.—	1.60	
mjano	"	x " leuchtend dunkelrot [9/9,5 re].....	16.—	1.90	
mjeaj	"	" Leuchtfener (lachsscharlach) [8ra].....	30.—	3.60	
mjema	"	" Nordlicht (Benary), leuchtend karmin [9 na/pa] (<i>Mißernte</i>)			
mjezo	"	x " Perle von Zehlendorf (Ruhm von Wandsbek), lachs- dunkel [8,5/9 na/pa, <i>Auge</i> 8,5/9 re].....	24.—	2.80	
mjoel	"	" Reinrosa [10 ia/la].....	16.—	1.90	
mjpoi	"	" Rose von Zehlendorf (Rose v. Wandsbek), lachshell [9 ga/ia]	20.—	2.40	
mjuke	"	x " roseum superbum [10 na, <i>Auge</i> 9,5 ra].....	13.—	1.60	
mjyta	"	" safraninrot [9,5 pa/9 pc].....	13.—	1.60	
mkara	"	" " [9,5 ra/re/pc] mit Silbersaum.....	20.—	2.40	
mkeav	"	x " sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot	16.—	1.90	
mkiki	"	x " Rokoko, Prachtmischung, gefranste, gewölbte Riesen- blumen in herrlichen Farben	24.—	2.80	
mkhue	25	x Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, Prachtmischung... <i>Schön gefranste, ganz reizende, äußerst reichblühende Spielarten.</i> <i>Farbige Abbildung M. 1.50.</i>	18.—	2.20	
			1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
mkoiip	§	⊙ Cyclanthera. Cucurbitaceae.			
mktey		explodens, Springgurke	36.—	4.40	— .60
		pedata, Scheibengurke	16.—	2.—	— .30
		Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae.			
mkuwa	60	⊙ amabile, ultramarinblau [13/14 na]..... 10 kg M 72.—	8.—	1.10	— .20
mkwio	90	" album, neu, große reinweiße Blumen	16.—	2.—	— .30
mkydi	60	" Blaue Fee, leuchtend vergißmeinnichtblau [13ia/la]	20.—	2.40	— .35
mkygy	70	" roseum [10 ea/9,5 ga/ia].....	14.—	1.80	— .30
mkyig	"	coelestinum (Paracaryum), zum Schnitt	8.—	1.10	— .20
mlaaf	30	x linifolium, weiß, für Einfassungen 10 kg M 48.—	5.20	— .70	— .15
mlayn	90	⊙⊙ officinale, rötlich	6.80	— .90	— .15
		⊙ Dahlia, Georgine. Compositae.			
mleje	90	variabilis, gefüllte, halbgefüllte und einfache, gemischt...	60.—	7.20	1.—
mlhoe	"	x gefüllte, sehr gute Mischung	120.—	14.40	1.90
mljoa	"	" großblumige Balldahlien (<i>Mißernte</i>)			
mlöib	"	x " Kaktus-, Edeldahlien, mit spitzen Petalen..	440.—	52.—	6.60
mlrao	"	x " Hybriden, Schmuckdahlien, gemischt..	380.—	46.—	5.80
mluob	"	" " neue Riesen-Schmuckdahlien	600.—	72.—	9.—
mlygo	"	gefüllte Liliput (Pompon), kleinblumige gemischt...	380.—	46.—	5.80
mmaho	120	x halbgefüllte Riesen-, gemischt, herrliche Farben..	48.—	5.80	— .80
mmate	60	" Unwin's niedrige Hybriden, neu, wirkungsvoll.	124.—	15.—	2.—
mmbye	120	x einfache, Prachtmischung	18.—	2.20	— .35
mmuev	"	" Riesen-	30.—	3.60	— .50
mmili	90	" gestreifte, (ca. 60% echte)	30.—	3.60	— .50
mmoaf	"	" Halskrausen-, gemischt (spielt).....	36.—	4.40	— .60
mmoyu	"	" Kaktus-, gemischt (spielt).....	72.—	8.60	1.20
mmufo	"	x " Luzifer, dunkelblutrot, dunkellaubig	160.—	19.20	2.50
mmywo	30	" Zwerg (Mignon), 500/o echte	72.—	8.60	1.20
mnaby	"	" " gelb [1 na], <i>ziemlich samenbeständig</i>		10.—	1.40
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.			
mnecw	200	⊂ arborea (Brugmansia), weiß, dekorativ	60.—	7.20	1.—
mnfue	100	⊙ cornucopiae, violett, schön	12.—	1.60	— .25
mnlos	"	fastuosa alba fl. pleno	12.—	1.60	— .25
mnneo	"	" violacea fl. pleno	12.—	1.60	— .25
mnozo	"	" Huberiana fl. pl., gemischt	9.—	1.30	— .20
mnuin	60	humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.).....	12.—	1.60	— .25
mnuyg	90	stramonium, Stechapfel, weiß	3.—	— .50	— .15
moasv	60	Wrightii (meteloides), lilaweiß	10.—	1.40	— .20
		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.			
moemx	80	ajacis, consolida usw., siehe S. 81.			
mojnv	25	⊙ cardinale, scharlach, prächtig [7/6,5 pa].....	140.—	16.80	2.20
		cardiopetalum, blau [12,5 pa], <i>reichblühend</i>	12.—	1.60	— .25

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Delphinium (Fortsetzung).			
moohz	45	2 ⊙ cashmirianum, blaue Aconitum ähnliche Blumen	180.—	21.60	2.80
mooxp	120	x elatum Eisberg (Benary), neu, erster samenbeständiger weißer Stauden-Rittersporn	80.—	9.60	1.40
mouue	180	x " hybridum, Prachtsorten gemischt	28.—	3.40	—50
moymn	"	" " großblumige, Prachtmischung	42.—	5.20	—70
mpawa	"	" " " hellblaue Töne	48.—	5.80	—80
mpeaz	"	" " " dunkelblaue Töne	50.—	6.—	—80
mpeva	"	" " malvenblütige neue Riesen, enorme Rispen edler Blumen in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt	240.—	32.—	4.—
mpeyt	"	x " " fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung	110.—	13.20	1.80
mpeyy	"	" " " " neue gefüllte riesenblumige		34.—	4.20
mpezz	120	" " Barlowii, marineblau [13ra mit 11,5re], großblumig	100.—	12.—	1.60
mpoki	180	x " " Belladonna, Spielarten in hell- und dunkelblau	140.—	16.80	2.20
mpomu	"	" " " " verbessert, himmelblau [14ga]	160.—	19.20	2.50
mpuov	"	" " " " Cliveden Beauty, extra großblumig	200.—	24.—	3.—
mpwro	"	" " " " Bellamosum, dunkelenzianblau [12,5 pa/ra] ..	160.—	19.20	2.50
mpyus	"	" " " " Lamartine, enzianblau			
myzwo	"	" " " " Nora Ferguson, mauvefarbene Mitte [11ga/ea] auf zartblau [13 ia/ga]			
mrhyo	140	x formosum, dunkelblau [12,5/13ra] } prächtige	120.—	14.40	1.90
mrnoe	"	" " coelestinum, hellblau [14ga] } Pflanzen	120.—	14.40	1.90
mrtye	60	2 ⊙ x nudicaule, scharlach [6,5 pc], innen pfirsichrot [6nc]	140.—	16.80	2.20
mrtzn	"	" " chamois, aprikosenfarbig [5/5,5 ia]			2.50
msaja	90	" " sinense (grandiflorum) album	28.—	3.40	—50
msaoz	"	" " coeruleum, enzianblau [12,5/13 ra]	28.—	3.40	—50
mselm	"	" " schön gemischt	24.—	2.90	—40
mslib	40	" " pumilum album	34.—	4.20	—60
msilo	"	" " " azureum, himmelblau [14 ga/la]	44.—	5.40	—70
msoeg	"	x " " coeruleum, marineblau [12,5/13 ra]	38.—	4.60	—65
mstoy	30	" " blauer Zwerg, ultramarinblau [13 ra/pa]	38.—	4.60	—65
msuaf	170	2 x sulphureum (zalil), lange Rispen gelber [1 ea] Blumen ...	160.—	19.20	2.50
ntafu	"	ausdauernde (perennierende), gemischt	34.—	4.20	—60
		Dianthus, Nelke. Caryophyllaceae.			
mtaie	50	⊙ x barbatus, Bartnelke, einfache gemischt .. 10 kg M. 50.—	5.60	—85	—15
mtepy	"	" " Prachtmischung neuer Farben, wirkungsvoll ...	20.—	2.40	—35
mtimo	"	x " fl. pleno, gefüllte, schön gemischt	32.—	4.—	—55
mtioc	"	" " albus, weiß	9.—	1.30	—20
mtoit	"	" " fl. pleno	40.—	4.80	—65
mtujy	"	" " atrosanguineus, dunkelpurpur	10.—	1.40	—20
mtule	"	" " flore pleno	40.—	4.80	—65
mtusa	"	" " Harlekin, jeder Blütenstand zeigt verschied. Farben	20.—	2.40	—35
mtyle	"	" " kupferrot [8 pa]	18.—	2.20	—35
muapb	"	" " nigrescens, schwarzrot	10.—	1.40	—20
muawr	"	" " fl. pleno (Benary), tief schwarzpurpur	58.—	7.—	—95
muhyy	"	" " oculatus marginatus, mit weißem Auge und Rand	10.—	1.40	—20
muoeu	"	" " marginatus flore pleno	36.—	4.40	—60
muofr	"	x " " grandiflorus	10.—	1.40	—20
muujk	"	" " puniceus (Scarlet Beauty), scharlach [7,5 ra]	36.—	4.40	—60
muvke	"	" " purpurviolett [9,5/10ra], spielt	20.—	2.40	—35
muyfs	"	" " roseus fl. pl. (Benary), schön	46.—	5.60	—75
mvqua	"	" " splendens (Pink Beauty), kirschrosa [8ga] ..	22.—	2.70	—40
		Die Sämlinge der Bartnelken-Sorten variieren vielfach, die der gefüllten bringen ungefähr 40% einfache.			
mvfay	30	⊙ barbato-sinensis, einjährige Bartnelken, schön gemischt caryophyllus fl. pl., s. Seite 78/80.	28.—	3.40	—50
mvilk	30	x Heddewigii, Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken, Benarys verbesserte, herrliche Farben, große Blüten	26.—	3.20	—45
mvium	"	einfache, schön gemischt	16.—	2.—	—30
mvily	"	x hybridus fl. pl. (Benary), Prachtmischung dichtgefüllter	48.—	5.80	—80
mvnae	"	" fl. pl. schön gemischt	16.—	2.—	—30

Telegr- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Dianthus (Fortsetzung).			
mvox0	30	⊙ Heddewigii albus (Königin von Holland) (Benary), <i>einfach, reinweiß</i>	32.—	4.—	—,55
mvoyk	"	albus fl. pleno , großblumig, gefüllt	34.—	4.20	—,60
mvuto	"	× atropurpureus fl. pl. (Benary), <i>schwarzrot</i>	30.—	3.60	—,50
mvyxa	"	Braut , einfach, weiß mit purpur Mitte, sehr hübsch ...	28.—	3.40	—,50
mvzoa	"	× diadematus fl. pl. , Diadem-Nelke , <i>prachtvoll</i>	32.—	4.—	—,55
mweek	"	Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), <i>dichtgefüllt, lila</i> [11 la/ga], mit schwarzer Zone, prächtig	72.—	8.60	1.20
mwigu	"	× Feuerball (Benary), <i>gefüllt, dunkelscharlach</i> [7,5/8re]	48.—	5.80	—,80
mwihä	"	× kermesinus , einfach, dunkelrot [7,5/8ri]	20.—	2.40	—,35
mwsia	"	Rosalinde (Pink Beauty) [9/9,5ca], <i>gefüllt</i>	40.—	4.80	—,65
mwtoi	"	× roseus (Königin des Ostens), <i>einfach, rosa Töne</i>	24.—	2.90	—,40
mwyer	"	× Trauermantel (atropurpureus albo-marginatus fl. pleno), <i>schwarzpurpur, weißgerandet, gefüllt, prächtig</i>	32.—	4.—	—,55
mxaok	"	× laciniatus , Prachtmischung gefranster großblumiger ...	22.—	2.70	—,40
mxauf	"	" fl. pleno , gefüllte gefranste, reiche Mischung ...	44.—	5.40	—,70
mxfu0	20	" " Luzifer , <i>orangescharlach</i> [7,5ra]	80.—	9.60	1.40
mxoye	"	" salmones , <i>geraniumrot</i> [7,5ra/8na]	32.—	4.—	—,55
mxveo	"	" " fl. pleno , <i>gefüllt, schön</i>	48.—	5.80	—,80
mxwiy	30	× " Schneeball (Benary), <i>reinweiß, großblumig, hochgefüllt, tief geschlitzt, feine Schnittblume</i>	44.—	5.40	—,70
mxyxu	20	" splendens , <i>leuchtend dunkelrot</i> [7,5/8re/ri] mit großem weißen Auge, neu, wirkungsvoll	32.—	4.—	—,55
myepr	"	nobilis , Königsnelke , <i>dunkellaubig, schöne Mischung</i> ...	20.—	2.40	—,35
myesx	"	" fl. pleno , <i>dunkellaubig, schön</i>	44.—	5.40	—,70
myhoi	20	" Feuerkönig , <i>neu, leuchtend karminrot mit purpur</i>	28.—	3.40	—,50
myies	"	" Schneewittchen , <i>neu, reinweiß</i>	28.—	3.40	—,50
myiwd	30	⊙ × imperialis fl. pleno , <i>gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung, reizende Klasse mit gut gefüllten Blumen</i>	26.—	3.20	—,45
myofp	"	× " albus fl. pleno , <i>sehr schön</i>	40.—	4.80	—,65
myohv	"	× " atrosanguineus fl. pleno , <i>dunkelblutrot</i>	32.—	4.—	—,55
myusl	40	× sinensis fl. pleno , Chineser-Nelke , Prachtmischung	20.—	2.40	—,35
myofy	"	" " " <i>schön gemischt</i>	12.—	1.60	—,25
myyht	"	" albus fl. pleno , <i>weiß, gefüllt</i>	26.—	3.20	—,45
myyiv	12	" nanus fl. pleno Brillant (Benary), <i>dunkelscharlach</i> ..	54.—	6.60	—,90
myyyz	40	" <i>einfachblühende, gemischt</i>	8.—	1.10	—,20
mzdio	30	× Benarys Prachtmischung einjähriger Nelken	24.—	2.90	—,40
mzgei	25	⊙ arenarius , <i>Sandfedernelke, weiß, tiefgeschlitzt, Felspflanze</i>	80.—	9.60	1.40
mzicu	45	" atrococtineus (cruentus), <i>dunkelscharlach</i> , [8,5ra/re]	36.—	4.40	—,60
mzobo	15	" caesius fl. pleno , <i>rosa</i> [10ea/ga], <i>kompakt, gefüllt</i> 1 g M. 1.—			
mzmia	20	" grandiflorus , <i>rosa</i> [10 ea]	1 " " 1.—		
mzola	"	" splendens , <i>leuchtend rosa</i> [10 ia]			6.—
mzoja	45	" carthusianorum , <i>malvenrosa</i> [10 ia]			6.—
mzoxe	35	" caucasicus , <i>violettrot</i> [10 pa/na]	120.—	14.40	1.90
mzrui	20	" deltoides , <i>magentarosa</i> [9,5 la], <i>rasenbildend</i> ..	72.—	8.60	1.20
mzvua	"	" albus , <i>weiß</i>	72.—	8.60	1.20
mzvye	"	" Brillant , <i>leuchtend rot</i> [9ra]	80.—	9.60	1.40
naajl	"	" splendens , <i>tiefrot</i> [9,5 ra], <i>dunkellaubig</i> ..	80.—	9.60	1.40
naell	"	" <i>gemischt</i>	72.—	8.60	1.20
naiev	"	" graniticus , <i>karmin</i> [9,5 na], <i>gut für Felsgärten</i>	60.—	7.20	1.—
naigo	"	" hybridus Allwoodii alpinus , <i>reizende Felsennelken</i> ..	120.—	14.40	1.90
naigx	"	" Crimson Bedder , <i>karmesinscharlach</i>			6.—
nalhg	30	⊙ ⊙ Sweet Wivelsfield , <i>neue harte, einjährige Bartnelke, viele lebhaft Farben</i>	26.—	3.20	—,45
nalmx	60	" Knappii , <i>gelbe</i> [1 ga] <i>Blüten in Köpfchen</i> 1 g M. 1.—			
najjy	15	⊙ neglectus , <i>rot</i> [9,5 ia], <i>niedliche Alpine</i> 1000 Korn " 2.—			
nasyf	50	× plumarius , Federnelke , <i>einfache gemischt</i>	7.20	1.—	—,20
nautf	"	" albus , <i>reinweiß</i>	12.—	1.60	—,25
nbaho	"	" Pfauenauge , <i>gefranst, schön</i>	12.—	1.60	—,25
nbili	"	× fl. pleno , <i>gefüllte und halbgefüllte gemischt</i>	60.—	7.20	1.—
nbmae	"	" " " Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
nbooo	"	" " " albus , <i>weiß, gefüllt</i>	120.—	14.40	1.90

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Dianthus (Fortsetzung).			
nbvyi	25	2 plumarius nanus fl. pleno, Erfurter Zwerg-Federnelke . . .	70.—	8.40	1.20
nbyap	50	" fl. pleno roseus, rosa [9,5 ia/10 ga/ia]	120.—	14.40	1.90
nbyoa	40	" " scoticus, echte, gefüllte schottische Feder- nelken 1000 Korn <i>M.</i> 3.20., 100 Korn <i>M.</i> —.50., 1 g <i>M.</i> 2.—.			16.—
ncaeh	40	x plumarius semperflorens, winterharte, immerblühende, ein- fache und halbgefüllte	56.—	6.80	— .90
ncbul	"	" semperflorens ruber (Cyclop-Spielarten), rosa und rot, einfach und halbgefüllt, sehr schön	72.—	8.60	1.20
nccoa	"	superbus, lilarot [10,5/11 ga], tiefgeschlitzt, duftend			8.—
ncdue	30	" nanus, weiß, wohlriechend	120.—	14.40	1.90
ncelu		ausdauernde Sorten für Felspartien, gemischt	60.—	7.20	1.—
		Diascia . Scrophulariaceae.			
nciay	30	⊙ Barberae, rosa [8,5 ia], reichblühend, reizend	100.—	12.—	1.60
ncfen	"	" Lachskönigin, geraniumrosa [7,5 ga/ia] für Felsengärten	130.—	15.60	2.10
		Dictamnus , Diptam. Rutaceae.			
ncjao	80	2 x fraxinella, rosa [9,5 ea], dunkel [9,5 pg] <i>geadert</i> } wohlriechend,	48.—	5.80	— .80
ncole	"	" albus, weiß } gewürzhaft	48.—	5.80	— .80
		Dielytra , tränendes, flammendes Herz. Papaveraceae.			
ncryu	80	2 x spectabilis, herzförmige rosa [9 na] Blüten	600.—	72.—	9.—
		Digitalis , Fingerhut. Scrophulariaceae.			
ncyby	90	2 canariensis, gelb [1/1,5 ea]		26.—	3.40
ndaap	160	ferruginea gigantea, mattgelb [3 ic], rostbraune Adern . .	20.—	2.40	— .35
ndayd	100	grandiflora, chromgelb [1,5 ga]	28.—	3.40	— .50
ndeef	120	hybrida Lutzii, zartrosa [9 ca] auf rahmgelb [3 ca]	12.—	1.60	— .25
ndene	150	lanata, weißlich [5 ca] und braun [3,5 pe]			— .80
ndhao	90	lutea, gelblichweiß [1 ea]	22.—	2.70	— .40
ndjeo	120	⊙ purpurea, Fingerhut [10 pc/re] 10 kg <i>M.</i> 72.—.	8.—	1.10	— .20
ndook	"	" alba	14.—	1.80	— .30
nduav	"	" rosea [10 ea/ic]	14.—	1.80	— .30
nduza	"	" gemischt 10 kg <i>M.</i> 90.—.	10.—	1.40	— .20
ndyki	"	" gloxiniaeflora, purpur [10 pc/re]	16.—	2.—	— .30
neacv	"	" alba	16.—	2.—	— .30
neamx	"	" isabellina, schönster gelber [2 ea/ga]			
		Fingerhut	40.—	4.80	— .65
neefb	"	" rosea [10 ea/ic]	16.—	2.—	— .30
neifk	"	x " schön gemischt	12.—	1.60	— .25
neocg	"	" Prachtmischung neuer riesenblumiger	22.—	2.70	— .40
neucz	"	" maculata superba, Prachtmischg. großgefleckter . .	14.—	1.80	— .30
neuzr	100	x " monstrosa, gemischt, prächtig, oberste große monströse Blume tassenförmig, ca. 80 % echt . .	30.—	3.60	— .50
		Dimorphotheca . Compositae.			
neyxb	30	⊙ x aurantiaca, afrikanische Goldblume, leuchtend orange [5 pa], reichblühend, auffallende Beetbepflanzung . .	34.—	4.20	— .60
nfauh	"	" Goldener West, leuchtend goldgelb [2,5 na]	40.—	4.80	— .65
nfeno	"	⊙ hybrida, schöne Spielarten	36.—	4.40	— .60
nfhoj	"	" Lachskönigin, lachsfarben [5 ia/5,5 ga]	36.—	4.40	— .60
nfiao	"	" Weißer Schöne, neu, reinweiß	36.—	4.40	— .60
	12	Buff Beauty, siehe Neuheiten, Seite 8.			
nflic	60	Eklonis, weißer Stern mit blauer [12,5 ri] Scheibe	60.—	7.20	1.—
nfivy	30	pluvialis (Calendula), weiß mit dunkler Unterseite	6.60	— .90	— .15
nfioam	"	" ringens, reinweiß mit blauem [11 re] Ring	28.—	3.40	— .50
nfoja	"	" fl. pleno, neu, die gefüllte weißliche Mitte hält die Blumen den ganzen Tag über geöffnet	48.—	5.80	— .80
		Dipsacus , Kardendistel. Dipsacaceae.			
nfoyl	250	2 laciniatus, fleischfarbigrosa [10 ca], dekorative Pflanzen . .	12.—	1.60	— .25
nfuep	200	silvestris, grünlichrosa	8.—	1.10	— .20
		Dodecatheon , Götterblume. Primulaceae.			
nfvua	30	2 Clevelandii, zartlila, cyclamenartige Blüten			6.—
nfyro	50	meadia, purpurrosa [10,5/11 ga] 1 g <i>M.</i> 1.—.	64.—		8.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ngeav	§	⊙ Dolichos , Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.			
ngeza	"	lablab, Helmbohne, rot [10,5 ga/la]	7.—	—90	—15
ngiki	"	" albus	7.—	—90	—15
ngoly	"	⊕ " Mischung	6.20	—85	—15
		" lignosus, purpur	28.—	3.40	—50
ngtiu	40	⌘ Doronicum , Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.			
nguhe	50	caucasicum, große gelbe [1,5 pa] Blumen 1 g M. 2.40.	150.—	20.—	
nguyr	60	" magnificum, goldgelb, [1,5 na] großblumiger 1 " " 2.80.	180.—	24.—	
nguzy	80	Clusii, kanariengelb, [1,5 na], großblumig. 1 g M. —.90.	60.—	7.50	
ngwio	90	pardalianches Goldstrauß, kanariengelb [1,5 na], langgestielt, reichblühend 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
		plantagineum excelsum, zitronengelbe [2na], großblumige Margerite, langstielig. prächtige Schnittstaude 1000 K. M. 44.—, 100 K. M. 5.—.			
ngygy	7	⌘ Draba , Hungerblümchen. Cruciferae.			
		Haynaldii, siehe Neuheiten, Seite 14. 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.			
nhaby		⊕ Dracaena , Drachenbaum. Liliaceae.			
		draco, von den Kanarischen Inseln	18.—	2.20	—35
nhouz	60	⊙ Dracocephalum , Drachenkopf. Labiatae.			
nhkeu	40	⌘ moldavicum, lavendelblau [12 pa]	6.—	—85	—15
nhooB	120	Ruyschianum, dunkelblau [12,5 ne]	80.—	9.60	1.40
nhxie	90	virginianum (Phystostegia), rosiglila [10,5/11ia/ea]	64.—	7.80	1.10
nhuyo	120	" album grandiflorum, reinweiß	64.—	7.80	1.10
		" giganteum, lilalosa [10,5 ia/11 ga]	64.—	7.80	1.10
ohyzu	15	⌘ Dryas , Silberwurz. Rosaceae.			
		octopetala, weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine	32.—	4.—	
niauO	30	⊕ Echeveria . Crassulaceae.			
niebe	"	agavoides, Blatt hell graugrün, Blüte orangerot [4 pc mit 8 ne] 10,000 Korn M. 18.—, 1000 K. M. 2.—.			
nienm	20	carnicolor, Mexikanische Spezies, zinnober- [7 pc] bis orangerote [5,5 na] Blüten, bläulich-grüne metallisch gefärbte Blattrosetten 10,000 K. M. 30.—, 1000 K. M. 3.60.			
niikm	30	de Smetiana, weißblättrig, sehr schön 10,000 Korn M. 14.—, 1000 K. M. 1.80.			
nioey	50	metallica (gibbiflora), metallisch glänzende breite Blätter 1000 K. M. 10.—, 100 K. M. 1.20.			
niojf	30	retusa hybrida	10,000 " " 14.—, 1000 " " 1.80.		
nirly	"	scaphophylla, agavenähnlich, dekorativ 10,000 K. M. 18.—, 1000 K. M. 2.—.			
nluxk	"	secunda, silbergrau	10,000 " " 12.—, 1000 " " 1.50.		
nlyyo	"	" glauca	10,000 " " 10.—, 1000 " " 1.20.		
njava	"	setosa	10,000 " " 18.—, 1000 " " 2.—.		
		Mischung	10,000 " " 10.—, 1000 " " 1.20.		
		<i>Eccremocarpus</i> , siehe Calampelis.			
		<i>Echinacea</i> , siehe Rudbeckia purpurea.			
njeme	§	⊙ Echinocystis . Cucurbitaceae.			
		lobata, schnell wachsend, interessante Früchte	16.—	2.—	—30
njloy	240	⌘ Echinops , Kugeldistel. Compositae.			
njouy	150	giganteus, hellazurblau [14 ca]	6.—	—85	—15
njuga	90	ritro, violett [12,5 ia], Schaupflanze	12.—	1.60	—25
njyol	225	humilis Cyane, violett [12,5 lc], zum Schneiden ... Bienen	10.—	1.40	—20
		sphaerocephalus, hellblau [14 ca/ec]	8.—	1.10	—20
nkaet	50	⊙ Echium , Natterkopf. Boraginaceae.			
nkbay	35	creticum, scharlach [8 ne/pe]	28.—	3.40	—50
nkbrz	"	plantagineum, purpur [11 ne], Schlund blau [12,5 pa]	14.—	1.80	—30
nkcao	45	" Gruppenblau, siehe Neuheiten, Seite 24. für Bienen	30.—	3.60	—50
		" hybridum, neues Farbenspiel, enthaltend blau, rosa, mauve und weiß	30.—	3.60	—50
nkeop	100	vulgare, violett [12/12,5 ia]	16.—	2.—	—30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<i>Elchrysum, siehe Helichrysum.</i>			
nkidi	50	⊙ <i>Elsholtzia</i> , Labiatae. cristata, Kamm-Ysop, lila [11ia], wohlriechend	20.—	2.40	— .35
		<i>Emilia, siehe Cacalia.</i>			
nkjae	50	△ <i>Epacris</i> , Epacridaceae. hybrida, reichhaltig			nicht lieferbar.
nkobu	90	⌘ <i>Epilobium</i> , Weidenröschen. Oenotheraceae. angustifolium, rosa [10 nc], Juni-September	80.—	9.60	1.40
nkooj	3	<i>Hectori</i> , kriechend, weißblühend, bildet dichte Rasenpolster			6.—
nkoua	10	⌘ <i>Eranthis</i> , Winterling. Ranunculaceae. hiemalis, gelb [1,5 na], saftiggrüne Blattrosette, frühest ..	80.—	9.60	1.40
nkpia	150	⌘ <i>Eremurus</i> , Kleopatranadel, Lilienschweif. Liliaceae. Bungei, gelb [1 pa]... 10,000 K. M 20.—, 1000 K. M 2.40.	140.—	16.80	2.20
nkuod	"	" perfectus, orange 10,000 " " 24.—, 1000 " " 3.—.			
nkyli	"	" sulphureus [1 na]			2.40
nkysu	200	<i>Elwesianus</i> , hellrosa [8,5 ca] 1000 K. M 20.—, 100 " " 2.40.			
nmaen	180	<i>himalaicus</i> , reinweiß .. 10,000 K. M 20.—, 1000 " " 2.40.	140.—	16.80	2.20
umbei	100	<i>Olgae</i> , weiße, gelbliche u. zartrosa Farbtöne 1000 " " 3.—.			2.40
		100 " " —40.			
nmeox	200	<i>robustus</i> , zartrosa [9 ca] 10,000 K. M 20.—, 1000 " " 2.40.	140.—	16.80	2.20
nmiah	250	" superbus, hellrosa [8,5 ca]			1000 " " 6.—.
nmkoe		gemischt	120.—	14.40	1.90
nmuaa		△ <i>Erica</i> , Heide. Ericaceae. Cap Spezies, schön gemischt			1 g M 1.50.
nmuow	40	⌘ <i>Erigeron</i> , Frühlaster, Dürrwurz. Compositae. aurantiacus, orange-kupferfarbig [5pa/5,5pc] Strahlenblüten		48.—	6.—
nmyny	"	<i>Coulteri</i> , weiß, früh, zum Schneiden	100.—	12.—	1.60
nnea	70	<i>grandiflorus elatior</i> , rosig [10,5 ca], früh	68.—	8.20	1.20
nnetu	50	<i>mesagrandis hybridus</i> , violett [11,5ga/ia]	90.—	10.80	1.50
nnaji	65	" speciosus, dunkellila [11,5ia/ia]	90.—	10.80	1.50
nnhoi	70	<i>multiradiatus roseus</i> (Benary), zartrosa [10ca], reizend ..	132.—	16.—	2.10
nnhou	75	<i>speciosus</i> (Stenactis), hellavendel [12ea], zum Schnitt ...	100.—	12.—	1.60
nnixe	"	" hybridus grandiflorus	48.—	5.80	— .80
nnkyy	50	" " " semiplenus, halbgefüllt, lavendel [11,5ga/ia], (spielt)		18.—	2.40
nnouv	15	⌘ <i>Erinus</i> , Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae. alpinus, violettrot [11,5 ia], für Felsgärten			1 g M 1.50.
nnuax	"	" albus, weiß			1 " " 1.50
nnuor	"	" Dr. Hähnle, leuchtendrot [10 pa]			1 " " 2.20.
nnusi	20	⌘ <i>Eriophyllum</i> , Compositae. caespitosum, silbergraues Laub, gelb [2 ra], für Steingärten	130.—	15.60	2.10
nnxio	30	⊙ <i>Erodium</i> , Reiherschnabel. Geraniaceae. gruinum, [11,5 la/12 na], Wetter anzeigend	10.—	1.40	— .20
noapd	80	⌘ <i>Eryngium</i> , Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae. alpinum, dunkelblau [12ie/ge], echt	120.—	14.40	1.90
noifp	"	" superbum großblumig, blau [11,5/12 ge]	180.—	21.60	2.80
	50	<i>Bourgatii</i> , siehe Neuheiten, Seite 15. 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.50.			
noodv	75	<i>giganteum</i> , Silberdistel, grünlichweiß	30.—	3.60	— .50
noucg	120	<i>planum</i> , kornblumenblaue [13ne/ge] runde Köpfe	14.—	1.80	— .30
noygm	30	⊙ <i>Erysimum</i> , Schöterich. Cruciferae. aureum nanum compactum, eigelb [2ra], früh	12.—	1.60	— .25
moynl	25	⌘ <i>helveticum</i> (ochroleucum), leuchtendgelb [2 ra], buschig, für Steingärten und Gruppen		6.—	— .80
noyvg	60	⊙ x <i>Perofskianum</i> , orange [5 pa]	6.60	— .90	— .15
npaya	30	⌘ <i>pulchellum</i> , schwefelgelb [1 pa], reichblühend	90.—	10.80	1.50
npeos	"	<i>rupestre aurantiacum</i> , orangegelb [4,5 pa]	60.—	7.20	1.—
npery		△ <i>Erythrina</i> , Korallenbaum. Leguminosae. arborescens, leuchtend scharlach; Baum von mäßiger Höhe	32.—	4.—	— .50
npkao	1000	<i>caffra</i> , scharlachrote Blüten, für Warmhaus 100 K. M 8.—.			
npivi	200	<i>crista galli</i> , scharlach [7 ra/re], in langen Trauben	120.—	14.40	1.90

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Eschscholtzia. Papaveraceae.			
npoyk	25	⊙ caespitosa , <i>eigelt</i> [1,5/2 pa], <i>früh</i>	14.—	1.80	—30
npufy	40	x californica , <i>gelb</i> [2 pa] <i>und orange</i> [4,5 pa] . 10 kg <i>M</i> 50.—	6.—	—85	—15
npvuu	"	" alba , <i>rahmweiß</i> [1,5 ca]	6.—	—85	—15
npysa	"	" canaliculata Balletmädel, <i>leuchtend karminpurpur</i> [8,5 ra], <i>Becher rahmweiß</i> [1 ea]	44.—	5.40	—70
nrasa	"	" Geisha , <i>zinnober</i> [6,5 ra/re] <i>mit orangerotem</i> [4,5 pa] <i>Becher, großblumig</i>	32.—	4.—	—55
nrrias	30	" Ramona , <i>neu, goldig bronze</i> [3,5 ra], <i>außen erdbeerrot</i> [7,5 lc/nc] <i>auf ockergelb</i> [2,5 ea/ga]	54.—	6.60	—90
nrion	40	" Robert Gardiner , <i>gefüllt, orange</i> [4/4,5 ra] ...	46.—	5.60	—75
nrnee	"	" Toreador , <i>gefüllt, orangekarmesin</i> [6/6,5 ra] <i>mit goldbronze</i> [4 ra]	66.—	8.—	1.10
nrwey	30	" erecta compacta delicata , <i>rosigfleischfarben</i> [5/6 ea]	54.—	6.60	—90
nryse	"	" compacta Feuerflamme, <i>orange- und feuerrot</i> [5 pa/6,5/7 ra/re]	40.—	4.80	—65
nsgue	"	" Mandarin , <i>orange</i> [4,5 ra], <i>außen dunkler</i>	14.—	1.80	—30
nsiwy	"	" Mikado , <i>dunkelorange-karmesin</i> [6,5/7 re]	20.—	2.40	—35
nsolk	25	" scharlach [8,5 ra/re], <i>neu</i>	30.—	3.60	—50
nsxyo	20	" fl. pleno Fackel, <i>leuchtend orangerot</i> [6/6,5 ra/re], <i>rinnenartig gefaltet, feine Neuheit</i>	66.—	8.—	1.10
nswoo	30	" Goldruhm , <i>goldgelb</i> [1,5 ra], <i>nach der Mitte zu orange</i> [4,5 ra], <i>neu</i>	40.—	4.80	—65
nsyal	40	" Karminkönigin , <i>neu, dunkelkarmesin</i> [8,5 re]	72.—	8.60	1.20
nsyog	"	" rosea , <i>gelblichweiß</i> [1,5 ca], <i>außen rosig</i> [8 gc]	48.—	5.80	—80
ntoay	"	" Zauberin , <i>zartrosa</i> [9 lc] <i>auf rahmgelb</i> [2,5 ca]	66.—	8.—	1.10
ntaox	"	x Karminkönig [9 ra/pc]	18.—	2.20	—35
nteby	"	x Mandarin , <i>tief orange</i> [5 ra]	14.—	1.80	—30
ntgoe	"	" Orangekönig , <i>großblumig, tief goldorange</i> [4,5 ra] ...	28.—	3.40	—50
ntpao	"	" crocea , <i>orange</i> [5 pa]	8.—	1.10	—20
ntuny	"	" fl. pleno , <i>gut gefüllt</i>	48.—	5.80	—80
ntyad	20	" Douglasii , <i>gelb</i> [2,5 pa], <i>früh, hübsch</i>	20.—	2.40	—35
ntyzi	40	" maritima grandiflora (Abendgold), <i>zitronengelb</i> [2 pa] <i>Mitte dunkler</i> [5 pa], <i>sehr reichblühend</i>	12.—	1.60	—25
nuaxw	"	x Mischung einfacher Sorten	6.60	—90	—15
nuevr	"	" leuchtender Sorten , <i>sehr wirkungsvoll</i>	14.—	1.80	—30
nulinj	"	" gefüllter Sorten	32.—	4.—	—55
nuobd	30	" Modefarben			
		Eucalyptus , Fieberheilkraut. Myrtaceae.			
nuuiv	⊕	" citriodora (maculata), <i>wohlriechendes Laub, Topfpflanze</i> .	60.—	7.20	1.—
nuydl	"	" fleifolia , <i>seltene Spezies, elegant</i>		24.—	3.—
nuyzw	"	" globulus , <i>Blaugummibaum</i>	24.—	2.90	—40
nvoev	"	" resinifera , <i>robust</i>	12.—	1.60	—25
nvsee	"	" robusta , <i>sehr geeignet als Dekorationspflanze</i>	52.—	6.40	—85
nvuvu	"	" rostrata	10.—	1.40	—20
		Eucharidium . Oenotheraceae.			
nwayi	40	⊙ grandiflorum , <i>dunkelrosa</i> [10 la]	24.—	2.90	—40
		Eupatorium , Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.			
nweim	100	⊕ cannabinum , <i>rosa</i> [9,5 ie]		2.90	—40
nwiak	60	⊕ Fraseri (aromaticum), <i>weiß, zum Schneiden</i>	20.—	2.40	—35
nwuoo	120	⊕ purpureum (perfoliatum), <i>weinrot</i> [9 le/ng], <i>blüht reich</i> ..			7.50
		Euphorbia , Wolfsmilch. Euphorbiaceae.			
nwyas	100	⊙ heterophylla , <i>orangekarmesin</i> [7 na], <i>schön</i>	18.—	2.20	—35
nwyel	"	" lathyris , <i>kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern</i> , <i>Wühlmausbekämpfungsmittel</i>	140.—	16.80	2.20
nwyia	15	⊕ myrsinites , <i>gelbgrüne</i> [1 pe/2 nc] <i>Dolden, Felsenpflanze</i> ...	40.—	4.80	—65
nwyto	100	" palustris , <i>Sumpfwolfsmilch</i>			—40
nwyij	40	" polychroma (epithymoides), <i>dichte, halbkugelige Büsche mit großen gelben</i> [2 pa] <i>Brakteen, prachtvoll</i>	360.—	44.—	5.50
nxawa	60	⊙ variegata (marginata), <i>schön</i>	10.—	1.40	—20
		Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
nxelg	45	⊙ viscida , <i>dunkelblau</i> , [13 pa]	14.—	1.80	—30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
nxgoy	15	Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae. △○ affine, lila [12 ea/ga], wohlriechend, reizende Topf- und Marktpflanze 1 g M. 5.—			44.—
"	"	" atrocoeruleum (Benary), neu, dunkellila [12 ga/ia] 1 g M. 7.20., 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.			64.—
nxliz	15	Felicia. Compositae. ○ Bergeriana, bellisähnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit gelber [1,5 ra] Scheibe 18.— 2.40			
nxoyz		Ficus, Feige. Moraceae. △ elastica, ostindischer Gummibaum 1000 K. M. 5.20.			
nxuov		imperialis (macrophylla), großblättrig... 1000 " " 4.50.			
nxzey	24	Fragaria, Erdbeere. Rosaceae. indica, rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln	32.—	4.—	—55
nyebg	75	Francoa. Saxifragaceae. ○ ramosa hybrida, Brautkranz, weiß. 28.— 3.50			
nyoou	30	Freesia. Iridaceae. △○ x hybrida Ragionieri, Prachtmischg. reizender Färbungen	32.—	4.—	—55
nyuie	"	" Tubergenii, seltene reiche Farben, sehr verbessert, Originalsaat 8.20 1.20			
nyybo	"	refracta alba, wohlriechende Schnittblumen 18.— 2.20 —35			
nyyhh	"	" alba pura 24.— 2.90 —40			
nzebo	60	Fuchsia. Oenotheraceae. △ fulgens, scharlach [7,5 pa] 1 g M. 2.—, 1000 K. M. 2.—			16.—
nzimo	§	procumbens, f. Ampeln 1 " " 2.—, 1000 " " 3.—			
nzneu	45	△○ hybrida einfache 1 " " 15.—, 1000 " " 7.20.			120.—
nzpey	"	" gefüllte 1 " " 15.—, 1000 " " 7.20.			120.—
nzuno	"	x " Prachtmischung 1 " " 15.—, 1000 " " 7.20.			120.—
nzuyf	30	" niedrige gefüllte frühblühende (Benary), neu, gedrungen wachsende, abwechslungsreiche Spiel- arten, welche schon im Aussaatjahre blühen. 1 g M. 20.—, 1000 K. M. 10.— 100 Port. " 36.—, 10 Port. " 4.—			
Der Samenanzucht der Fuchsien-Hybriden werden in meiner Gärtnerei mehrere Glashäuser gewidmet; meine Sammlungen enthalten die schönsten Sorten.					
nzyaf	45	Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae. 24 coerulea (ovata), hellviolett [11,5 ea] 30.— 3.60 —50			
nzyka		viele Sorten gemischt, zu Einfassungen 160.— 19.20 2.50			
nzyyn	60	Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. ○ amblyodon, blutrot [7/7,5 re] 28.— 3.40 —50			
oaa jr	90	24 x grandiflora, Prachtmischung, dankbare Schnittstaude	24.—	2.90	—40
oaa zk	75	x " Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen, tief dunkelkupferscharlach [7,5/8 re], mit gelben [3 na] Spitzen 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	160.—	19.20	2.50
oaa xx	"	x " Burgunder (Benary), Neuheit, einfarbig funkelnd weinrot [7,5,8 re], erste rote Stauden-Gaillardia Originalsaat... 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—	220.—	26.40	3.40
oaa xz	35	" Kobold (Benary), siehe Neuheiten Seite 25. 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—		80.—	10.—
oabjl	90	" maxima aurea, goldgelb [3 na] mit dunkler Scheibe	52.—	6.40	—85
oaa vv	40	" nana (compacta), schöne Abarten 40.— 4.80 —65			
oabzz	90	" oculata, neue Prachtspielarten mit hellen Farbtönen	66.—	8.—	1.10
oacsx	"	" regalis, goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 pc/re], form- vollendete Riesenblumen, oft halbgefüllt 160.— 19.20 2.50			
oaclx	"	" semiplena (Benary), riesige halbgefüllte Blumen..	100.—	12.—	1.60
oaewz	"	" Standhalter, riesenblumig, lange straffe Stiele....	60.—	7.20	1.—
oafen	50	○ x picta (pulchella), gelb [3 na] und kupferigrot [8 pc/re]..	14.—	1.80	—30
oafx d	"	" aurea, gelb [3 pa/ga] 14.— 1.80 —30			
oagpc	"	" albo-marginata, braunrot [8 re], Rand weiß 14.— 1.80 —30			
oahdx	"	" Chamaeleon, weiß, gelb [1,5 ca/2 la], scharlach [8 pc]	20.—	2.40	—35
oahjt	"	" coccinea, weinrot [7,5/8 re] mit gelben Spitzen [3 na]	14.—	1.80	—30
oahpl	"	" Josephus, rot [7,5/8 pc] mit gelbem [3 na] Rande ...	14.—	1.80	—30
oai fh	"	" salmonea, lachsrot [7,5 pc/8 re] 14.— 1.80 —30			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Gaillardia (Fortsetzung):			
oaise	50	⊙ x picta einfachblühende gemischt, wirkungsvoll und lohnend	12.—	1.60	—,25
oajkp	"	" x " Lorenziana fl. pl., gefüllt, herrliches Farbenspiel.	14.—	1.80	—,30
oajze	"	" " Benarys Spezialrasse, dichtgefüllte, große Blumen in prächt. Farbenzusammenstellungen	24.—	2.90	—,40
oakvg	"	" " bicolor , braunrot [7,5nc] mit gelb [3pa].....	30.—	3.60	—,50
oalzi	"	" " rubra , rot [8pc/re] mit weißen Spitzen.....	30.—	3.60	—,50
oamrd	"	" " sulphurea , gelb [2/2,5 pa].....	30.—	3.60	—,50
oanjg	"	" " albo-lutea , weißlichgelb [2 ea/ia].....	30.—	3.60	—,50
		Die Gaillardia liefern sehr gute Schnittblumen.			
oanze	10	⌈ Galanthus , Schneeglöckchen, Amaryllidaceae.			
		nivalis , weiß, beliebter Frühjahrsblüher..... (Misernte)			
oaoml	120	⌈ Galea , Geißraute. Leguminosae.			
oaoyu	"	bicolor Hartlandii , weiß und lila [11 ea].....	10.—	1.40	—,20
		officinalis , Fahne hellblau [12 ca/ea], Flügel weiß.....	10.—	1.40	—,20
oassl	15	⊙ Gamolepis . Compositae.			
		tagetes , gelb [1,5 la].....	26.—	3.20	—,45
oatlm	100	⌈ Gardenia . Rubiaceae.			
oatnd		florida (jasminoides), Gelbschote, weiß, wohlriechend...	48.—	5.80	—,80
		⌈ Gasteria . Liliaceae.			
		gemischte Species..... 100 Korn M 1.20.			
oaur	90	⊙ Gaura , Prachtkerze. Oenotheraceae.			
		Lindheimeri , weiß, schön.....	16.—	2.—	—,30
oaumg	30	⌈⊙ Gazania , Mittagsgold. Compositae.			
		Pottsii , großblumige, gelbe Spielarten mit braunem [4/5 pl] oder olivgrünem [1/1,5 pl] Ring geziert			
oautx	20	1000 K. M 12.—, 100 K. M 1.50.			
		x splendens hybrida grandiflora , schöne, großblumige Spielarten in feinen Farben. 1000 K. M 12.—, 100 K. M 1.50.			
		100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			
oavgd	25	⊙ longiscapa , goldgelb [2/3 pa], mit braunem [6,5 pg] Ring...	80.—	9.60	1.40
oawlp	300	⌈ Genista , Ginster. Leguminosae.			
oaxdw	150	Andreana , goldgelb, purpur gefleckt, schön.....	90.—	10.80	1.50
oaxst	100	canariensis (Cytisus), gelb, [1,5 na] reichblühend.....	40.—	4.80	—,65
oaylf	150	florida , goldgelb [1,5 pa].....		4.80	—,65
		monosperma , weiß, wohlriechend.....	14.—	1.80	—,30
oayxr	10	⌈ Gentiana , Enzian. Gentianaceae.			
oaznh	60	acaulis , dunkelblauer [12,5 ra] Alpen-Enzian, polsterbildend.	100.—	12.—	1.60
oazxo	20	asclepiadea , dunkelblau [12,5 ra], zum Schneiden.....	40.—	4.80	—,65
		cruciata , siehe Neuheiten, Seite 14.			
obaip	25	100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.			4.—
		dahurica , siehe Neuheiten, Seite 14.			
		100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.			4.—
obawn	100	lutea , gelb, [2,5 la] hohe, harte Spezies.....	40.—	4.80	—,65
obece	50	purpurea , Blüten außen hellpurpur, innen gelb.....	40.—	4.80	—,65
obeif	25	septemfida latifolia , große, glänzend dunkelblaue [13 ra] Blumen, im Schlunde weißlich..... 1 g M 2.—.			
		100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			
		Georgina , siehe Dahlia.			
obdek	45	⌈ Geranium , Storchschnabel. Geraniaceae. Vgl. Pelargonium.			
obebk	60	grandiflorum , lila [12,5/11 ia], großblumig.....		40.—	5.—
obedo	"	pratense , große, violette [11/12,5 la] Blüten.....	160.—	19.20	2.50
obelj	30	" album		19.20	2.50
		sanguineum , purpurrosa [10,5 na].....	160.—	19.20	2.50
obewd	90	⌈⊙ Gerardia . Scrophulariaceae.			
		hybrida , neu, reichblühend.....	30.—	3.60	—,50
obfwa	60	⌈ Gerbera . Compositae.			
		Jamesonii , scharlachrote, langgestielte Schnittblumen			
obial	"	10,000 K. M 56.—, 1000 K. M 6.20., 100 K. M —,75.			
objdi	"	x " hybrida , viele Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen			
		10,000 K. M 36.—, 1000 K. M 4.—, 100 K. M —,50.			
		" " fl. pleno , eigenartig gefüllt... 100 " M 8.—.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
oblde	50	⊕⊙ Gesneria. Gesneriaceae. hybrida, Mischung 1 g <i>M</i> 7.50. 100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. " 2.60.			60.—
obnky	40	2 Geum, Nelkenwurz. Rosaceae.			
oboxj	60	Borisii (hort.), orangescharlach [6,5/5 pa], langblühend,	200.—	24.—	3.—
obryj	"	coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra]	28.—	3.40	—50
obutl	"	x " atrosanguineum fl. semipleno, orangerot [6,5/7 ra] ..	40.—	4.80	—65
obwke	"	x " Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, gefüllt,			
obykm	"	glutrot [6,5/7 ra], gut zum Schnitt	66.—	8.—	1.10
obywg	"	x " Goldball (Lady Stratheden), gefüllt, goldgelb [3 pa]	120.—	14.40	1.90
ocadk	30	" Orangekönigin, gefüllt, orangescharlach [6,5 pa/pc]			3.60
ocepm	40	" Orangeprinz, großblumig, gefüllt, von echter Orange-			
ocekr	60	farbe [4,5/5 na].....			4.80
		Heldreichii, orangefarbig [6 pc]			8.—
		" splendens, prächtig orange [6,5 pa/pc]	90.—	10.—	10.—
		urbanum, Dorf-Nelkenwurz, Benediktenkraut, gelb			—40
ocjxo	30	⊙ Gilia. Polemoniaceae.			
ocorh	20	x tricolor, gelb [3 nc], schwarzviolett [11 ri] u. weiß , 10 kg. <i>M</i> 66.—,	7.20	1.—	—20
ocpge	30	" nana compacta, weiß und hellblau [12 ea], Kelch	10.—	1.40	—20
ocucg	60	gelb [3 nc] und violett [11 ri]	7.20	1.—	—20
oecvhy	30	" rosea splendens, malvenrosa [10 ea] und weiß, Kelch	7.20	1.—	—20
		gelb [3 nc] und violett [10,5 ri]	7.20	1.—	—20
		hohe Sorten gemischt	7.20	1.—	—20
		niedrige "	7.20	1.—	—20
ocwbl	75	2 Gillenia, Dreiblattsperie, Rosaceae.			
ocwsy	90	trifoliata, reichverzweigte Rippen eleganter weißer Blüten			10.—
ocymj	"	Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.			
odalv	75	gandavensis, Prachtmischung	44.—	5.40	—70
odegb	80	" neueste riesenblumige Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
odezd	50	primulinus hybridus, herrliche, gelbe und orange Farbtöne	26.—	3.20	—45
		Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.			
		⊕⊙ luteum, leuchtend gelb [3 na].....	16.—	2.—	—30
		" (flavum) tricolor, orange [6,5 pc/re] mit schwarzen			
		und gelben [3 nc] Flecken, sehr wirkungsvoll ...	18.—	2.20	—35
odibz	20	2 Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.			
odjky	150	trichosantha, dunkelblau [12,5 lc].....	140.—	16.80	2.20
		Gloriosa. Liliaceae.			
		⊕⊙ superba, orangerot 1000 K. <i>M</i> 28.—, 100 K. <i>M</i> 3.60.			
		⊕⊙ Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.			
		Eine meiner Hauptkulturen; den Gloxinien werden jährlich 10 Glas-	10 Pr.	10 g	1 g
		häuser zur Samenzucht gewidmet. Anerkanntes Saatgut.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
odkko		Schönste Spielarten gemischt 100 Port. <i>M</i> 24.—	2.60	44.—	5.—
odnby		alba (Schneekönigin, Königin Viktoria), reinweiß, herrlich	2.60	44.—	5.—
oebwl		Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach 100 Port. <i>M</i> 24.—	2.60	52.—	6.—
ododp		Feuerkönig, leuchtend scharlach; Rand gekräuselt 100 " 24.—	2.60	44.—	5.—
odotf		x Leuchtfleur (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach,			
		beste scharlachrote Gloxinia. Originalsaat. 100 Port. <i>M</i> 24.—	2.60	44.—	5.—
odudh		gigantea, Benarys Riesen-, Spezialzucht, unübertroffen in Größe			
		und Farbenpracht, treu aus Samen 100 Port. <i>M</i> 24.—	2.60	52.—	6.—
odvso		" Brunhilde, reinweiße Riesenblume 100 " 26.—	2.80	66.—	7.40
odwvo		" Cyclop (Benary), dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur			
		punktiert 100 Port. <i>M</i> 26.—	2.80	66.—	7.40
odxwi		" Donau (Benary), weiß mit breitem, hellblauem Rand, [12 ia/lc]			
		prächtige Riesenblumen. ... Originalsaat 100 Port. <i>M</i> 26.—	2.80	66.—	7.40
odyfr		" Friedrich Benary, neu. Formvollendete Riesenblumen, feurig			
		scharlach mit weißem Schlund. Das Leuchtendste und			
		Größe, was es in Gloxinienblumen gibt. ... Originalsaat	3.20	—	8.80
odyyh		" Goliath (Benary), tiefviolett [11,5 ra/ri], Rand hellblau [12 ea]			
		Schlund fein punktiert 100 Port. <i>M</i> 26.—	2.80	66.—	7.40
oeacl		" Rhein (Benary), weiß mit breitem, zartrosa Rand, [9 gc/nc]			
		herrliche Riesenblumen. ... Originalsaat 100 Port. <i>M</i> 26.—	2.80	66.—	7.40

Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 Pr. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊕⊙ Gloxinia hybrida grandiflora (Fortsetzung).			
oeafh	Meteor, karminscharlach [8 ra], gefranst, weißgerandet, besond. schön	2.60	44.—	5.—
oeapv	Othello, schwarzviolett 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oeauw	Pfirsichblüte (Benary), zart fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea] Originalsaat 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oeaxz	Rote multiflora, neu, leuchtend dunkelsammetrote Blüten in über- reicher Fülle 100 Port. M. 24.—	2.60	52.—	6.—
oebev	x tigrina, punktierte und leopardierte. Meine Spezialrasse, ent- hält die erstaunlichsten, verschiedenartigsten und seltensten Farben und Zeichnungen 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oecfw	Waterloo, schwarzpurpur, karmin gerandet, kraus 100 " " 24.—	2.60	44.—	5.—
oedbw	crassifolia erecta, Blumen aufrecht, Blätter wagerecht, bedecken den Topf, prächtig 100 Port. M. 24.—	2.60	40.—	4.60
oedmv	" erecta coelestina (Benary), sehr groß, himmelblau [12ga]...	2.60	44.—	5.—
oeepz	x " " Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißem Rande, prächtig 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oeewx	" " " Wilhelm, dunkelveilchensamtblau mit weißem Rand, sehr schön 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oefmh	" " Prinz Adalbert, purpurviolett [9,5 ra/re], Rand weiß...	2.60	44.—	5.—
oeglk	" " violacea, tief purpurviolett 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oegtt	x " Prachtmischung 100 " " 24.—	2.60	40.—	4.60
oehft	" horizontalis, rosa [9 la], mit dunkelrotem [8re] Schlund, neu	2.60	—	5.—
oehrl	Benarys Prachtmischung aller Klassen . 100 Port. M. 20.—	2.20	28.—	3.20
oeiji	x regina (Sinningia) hybrida (Benary), neu Kaiser-Gloxinia, dunkel- laubige erecta-Spielarten, in vielen Farben.. 100 Port. M. 24.—	2.60	48.—	6.—
Höhe cm	Gnaphalium , Ruhrkraut. Compositae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
oekyj	50 2 decurrens, Strohblume mit weißen Blütendolden	100.—	12.—	1.60
oele	60 ① foetidum (Helichrysum), gelbe [1,5/2 na] Strohblume ...	48.—	5.80	—80
oemfx	15 2 x Leontopodium, Edelweiß	680.—	82.—	10.—
oemyi	20 " sibiricum, großblumig, schön 1 g M. 2.40.			
	Godetia . Oenotheraceae.			
oeoco	60 ① amoena, malvenrosa [10,5 ga]	12.—	1.60	—25
oeogg	20 Blauer Zwerg, neu, violett [11,5 na], kompakt, für Einfassung	80.—	9.60	1.40
oeokz	30 Blitzstrahl, neu, niedrig, leuchtendstes dunkelrot	48.—	5.80	—80
oeoxa	60 x Braut, weiß mit karmesin [8,5 pa], schön	12.—	1.60	—25
oernh	" Feenkönigin, weißlichrosa, karmin [8,5 ra] gefleckt, schön...	18.—	2.20	—35
oescj	25 Feuerkönig, gedrunken, leuchtend purpurkarmin	26.—	3.20	—45
oesvv	" Gloria, dunkelste rote, niedrig	18.—	2.20	—35
oetli	60 grandiflora alba fl. pleno, neu, weiß	22.—	2.70	—40
oetlb	" carminea fl. pleno, [9 pa] mit hellem [10 ea] Rand ...	22.—	2.70	—40
oeuhw	80 " delicata fl. pleno, neu, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea]	22.—	2.70	—40
oeusx	60 " kermesina fl. pleno, rot [9 ra] mit [10 la] Rand.....	22.—	2.70	—40
oeuzg	70 " fl. pleno Kirschkönigin, neu, leuchtend kirschrot [8,5/9ra], am Rande heller [9,5ia/la]	28.—	3.40	—50
oevgw	60 x " rosea fl. pleno [9,5 ea], am Grunde karmin [8 pa]...	20.—	2.40	—35
oewdk	" Rosenkönigin, leuchtend rosa [9,5 ga] auf karmin [8 pa] Grund, gut gefüllt	24.—	2.90	—40
oexkh	40 x Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen	16.—	2.—	—30
oexxd	" Herzog von York, karminpurpur [8,5 ra/re] Grund weiß...	16.—	2.—	—30
oeyfv	" Kelvedons Ruhm, neu, lebhaft lachsorange [7,5/8 la/na], auffallende Farbe, reichblühend, wirkungsvoll 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.		15.20	2.—
oeylj	" x Lady Albemarle, dunkelkarmesin [9 re], Grund heller [10 ea]	16.—	2.—	—30
oeyxl	20 " " niedrig, sehr wirkungsvoll	20.—	2.40	—35
oezec	40 Lavendel, [11/11,5 ga] mit heller Mitte, distinct	18.—	2.20	—35
ofbgy	" Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen purpurroten [8,5 re] Flecken, schön	18.—	2.20	—35
ofeoo	25 pumila hybrida, schöne Spielarten	22.—	2.70	—40
ofihg	20 Rosamunde, lebhaft rosa [9,5 ga/la] mit weiß	22.—	2.70	—40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Godetia (Fortsetzung):			
ofirh	40	⊙ Sybil Sherwood, <i>Lachsrosa</i> [8,5 ia/8 na] in weiß über- gehend, überaus reichblühende, effektvolle Sorte	60.—	7.20	1.—
ofitz	35	" " fl. pleno, siehe Neuheiten, Seite 11. 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			3.—
oeyen	30	Weißer Schwan, atlasweiß, großblumig, niedrig, kompakt	26.—	3.20	—45
ofivr	20	" Zwerg, neu, ganz niedrig, gleichmäßig kompakter Wuchs, Krokusblütig, für Beete vorzüglich	20.—	2.40	—35
ofizt	15	Zwerg, fliederfarben, [10,5 ia], reich krokusblütig	20.—	2.40	—35
oezxx	20	" rosa [9 ra/10 la], reichblühend, gedrungener, kom- pakter Wuchs, reizend		10.—	1.40
oflmu	40	x Whitneyi azaleiflora fl. pleno, dichtgefüllt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga] mit karmesin [8,5 ra] Flecken...	30.—	3.60	—50
ofnke	25	" azaleiflora Apfelblüte, rosigweiß, [9,5 ea/pa], reizend	40.—	4.80	—65
ofobl	40	" " Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schon gefüllt..	32.—	4.—	—55
ofodn	25	" " Mädchenerröten, reizend rosa [9,5 ia] gefüllt		7.20	1.—
ofofs	35	" " Meteor, dunkel karmesinscharlach [7,5/8 re]..	60.—	7.20	1.—
ofojw	40	" " Reinheit, leuchtend reinweiß, neu			1.20
ofokd	35	" " Rembrandt, gefüllt, lebhaftrosa [9,5 ga], dunkel- purpurkarmin [8,5/9 re] gefleckt	48.—	5.80	—80
ofoxv	"	" Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa] mit weißer Mitte, sehr wirkungsvoll	16.—	2.—	—30
ofupd	"	" " fl. pl., dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa]	28.—	3.40	—50
ofvpa	25	x " " compacta (Satin Rose), karmesin [8,5/9 ra]	24.—	2.90	—40
ofvzu	"	" Cattleya, fl. pleno, zartlila [10,5 ga/ia]	36.—	4.40	—60
ofwor	20	" compacta kermesina Pracht	28.—	3.40	—50
ofyly	40	x " fulgida (Benary), karminscharlach [8,5 re]	20.—	2.40	—35
ofyryz	"	" Herzlieb, zartrosa [9,5 ga], gefüllt, für Beet und Topf	48.—	5.80	—80
ofzve	60	Mischung hoher Sorten	10.—	1.40	—20
ogecd	"	" hoher gefüllter Schnittsorten, sehr empfehlenswert	14.—	1.80	—30
ogawx	40	x " halbhoher leuchtender Sorten, für Beete	14.—	1.80	—30
	45	Benarys Azaleenschau, siehe Neuheiten, Seite 8. Siehe das Umschlagsbild.	60.—	7.20	1.—
ogecu	30	Benarys niedrige Schaumischung, neu; beachtenswert ob ihres gleichmäßigen Wuchses und schönen Farbenspiels 100 Port. M 12.—, 10 Port. M 1.40.	32.—	4.—	—55
		Gomphrena. Kugelamarant. Amarantaceae.			
ogeww	30	⊙ aurea superba (Haageana)	10.—	1.40	—20
oghah	"	globosa alba	7.—	—90	—15
ogkyy	"	" rosea [1 0,5 ia]	7.—	—90	—15
ognho	"	" rubra [10,5 ra]	7.—	—90	—15
ogoke	"	x " gemischt	6.60	—90	—15
ogrdu	15	" nana compacta rubra [10,5 ra], für Töpfe	10.—	1.40	—20
		Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.			
ogujf		⊠ robusta, Marktpflanze, dankbar in kühlen Räumen	40.—	4.80	—65
		Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.			
ogvwa	45	⊙ x elegans, rein weiß	10 kg M 24.—,	2.60	—40
ogytv	"	" grandiflora alba, reinweiß	10 " " 30.—,	3.20	—50
ohacu	"	" kermesina, anilinrot [8,5 re]	10 " " 44.—,	4.80	—65
ohbky	"	" maxima alba, großblumige	10 " " 32.—,	3.60	—55
ogxri	"	" rosea, lebhaft rosa [10 ea/ga]	10 " " 44.—,	4.80	—65
oherh	"	" gemischt	10 " " 28.—,	3.20	—50
ohgbo	15	muralis, rosa [10 ia], schön		16.—	2.—
ohlkz	120	acutifolia, lilarosa [10 ea]		26.—	3.20
	7	cerastioides, siehe Neuheiten, Seite 15 100 Port. M 48.—, 10 Port. M 5.20.			—45
ohiwv	100	pacifica, rosa [10 ea/ga]	120.—	14.40	1.90
ohjsu	110	x paniculata, für trockene Sträuße	14.—	1.80	—30
ohokv	100	" fl. pleno (variiert)	140.—	16.80	2.20
ohupv	"	" " praecox, Schneeflocke, frühblühend 100 Port. M 18.—, 10 Port. M 2.—.		32.—	4.—
ohwjy	15	repens, reizend für Steinpartien	66.—	8.—	1.10
ohypz	"	" rosea, Blüten hellrosa [10 ea], sehr hübsch	66.—	8.—	1.10

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ohzde		Haworthia. Liliaceae. gemischte Species 100 Korn <i>M</i> 3.—			
oiahp	55	⊙ Hebenstreitia. Scrophulariaceae. <i>comosa</i> , lange, zierliche, resedahnliche Rispen kleiner, weißer Blüten 8.—			
oianz	60	2 Hedysarum , Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae. <i>coronarum</i> , rot [8ra/re], für Bienen 18.— 2.20 —.35			
oiatk	135	2 Helenium , Sonnenbraut, Sonnenscheibe. Compositae. <i>autumnale hybridum praecox</i> , schöne frühe Spielarten 180.— 21.60 2.80			
oiazzy	120	" <i>superbum</i> , goldgelb [2,5 pa] prächtig 2 g <i>M</i> 1.20.			
oibpt	90	" <i>hybridum nanum praecox</i> , frühblühend, niedrig, in gelben, bronze und rotbraunen Tönen 24.— 3.—			
oickk	80	Bigelovii , gelb [2ra], Scheibe schwarz [7,5 pn]... } gute Schnitt-	140.—	16.80	2.20
oidcb	70	Hoopesii , gelb [3,5 pa], früh, reichblühend ... } blumen.	28.—	3.40	—50
oidtx	30	2 Helianthemum , Sonnenröschen. Cistaceae. <i>x mutabile</i> , mehrere Farben, entzückendste Frühlingsblüte 24.— 2.90 —.40			
oieil	"	" <i>roseum</i> , rosa und rote Spielarten 50.— 6.— —.80			
oiezv	300	⊙ Helianthus , Sonnenblume. Compositae. <i>annuus Bismarckianus</i> 7.— —.90 —.15			
oiffl	"	" <i>fl. pleno</i> , gefüllte und halbgefüllte 8.— 1.10 —.20			
oigkz	"	" <i>giganteus</i> 4.— —.60 —.15			
oigzh	200	x " <i>globosus fistulosus fl. pleno</i> , Blumen riesig, chromgelb [1,5/2,5 pa], dicht gefüllt 10.— 1.40 —.20			
oihmy	300	" <i>intermedius sanguineus</i> , blutrot und braun 14.— 1.80 —.30			
oifab	90	x " <i>nanus fl. pl.</i> , große gefüllte goldgelbe [3/3,5 ra] Blumen 8.— 1.10 —.20			
oiwvj	200	" <i>purpureus</i> , Spielarten in dunkelbraun und braunrot 8.— 1.10 —.20			
oijwv	"	<i>argyrophyllus</i> , silberblättrig 7.— —.90 —.15			
oijwg	300	x <i>californicus fl. pl.</i> , hoch, goldgelb [2,5/3 ra], dichtgefüllt... 8.— 1.10 —.20			
oijkl	"	<i>chrysanthemiflorus fl. pl.</i> , groß, gefüllt, goldgelb [3ra] 8.— 1.10 —.20			
oildt	150	x <i>cucumerifolius</i> , goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend 8.— 1.10 —.20			
oimmm	"	" <i>Diadem (Sirius)</i> schwefelgelb [1,5 ea/ia], großblumig ... 10.— 1.40 —.20			
oinhn	60	" <i>nanus (Perkeo)</i> schön 12.— 1.60 —.25			
oiobj	150	" <i>Orion</i> , mit gedrehten Petalen 8.— 1.10 —.20			
oiolg	"	" <i>purpureus hybridus</i> , braune u. braunrote 14.— 1.80 —.30			
oiowe	"	x <i>Stella</i> , großblumig 8.— 1.10 —.20			
oiplj	"	" einfache gemischt, dankbare Schnittblumen 8.— 1.10 —.20			
oiersz	"	" <i>hybridus fl. pleno</i> , gefüllte, halbgefüllte und einfache. 16.— 2.— —.30			
oitjk	400	<i>macrophyllus giganteus</i> 6.— —.85 —.15			
oiule	300	<i>uniflorus</i> , riesige Blume 10 kg <i>M</i> 36.— 4.— —.60 —.15			
oiuwm		gemischt 4.— —.60 —.15			
oivnx	120	2 <i>laetiflorus</i> , gelbe [2ra], große Strahlenblüten (fehlt)			
oiwfp	"	" <i>missouricus (Maximilianii)</i> , früh, gelb [1,5 pa] 160.— 19.20 2.50			
oiwvn	150	" <i>mollis</i> , gelb [2 pa], Blatt hellgrün, weißwollig 200.— 24.— 3.—			
oixmh	120	" <i>rigidus (Harpalium)</i> , gelb [2ra] mit dunkler Scheibe 1 g <i>M</i> 1.—			
oixtu	"	" <i>Daniel Dewar</i> , tiefgelb [2ra], verbesserte Sorte 10.—			
oiyrm		<i>ausdauernde Sorten gemischt</i> 100.— 12.— 1.60			
oicam	70	2 Helichrysum , Strohblume. Compositae. <i>angustifolium</i> , gelb [3 na], weißblättrig 36.— 4.40 —.60			
ojdeh	40	" <i>lanatum (anatolicum)</i> , Teppichstrohblume, kanariengelb [2,5 pa], Blatt silbern, für Felsen 5.—			
ojeje	80	⊙ x <i>monstrosum fl. pleno</i> , gefüllte Strohblume, Pracht- mischung, sehr reichhaltig 20.— 2.40 —.35			
ojfih	"	x " <i>fl. pleno album</i> , weiß 30.— 3.60 —.50			
ojger	"	" " <i>ferrugineum</i> , bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc]... 30.— 3.60 —.50			
ojhbi	"	" " <i>Feuerball</i> , tomatenrot mit orange 30.— 3.60 —.50			
ojfer	"	" " <i>fuscatum</i> , dunkelbraun [5/7,5 re/8pl] 30.— 3.60 —.50			
ojtua	"	x " " <i>luteum</i> , leuchtend gelb [2 pa] 30.— 3.60 —.50			
ojily	"	" " <i>purpureum</i> , tief violett [9 re/ri] 30.— 3.60 —.50			
ojkoh	"	" " <i>roseum</i> , rosa [9 ic/pc] 30.— 3.60 —.50			
ojlom	"	" " <i>salmoneum</i> , lachsrosa [6,5 nc/7 re] 30.— 3.60 —.50			
ojmym	"	" " <i>Silberrosa</i> [9,5 ga], neu 30.— 3.60 —.50			
ojpju	45	" <i>nanum fl. pl.</i> , Prachtmischung halbhocher Sorten... 28.— 3.40 —.50			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Heliopsis. Sonnenauge. Compositae.			
ojsle	120	2 laevis <i>Pitcheriana, goldorange</i> [3,5 ra], <i>reichblühend</i>	22.—	2.70	—40
ojtig	150	" " Ernst Ladhams , <i>orange</i> gelb [3,5 ra], <i>großblumig</i>	36.—	4.40	—60
ojuei	"	" Goldene Sonne , <i>goldgelb</i> [3/4 ra], <i>reichblühend</i>	22.—	2.70	—40
ojvez	100	" scabra , <i>gelb</i> [3,5 pa]	22.—	2.70	—40
ojwoo	"	" zinniaeflora semiplena , <i>goldgelb</i> [3,5 pa], <i>halbgefüllt</i>	36.—	4.40	—60
		Heliotropium , Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.			
ojzne	40	△○ peruvianum <i>Florina, niedrig, hellviolett</i> [11 ga/la], <i>groß</i>		24.—	3.—
ojxni	60	" Königin Margarita , <i>dunkelblau</i> [12 re]	80.—	9.60	1.40
ojyli	"	" Marine , <i>tiefblau</i> [11 ri], <i>große Dolden</i>	240.—	28.80	3.60
ojzty	"	" Negerfürst , <i>dunkelviolett</i> [11,5 ri]	80.—	9.60	1.40
okafx	"	" Valencia , <i>riesenblumig, leucht. fliederblau</i> [11,5 ga/la]	140.—	16.80	2.20
okbki	"	" Weißer Dame	72.—	8.60	1.20
okebl	"	x Mischung aller Sorten	36.—	4.40	—60
okenh	"	" riesendoldiger, meine verbesserte Rasse ...	132.—	16.—	2.10
		Helipterus , Sonnenflügel. Compositae.			
okezp	30	○ Sanfordii , <i>chromgelb</i> [2 pc/pa], <i>Strohblume</i>	26.—	3.20	—45
		Helleborus , Christrose, Nießwurz. Ranunculaceae.			
okhta	45	2 hybridus , <i>Prachtmischung</i>	160.—	19.20	2.50
okizr	35	" niger , <i>Weihnachtsrose, Blüten weißlich</i>	26.—	3.20	—45
okjro	"	" major , <i>von üppigerem Wuchs, größere Blumen (Mißernte)</i>			
		Hemerocallis , Tagililie. Liliaceae.			
oklca	75	2 flava , <i>gelb</i> [2 la], <i>duftend ... langgestielte lilienartige</i>	100.—	12.—	1.60
okmhe	60	" Middendorffii , <i>goldgelb</i> [3,5 na] <i>Blüten</i>	100.—	12.—	1.60
		Heracleum , Herkuleskraut. Umbelliferae.			
okugo	180	2 giganteum , <i>schön belaubt</i>	14.—	1.80	—30
okrgy	"	" Mantegazzianum , <i>riesig</i> } <i>hohe Schmuck-</i>	8.—	1.10	—20
okuoo	110	" sphondylium	8.—	1.10	—20
		Herniaria , Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.			
okxne	5	○ hirsuta , <i>rasenbildend</i>	24.—	2.90	—40
		Hesperis , Nachtviole. Cruciferae.			
olace	100	x matronalis , <i>rotviolett</i> [11 ia/la] } <i>wohl-</i>	8.—	1.10	—20
olebg	"	" alba	8.—	1.10	—20
oleua	50	x nana candidissima , <i>reinweiß, frühblühend</i>	60.—	7.20	1.—
olfen	45	" nivea , <i>reinweiß, selten</i>	60.—	7.20	1.—
oljme	75	" tristis , <i>nußbraun</i> [2 le], <i>sepiabraun</i> [7 ni] <i>geadert</i>	5.—	—70	—15
		Heuchera , Alraunwurz, Granatrispe. Saxifragaceae.			
olosr	60	2 brizoides gracillima , <i>rosa Farben, hübsch</i>	280.—	34.—	4.20
olugn	"	x sanguinea , <i>karmesin</i> [8 pa]	300.—	36.—	4.50
olwpu	"	" alba , <i>reinweiß, reizend</i>	200.—	24.—	3.—
omeso	"	" rosea [8,5 lc], <i>sehr schön</i>	340.—	40.—	5.20
omete	"	" splendens , <i>leuchtend zinnoberrot</i> [8 ra]	380.—	46.—	5.80
omhub	"	x hybrida (Benary), <i>Prachtmischung</i>	220.—	26.40	3.40
omjty	"	" grandiflora , <i>schöne Mischung großblumig</i>	400.—	48.—	6.—
		Hexacentris , siehe <i>Thunbergia</i> .			
		Hibiscus , Eibisch. Malvaceae.			
omlle	60	○ x africanus , <i>weiß</i> [1 ca] <i>mit dunklem</i> [10 pi] <i>Auge</i>	8.—	1.10	—20
omogr	160	△ coccineus (speciosus), <i>lebhaft scharlach</i>	20.—	2.40	—35
omrni	45	" manihot Sunset , <i>goldgelb, sehr große Blumen</i>	14.—	1.80	—30
omwja	500	" rosea-sinensis , <i>prächtiges Farbenspiel von zartrosa bis</i> <i>feuerrot, großblumig</i>			
omydw	120	" roseus grandiflorus	32.—	4.—	—55
omypx	75	○ trionum , <i>elfenbeinfarbig</i> [1 ca]			
		Hieracium , Habichtskraut. Compositae.			
omyyy	45	2 aurantiacum , <i>orange</i> [6 re] <i>bis gelb</i> [3,5 na]	80.—	9.60	1.40
onadf	30	" villosum , <i>kanariengelb</i> [1,5 pa], <i>schön für Felsgärten</i>	160.—	19.20	2.50
		Horminum , Drachenmaul. Labiateae.			
onatd	30	2 pyrenaicum , <i>violett</i> [11,5 re], <i>für Ränder u. Steinpartien</i>		40.—	5.—
		Humulus , Hopfen. Moraceae.			
onejb	§	○ x japonicus , <i>prächtig für Lauben</i>	9.—	1.30	—20
onhma	"	x foliis variegatis , <i>weiß gezeichnetes Laub</i>	18.—	2.20	—35
onize	"	2 lupulus	40.—	4.80	—65

Telegr- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
onmde	45	⊙ Hunnemannia. Papaveraceae. x fumariaefolia , gelb [2na], <i>prächtigt</i>	24.—	2.90	—40
onowr	120	⌘ Hyacinthus , Traubenhyazinthe. Liliaceae. x candicans (Galtonia), <i>weiße, glockenförmig</i>	26.—	3.20	—45
onycw	20	⌘ Hypericum , Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae. olympicum , <i>hellschwefelgelb</i> [2ea], für <i>Felsengärten</i> 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—			
onvey	20	orientalis , <i>große gelbe</i> [21a] <i>Blumen</i>	66.—	8.—	1.10
onyew	100	patulum var. Henryi , <i>große, goldgelbe</i> [2,5ia] <i>Blumen</i> , <i>aufrechter Wuchs</i> , <i>Zweige rötlich</i> (nicht lieferbar)			
onypg	75	perforatum , Hartheu, gelb [2na], <i>durchlöchernte Blätter</i> ...	30.—	3.60	—50
ooak	10	polyphyllum , <i>gelbbühend</i> [2ia], <i>sehr zierlich</i>	100.—	12.—	1.60
ooaep	50	tomentosum , <i>siehe Neuheiten</i> , Seite 24... 1 g M. 16.—, 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—			
ooagw	25	⊙ Iberis , Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae. x amara , <i>weiß</i>	4.—	—60	—15
ooasg	n	x coronaria (hesperidiflora), <i>großblumig, weiß</i>	6.—	—85	—15
oobce	30	x " imperialis , <i>reinweiß, große Rispen</i>	14.—	1.80	—30
oobmi	n	" " Hyacinthenblütige Riesen	22.—	2.70	—40
oobxc	15	x " princeps (Benary), <i>großblumig, niedrig</i>	72.—	8.60	1.20
oocit	30	pectinata , <i>weiß</i>	3.60	—55	—15
ooctr	n	umbellata cardinalis (rosa Kardinal), [9,5na/ra]	18.—	2.20	—35
ooddo	n	x " carminea , <i>malvenfarbig</i> [9,5/10ea/ia]	10.—	1.40	—20
oodnt	25	" Königin von Italien , <i>rosig lila</i> [11ea]	22.—	2.70	—40
oeag	30	" lilacina [11ea/ia]	10.—	1.40	—20
oeeln	n	x " purpurea (Dunnetii), <i>purpurviolett</i> [10,5ra/11pa] ..	10.—	1.40	—20
oeewa	25	" nana hybrida alba	14.—	1.30	—30
oofgt	n	" " carnea [9,5ca/ea]	14.—	1.30	—30
oofrn	n	" " lilacina [10,5/11ga/ia]	14.—	1.30	—30
oogcv	n	" " purpurea [10,5pa/ra]	14.—	1.30	—30
oogmx	n	" " rosea [9,5ea/ia]	14.—	1.30	—30
oohai	n	x " " gemischt	11.—	1.50	—25
oohno	30	einjährige gemischt	8.—	1.10	—20
oohyf	30	⌘ x gibraltaria , <i>lila</i> [11ea] <i>mit weiß</i>	40.—	4.80	—65
ooolig	25	" hybrida , <i>schön, großblumig</i>	36.—	4.40	—60
ooinx	10	jucunda , <i>echt, selten, rosa</i> [10ca], <i>niedrig</i> 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.			
oootp	30	x sempervirens , <i>weiß, sehr schön</i>			1.60
ooiws	n	" Schneeflocke , <i>großblumig, früh (spielt)</i> 1 g M. 1.—			
oojdl	40	⊙ tenoreana , <i>lila</i> [11ca/ea] <i>mit weiß</i>	14.—	1.80	—30
oojpz	200	⊙ Impatiens , Springkraut. Balsaminaceae. balsamina , <i>siehe Seite 75</i> .			
ookad	45	⊙ x glanduligera , <i>weinrot</i> [9,5lc/ne mit 10/10,5ga]	48.—	5.80	—80
ookle	25	⊙ x Holstii , <i>leuchtend zinnober</i> [7ra]		100.—	12.—
ookwp	25	" nana amabilis (Benary), <i>silberrosa</i> [9,5ea], <i>purpur</i> [9ra] <i>Auge, reizend</i>			14.—
oolhj	45	x " " Liegnitzia , <i>tief mennigerot</i> [7na/pa], <i>reich-</i> <i>blühend</i> . 100 Pr. M. 24.—, 10 Pr. M. 2.60., 1 g M. 8.—			68.—
ooned	60	x " hybrida , <i>Prachtmischung</i>		90.—	10.—
oolsp	45	x Oliveri , <i>rosalila</i> [10,5ea], <i>großblumige Species</i> 1 " " 8.—			
oomxg	n	x Sultanii , <i>karmin</i> [8,5pa], <i>reizend</i>			14.—
oonca	15	x " hybrida , <i>gemischt</i>			12.—
oonie	80	" nana , <i>neu, karmin</i> [8,5ra], <i>breitbuschig</i> .. 1 " " 1.60.			14.—
oonkt	30	Incarvillea , Staudentrompete. Bignoniaceae. Delavayi , <i>purpurrosa</i> [10la], <i>sehr schön</i>	260.—	32.—	4.—
oopdv	60	grandiflora , <i>große amarantrote</i> [10na/pc] <i>Blumen</i>			6.—
oopyj	30	" brevipes , <i>leuchtend dunkelrosa</i> [9,5ra/pc]			6.—
oorir	60	Inula , Alant. Compositae. ensifolia , <i>goldgelb</i> [2ra]	180.—	21.60	2.80
ooruu	75	glandulosa grandiflora , <i>Goldmargerite</i> , <i>goldorange</i> [4ra]...	240.—	28.80	3.60
oosoz	60	grandiflora Golden Beauty , <i>goldgelb</i> [2,5pa]	120.—	14.40	1.80
ootmu	12	Royleana , <i>große goldgelbe</i> [3,5ra] <i>Strahlenblüten</i>	100.—	12.—	1.60
		Ionopsidium , Scheinveilchen. Cruciferae. acaule , <i>weiß, reizend für Töpfe</i>	110.—	13.20	1.80

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.			
ootxf	§	○ bona nox, blau, großblumig	8.—	1.10	—20
ooupv	"	coccinea, granatrot [6,5 re] mit zimmt [41c]	8.—	1.10	—20
oovew	"	grandiflora alba (noctiflora, mexicana), schwarzsamig	10.—	1.40	—20
oowbl	"	imperialis, Prachtmischung, buntblättrig, gefranst...	6.—	—85	—15
oохho	"	purpurea, Trichterwinde, einzelne Farben: Weiß Weiß, rosa [10 ea] Schlund. Weiß, violett [11,5 ra] gefleckt (quinata). Fleischfarben [9ea m. 9,5ia]. Rosa [10 na mit 9,5 ra].	Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra]. Dunkelrot [9,5 ra]. Hellblau [12 ra mit 10 re]. Lila [12 la mit 10,5 pa]. Schwarzblau.		
		Jede Sorte	7.40	1.—	—20
oοxte	"	x purpurea, Prachtmischung 10 kg M. 36.—	4.—	—60	—15
oοzef	"	" fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte	14.—	1.80	—30
opafl	"	quamoclit, hochrot	8.—	1.10	—20
opbme	"	" alba	8.—	1.10	—20
opgjo	"	" Mischung	7.—	—90	—15
opipw	"	" Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora) [7,5 ra] ...	14.—	1.80	—30
opkky	"	rubro-coerulea (tricolor), himmelblau [13na/pa]	28.—	3.40	—50
opnje	"	" praecox	30.—	3.60	—50
oprmu	"	setosa, hellrot [9,5/10 ra], großblumig	24.—	2.90	—40
		Ipomopsis (Gilia). Polemoniaceae.			
opuwj	100	⊙ x elegans (G. coronopifolia), gemischt, reichblühend	44.—	5.40	—70
		Iris, Schwertlilie. Iridaceae.			
opxcl	60	⌘ germanica, Prachtmischung	38.—	4.60	—65
opyte	"	" Prachtmischung neuester großblumiger Sorten	56.—	6.80	—90
oradx	50	Kaempferi (laevigata), japanische Prachtsorten	26.—	3.20	—45
orebw	"	orientalis, tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung..	18.—	2.20	—35
orjji	15	pumila hybrida, gemischt	48.—	5.80	—80
orosj	90	sibirica, hellblau	18.—	2.20	—35
orwdu	"	" gemischt	16.—	2.—	—30
oruvw	100	" superba, dunkelblau, großblumig	18.—	2.20	—35
		Isatis, Waid. Cruciferae.			
osajk	60	⌘ tinctoria, Färberwaid		—85	—15
		Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae.			
osewp	25	⊙ hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung, Kreuzung mit Tydaea, prachtvolle Belaubung, reichhaltiges Farbenspiel 1 g M. 28.— 100 Port. M. 28.—, 10 Port. " 3.—			
		Jacaranda. Bignoniaceae.			
osiix	100	⊙ mimosaefolia, blau, schön	52.—	6.40	—85
		Jasione. Sandglöckchen, Campanulaceae.			
osioj	40	⌘ humilis, blau [12,5ia/1c], für Steingärten			4.—
		Kalanchoe. Crassulaceae.			
osisl	100	⊙ crenata, gelb [3na] 10 000 Korn M. 4.—, 1000 Korn M. —.50.			
oslon	30	Blossfeldiana (globulifera coccinea), scharlachrote [7,5 ra] Blumen von langer Haltbarkeit, wertvolle Topf- u. Marktpflanze 1 g M. 12.—, 1000 Korn M. —.60. 100 Port. " 18.—, 10 Port. " 2.—			
osixn	45	Schumacheri, hellgelb [2,5ia]..... 1000 Korn " 1.—			
		Kaulfussia (Charieis). Compositae.			
osjto	25	⊙ x amelloides (heterophylla), blau [13 ga/ia]	48.—	5.80	—80
		Kennedia. Leguminosae.			
osmey	§	⊙ Comptoniana (Hardenbergia), dunkelblau			9.—
osrlu	"	" nigricans, dunkelpurpurviolett		58.—	7.20
osumn	"	" ovata, Mischung			6.—
		Knautia, Dipsacaceae.			
otafc	40	⌘ arvensis, Acker-Skabiöse, Acker-Dickkopf			—65
		Kniphofia, siehe Tritoma.			
		Kochia. Chenopodiaceae.			
otexo	100	⊙ x trichophylla (Sommer-Cypresse), dekorative Büsche, feines Laub, grün, im Herbst dunkelrot 10 kg M. 42.—	4.80	—65	—15
otejn	"	Childsii, ähnlich, Laub bleibt frischgrün	4.80	—65	—15

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
otgza otizn	75 30	Lantana , Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae. ☉ hybrida Mischung, <i>veränderliche, mehrfarbige Blumen</i> ... " <i>nana</i> , Mischung niedriger Varietäten	12.— 14.—	1.60 1.80	—,25 —,30
otkmu otnvu otozk otuen otvsi otxse	§ " 2 " " " "	Lathyrus , Wicke, Platterbse. Leguminosae. ☉ azureus, <i>hellblau</i> [13nc] x latifolius, <i>magentarot</i> [9,5 ra/10 pc] } <i>reichblühend</i> , ... " " roseus, <i>zartrosa</i> [10 ia/10,5 ga] } <i>liefern</i> " x " albus, <i>weiß</i> } <i>vorzügliche</i> ... " x " gemischt } <i>Schnittblumen</i> " " Weiße Perle (<i>grandiflorus albus</i>), <i>sehr große Blumen</i>	8.— 16.— 18.— 16.— 16.— 18.—	1.10 2.— 2.20 2.— 2.— 2.20	—,20 —,30 —,35 —,30 —,30 —,35
ouain ouatj oubhj oubml oubrm oubtt oubzx ouerl		☉ § Lathyrus odoratus , wohriechende Wicke, Edelwicke. Mischungen: Mischung vieler Sorten 100 kg M. 340.—, 10 kg M. 38.— x Prachtmischung großblumiger.. 100 " " 420.—, 10 " " 46.— x " riesenblumiger (Spencer), <i>echt, mit gewellter Fahne</i> , <i>reiches Farbenspiel</i> ... 100 kg M. 500.—, 10 kg M. 55.— Benary's Sondermischung riesenblumiger, <i>aus besten Sorten</i> <i>sorgsam zusammengestellt</i> 100 kg M. 720.—, 10 kg M. 80.— Phantasie-Mischung, <i>neu, gerandete, marmorierte und gestreifte</i> Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten x Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winter- blühender Spencer) 10 kg M. 120.— Cupido, Zwerg-Lathyrus gemischt 10 " " 52.—	4.20 5.— 6.— 8.80 12.— 12.— 14.— 5.80	—,60 —,70 —,85 1.20 1.60 1.60 1.80 —,85	—,15 —,15 —,15 —,25 —,25 —,30 —,15
ouelh ouept ouewb oufnd		Riesen-Sorten mit gewellter Fahne: Ambassador (Gesandter), <i>kirschrot</i> [9,5 ia/na] <i>auf gelblich</i> [3/6/8 ca] Ambition (Ehrgeiz), <i>rosig lavendel</i> [10,5/11 ga] x Amerika, <i>weiß, rot</i> [8,5 re] <i>geflammt</i> Amy Johnson, <i>altrosa</i> [8,5/9 ca/ea] <i>mit kirschrot</i> [8,5 ia/la], <i>halb-</i> <i>gefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse</i>	14.— 14.— 14.— 14.—	1.80 1.80 1.80	—,30 —,30 —,30
ougre ouhck		Ascot, <i>leuchtend rosa</i> [9 ea/ga] Atlantic, <i>Neuheit, geraniumrosa</i> [8,5 ga/ia] <i>mit netzartiger Aderung</i> <i>warmer Ton, doppelte langgestielte Blüten, Wertzeugnis 1932</i> ..	14.— 14.—	1.80 1.80	—,30 —,30
ouhmt oulaw		Austin Frederick, <i>riesenblumig, rein lavendelblau</i> [10,5 ga/11 ea].. Avalanche (Schneelawine), <i>vorzügliche weiße Sorte</i>	14.— 14.—	1.80 1.80	—,30 —,30
ouifg ouipo ouiwk oujwv		Beatall (Schlager), <i>Neyron-</i> [8,5 ia/la] <i>und Begonienrosa</i> [8 na] ... Blaue Flamme, <i>größte mittelblaue</i> [11,5/12 na/pe] <i>Blumen</i> Blauer Vogel, <i>mittelblau</i> [11,5/12 ia]	14.— 14.— 14.— 14.—	1.80 1.80 1.80	—,30 —,30 —,30
ouklf oullt oulzp oumvv oundf		Brillantrosa, <i>tief purpurrosa</i> [9 ra/pe], <i>herrliche Farbe</i> Captain Blood, <i>blutroscharlach</i> [7,5/8 pe], <i>kupfer</i> [7,5 ri] <i>geadert</i> .. Charm, <i>leuchtend Kardinalrot</i> [7,5/8 pa] Charming (Entzückend), <i>leuchtend kirschorange</i> [8/8,5 pa] Chieftain (Anführer), <i>rein malvenfarbig</i> , [10,5/11 ia/la] Cissie, <i>zartrosa</i> [8/8,5 ea/ga] <i>auf gelbem</i> [3 ca] <i>Grund, 4 höchste</i> <i>Preise in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten</i>	14.— 14.— 14.— 14.— 14.— 16.—	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.—	—,30 —,30 —,30 —,30 —,30 —,30
ounil ouoau		x Colne Valley, <i>rein hellblau</i> [12 ea], <i>häufig doppelte Fahne</i> Colorado, <i>dunkelorange</i> [7 pa/7,5 na], <i>fein</i>	14.— 14.—	1.80 1.80	—,30 —,30
ouokb ourgl ournw ousxd		x Commander Godsall, <i>dunkelstes blau</i> [10,5 pi], <i>Flügel</i> [11 re] Daffodil, <i>vorzügliche gelbe Sorte</i> [2 ca] Damask Rose, <i>neu, tiefdunkelkarmin</i> [8,5/9 ra] <i>mit Seidenglanz</i> .. Debutante, <i>prächtige Neuheit, zart lachsrosa</i> [8/8,5 ea/ga]	14.— 14.— 14.— 14.—	1.80 1.80 1.80 1.80	—,30 —,30 —,30 —,30
ouubv ouuop ouvnk		Earl Spencer, <i>hellachsrot</i> [7,5 na] Edeltraud (Benary), <i>orangekarmin</i> [7,5 la] <i>und rosa</i> [8,5 ia] Excelsior, <i>orangescharlach</i> [7/7,5 pa], <i>satte, leuchtende Farbe</i>	14.— 14.— 14.—	1.80 1.80 1.80	—,30 —,30 —,30
ouwbh ouyfe ouymo		Fawn (Rehkalb), <i>zartlachsrot</i> [7,5/8 ia], <i>Grund gelblich</i> [4 ca] Feuerkreuz, <i>orangekirschrot</i> [7,5 ra/8 pa] Flaming June (Juniflamme), <i>feurigscharlach</i> [7,5 ra/pe], <i>preisgekrönt</i> ..	14.— 14.— 14.—	1.80 1.80 1.80	—,30 —,30 —,30

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	☉ <i>Lathyrus odoratus</i> .			
	Riesen-Sorten mit gewellter Fahne: (Fortsetzung)			
ouytp	Floradale, <i>begonienrosa</i> [8,5/9 ga] auf gelbem [3 ca] Grund.....	14.—	1.80	—,30
ouyyt	Flora Norton (Heavenly Blue), <i>rein hellblau</i> [12 ga/ia].....	14.—	1.80	—,30
ouzpz	Fluffy Ruffles, <i>zartrosa</i> [8,5/9 ea/ga] auf Fleischfarbe [6,5 ca/ea], stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, auffallender, reizvoller Typ	14.—	1.80	—,30
ovejm	Fortuna (Royal Blue), <i>tief dunkelblau</i> [11,5/12 re]. Wertzeugnis	14.—	1.80	—,30
oveot	Frühlingszeit (Springtime), <i>silberweise, rosa</i> [9/9,5 ga] getuschte, edle Riesenblumen, Wertzeugnis 1933.....	14.—	1.80	—,30
ovfbo	*Gelbe Riesen (Primrose Spencer), <i>zartgelb</i> [2 ca].....	14.—	1.80	—,30
ovfwu	Gigantic, <i>reinweiß, gekraust. Gold. Medaille 1932</i>	14.—	1.80	—,30
ovgki	Gladys, <i>beste lavendelfarbige</i> [11/11,5 ea/ga], Wertzeugnis 1932....	14.—	1.80	—,30
ovigk	*Glanz (Splendour), <i>rotbraun</i> [8,5 ri/pl].....	14.—	1.80	—,30
ovjvu	Gleneagles, <i>bestes hellblau</i> [12 ea/ca].....	14.—	1.80	—,30
ovogl	Gold Crest, <i>orange</i> [7 na] mit lachsrot [7 pa] Schein.....	14.—	1.80	—,30
ovppa	*Gräfin Spencer (Paradies), <i>zartrosa</i> [9,5 ga/ia] auf weiß.....	14.—	1.80	—,30
ovtly	Grand National, <i>beste hellgelbe</i> [2,5 ca] Sorte, große krause, oft doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933.....	16.—	2.—	—,30
ovufm	Grenadier, <i>leuchtend Geranium scharlach</i> [7/7,5 ra].....	14.—	1.80	—,30
ovxyx	Happiness (Glück), <i>reizend lachsrosa</i> [8,5 ia/9 ga].....	14.—	1.80	—,30
owebv	Hebe, <i>zartrosa</i> [10 ea/ga] auf weiß.....	14.—	1.80	—,30
oweaw	*Helen Lewis, <i>krapprot</i> [7,5 ia], Flügel <i>rosenrot</i> [9 ga/ia].....	14.—	1.80	—,30
owrju	Ivory Picture, <i>elfenbeingelb</i> [2 ca] mit <i>rosa</i> [8,5 ca] Hauch.....	14.—	1.80	—,30
owvxy	Jack Hobbs, <i>zartrosa</i> [8,5 ca/ga] auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt	14.—	1.80	—,30
owyxg	*John Ingman, <i>leuchtend karmin</i> [8,5/9 na].....	14.—	1.80	—,30
oxaau	*Jugend (Youth), <i>weiß mit feinem rosa</i> [9,5 ea/ga] Rand.....	14.—	1.80	—,30
oxbpy	Jumbo, <i>leuchtend hellkirschrot</i> [7,5/8 pa], sehr großblumig, halb- gefüllte Form. 3 Wertzeugnisse, feine Neuheit.....	16.—	2.—	—,30
oxedm	*Karmesinkönig (Crimson King), <i>tiefblutrot</i> [8/8,5 re].....	14.—	1.80	—,30
oxizg	Lagerfeuer (Campfire), <i>leuchtend scharlach</i> [7,5 ra/re].....	14.—	1.80	—,30
oxjry	Leben (Life), <i>neu, scharlach, von ganz außergewöhnlicher Leuchtkraft</i>	4.—		—,55
oxlhi	*Leuchtend violett (Royal Purple) [10/10,5 ra].....	14.—	1.80	—,30
oxpgu	Magnet, <i>tief lachsrosa</i> [8,5 ga/ia/ia], auffallende Farbe.....	14.—	1.80	—,30
oxusf	Mammut, <i>leuchtend orange-scharlach</i> [7 pc/8 na], Wertzeugnis....	14.—	1.80	—,30
oxopi	Marion, <i>rosa</i> [8,5/9 ia], am Grunde cremefarben [2 ca], fein.....	14.—	1.80	—,30
oyabe	Mary Pickford, <i>gelblichrosa</i> [7,5/8 ea] mit <i>lachsrosa</i> [8,5 ga] Schein	14.—	1.80	—,30
oybll	Mayfair, <i>karminrosa</i> [8,5/9 ia] auf weiß, stark duftend.....	14.—	1.80	—,30
oyddn	Miss California, <i>gelblichrosa</i> [8 ia/la] mit <i>lachsrosa</i> [7,5/8 ea/ga] Schein	14.—	1.80	—,30
oygwn	Mrs. A. Searles, <i>kräftig lachsrosa</i> [8 pa/na] mit <i>Goldglanz</i> [7,5/8 pa]	14.—	1.80	—,30
oyhmn	* " Tom Jones, <i>delphinium-blau</i> [11,5/12 ga/ia].....	14.—	1.80	—,30
oyien	Nouvelle, <i>Fahne und Flügel dunkelblau</i> [11/11,5 re/pe], auf <i>silberweiß</i> [11,5/12 ca], <i>gelbgrundig</i> [2,5 ca] Neuheit.....	16.—	2.—	—,30
oyisb	Orange Flamme, <i>dunkelorange</i> [6,5/7 pa/pe].....	14.—	1.80	—,30
oyjzu	*Othello, <i>dunkelkastanienbraun</i> [8,5/9 ri].....	14.—	1.80	—,30
oykdo	Pacific, <i>neu, lachsrosa</i> [8 ia], <i>korallenrosa</i> [7,5/8 la] getönt. Wert- zeugnis 1932 der englischen Edelwicken-Gesellschaft.....	16.—	2.—	—,30
oylbv	*Picture, <i>zartgelb</i> [2 ca] mit <i>rosa</i> [9 ea], <i>formvollendet</i>	14.—	1.80	—,30
oymyi	Pinkie, <i>kräftiges rosa</i> [9,5 ga/ia], <i>sehr gute Blumen und Stengel</i>	14.—	1.80	—,30
oymoe	Pinnacle, <i>neu, leuchtend rosa</i> [9 la/na], am Grund <i>weiß getönt</i>	20.—	2.40	—,35
oynev	*Powerscourt, <i>größte und beste lavendel</i> [11/11,5 ea/ga], <i>prämiert</i>	14.—	1.80	—,30
oyome	Präsident Harding, <i>lachs-scharlach</i> [7/7,5 la/na], <i>hervorragend schön</i>	14.—	1.80	—,30
oypsr	Robustum, <i>aprikosenfarbig</i> [8,5/ga/ia auf 2,5 ca] mit <i>silberrosa</i> [8,5 ca] Schein am Rande.....	14.—	1.80	—,30
oytml	Roter Junge, <i>leuchtend karmesin</i> [8/8,5 re/ri], <i>prämierte Neuheit</i>	14.—	1.80	—,30
oywhr	*Royal Scot, <i>leuchtend scharlach</i> [7,5 ra/pe].....	14.—	1.80	—,30
oywrs	Rubicund, <i>tief karmin-scharlach</i> [8/8,5 re/ri], <i>besonders große</i> <i>Blumen, häufig 5 am Stengel</i> , Wertzeugnis 1933.....	16.—	2.—	—,30
oyxgz	Ruffled Beauty (Krause Schönheit), <i>lilarosa</i> [9/9,5 ea] auf <i>gelb</i>	16.—	2.—	—,30
oyxhk	" Blue (Krause Blaue), <i>blau</i> [11,5 ia/12 na].....	16.—	2.—	—,30
oyxhg	" Carmine (Krause Karmin), <i>leuchtend karmin</i> [9 ra].....	16.—	2.—	—,30
oyxhs	" Crimson (Krause Karmesin), <i>neu tiefkarmesinrot</i>	4.—		—,55
oyxlm	" Orchid (Krause Orchidee), <i>lebhaft lilarosa</i> [9,5 ia/la].....	16.—	2.—	—,30

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙§ <i>Lathyrus odoratus</i> .			
	Riesen-Sorten mit gewellter Fahne (Fortsetzung):			
oyymb	Ruffled Primrose (Krause Gelbe), <i>gelb</i> [2 ca], <i>schwarzsamig</i> . . .	16.—	2.—	—30
oyxnd	„ Rose (Krause Rose), <i>karmin</i> [9ra/9,5 na], <i>stark gekraust, duplex</i> . . .	16.—	2.—	—30
oyxxl	„ White (Krause Weiße), <i>echter Typ in reinweiß</i> . . .	16.—	2.—	—30
oyyeb	xScharlachkönig (King Edward), <i>karmesin</i> [8/8,5re] . . .	14.—	1.80	—30
oyzdp	xSenator, <i>schokoladenfarbig</i> [9 pl] <i>gestreift</i> . . .	14.—	1.80	—30
oyzfx	Sextet Queen, <i>reinweiß</i> . . .	14.—	1.80	—30
oyzhh	Smiles (Lächeln), <i>lachsrot</i> [7,5/8 la] <i>rosa</i> [8,5 ga] <i>getuscht</i> . . .	16.—	2.—	—30
ozbhy	Superfine, <i>gelblichrosa</i> [7,5/8,5 ga/ia auf 3 ca Grund], <i>herrlich</i> . . .	14.—	1.80	—30
ozdii	Supreme, <i>beste reinhellrosa</i> [9,5 ga] <i>Sorte</i> . . .	14.—	1.80	—30
ozpde	xWeiße Riesen (alba maxima, King White), <i>weißsamig</i> . . .	14.—	1.80	—30
ozysj	What Joy (Welche Freude), <i>cremegelb</i> [2 ca], <i>stark gewellt</i> . . .	14.—	1.80	—30
paexm	2 L. O., <i>tiefscharlach</i> [7,5 pc/re], <i>leuchtend, sonnenbeständig</i> . . .	14.—	1.80	—30
	Riesenblumige Weihnachts- (Winter-blühende) Edelwicken:			
paidx	Apollo, <i>begonienrosa</i> [8/8,5ia/la] . . .	26.—	3.20	—45
paigf	Annie Laurie, <i>reinrosa</i> [9,5 na/la] . . .	26.—	3.20	—45
paippl	Ball's Rosa, <i>leuchtend rosa</i> [9,5ia/ga] . . .	24.—	2.90	—40
pairj	xBlaue Grasmücke (Blue Bird), <i>blau</i> [Fahne 11 pe, Flügel 12ia] . . .	24.—	2.90	—40
paosf	Blauer Junge (Blue Boy), <i>beste rein hellblaue</i> [11,5/12 ga/ea] . . .	24.—	2.90	—40
payui	Charm (Liebreiz), <i>reich rosa</i> [8,5/9 la], <i>mehrfach prämiert</i> . . .	24.—	2.90	—40
pbadi	Christmas Triumph, <i>schöne zweifarbige Neuheit, Fahne karmin-rosa</i> [8,5 na], <i>Flügel zartrosa</i> [9,5 ea] <i>getönt, Schiffchen cremegelb</i> . . .	24.—	2.90	—40
pbeze	Fackel (Torch), <i>lachsorange</i> [8 pa/8,5 na] . . .	24.—	2.90	—40
pbhla	Felice Gunther, <i>herrliche Neuheit, reinblau</i> [12 la] . . .	36.—	4.40	—60
pbige	Feuerkönig (Fire King), <i>lachsrot</i> [7,5/8 pa] . . .	24.—	2.90	—40
pbkoe	Flamingo, <i>lachsrosa</i> [8/8,5 la] <i>mit orange</i> [7/7,5 la/ia] <i>getönt</i> . . .	24.—	2.90	—40
pbudy	Glitters, <i>leuchtend kirschscharlach</i> [7,5/8 na/pa] . . .	24.—	2.90	—40
peamy	Goldland (El Dorado), <i>hellorange</i> [7 pa/na], <i>früheste Sorte</i> . . .	24.—	2.90	—40
pedii	Grenadier, <i>leuchtend scharlach</i> [7,5 ra/re/8 ra], <i>herrlich</i> . . .	24.—	2.90	—40
pceta	Harmonie, <i>lavendelblau</i> [10,5/11 ga/ea] . . .	24.—	2.90	—40
pcnou	xKanarienvogel (Canary Bird) [2 ca] . . .	24.—	2.90	—40
pcuyg	Lady Gay, <i>zartrosa</i> [9,5 ea/ga] <i>auf weißem Grund, feine Neuheit</i> . . .	30.—	3.60	—50
pcuza	Lavendel (Burpees), <i>Glycinenblau</i> [10,5 ga/11 ea] . . .	24.—	2.90	—40
pcwuu	Majestic Rose, <i>rosa</i> [9,5 ia/la], <i>langgestielt</i> . . .	24.—	2.90	—40
pcyga	Marine, <i>marineblau</i> [12 ia/la] . . .	24.—	2.90	—40
pcyun	Mrs. Calvin Coolidge, <i>reich lachsrosa</i> [9 ia/ga/8 la], <i>riesenblumig</i> . . .	24.—	2.90	—40
pczyy	„ Herbert Hoover, <i>rein mittelblau</i> [11,5/12 ia] . . .	24.—	2.90	—40
pdami	„ Kerr, <i>beste hellachsfarbige</i> [7/7,5 la] . . .	26.—	3.20	—45
pdgal	Orange (Burpees), <i>reine Farbe</i> [6,5/7 na/la] . . .	24.—	2.90	—40
pdmie	Oriental, <i>zartgelb</i> [2,5 ca], <i>dunkelsamig</i> . . .	24.—	2.90	—40
pdopu	Pfirsichblüte, <i>gelblichrosa</i> [9,5 ga/ia mit 7,5/8 ea] <i>auf hellem</i> [2,5 ca] <i>Grund, herrliche Neuheit</i> . . .	24.—	2.90	—40
pdoux	Roter Vogel, <i>leuchtend dunkelkarmesin</i> [8/8,5 re/ri] . . .	26.—	3.20	—45
peace	Rosa Riesen, <i>schönste Rosa</i> [9,5 ga/ia/la], <i>größtblumige Sorte</i> . . .	26.—	3.20	—45
peovd	xSchneeflocke (Schneesturm), <i>reinweiß</i> . . .	24.—	2.90	—40
pfdae	Shirley Temple, <i>rosa</i> [9,5 ga/ia] <i>auf hellem Grund, große edle Blumen</i> . . .	26.—	3.20	—45
peuow	Silberkönig, <i>hell glycinenblau</i> [12/12,5 ca/ea] . . .	24.—	2.90	—40
pfgyo	Sonnenstrahl, <i>leuchtend lachskarmin</i> [7,5/8 na/pe] . . .	24.—	2.90	—40
pfxtu	Vulkan, <i>feurig kirschscharlach</i> [7,5 ra] . . .	24.—	2.90	—40
pgeke	xPrachtmischung . . . 10 kg M. 120.—	14.—	1.80	—30
	Höhe cm			
pggaa	200 ⊂ Laurus, Lorbeer. Lauraceae. camphora (Cinnamomum), Kampferbaum . . .	32.—	4.—	—55
	Lavatera, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.			
pgios	150 ⊂ arborea, Malvenbaum, <i>schöne Blattpflanze</i> . . .	7.—	—90	—15
pgneo	100 „ „ variegata, <i>höchst dekorativ</i> . . .	12.—	1.60	—25
pgwyo	„ „ x trimestris, <i>amarantrosa</i> [9,5 ga] . . . 10 kg M. 54.—	6.—	—85	—15
pgyoi	60 „ „ rosea splendens (Sonnenuntergang, Loveliness), <i>karminrosa</i> [9lc] . . .	5.40	—85	—15
phduy	100 x „ „ alba, <i>weiß</i> . . . 10 kg M. 54.—	6.—	—85	—15
phlue	60 „ „ splendens, <i>blendend weiß, großblumig</i> . . .	10.—	1.40	—20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
phuhe	30	⊙ Laya. Compositae. elegans , <i>niedrig, gelb</i> [2 pa] <i>mit weiß</i>	36.—	4.40	—,60
plamw	15	2 Leontopodium. Compositae. x alpinum , Edelweiß	680.—	82.—	10.—
ptibx	20	sibiricum , <i>großblumig, schön</i> 1 g <i>M.</i> 2.40.			
pligk	130	2 Leonurus , Löwenschwanz. Labiatae. cardiaca , <i>ornamentale Pflanze mit kleinen, rosaweißen</i> [9,5 ec/gc] <i>Blumen</i>	30.—	3.60	—,50
pioay	30	⊙ Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae. x densiflorus , <i>lavendel</i> [11 ea].....	16.—	2.—	—,30
pioyh	12	hybridus , <i>schöne Farben gemischt</i>	20.—	2.40	—,35
piutw	"	" roseus [10ia].....	32.—	4.—	—,55
piypw	30	gemischt	18.—	2.20	—,35
pjaow	60	⊙ Leptosyne. Compositae. x maritima (grandiflora), <i>gelb</i> [1,5 pa].....	32.—	4.—	—,55
pjeeg	45	x Stillmanii , <i>goldgelb</i> [2 pa], <i>frühblühend, zum Schneiden</i> ..	36.—	4.40	—,60
	40	" Goldrosette , <i>siehe Neuheiten, Seite 10.</i>			
pjfal	275	△ Leucadendron , Weißbaum. Proteaceae. argenteum 1000 K. <i>M.</i> 16.—, 100 K. <i>M.</i> 2.—.			
		Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.			
pjiay	60	2 ⊙ grandiflorum , <i>große Kamille, weiß</i>	20.—	2.40	—,35
pjmuo	75	" vernale , <i>Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, früh</i>	40.—	4.80	—,65
pjouu	"	" secundum , <i>Juni-Margaretenblume, etwas später</i>	34.—	4.20	—,60
pjuhy	90	maximum , <i>weiß, großblumig</i>	40.—	4.80	—,65
pjaxu	"	" König , <i>riesenblumig, kräftig, schön</i>	40.—	4.80	—,65
pjyul	"	" laciniatum , <i>Blumenblätter gewellt u. feingeschlitzt</i>	36.—	4.40	—,60
pldya	60	" Lawine (Benary), <i>halbhohe geschlossene Büsche,</i> <i>bedeckt mit weißen Margeriten</i>	32.—	4.—	—,55
plleo	90	" Mayfield Riesen , <i>schneeweiß</i>	40.—	4.80	—,65
plvea	"	" Mrs. C. Lowthian Bell , <i>schön</i>	40.—	4.80	—,65
pmaeb	"	" Perfection	34.—	4.20	—,60
pmcea	75	" Prinzessin Heinrich , <i>früh</i>	40.—	4.80	—,65
pmepu	80	" Sieger , <i>weiß, riesenblumig</i>	40.—	4.80	—,65
pmkya	75	" Stern von Antwerpen , <i>riesenblumig, langstielig</i>	48.—	5.80	—,80
pmolo	90	" Triumph , <i>sehr großblumig</i>	40.—	4.80	—,65
pmuse	"	" schöne Mischung	26.—	3.20	—,45
pmyla	110	x " hybrid. , Shasta-Margarete , Prachtmischung ...	36.—	4.40	—,60
pnceau	"	" Alaska , <i>schön, weiß</i>	40.—	4.80	—,65
pnkai	"	" California , <i>rahmweiß</i> [1 ea], <i>prächtigt</i>	52.—	6.40	—,85
pnnoy	75	" fl. pleno , <i>siehe Neuheiten, Seite 15.</i> 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—.			7.50
		L. maximum <i>liefern vorzügliche große weiße Schnittblumen.</i>			
pnyih	120	2 uliginosum (serotinum), <i>weiß, reichblühend</i>	200.—	24.—	3.—
poahw	45	△ Leucocoryne. Liliaceae. ixioides odorata Sonnenruhm , <i>wohlriechende, stern-</i> <i>förmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, reizend zum</i> <i>Schnitt</i> 1 g <i>M.</i> 2.40., 100 Port. <i>M.</i> 30.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.30.			
poapr	75	2 Liatris , Prachtscharte. Compositae. callilepis , <i>fiederblau</i> [10,5 e/11la].....	120.—	14.40	1.90
poefv	50	scariosa , <i>karminrosa</i> [11na/pa].....			8.—
poepe	75	spicata , <i>purpurrosa</i> [10,5/11 na].....	120.—	14.40	1.90
poigb	200	2 Ligularia , Bandblume. Compositae. macrophylla , <i>gelb</i> [1,5 pa].....			1.20
poofe	120	2 Lilium , Lilie. Liliaceae. auratum , Goldbandlilie , <i>weiß, gelb gestreift, wohlriechend.</i>	40.—	4.80	—,65
pootk	120	" platyphyllum , <i>großblumiger, weiß mit roten Tupfen</i>	80.—	9.60	1.40
pooua		Backhouse Hybriden , <i>reichblühend, ungewöhnliche</i> <i>Schattierungen, wüchsig</i> 100 Korn <i>M.</i> 4.—.			
pooxj	50	concolor , Sternlilie , <i>aufrechte, scharlachrote</i> [5,5 pa/ra] <i>Blüten, innen dunkelrot, für sonnige Lagen u. Topfkultur</i>	100.—	12.—	1.60
poryj	120	giganteum , <i>edle Spezies, lange weißliche Blüten</i>	160.—	19.20	2.50
pouxj	60	japonicum , <i>große Blumen, zartrosa, sehr schön</i>	60.—	7.20	1.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lilium (Fortsetzung).			
pouzs		2 — longiflorum praecox Weiße Königin, <i>neu, großblumig, reinweiß, frühblühend, für Treiberei und Topfkultur</i> 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—			
poyaa	100	— martagon Türkenbundlilie, <i>hellrot [9,5 gc] braun gefleckt</i>	60.—	7.20	1.—
poyvv	150	— Cattaneae (dalmaticum) , <i>dalmatische Türkenbundlilie, großblumig, dunkelpurpur [8,5 pl], sehr selten</i> 100 Korn <i>M</i> 2.40.			
ppaak	60	144 philippinense formosanum , <i>reinweiß, trompetenförmig, duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur</i>	200.—	24.—	3.—
ppalo	120	— regale , <i>Königslilie, leicht aus Samen zu ziehen, weiß mit rosa [9,5 ea] Schein, prachtvoll</i>	40.—	4.80	—,65
ppaul	50	— rubellum , <i>rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten</i>	140.—	16.80	2.20
ppehe	"	— tenuifolium , <i>Korallenzlilie, dunkelscharl., [6,5 ra/re], stark duft., blüht schon im erst. Jahre nach d. Aussaat (Mißerte)</i>			
ppeop	100	— washingtonianum , <i>weißlich, innen rötlich, duftend</i>		30.—	3.80
ppewa	15	⊙ x Douglasii , <i>weiß mit gelb [2 la] früh</i>	18.—	2.20	—,35
		Linaria , Leinkraut. <i>Scrophulariaceae.</i>			
ppiig	10	2 ⊙ alpina , <i>blau [11,5 na], orange [4,5 ra] Lippe</i>			14.—
ppire	"	" rosea , <i>rosa [10 ra] m. orange [4,5 ra] Lippe 1 g M 2.20.</i>			18.—
ppiae	15	" hybrida , <i>schöne Mischung</i>		28.—	3.50
ppkoy	30	⊙ bipartita (elegans) , <i>veilchenblau [11 pa] mit gelb [2 ca u. pa]</i>	12.—	1.60	—,25
ppoid	"	" splendida , <i>dunkelviolett [10 re]</i>	12.—	1.60	—,25
pptoe	"	" gemischt	12.—	1.60	—,25
ppvoa	10	2 ⊙ x cymbalaria , <i>lila [11,5 ga], reizend für Ampeln</i>	54.—	6.60	—,90
ppwyu	80	2 dalmatica , <i>goldgelb [1 ra]</i>	26.—	3.20	—,45
prnuu	90	— macedonica speciosa Nympe, <i>rahmweiß [1 ea]</i>	40.—	4.80	—,65
prvua	30	⊙ maroccana , <i>purpurviolett [11 pa], sehr schön</i>	14.—	1.80	—,30
psdou	"	" alba (Weiße Perle)	12.—	1.60	—,25
psjuo	"	" carminea , <i>purpur [9,5 ra], sehr schön</i>	14.—	1.80	—,30
pskia	20	" Elfenbraut , <i>Neuheit, großblumig, blendend reinweiß, äußerst reichblühend, gleichmäßiger buschiger Wuchs</i> 100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. <i>M</i> 3.60.			
psluu	30	" Feingold , <i>neu, reizend goldgelb [1/1,5 ra], frühblühend</i>	44.—	5.40	—,70
psnoe	"	" Rubinkönig , <i>rein rubinrot [9 re/9,5 ra], neu</i>	40.—	4.80	—,65
psyey	"	" hybrida , <i>Excelsior-Mischung, seltene schöne Farben</i>	14.—	1.80	—,30
ptaco	"	" Feenstraub , <i>neu, reichblühende, buschige Pflanzen, große Blumen in duftigen Farben</i>	30.—	3.60	—,50
ptaod	30	— reticulata aureo-purpurea , <i>goldgelb [3 pa] und dunkel-purpur [8,5 re]</i>	18.—	2.20	—,35
		Lindelofia . <i>Borraginaceae.</i>			
pteil	40	2 spectabilis , <i>blau [12/12,5 re]</i> 2 g <i>M</i> 1.40.			
		Linum , Lein. <i>Linaceae.</i>			
ptiow	40	2 flavum , <i>gelb [1,5 na], schön.</i>	80.—	9.60	1.40
ptiao	20	" nanum compactum , <i>neu, goldgelb, [1 pa] für Fels-partien, niedrige Gruppen und Einfassungen</i> 100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>M</i> 2.20., 1 g <i>M</i> —,75.			6.—
ptizu	40	⊙ x grandiflorum rubrum , <i>rot [8,5 ra]</i> 10 kg " 48.—	5.40	—,85	—,15
ptoiu	"	" roseum [9 ga], <i>hübsch</i>	10.—	1.40	—,20
ptroy	75	2 Lewisii , <i>kornblumenblau [12,5 la]</i>	14.—	1.80	—,30
ptuyx	"	— narbonense , <i>Berglein, dunkelblau [12,5 na] (fehlt)</i>			
ptyoz	"	x perenne , <i>ausdauernder Flachs, hellblau [12,5 ga]</i>	10.—	1.40	—,20
puael	"	" album	12.—	1.60	—,25
pugyj	75	— <i>ausdauernde Sorten, gemischt</i>	12.—	1.60	—,25
		Lisianthus , <i>Schönmund. Gentianaceae.</i>			
pulu	50	⊙ Russellianus (Eustoma) , <i>prachtvoll, seltene Gentianaceae, große, becherförmige, tiefblaue [12 ic/lc] Blumen, feiner Winterblüher</i> 1 g <i>M</i> 4.—, 1000 Korn <i>M</i> —,40.			
		Lobelia . <i>Campanulaceae.</i>			
puohx	25	⊙ x erinus (gracilis) , <i>hellblau [13 na]</i>	24.—	2.90	—,40
puufv	"	" alba	44.—	5.40	—,70
puynb	20	x atrocoerulea oculata , <i>dunkelblau [12,5 ra], weißes Auge</i>	54.—	6.60	—,90
pvdol	"	— Prima Donna , <i>Blumen tief purpur [9,5 ra/re]</i>	48.—	5.80	—,80

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lobelia erinus (Fortsetzung).			
pvewu	25	⊙ x <i>speciosa</i> , tief marineblau [12,5/pa], dunkellaubig.....	26.—	3.20	—,45
pvifi	"	x " <i>superba</i> (Royal Purple), tief marineblau [12,5/ra], reinweißes Auge, dunkle Stiele und Belaubung	36.—	4.40	—,60
pvkua	"	gemischt.....	32.—	4.—	—,55
pvtio	10	compacta (erecta), alba, reizend.....	80.—	9.60	1.40
pvuai	"	" <i>Blauer Stein</i> , rein enzanblau [12,5/ra], ohne Auge	80.—	9.60	1.40
pvuix	"	" <i>Cambridge Blau</i> , hellblau [12,5/13 la], neu.....	100.—	12.—	1.60
pvujy	"	" <i>Firmament</i> , reinblau [12,5 ra].....	80.—	9.60	1.40
pvuxu	"	" <i>foliis aureis</i> (Goldelse), gelbes Laub, reizend.....			3.—
pvufe	"	x " <i>Kaiser Wilhelm</i> , enzanblau [13 pa], helllaubig..	72.—	8.60	1.20
pwael	"	x " <i>Kristallpalast</i> (Benary), tief ultramarinblau [12,5 pa], dunkellaubig, beste für Beete.....	80.—	9.60	1.40
pwboi	"	x " <i>pumila splendens</i> , dunkelmarineblau [12,5 ra], weißes Auge, vorzüglich.....	80.—	9.60	1.40
pwfoa	"	" " <i>alba</i> (White Gem), schön.....	72.—	8.60	1.20
pwoeo	"	" <i>Weißer Dame</i> , großblumig.....	64.—	7.80	1.10
pwsai	"	" schöne Mischung.....	60.—	7.20	1.—
		Lobelien mit langen Ranken für Ampeln und Balkonschmuck:			
pwyal		<i>pendula Amanda</i> (Benary), rosalia [10 pc] bis ama- rantrot [9,5 re/ri], mit weißem Auge, reizvoll.....	150.—	18.—	2.40
pxabu		" <i>Angelina</i> (Benary), reinweiß, großblumig.....	90.—	10.80	1.50
pxbia		x " <i>Hamburgia</i> , hellblau [13 pa].....	90.—	10.80	1.50
pxemu		" <i>Miranda</i> (Benary) purpurrosa [10,5 ra], Auge weiß	140.—	16.80	2.20
pxhya		x " <i>Saphir</i> (Benary), große, tiefdunkelblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange Ranken; prächtig..		12.—	1.60
pxiud		" Mischung obiger Ampel-Lobelien.....	80.—	9.60	1.40
pxoca	100	⊙ <i>fulgens</i> (cardinalis), scharlach [7,5 ra].....		38.—	4.80
pxure	45	" <i>Illumination</i> (cardinalifulgens), scharlach [7,5 ra], Schaft stark, Laub dunkel..... 1 g M. 3.60.			32.—
pyauj	90	x " <i>Königin Viktoria</i> , scharlach [7,5 ra], Blätter dunkel- rot, sehr wirkungsvoll..... 1 g M. 3.40.			30.—
pyenh	"	" <i>hybrida</i> (Gerardii), prächtig..... 1 " " 3.40.			30.—
pyigw	40	⊙ <i>tenuior</i> (ramosa nana compacta), ultramarinblau [12,5 ra].....	80.—	9.60	1.40
pyivx	§	⊙ <i>Lophospermum</i> (Maurandia). Scrophulariaceae.			
pyugv		⊙ <i>scandens</i> , rot.....	160.—	19.20	2.50
		<i>Lotus</i> , Schotenklee. Leguminosae.			
		⊙ <i>mascaensis</i> , kanariengelb [1/1,5 ra], Belaubung silberweiß, Ampelpflanze..... (Mißernte)			
		<i>Luculia</i> . Rubiaceae.			
pyybp	300	⊙ <i>gratissima</i> , rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze...		64.—	8.—
pyyon	§	⊙ <i>Luffa</i> , Netzgurke. Cucurbitaceae.			
pzaov		⊙ <i>acutangula</i>	8.—	1.10	—,20
		⊙ <i>cylindrica</i> , schön.....	8.—	1.10	—,20
pzfey	120	⊙ <i>Lunaria</i> , Judaspennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.			
pziri	100	⊙ <i>biennis</i> (annua), rot [10 pe].....	14.—	1.80	—,30
pznno	120	" <i>alba</i>	14.—	1.80	—,30
pzkoy		" <i>kermesina</i> , dunkelrot [9,5 pe].....	14.—	1.80	—,30
pzooy	100	" gemischt.....	14.—	1.80	—,30
		" <i>variegata</i> , hellrot [10 pc].....	24.—	2.90	—,40
pzbub	30	⊙ <i>Lupinus</i> , Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.			
pzvov	60	⊙ <i>affinis</i> , blau [12,5 la mit 11 lc nc].....	10.—	1.40	—,20
pzymo	120	x <i>albo-coccineus</i> , rosa [10 ga/9,5 pe] mit weiß.....	8.—	1.10	—,20
raafn	60	" <i>Cruikshanksii</i> , dunkelblau [12 la/11 lc] und gelb [2,5 pa]...	4.80	—,65	—,15
raeau	"	" <i>Hartwegii</i> , blau [12,5/13 la], getuscht mit [10,5 re]...	7.20	1.—	—,20
raepf	"	" <i>albus</i>	7.20	1.—	—,20
raifj	"	" <i>coelestinus</i> , himmelblau [13 ga mit 11 nc].....	7.20	1.—	—,20
raobr	"	" <i>roseus</i> , zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht.....	7.20	1.—	—,20
raowx	80	" gemischt.....	6.60	—,90	—,15
rauoj	"	" <i>hirsutus</i> (pilosus), blau [12 nc] mit weiß.. 10 kg M. 44.—.	5.—	—,70	—,15
rayfg	"	" <i>albus</i> 10 " " 44.—.	5.—	—,70	—,15
		" <i>ruber</i> , hellrosa [8 ca/ea] mit magentarot [9,5 nc/re]...	5.—	—,70	—,15

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lupinus (Fortsetzung).			
rbaaw	60	⊙ hybridus atrocoeruleus, rosa [9,5 ea] mit rot [9,5 pc]....	9.—	1.30	—20
rbaun	"	" insignis, purpurviolett [11 ia/na mit 10,5 re]....	9.—	1.30	—20
rbdue	"	" nigrescens, schwarz mit violett [12 re/ri u. 12,5 la]....	9.—	1.30	—20
rbete	"	" roseus, zartrosa [9,5 ea] mit magentarot [9,5 ra]....	9.—	1.30	—20
rbieu	30	luteus Romulus, gelb [2,5 pa], großblumig....	16.—	2.—	—30
rbkiu	60	" splendens, gelbe Lupine..... 10 kg M. 20.—	2.40	—40	—15
rboix	100	x mutabilis, weiß, gelb [2/2,5 pa] und violett [11 gc]....	4.80	—65	—15
rbrae	"	" roseus, " " und rosa [9,5 ca].....	4.80	—65	—15
rbwu	30	x nanus, blau [12,5 ga/la], getuscht violett [11 nc], reizend...	16.—	2.—	—30
rbfyl	"	" albus, Schneekönigin, schneeweiße Blumen....	14.—	1.80	—30
recco	70	sulphureus superbus, gelb [2 la], später bräunlich, prächtig	18.—	2.20	—35
reecur	30	texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la].....	10.—	1.40	—20
reide	100	x einjährige hohe gemischt, großkörnig.... 10 kg M. 42.—	4.80	—65	—15
reicut	60	x " halbhöhe " " " " 10 " " 66.—	7.20	1.—	—20
recoah	30	" niedrige " " " " 10 " " 110.—	12.—	1.60	—25
repyi	150	2 arboreus, gelb [2 na].....	16.—	2.—	—30
reuyh	"	" albus, sehr schön.....	16.—	2.—	—30
reuya	"	" hybridus, neue Spielarten.....	12.—	1.60	—25
rewyk	90	" Sonnenschein, hellgelb [1,5 ga/na].....	32.—	4.—	—55
reyib	"	x polyphyllus, gemischt.....	10.—	1.40	—20
rdaaq	"	" Prachtmischung..... 10 kg M. 180.—	20.—	2.40	—35
rdedi	"	" Downers Spielarten, wunderbare Auslese, früh, herrlicher Farbenreichtum.....	26.—	3.20	—45
rdfae	"	" Harkness Spielarten, prachtvolle Mischung mit vielen seltenen Farbentönen.....	26.—	3.20	—45
	"	" Russell, siehe Neuheiten, Seite 9.			
rdini	"	" albus.....	12.—	1.60	—25
rdkuo	"	" carmineus [10 ia Fahne 9,5 pc].....	160.—	19.20	2.50
rdcoy	"	" Chocolate Soldier, seltene Farbe, Blüten oben gelb [1,5 la], unten bräunlich violett [10/10,5 ng]....	200.—	24.—	3.—
rdpce	"	" C. M. Prichard, blaß lachsfarbig orange [5,5 gc in 7,5/8 gc übergehend] mit gelb [2 ca/1,5 ia]....		28.—	3.50
rdouv	"	" coeruleus [12,5 nc].....	6.—	—85	—15
rdypa	"	" Lavendel [11,5 ea] mit weiß und rosa Schein....	28.—	3.40	—50
rdzeg	"	" luteus, neu, gelb [1,5 ea/ia], duftend.....	72.—	8.60	1.20
rdahb	"	" Moerheimii, zartrosa [10 ca mit 10 ia].....	32.—	4.—	—55
reaal	"	" Prinzess Juliana, fleischfarbig rosa [8 ca] mit creme	40.—	4.80	—65
reevg	"	x " roseus [9,5 ea], sehr schön.....	24.—	2.90	—40
reirr	"	" Rubinkönig, rubinviolett [10,5 pg].....	180.—	21.60	2.80
		Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.			
revli	10	2 alpina (Viscaria), rosa [10 ia], reizend.....	200.—	24.—	3.—
reynw	45	Arekwrightii, Spielarten von chalconica u. Haageana	68.—	8.20	1.20
rfaez	90	chalconica, Brennende Liebe, scharlach [6,5 ra]....	14.—	1.80	—30
rfcyo	"	" alba.....	28.—	3.40	—50
rfene	"	" carnea [7 ea/ia].....	28.—	3.40	—50
rfiaa	"	" grandiflora, scharlach [6,5 ra], gedrungener Wuchs		5.20	—70
rfih	"	x " Mischung.....	24.—	2.90	—40
		coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma.			
rfiaw	60	Forrestii-Spielarten, neu, leuchtendkarmin, karmesin, helllichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten	80.—	9.60	1.40
rfimu	45	2 ⊙ x Haageana (Benary), scharlach [6 ra].....	44.—	5.40	—70
rfmaa	"	" atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re].....	48.—	5.80	—80
rfoly	60	" gigantea, zinnober [7 ra].....	52.—	6.40	—85
rfay	45	" hybrida, in mehreren Farben.....	36.—	4.40	—60
rfuop	10	2 Lagascae (Petrocoptis), carmin, frühe Alpine 1 g M. 2.—			16.—
rgaam	50	viscaria splendens (Viscaria) [10 pa], sehr früh.....	34.—	4.20	—60
rgaja	"	" alba grandiflora, reinweiß.....	48.—	5.80	—80
rgawy	30	" nana, (Benary), siehe Neuheiten, Seite 24. 100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80.			
		Lysimachia, Gelbweiderich, Felberich, Primulaceae.			
rgayi	45	2 lobelifolia, gelbe [2 na] Blumen in endständigen Rispen.			3.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
rgdoa	100	24 Lythrum , Weiderich. <i>Lythraceae</i> . roseum superbum [10,5/11 la], reichblühend	20.—	2.40	—,35
rgeya	90	salicaria, Blutweiderich, dunkelrot	14.—	1.80	—,30
rgchau	80	" Crimson Dwarf , leuchtend rot [9,5 na], niedrig	40.—	4.80	—,65
rgllo	"	virgatum, purpurrosa [10/10,5 na], zierlich	18.—	2.20	—,35
rglwi	100	Malope, Trichtermalve. <i>Malvaceae</i> . x grandiflora (trifida) alba	10 kg M. 48.—	5.20	—,70
rgpai	"	x " purpurea [9 pc mit 9 re]	10 " " 48.—	5.20	—,70
rguic	"	" rosea, zartrosa [10 ca mit 10 ea]	10 " " 48.—	5.20	—,70
rgwuy	"	" gemischt	10 " " 45.—	5.—	—,70
rgyia	60	" praecox alba	6.—	—,85	—,15
rhael	"	" " purpurea [9 pc mit 9 re] } frühblühend	6.—	—,85	—,15
rhgia	100	24 Malva , Malve. <i>Malvaceae</i> . alcea, Rosenpappel, rosa [10,5 ga], schöne Blume			4.—
rhpau	300	capensis, lilarosa [10 ea], reichblühend		12.—	1.60
rhyjy	200	crispa, zartlila [11 ca] schöne Belaubung	3.—	—,50	—,15
riawu	120	mauritanica (zebrina), purpur Adern auf zartlila [11 ea]	2.60	—,40	—,15
riesw	60	miniata, mennigerot [6,5 ne]	14.—	1.80	—,30
riidw	90	24 moschata, rosa [10 ea] } wohlriechend	16.—	2.—	—,30
rimil	"	" alba	16.—	2.—	—,30
riote	80	silvestris, Wald-Malve, Roßpappel, bläulichrosa [10/10,5 ga]	36.—	4.40	—,60
riuvc	§	△ Mandevillea . <i>Apocynaceae</i> . suaveolens, weiß	80.—	9.60	1.40
riyzm	45	○ Martynia , Gensenhorn. <i>Martyniaceae</i> . formosa (annua fragrans), rotviolett [9,5/10 ic] mit orange- gelber [4 ra] Schlundzeichnung	54.—	6.60	—,90
rjuuc	45	○ x Matthiola . <i>Cruciferae</i> . bicornis, rosiglavendel [11 ea/10 5 la]	10 kg M. 54.—	6.—	—,85
rjazo	60	24 ○ x Matricaria , Mutterkraut. <i>Compositae</i> . capensis (parthenoides) fl. pleno, weiß	20.—	2.40	—,35
rjexy	30	" eximia fl. pleno, weiß	24.—	2.90	—,40
rjial	"	" " grandiflora fl. pleno, sehr schön	34.—	4.20	—,60
rjluu	20	" " fl. pleno pumila (Tom Thumb)	48.—	5.80	—,80
rjoyy	30	x " " nana fl. pleno, Goldball, schön [2,5 la]	120.—	14.40	1.90
rjsaa	"	" " " Schneeball [2 ca/ea]	160.—	19.20	2.50
rjuci	30	○ chamomilla, Kamille, weiß, aromatisch duftend	36.—	4.40	—,60
rjyme	§	○ Maurandia , Kletterblume. <i>Scrophulariaceae</i> . albiflora, echt	1 g M. 1.—		8.—
rkaif	"	Barclayana, blau [11,5 ra]		18.—	2.40
rkema	"	x schön gemischt	110.—	13.20	1.80
rkiel	60	24 Meconopsis , Mohnling. <i>Papaveraceae</i> . Baileyi (betonicaefolia), neu, herrliche dichte himmelblaue Blütenrispen 100 Pr. M. 16.—, 10 Pr. M. 1.80.		32.—	4.—
rknea	30	cambrica, kress [5,5 na]		28.—	3.40
rkopu	"	" fl. pleno, gold [3/3,5 pa]			8.—
rkoyj	90	integrifolia, Thibet-Mohn, großblumig, hellgelb 1 g M. 1.80.			
rkuke	90	nepalensis (paniculata), hellgoldgelb [2,5 pa]		16.—	2.—
rkwa	50	Prattii, himmelblau [12,5 la] 100 Pr. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			16.—
rkys	60	simplicifolia, blau	1 g " 1.20.		10.—
rkyyo	120	Wallichii, prächtige Species, hellblaue Blüten, schönes Laub 1 g M. —,75.			
rlaaa	§	△ x Medeola (Myrsiphyllum), Myrtenblatt. <i>Liliaceae</i> . asparagoides, bekanntes Bindegrün	24.—	2.90	—,40
rlaye	"	" myrtifolia, reizend 10,000 K. M. 18.—, 1000 K. M. 2.—.			
rlcom	15	△ x Mesembrianthemum , Mittagsblume. <i>Aizoaceae</i> . cordifolium fol. varieg., bunte Blätter, purpurrosa [10 na]		80.—	10.—
rlheo	10	○ criniflorum, neu, schönste bunte Färbungen, Teppich- und Felsenpflanze ... 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.			1.60
rltju	20	○ crystallinum, Eiskraut, reiner Samen. 10 kg " 110.—	12.—	1.60	—,25
rlisw	5	△ pseudotruncatellum (Blühende Steine, Hottentottenpopo), rundliche steinähnliche Form, goldgelb. 1000 K. M. 6.—.			
rluw	15	○ tricolor (pyropeum), karmin [9,5 ia/na], weiß u. purpur [9 pl]	32.—	4.—	—,55

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
rlpyo	60	Mimosa , Sinnpflanze. Leguminosae. ⊕○ pudica (Noli me tangere), <i>zierliche gefiederte Blätter, empfindlich gegen Berührung, Blüten rosa</i> [10,5 ga] ..	10.—	1.40	—20
rluge	45	Mimulus , Gauklerblume. Scrophulariaceae. ⊕○ cardinalis , <i>scharlach</i> [7 pa] ..	140.—	16.80	2.20
rlvyi	"	" grandiflorus , <i>dunkelrot</i> [7,5 ra], <i>großblumig</i> ..	160.—	19.20	2.50
rlysu	25	cupreus Fürst Bismarck, <i>kupferrote Hybriden</i> ..	160.—	19.20	2.50
rlyti	20	" Roter Kaiser , <i>karmesinscharlachrot</i> [7,5/8 re], <i>reichblühend</i> 100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.20.			5.—
rmajy	30	x luteus tigrinus (hybridus), Prachtmischung ..	90.—	10.80	1.50
rmcei	"	x " " grandiflorus , <i>sehr großblumige, getigerte und gefleckte, gemischt</i> ..	140.—	16.80	2.20
rmgie	15	x moschatus , <i>Moschuspflanze</i> ..	220.—	26.40	3.40
rmito	"	alle Sorten gemischt ..	100.—	12.—	1.60
rmoad	§	Mina . Convolvulaceae. ⊕x lobata , <i>scharlach</i> [6,5 ne/7 pe] <i>mit gelb</i> [2 ea], <i>prächtig</i> ..	90.—	10.80	1.50
rmoeer	60	Mirabilis . Wunderblume. Nyctaginaceae. jalapa , <i>einzelne Farben:</i> Weiß. " <i>mit rot</i> [9,5/10 pa]. Gelb [2 na]. " [3 na] <i>mit rot</i> [9,5 pa]. Jede Sorte ..	6.60	—90	—15
rmohy		x jalapa , Prachtmischung .. 10 kg <i>M.</i> 36.—.	4.—	—60	—15
rmoin	30	" pumila foliis variegatis (Zwerg), Mischung ..	7.—	—90	—15
rmomo	10	Moehringia , Spelle, Moosmiere. Caryophyllaceae. muscosa , <i>weiße Blütchen, hellgrüne Belaubung</i> . 1 g <i>M.</i> 1.20.			
rmppa	§	Momordica , Balsamgurke. Cucurbitaceae. ⊕○ balsamina , <i>scharlachrote Früchte</i> } <i>sehr zierende Schlinger</i> charantia , <i>orangegebe Früchte</i> } <i>besond. für Warmhaus.</i>	16.—	2.—	—30
rmuay	"		10.—	1.40	—20
rnbaa	90	Monarda , Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae. ⊕ hybrida , <i>reichhaltige Mischung von rosa und roten Farbtönen</i>	60.—	7.20	1.—
rnhtu	90	Morina , Quirlkarde. Dipsacaceae. ⊕ longifolia , <i>Blattpflanze, rot</i> [9 ia/na] <i>Schlund weiß</i> ..			3.—
rnizy		Musa , Bananenbaum, Pisang. Musaceae. ⊕ Arnoldiana , <i>prachtvoll</i> .. 1000 K. <i>M.</i> 48.—, 100 K. <i>M.</i> 6.—.			
rneei		<i>ensete, schönste Art</i> ... 1000 " " 48.—, 100 " " 6.—.			
rnwyi		<i>superba, dekorativ</i> 1000 " " 4.—, 100 " " —50.			
rnnyhu	30	Myosotis , Vergißmeinnicht. Boraginaceae. ⊕○ x alpestris , Alpenvergissmeinnicht [13 ia] ..	36.—	4.40	—60
roafj	"	<i>alba, weiß</i> ..	36.—	4.40	—60
roazz	"	x Indigo , <i>schöne Farbe</i> [13 na] ..	60.—	7.20	1.—
roexd	"	rosea [9,5 ga] ..	36.—	4.40	—60
rolio	"	<i>schöne Mischung</i> ..	24.—	2.90	—40
roogj	"	Blauauge , <i>leuchtend blau</i> [13 la], <i>Auge weiß, frühblühend</i>	52.—	6.40	—85
rooox	15	Blaue Kugel , <i>leuchtend blau</i> [13 na], <i>gleichmäßiger, kompakter, kugelig Wuchs, neu</i> ..			4.—
roowr	30	Blauer Korb , <i>tiefstes Blau</i> [13 na], <i>geschlossener Wuchs</i>	100.—	12.—	1.60
rouhh	"	Expresß, blau [13 la], <i>frühblühend</i> ..	50.—	6.—	—80
royew	15	Indigo compacta , <i>tiefblau</i> [13 na] ..	80.—	9.60	1.40
roynh	30	Messidor , <i>dunkelblau</i> [13 na], <i>spätblühend</i> ..	100.—	12.—	1.60
roypg	10	nana (compacta) coerulea [13 ia] ..	40.—	4.80	—65
rpaje	"	" alba ..	44.—	5.40	—70
rpdoe	"	" rosea [9,5 ga] ..	66.—	8.—	1.10
rpfoa	30	x robusta grandiflora [13 ia], <i>Mittelblumen gefüllt</i> ..	36.—	4.40	—60
rplem	"	stricta grandiflora , <i>königsblau</i> [13 la], <i>saulenartig</i> ..	48.—	5.80	—80
rpmoo	"	" Indigoblau [13 na] ..	80.—	9.60	1.40
rpovi	20	x Viktoria, blau [13 ia], <i>kugelförmig, Mittelblumen gefüllt; Marktsorte für Töpfe und Beete</i> ..	72.—	8.60	1.20
rpugo	"	" rosea [9,5 ga] ..	80.—	9.60	1.40
rpuxy	"	" alba ..	100.—	12.—	1.60
rpkyo	"	" indigoblau [13 na], <i>vorzüglich</i> ..	72.—	8.60	1.20



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Myosotis (Fortsetzung).			
rrore	15	⊙ hybrida comp. Annemarie Fischer, neu, große Blumen, dunkelblau [13,5 la], kompakt, für Topf und Land 1/2 g M. 4.—, 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—			
rraod	25	" Isolde Krotz [13 ia], verbessertes Ruth Fischer 1 g M. 2.80.—, 100 Pr. M. 40.—, 10 Pr. M. 4.40.		200.—	24.—
rreru	20	" Liebesstern, niedrig, blau [13 ia], Laub dunkelgrün . . .	330.—	40.—	5.—
rrwy	10	" compacta, hellblau [13 ia], ganz niedrig. . .		50.—	6.40
rrfau	25	" Marga Sacher, tiefhimmelblau [13 la], Blumen 7—11/2 cm Durchmesser, vorzüglich. 1 g M. 2.—, 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—		140.—	17.—
rrius	"	x " Ruth Fischer, große Blumen, lebhaft blau [13 ia], herrlich für Topf und Land 1 g M. 1.30. 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—	720.—	88.—	11.—
rrodi	30	dissectiflora, tiefblau [13 la], großblumig (Mißernte)			
rrpel	30	" perfecta [13/14 ia] (Mißernte)			
rrual	30	4 ⊙ oblongata (latifolia) Albion, himmelblau [13/14 la]	124.—	15.—	2.—
rrwia	"	" Blaue Grasmücke, tiefblau [14 na]	150.—	18.—	2.40
rryuj	"	" perfecta [14 ia/la], großblumig, schön	60.—	7.20	1.—
rsane	30	4 ⊙ palustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14 ia]	110.—	13.20	1.80
rsaza	"	" semperflorens [14 ga/ia], Frühjahr bis Herbst . . .	100.—	12.—	1.60
rseki	"	" " Graf Waldersee, tiefblau [14 la]	100.—	12.—	1.60
rshue	"	" " grandiflora (Nixenaug) [13 ga]	100.—	12.—	1.60
rzhyy	10	⊙ rupicola, porzellanblau [13 la/na], niedrig, reizend, auch für Töpfe			8.—
		Naegelia. Gesneriaceae.			
rzoba	45	△ ⊙ hybrida, Prachtmischung . . 1 g M. 9.—, 10 Port. M. 4.—			75.—
rzrey	"	zebrina discolor (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen gelb [3 na], braun [7 pg] gesprenkelt, schön belaubt, Winterblüher 1 g M. 9.—, 10 Port. M. 4.—			75.—
		Nemesia. Scrophulariaceae.			
rzueg	25	⊙ compacta Edelblau, vergißmeinnichtblau [12,5 ga]	60.—	7.20	1.—
rzuha	20	" Edelweiß, Neuheit, reinweiß, buschig, gedungen, reizendes Gegenstück zu obiger Sorte 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			3.—
rzyad	"	x strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung . . .	100.—	12.—	1.60
rzyzl	"	" grandifl. Feuerkönig, karminscharlach [8,5 ra]	180.—	21.60	2.80
saavk	"	" " karmesin	180.—	21.60	2.80
saeii	"	" " orange [4/5 pa]	180.—	21.60	2.80
saicn	"	" " rosa [9 ra/pe]	180.—	21.60	2.80
saobw	"	" " scharlach [7,5 ra/re]	180.—	21.60	2.80
saoru	"	" " weiß, mit gelbem Auge	180.—	21.60	2.80
sauca	"	" nana compacta, schön gemischt		9.60	1.40
sawyl	"	" " " Aurora, leuchtend karmin [7,5 re] und weiß. . .	180.—	21.60	2.80
sayvb	"	" " " Feuerkönig, scharlach [7/7,5 ra/re]	200.—	24.—	3.—
sbfeu	"	" " " grandifl. Feuerball, scharlach [8 re/8,5 ra] . . .	200.—	24.—	3.—
sbsie	"	" " " " Orangeprinz [4,5/5 ra], großblumig	200.—	24.—	3.—
sbtuo	"	" " " " Weiße Königin			3.—
sbvuu	"	" " " " superbissima (Triumph), sehr großblumig, prachtvolle, reiche Farben.	200.—	24.—	3.—
		Nemophila, Hainblume. Hydrophyllaceae.			
scday	15	⊙ atomaria atrocerulea, dunkelblau [12,5 na]	8.—	1.10	—20
sclyu	"	x insignis, himmelblau [13 la] 10 kg M. 54.—	6.—	—85	—15
scdca	"	x maculata, weiß mit dunkelvioletten [11,5 re] Flecken . . .	6.—	—85	—15
sdjae	"	x gemischt, alle Sorten, sehr schön . . . 10 kg M. 54.—	6.—	—85	—15
		Nepeta, Katzenkraut. Labiatae.			
sdono	80	4 cataria, weißlich, wohlriechend	20.—	2.40	—36
sdwue	50	Mussinii, hellblau [12/12,5 ia], gut für Einfassungen . .	120.—	14.40	1.90
seaf1	60	" Souvenir d'André Chaudron, lavendelblau [12 ia]			6.—
seduy	30	" violacea superba, tief glycinenblau [12/12,5 ia] . .	160.—	19.20	2.50
seejk	50	" nervosa, neu, hellblau [12/12,5 ga/ia], lange blühend . .		20.—	2.60
		Nerium, Oleander. Apocynaceae.			
seetw	300	△ oleander, Rosenlorbeer, schön gemischt	14.—	1.80	—30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
sein v	10	Nertera , Rubiaceae. △ depressa , Rosenkorallenbeere, moosartig, orangerote Beeren, für Terrarien 1000 K. M. 8.—			
seoe v	100	Nicandra , Solanaceae. 4 ⊙ physaloides , zartblau [12 ea], glockenförmig, reichblühend.	6.—	— .85	— .15
seoz n	80	Nicotiana , Tabak. Solanaceae. ⊙ x affinis (alata), wohlriechend, weiß	14.—	1.80	— .30
sff yu	70	x " hybrida , Prachtmischung	14.—	1.80	— .30
sfjle	"	" nana kermesina , neu, dunkelkarmesin [8/8,5 re]	44.—	5.40	— .70
sfnuu	150	atropurpurea grandiflora , weinrot [9 ra/re], Blattpflanze.	8.—	1.10	— .20
sftaa	200	△ colossea (tomentosa), riesige Schmuckpflanze		40.—	5.—
sgcou	75	⊙ x Sanderae , dunkelkarmin [9 ra/re], reichblühend	22.—	2.70	— .40
sgl uo	"	" atrosanguinea (Scharlachkönig) [8 re]	26.—	3.20	— .45
sgpya	"	" hybrida , gemischt, viele Farben	18.—	2.20	— .35
sgxey	150	x silvestris , lange, reinweiße, wohlriechende Blumen	20.—	2.40	— .35
shfea	45	suaveolens , weiß		64.—	8.—
		Nierembergia , Solanaceae.			
shay	45	⊙ frutescens , großblumig, lila [11,5 ca/ga], reichblühend. .	30.—	3.60	— .50
shwey	15	4 ⊙ hippomanica , lavendelblau [11,5 ga/ia] mit grüngelbem [1 ra] Auge, reizend, reich und lange blühend, sehr beach- tenswert 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—			
		Nigella , Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.			
siabm	45	⊙ damascena fl. pleno , zartblau [13 ga]. 10 kg M. 28.—	3.40	— .55	— .15
siekx	"	" fl. pl. indigoblau (Alt Preußen) [12,5/13 na], neu . .	4.60	— .65	— .15
slewb	"	x " " Miss Jekyll , blau [13 ia]. 10 kg M. 32.—	3.60	— .55	— .15
sliht	"	" " " " reinweiß	3.60	— .55	— .15
slypm	"	" " " gemischt	3.40	— .55	— .15
sjani	"	hispanica , blau [12/12,5 lc].	6.60	— .90	— .15
sjeev	"	" alba	6.60	— .90	— .15
sjhee	"	" atropurpurea , rotviolett [10 pi/11,5 ne].	6.60	— .90	— .15
sjimy	"	" dunkelblau [12 re], neu	14.—	1.80	— .30
		Nolana , Glockenwinde. Nolanaceae			
sjoeo	15	⊙ grandiflora , kornblumenblau [12,5 ia/la]	8.—	1.10	— .20
sjoeu	"	" alba , großblumig.	8.—	1.10	— .20
sjove	"	gemischt	6.60	— .90	— .15
		Nycterinia (Zaluzianskya). Scrophulariaceae.			
sjyku	30	⊙ x capensis , Sternbalsam, weiß, wohlriechend	40.—	4.80	— .65
skcoi	15	selaginoides , lila [12 ca/ea], niedrig	40.—	4.80	— .65
		Odontospermum . Compositae.			
skeoe	70	△ sericeum grandiflorum , kanariengelbe [1,5 pa] Strahlen- blüten, Laub silbergrün 1000 K. M. 4.—, 100 K. M. —.50.			
		Oenothera , Nachtkerze. Oenotheraceae.			
skwoy	120	⊙ ⊙ biennis , gelb [2 pa], wohlriechend	4.—	— .60	— .15
sldui	90	" Abendrot , gelb [1,5 na], mit rot [7 ng]	7.20	1.—	— .20
sitae	60	⊙ Drummondii , gelb [1,5 na]	18.—	2.20	— .35
smffi	15	mexicana (rosea), karminrosa [9,5 ia], reizend	26.—	3.20	— .45
smmly	"	einjährige gemischt	5.—	— .70	— .15
smvie	110	4 Clutei , hellgelb [1 la].	24.—	2.90	— .40
snbya	50	Fraseri (glauca), leuchtend gelb [1,5 pa], reichblühend . . .	140.—	16.80	2.20
snliu	"	fruticosa major , chromgelb [1,5 na]	28.—	3.40	— .50
snpoy	45	" Youngii , gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön	60.—	7.20	1.—
sntuw	50	glabra , kanariengelb [1,5 pa], dunkellaubig		18.—	2.40
snwuu	30	missouriensis (macrocarpa), zartgelb [1 la] großblumig. .	120.—	14.40	1.90
soakm	60	speciosa rosea , weiß, später zartrosa [10 ea], duftend. . .		24.—	3.—
		Ononis , Hauhechel. Leguminosae.			
soaxx	50	4 spinosa , hell malvenpurpur [10 ga]			— .35
		Onopordon , Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.			
soeyh	300	4 ⊙ Salteri , blaue [11 ne] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel	22.—	2.70	— .40
soobz	220	tauricum , Silberdistel, purpurrot [10,5/11 lc], imposant. . .	20.—	2.40	— .35

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
soonz	40	24 Onosma . Lotwurz. Borraginaceae. stellulatum , Blüten hellgelb [1,5 ga/ia] 1 g <i>M.</i> —50.			
souch	24	Orchis , Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae. Freiland-Species , gemischt..... 1 g <i>M.</i> 4.—.			
soulec	40	24 Ornithogalum . Milchstern. Liliaceae. lacteam , weiß, spätblühend 2 g <i>M.</i> 1.60.			
soumy	50	thyrsoides album , dichte Buketts weiß. Sternblumen, frühblüh. 8.—			
souwt	45	24 Orobus (Lathyrus), Waldwicke, Walderbse. Leguminosae. niger , violettrot [9,5 pc/10/10,5nc]..... 30.— 3.60 —.50			
soyvj	30	vernus , rotviolett [10 re/11,5 pa], später blau [14 pa]..... 48.— 5.80 —.80			
spfeo	120	24 Ostrowskia , Campanulaceae. magnifica , riesige hellblaue Blumen .. 1000 Korn <i>M.</i> 7.—.			
spoea	15	⊙ x Oxalis , Sauerklee. Oxalidaceae. rosea [10 pa], schön für Einfassungen u. Töpfe, reichblühend 600.— 72.— 9.—			
stloi	"	" alba , reinweiß 600.— 72.— 9.—			
sttye	8	x tropaeoloides , dunkelgelb [2 pa] mit braunen Blättern ... 120.— 14.40 1.90			
suabn	15	valdiviana (Veitchii), gelb [2 pa], wohlriechend 100.— 12.— 1.60			
suebz	60	24 Paeonia , Pfingstrose. Ranunculaceae. albiflora sinensis (herbacea) fl. pleno, Mischung.... 26.— 3.20 —.45			
sulyj	50	⊙ Papaver , Mohn. Papaveraceae. (Siehe auch S. 78). x glaucum , Tulpen-Mohn, leuchtend scharlach [7,5 ra], schwarz gefleckt, sehr schön 20.— 2.40 —.35			
suueu	70	Mursellii fl. pleno, weiß mit rot [7,5 ra/8nc]..... 10.— 1.40 —.20			
suuwz	"	x " fl. pl. Mikado, weiß, weinrot [7,5 pa/8 re] gerandet... 12.— 1.60 —.25			
svcoo	50	paeoniflorum , somniferum s. S. 78. rheas , Klatschmohn 1.80 —.30			
svkee	75	x rheas , einfachblühender Seidenmohn (Shirley), Pracht- mischung 10 kg <i>M.</i> 66.— 7.20 1.— —.20			
soyma	"	" Feuerkönig , einfach, scharlach [7 ra], gelbe Staubfäden 14.— 1.80 —.30			
swfoi	"	" nanum , blaue Färbungen [9,5/11ec/12,5ie], neu (Benary), sehr schöne			
swlaa	"	" karmin [7,5/8,5 ra] 22.— 2.70 —.40			
swsiu	"	" lachsrosa Färbungen [6,5 ga/la] 22.— 2.70 —.40			
sxaax	"	" rosa [9 ia/na] 22.— 2.70 —.40			
sxbeo	"	" schneeweiß 22.— 2.70 —.40			
xsesa	30	x " pumilum , Liliput-Mohn (Benary), dichte Büsche, voll besetzt von kleinen Blumen, reizend (spielt) .. 40.— 4.80 —.65			
xsxjo	60	x " fl. pl., gefüllt. Ranunkelmohn, s. Seite 78. " " " gefüllter Seidenmohn, gemischt 15.— 1.90 —.30			
xlueo	"	" " " Seidenmohn, seltene Farben, in mauve und karminrosa Schattierungen .. 32.— 4.— —.55			
xsnuu	70	" " " " scharlach (Blender), [6,5 ra] 28.— 3.40 —.50			
xsree	90	" " Allgefüllter Seidenmohn (Benary), siehe Neuheiten, Seite 10. Vgl. das Umschlagsbild. somniferum (vgl. S. 80), einfachblühender Gartenmohn: x " Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra] Saum, sehr wirkungsvoll 5.— —.70 —.15			
xsuiw	"	" Braut , einfach reinweiß 4.— —.60 —.15			
xsvek	"	x " Danebrog , scharlach [7,5 ra], Mitte weiß, gefranst .. 5.— —.70 —.15			
xsxau	"	" Darwin (Benary), gesättigt dunkelpurpur [9,5 ri]... 5.— —.70 —.15			
xsxyh	"	x " Loreley , zart lilafarbig [10,5 ca], hübsch 5.— —.70 —.15			
syawc	"	" Miss Sherwood (Benary), atlasweiß, oben zartrosa [9 ea] 5.— —.70 —.15			
syihx	"	" Scharlachkönig (Benary), herrlich [7,5 ra/re] ... 5.— —.70 —.15			
syycd	"	" Einfache , großblumige, einjährige Mohnsorten in Prachtmischung 10 kg <i>M.</i> 32.— 3.60 —.55 —.15			
syuyy	45	x umbrosum , leuchtend scharlach [7,5 ra/re]..... 9.— 1.30 —.20			
szove	25	⊙⊙ x alpinum (pyrenaicum), Alpenmohn, schön gemischt, rei- zend für Felspartien 240.— 28.80 3.60			
szueb	"	" laciniatum (Benary), gemischt, fein gefranst..... 300.— 36.— 4.50			
szwie	80	24 bracteatum , glutrot [6,5 ra], prachtvoll 32.— 4.— —.55			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Papaver (Fortsetzung):					
taawk	40	4 ⊙ x nudicaule (croceum), Islandmohn, gelb [2pa].....	34.—	4.20	— .60
taevv	"	" album, weiß.....	34.—	4.20	— .60
taijp	"	x " aurantiacum (coccineum, miniatum) [6 ra].....	34.—	4.20	— .60
taigt	"	x " aureum (Benary), neu, goldorange [5 ra].....	40.—	4.80	— .65
taiwz	"	" delicatum, Neuheit, zartrosa Farbtöne [8 ca/ea]...	60.—	7.20	1.—
taiyh	"	" Gartref, zarte Farbtöne mit dunklerer Saumschat- tierung, großblumig 100 Pr. M. 18.—, 10 Pr. M. 2.—.	200.—	24.—	3.—
taoal	"	x " roseum, neue Farbtöne vom zartesten bis tiefsten Lachs- und Atlasrosa, [6,5/7 ea/ga/ia/la/na]....	56.—	6.80	— .90
tauep	"	" sulphureum, zartgelb [1 ga].....	34.—	4.20	— .60
tayjm	"	x " Prachtmischung, wirkungsvoll.....	30.—	3.60	— .50
tcaal	"	" " seltener Spielarten.....	48.—	5.80	— .80
tccia	50	4 ⊙ " giganteum Prachtmischung.....	40.—	4.80	— .65
teeuj	"	" " aurantiacum [6ra].....	52.—	6.40	— .85
teier	"	" " gelb [2 pa].....	64.—	7.80	1.10
tecec	"	" " rosa..... (Mißernte) } riesenblumige... " " weiß..... " } Klasse			
teoit	"	" " fl. pleno (croceum) [2pa].....	100.—	12.—	1.60
tecio	40	" " " album.....	100.—	12.—	1.60
teuyf	"	" " " Aprikosenfarbig [4,5/5 ga/ia], neu.....	100.—	12.—	1.60
teyaf	"	" " " aurantiacum [6ra].....	100.—	12.—	1.60
teyie	"	" " " gefüllte gemischt.....	68.—	8.20	1.20
tdaef	"	" " " fl. pleno (croceum) [2pa].....	54.—	6.60	— .90
tdaoa	100	4 " orientale, glühend dunkelrot [7 re].....	20.—	2.40	— .35
tdayw	"	x " hybridum, Prachtmischung.....	52.—	6.40	— .85
tdgiy	"	" Benarys Sondermischung.....	100.—	12.—	1.60
tdial	90	" Beauty of Livermere, dunkelblutrot.....	64.—	7.80	1.10
tdiot	80	" Brillant, lebhaft feuerrot [6,5ra].....	100.—	12.—	1.60
tdoyx	90	" colosseum (Benary), glutrot [6ra], Riesenblumen...			
tdrsk	"	" fl. pleno Olympia, siehe Neuheiten, Seite 25. 100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80.	100.—	12.—	1.60
tdwoa	100	" Königsscharlach [6,5 ra], schwarze Flecken, riesig	120.—	14.40	1.90
tdysy	75	" Königin Alexandra, lachsrosa [7ia] (spielt)....	90.—	10.80	1.50
teayh	70	" Prinz von Oranien, orangescharlach [5/5 pa].....	120.—	14.40	1.90
teewf	75	" Prinzessin Viktoria Luise, lachsrot (spielt), [7la]			
Die meisten Sorten des prächtigen türkischen Riesen- mohns fallen nur zum Teil treu aus Samen.					
teipz	60	pilosum, aprikosenfarbig [5,5 la].....	80.—	9.60	1.40
Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.					
teudm	§	⊙ alba, reichblühend.....	32.—	4.—	— .55
teyjj	"	" coerulea, eleganter Schlinger für Wände.....	28.—	3.40	— .50
tfaby	"	" edulis, blau mit weiß.....	36.—	4.40	— .60
tfhue	"	⊙ incarnata, wohlriechend.....	48.—	5.80	— .80
Pelargonium (Geranium). Geraniaceae.					
			1000 K.	100 K.	
tfivo	45	⊙ großblumige diadematum, gemischt.....	M. Pf.	M. Pf.	
tfoly	"	" " englische, gemischt.....	32.—	4.—	
tfrai	"	" " Fantasie, ".....	32.—	4.—	
tfuoy	"	" " Fünffleckige, ".....	32.—	4.—	
tfxuy	"	x " Prachtmischung, enthält die besten Edelpelargonienarten in schönsten, mannigfachsten Farben und Zeichnungen..	32.—	4.—	
tfyyg	30	" " niedrige, gemischt, sehr großblumige Klasse, prächtig..	32.—	4.—	
Der Samenzucht großblumiger Pelargonien werden in meinen Kulturen mehrere Glashäuser gewidmet.					
tgase	50	hederaefolium (lateripes) hybridum, epheublättrig.....	20.—	2.40	
tgcal	"	" " hybridum fl pleno, gefüllte epheublättrige.....	28.—	3.40	
tgeij	20	odoratissimum (Apfel-Geranium), Blätter wohlriechend 1 g M. 1.20.	2.—	— .30	
tgifu	40	x zonale, Scharlachgeranium, gemischt..... kg " 56.— 100 g M. 6.80., 10 g " — .90.			
tgcoe	"	" " großblumige in Prachtmischung.....	12.—	1.50	
tgoxa	25	" " gold- und bronzeblättrige.....	50.—	6.—	

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Pentastemon, Bartfaden. Scrophulariaceae.			
tgsaa	35	24 diffusus, blauviolette [11 nc/pc] Blumen in dichten Rispen		8.—	1.10
tietk	90	digitalis (laevigatus), weiß mit violett [11 ea]	36.—	4.40	—60
tifil	45	glaber, blau [11/12,5 ia], früh, hart	36.—	4.40	—60
tiocg	"	" roseus, zart- bis tiefrosa [9,5 ca/ga]	44.—	5.40	—70
tgysl	75	24 ⊗ x gentianoides (Hartwegii), Mischung vieler Spielarten	90.—	10.80	1.50
thdoy	"	x " grandiflorus, Prachtmischung riesenblumiger	120.—	14.40	1.90
thjuu	"	" giganteus, neue verb. Riesen-, viele seltene Farben	180.—	21.60	2.80
thsau	"	" albus (Benary), weiß, fein	100.—	12.—	1.60
tiaty	75	" Scharlachkönigin, neu, scharlach [7,5 re] mit weißem Schlund, großblumig	200.—	24.—	3.—
tiulu	45	24 heterophyllus, enzianblau [12,5 la], violett [11,5 ia] getönt	80.—	9.60	1.40
tiyfw	75	24 ⊙ hybridus Graciella, viele, neue Farben, blüht lang und reich	90.—	10.80	1.50
tjooh	20	pubescens pygmaeus, weiß mit lila [11/11,5 ga]	120.—	14.40	1.90
tjml	40	pulchellus hybridus, gemischt	24.—	2.90	—40
tjteo	90	speciosus, lange, schmale, enzianblaue [12 pa/ra] Rispen	48.—	5.80	—80
tjyei	120	spectabilis, lange tiefblaue [13 ra] Blütentrauben		22.—	2.90
tkaiw		mehrere Sorten gemischt	32.—	4.—	—55
		Perilla. Labiatae.			
tkeyh	60	⊙ x nankinensis (frutescens), rötlichschwarze Blätter	6.80	—90	—15
tkima	"	x " fol. atropurpureis laciniatis	8.—	1.10	—20
tkmei	45	" macrophylla compacta	8.—	1.10	—20
		Petunia. Solanaceae.			
tkopi	30	⊙ inflata, karminpurpur [9,5/10 ra], kleinblumig	26.—	3.20	—45
tkuah	"	" Saphir, glänzend blau [11,5 pa/ra]	28.—	3.40	—50
tkuev	50	" zartlachsrosa [10 ga], reichblühend	60.—	7.20	1.—
tknir	5	parviflora, kriechend, rasenbildend; mit kleinen rosa [10,5 la/na] Blüten	80.—	9.60	1.40
		Petunia. Solanaceae.			
tkvyi	45	⊙ hybrida, sehr schöne Mischung	16.—	2.—	—30
tkyoo	"	x " Prachtmischung	32.—	4.—	—55
tlaea	"	x " maculata (Inimitable), magentarot [9,5 ra], weiß gesternt	30.—	3.60	—50
tlble	"	" " Purpurstern (Howards), dunkelpurpur [9,5 re/ri] mit weiß, prachtvolle Mischung	84.—	10.20	1.40
tleoi	"	" Adonis, purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß	40.—	4.80	—65
tlfih	"	" alba, reinweiß	40.—	4.80	—65
tlkaa	"	" atropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur [9,5 ri]	180.—	21.60	2.80
tlomi	30	" Carmen Sylva, veilchenviolett [11 pa/ra], Schlund weiß	36.—	4.40	—60
tluan	45	" coerulea [11,5/12 ra], beste blaue, verbesserte Rasse	70.—	8.40	1.20
tlunx	"	" Elfe, neu, fleischfarbigrosa [10 ca/ea], zarte Farbe, reichblühend... 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			8.—
tluyb	"	" Erfordia, leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte	60.—	7.20	1.—
tlvoy	"	" Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa [9,5 pa], Schlund weiß	36.—	4.40	—60
tmaja	"	" illustris (rosea), tiefrosa [9,5 la]	36.—	4.40	—60
tmdoa	"	" kermesina, rot [9,5/10 ra], schön	36.—	4.40	—60
tmfaa	30	" Norma, blau [11/11,5 pa] mit weißem Stern		8.60	1.20
tmilo	45	" purpurea [9,5 re], verbesserte Rasse	40.—	4.80	—65
tmliu	"	" venosa, dunkel geädert auf lila [10/11 ga/ia] Grund	36.—	4.40	—60
tmour	"	" violacea, neu, tief violett purpur	76.—	9.20	1.30
tmucu	20	x " compacta nana multiflora, gefleckte u. gesternte Zwerg-	56.—	6.80	—90
tmuoo	"	" nana Erfordia, brillantrosa [9,5 na/pa] mit großer, weißer Mitte, niedrig 2 g M 1.—			
tmvyo	"	" " nana Gloria	72.—	8.60	1.20
tmtyo	"	x " " Himmelsröschen, leuchtend rosa [9,5 na]...	480.—	58.—	7.20
		Meine Stammsaat dieser beliebten Sorte wurde 1935 mit dem Wertzeugnis der Kgl. englischen Gartenbaugesellschaft ausgezeichnet.			
tmxyi	"	x " " Kakadu (Benary), neu, samtig dunkelviolet mit unregelmäßigen weißen Flecken u. Sternen 100 Port. M 12.—, 10 Port. M 1.40.	400.—	48.—	6.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Petunia (Fortsetzung):			
tmyyj	25	⊙ hybrida compacta nana König Heinrich, große, tief dunkelweinrote [9/9,5 re/ri] Blumen mit Samtglanz, reichblühend, neu 1 g M 2.80.			25.—
tmzoi	20	" compacta nana Miniatur, neu, zartrosa [10 ga/ia], reizende, buschige Pflanzen für Freiland oder Töpfe		16.—	2.10
tmzuu	"	" nana purpurea [9,5 ra/re]	44.—	5.40	—7.50
tnalu	"	" Ratsherr, dunkelviolet [11,5 ra/ri]	160.—	19.20	2.50
tneej	"	x " " " Schneeball, reinweiß	90.—	10.80	1.50
tnfou	"	" " " " Schneeglocke, blendend weiße Blumen ...	160.—	19.20	2.50
tnika	"	" " " " Senator, tiefblau [11 pa/ra], Schlund weiß	200.—	24.—	3.—
tnluo	"	" " " " Silberlila [11,5/12ia], neu	200.—	24.—	3.—
tnopy	"	" " " " Sondermischung	48.—	5.80	—8.0
		Vorstehende niedrigen Petunien sind gut geeignet für Beet- bepflanzung, Einfassung und Topfkultur.			
		⊙ Petunia hybrida pendula.  Balkon-Petunien.	100 g	10 g	1 g
		Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Balkon-Bepflanzung.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
tnyta		pendula alba, weiß (Benary)	80.—	9.60	1.20
tnuye		" rosea, rosa [9 pa/9,5 na] (Benary)	80.—	9.60	1.20
tnymi		" purpurea, dunkelrot [9,5 ra] (Benary)	80.—	9.60	1.20
toidx		" leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, wertvolle, feine Farbe	80.—	9.60	1.20
toigf		" venosa, neu, dunkelviolette [10 re] Adern auf lilarosa Grund	80.—	9.60	1.20
toajs	x	" violacea, veilchenblau (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau	80.—	9.60	1.20
toehf		" Stern, rot [9 re] und weiß gesternt	80.—	9.60	1.20
		Jede Sorte: 100 Pft. M 16.—, 10 Pft. M 1.80.			
toajj		" Balkon-Petunien gemischt 100 " " 16.—, 10 " " 1.80.	70.—	8.40	1.20
		⊙ Petunia hybrida grandiflora.			
		 Großblumige Petunien bilden eine meiner Hauptkultu- ren; jährlich werden ungefähr 50,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtung aufgestellt. Meine Züchtungen sind weltberühmt.			
		Einfache großblumige.	10 g	1 g	
			M. Pf.	M. Pf.	
tooooy		alba (Benary), reichblühend, beste weiße Sorte. Hoch bewertet England 1935	30.—	3.40	
toy kz		brillantrosa [9 pa/9,5 na], feine, lebhaft Farbe	30.—	3.40	
toyok		karminpurpur, [8,5/9 ra/re] mit dunklem Schlund, neu	30.—	3.40	
tpaem		kermesina, lebhaft tyrapurpur [9,5 pa], sehr großblumig	30.—	3.40	
tpdeu		Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte	30.—	3.40	
tppeym		maculata (Inimitable), purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte	30.—	3.40	
tplio		marginata, magenta [9,5/10 re] grün gerandet, eigenartig	54.—	6.40	
tpive	x	Marktkönigin, (Benary), dunkelkarmin mit scharlach [8,5 ra], leuchtendste Farbe	Originalsaat: 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.		
tplei		Professor Anders (Adria), silberlila [11,5/12 ga], auf zartem Grund ...	40.—	4.40	
tpoox		purpurea [9,5 ra/re], samtig, prachtvoll	30.—	3.40	
tptuu		Silbersaum, schwarzblau [11,5 ri], mit feinem weißen Saum	40.—	4.40	
tpuxe		venosa, tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la], wohlriechend	30.—	3.40	
tpyhy		" stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 re] Adern auf lichtblau [12 ea/ia]	30.—	3.40	
trbeu		violacea (großblumige Rathaus-Petunia), samtig dunkelblau [11,5 ri], herrlich	30.—	3.40	
trjei		" albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau [11,5 ri] und weiß gefleckt.	30.—	3.40	
		Jede Sorte: 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.			
trpia	x	Prachtmischung großblumiger	100 g M 260.—	28.—	3.20
		100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.80.			
trxaa	x	nana, großblumige Erfurter Zwerg (Benary), runde, ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe	Originalsaat: 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.	32.—	3.60
tsaen	x	nana Weiße Wolke (Benary), neu, gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser, für Beete und Töpfe Originalsaat: 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.	40.—	4.40	

Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g	1 g
		M. Pf.	M. Pf.
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fimbriata. Einfache gefranste großblumige. <i>Diese reizende Klasse ist wegen ihrer grazios gefransten, edlen Blumen besonders zu empfehlen, auch zur Balkonbepflanzung.</i>		
tsare	fimbriata alba, weiß, reizend.....	30.—	3.40
tseda	" albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelbem [2 nc] Schlund.....	30.—	3.40
tsfea	" Aurora, hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geadert.....	30.—	3.40
tsfir	" brillantrosa [9,5 na/9 pa], prächtig.....	30.—	3.40
tsote	" coerulea, zart blau [12 ea/11,5 ia] dunkler [11,5 re] geadert.....	30.—	3.40
tsuek	" delicata (Benary), weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend..... " Goldenes Jubiläum (Benary), siehe Neuheiten, Seite 26. 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.	30.—	3.40
ttaas	" kermesina [9,5 pa], sehr schön.....	30.—	3.40
ttayj	" maculata, rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt.....	30.—	3.40
tteod	" Miranda (Benary), dunkelkarmin [9 ra/9,5 pa], Schlund scharlach [8,5 ra], stark gefranst und gekraust..... Originalsaat	32.—	3.60
ttlov	" Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5 ra], weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt..... Originalsaat	32.—	3.60
ttney	" purpurea, [9,5 ra] mit dunklem Schlund.....	30.—	3.40
ttowa	" Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea].....	30.—	3.40
ttuij	" Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weiß gerandet.....	30.—	3.40
ttyea	" venosa, purpur [10 re] Adern auf hellem Grund.....	30.—	3.40
ttyop	" violacea, neu, samtig dunkelblau..... Jede Sorte: 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.	30.—	3.40
tuacv	x " gefranste, beste Mischung..... 100 g M. 260.— 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	28.—	3.20
tuejg	" nana, Gefranste Erfurter Zwerg, Prachtmischung (Benary), gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, mit großen, gefransten Blumen, verschiedenste Farben; Beet- und Topf-Petunie.. Originalsaat 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	30.—	3.40
tueoy	x " " Abendsonne (Benary), brillantrosa [9,5 na/la]..... 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—	56.—	6.40
tuetj	" " Frohsinn (Benary), Neuheit, rosa [9 ra/pa/9,5 na/la] und weiß, reizendes heiteres Farbenspiel 100 Pr. M. 28.—, 10 Pr. M. 3.—	60.—	6.60
tuljw	" " Gottrf. Michaelis (Benary), leuchtend purpurrot [9,5/10 ra].... 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—	56.—	6.40
tuiuo	" " Spitzenschleier (Benary), neu, weiß..... Originalsaat 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—	56.—	6.40
	⊙ Petunia hybrida grandiflora superbissima. Riesenblumige mit großem, geadertem Schlund.		
tuiyj	superbissima alba (Rheingold), weiße Riesensorte, Schlund gelblich [2 ic]	52.—	5.80
tuofn	" atrosanguinea, dunkelkarmesin [9,5 ra].....	52.—	5.80
tuoxr	" Camilla, neu, rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geadert, mit dunkler Mitte...	52.—	5.80
tuusg	" Deutsche Kaiserin, bläulich weiß [11,5 ca/ea], veilchenblau [11,5 ra] geadert, Schlund dunkel [11,5 pn]. Wertzeugnis England 1935....	52.—	5.80
tvake	" fimbriata (Benary), tyruspurpur [9,5 ra], gefranst.....	52.—	5.80
tveos	" " König Alphons (Benary), dunkelpurpur [9,5 ra/10 pa], Schlund schwarz, sehr kraus und besonders gewellt.....	52.—	5.80
tvcaa	" gelbschlundige (intus aurea) (Benary), purpurrosa [9,5 pa] und weiß Schlund chromgelb [2 pc] und schwarz.....	52.—	5.80
tvebe	" kupferrosa [9 lc], neue bemerkenswerte Farbe.....	52.—	5.80
tvisl	" kupferscharlach, neu, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe, vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte.....	52.—	5.80
tvido	" " weiß gesternt (maculata), sehr wirkungsvoll.....	52.—	5.80
tvma1	" Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [9,5/10 ra], Schlund schwarz	52.—	5.80
tvoyu	" Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga], purpur [9,5 ra] geadert	52.—	5.80
tvugi	" quadricolor (Benary), zartrosa [10 ga] purpur [9,5 pa] geadert, meist mit schönen gelben [2 pc] Schildern auf dunklem [10,5 pn] Grund	52.—	5.80
tvxyi	" silberrosa, auf rosigem [9,5/10 ea] Grund, amarantrosa [9,5 pa] getuscht	52.—	5.80
	Jede Sorte: 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		

Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ Petunia hybrida grandiflora superbissima (Fortsetz.)		
tyyun	superbissima schönste Mischung 100 Port. <i>M</i> 26.—, 10 Port. <i>M</i> 2.80.	48.—	5.20
twooj	" nana, halbhöhe (ca. 45 cm) gemischt, gedrunge wachsend, breite Blätter, riesige Blüten, sehr geschätzt 100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. <i>M</i> 3.60.	74.—	8.20
twjyy	x Benarys Sonder-Mischung aller großblumigen einfachen Sorten 100 Port. <i>M</i> 26.—, 10 Port. <i>M</i> 2.80.	34.—	3.80
	⊙ Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.		
	Gefüllte kleinblumige azaleen- oder nelkenblütige.		
twsao	x Gefüllte kleinblumige gefleckte (Inimitable fl. pleno). Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender purpur [9,5/10 re] und weiß gefleckter 100 Port. <i>M</i> 28.—, 10 Port. <i>M</i> 3.—.	36.—	4.—
twzyu	" Weiß, azaleenblütig, sehr hübsch 100 " " 28.—, 10 " " 3.—.	46.—	5.20
txboa	" Liliput (nana comp. multiflora fl. pl.) (Benary), 50–60% reizende, buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, dicht mit gefüllten Blumen (einfarbige und gefleckte) besetzt	60.—	6.80
txiit	" " rosa (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa], prächtig. Hoch bewertet, England 1935	48.—	5.40
txliy	" " weiß (nana compacta alba fl. pleno) (Benary), neu, reizend.. Jede Sorte: 100 Port. <i>M</i> 30.—, 10 Port. <i>M</i> 3.20.	52.—	5.80
txore	" " Mischung 100 " " 28.—, 10 " " 3.—.	46.—	5.20
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.		
	Gefüllte großblumige.		
txual	x grandiflora fl. pl., Prachtmischung, von sorgfältigst befruchteten, ausgesuchten Pflanzen (Aussaat ergibt 25–30% großblumige gefüllte) 10,000 K. <i>M</i> 18.—. 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. " 4.—.	1000 K. M. Pf.	10 g M. Pf.
txwia	" fl. pleno gigantea (Benary), riesenblumige gefüllte, Prachtmischung (30–35% gefüllt) 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—.	2.—	110.—
txywu	" " nana robusta, niedrige, buschige Pflanzen für Töpfe und Beetbepflanzung, prächtige Mischung	2.60	120.—
txyuo	" " alba, schön	2.20	110.—
tylpn	" " rosea (brillantrosa) [9,5 na/9 pa]	3.40	16.—
tymyh	" " violacea (Benary) [11,5 ra/re]	3.40	16.—
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno.		
	Gefranste gefüllte großblumige.		
tyoor	x fimbriata fl. pleno, Prachtmischung, ergibt 30 bis 35 % Pflanzen mit schön gefüllten, gefransten Blüten in herrlichen Farben 10,000 Korn <i>M</i> 20.—, 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—.	2.20	110.—
tyoxl	" fl. pleno Meisterwerk (allgefüllt), Neuheit, bringt 100 % gefülltblühende Pflanzen; meist große, ballförmige Blumen, in verschiedenen Farben. Samen eigener Ernte. 100 Port. <i>M</i> 40.—, 10 Port. <i>M</i> 4.40.	6.—	—
tyufe	" " nana Viktoria (allgefüllt), Neuheit, mit gleichen Eigenschaften wie „Meisterwerk“, nur ca. 1 Fuß hoch wachsend. Geeignet als Topf- und Beetpflanze 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.	6.60	—
tyuou	" " nana robusta, halbhöhe, gedrungene Büsche mit prächtig gefärbten Blüten, für Töpfe und Beetbepflanzung	2.20	110.—
tyyhm	" " alba (Benary), etwa 25% echte; weiße, dichtgefüllte	2.60	120.—
tzbyi	" " Aurora, zartrosa [10 ca/ea], dunkelrosa [9,5 pa] geadert	2.60	120.—
tzere	" " Gotelind, zartrosa [9,5/10 ga] auf hellem Grund	2.60	120.—
tzida	" " rosea (brillantrosa) [9,5 na/9 pa], herrlich	2.60	120.—
tzog	" " perfecta nana [9,5 na/9 pa] (Benary), viel gefüllte	2.60	120.—
tzies	" " violacea, tief purpurviolett	2.60	120.—

Telegr.- Wort	Blumensamen.		1000 K. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno. (Fortsetzung)				
tzuwv	Preismischung gefüllter (großblumige und gefranste), (ca. 30% gefüllt). 10.000 Korn M. 18.—, 100 Pt. M. 36.—, 10 Pt. M. 4.—.		2.—	100.—	11.—
tzypa	Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blumen Samen tragen, gemischt, 60—70% der Sämlinge blühen gefüllt		3.40		20.—
uaaes	superbissima fl. pleno, Prachtmischung..... 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.		4.—		24.—
	" " " Vollendung, siehe Neuheiten, Seite 26. (ausverkauft)				
	Höhe cm		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uaaoz	15	⊙ x Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae.	26.—	3.20	—,45
uaauj	35	⊙ x campanularia, enzianblau [13ra], weiße Staubbeutel	12.—	1.60	—,25
uabbe	60	ciliata, neu, lavendelblau [12ga], früh- und reichblühend	7.—	—,90	—,15
uabvd	90	congesta, blau [12,5 ga], für Bienen	4.40	—,65	—,15
		tanacetifolia, hellblau [12 ea] 100 kg M. 360.—, 10 kg M. 40.—. whillavia, siehe Whillavia.			
uacdw	§	Phaseolus. Bohne. Leguminasae. caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 1000 Korn M. 12.—, 100 Korn M. 1.50.			
uditw	90	Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.	80.—	9.60	1.40
udlxy	"	2 x decussata (paniculata), sehr schöne Mischung	132.—	16.—	2.10
udmdc	60	" grandiflora, gemischt.....	220.—	26.40	3.40
		" nana, niedrige gemischt.....			
uaell	30	⊙ Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.			
uaczh	"	x Prachtmischung aller Sorten..... 10 kg M. 300.—.	34.—	4.20	—,60
		x cuspidata (Stern Phlox), gemischt.....	40.—	4.80	—,65
uaktr	30	⊙ Phlox Drummondii grandiflora. Großblumiger Phlox, prüchtig.			
ualnt	"	x grandiflora alba.....	48.—	5.80	—,80
uamfs	"	" alba oculata.....	48.—	5.80	—,80
uamxb	"	" atropurpurea [8,5 ri/pn]	48.—	5.80	—,80
uanpv	"	" albo-oculata	48.—	5.80	—,80
uaogc	"	" atroviolacea, neu, schöne Farbe	48.—	5.80	—,80
uacsd	"	" Brilliant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge.	48.—	5.80	—,80
uapfw	"	" carnea, zart fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	48.—	5.80	—,80
uarbw	"	" chamoisrosa, [8,5 ea] mit karmin [8 na] Auge.....	48.—	5.80	—,80
uarxk	"	" albo-oculata [8,5 ea/ga], mit weißem Auge ..	48.—	5.80	—,80
uasng	25	" cinnabarina, zinnober [7,5 re]	48.—	5.80	—,80
uatgr	30	x coccinea, scharlach mit dunklem Auge	48.—	5.80	—,80
uaubz	"	isabellina, reingelb [2 ea]	48.—	5.80	—,80
uaulk	"	" oculata, gelb [2 ea] mit dunklem Auge.....	48.—	5.80	—,80
uauih	"	x kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 ra]	48.—	5.80	—,80
uavlv	"	Leopoldii, helltyrpuspurpur [9,5 na/pa] mit Auge....	48.—	5.80	—,80
uawgn	"	" rosea [9,5 la]	48.—	5.80	—,80
uawxj	"	" albo-oculata, tiefrosa [9,5 la] mit weißem Auge	48.—	5.80	—,80
uaxpt	"	stellata atropurpurea [8,5 ri]	48.—	5.80	—,80
uayhg	"	" carminea [9 ra]	} mit rein-	5.80	—,80
uayvr	"	" lilacina [10 ne]		5.80	—,80
uazmg	"	" rosea [9,5 na]	} weißem Auge	5.80	—,80
ubaec	"	" splendens (Benary), karmesin [8,5 ra]		5.80	—,80
ubefi	"	striata atropurpurea [8,5 ri]	48.—	5.80	—,80
ubeke	"	" coccinea [8 ra/re]	} mit weißen Streifen	5.80	—,80
ubgfa	"	" coerulea [11,5 ra]		5.80	—,80
ubifi	"	" rosea [9,5 na/pa]	48.—	5.80	—,80
ubjme	"	violacea albo-oculata [10 pa], mit weißem Auge....	48.—	5.80	—,80
		zinnoberscharlach [7,5 ra], neu	48.—	5.80	—,80

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ubumr	30	⊙ Phlox Drummondii grandiflora (Fortsetzung). x grandiflora Prachtmischung , herrliches Farbenspiel, an Reichhaltigkeit und Wirkung unübertroffen 10 kg M. 400.—	44.—	5.40	—,70
ubvne	"	" gute Mischung 10 " " 320.—	36.—	4.40	—,60
ubwfy	40	gigantea Pastell-Farben, neu, riesenblumige Mischung in reichem Farbenspiel, helle Töne mit großen weißen Augen	60.—	7.20	1.—
		⊙ Phlox Drummondii nana compacta . Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.			
ubxby	15	nana Aprikose , neu	120.—	14.40	1.90
ubxge	"	" atrocarminea , karminpurpur [9,5 pa]	120.—	14.40	1.90
ubyuj	"	" atropurpurea , dunkelpurpur [8,5 ri]	120.—	14.40	1.90
ucabl	"	" chamoisrosa , [8,5 ga] mit karmin [8,5 na] Auge	120.—	14.40	1.90
uebbl	"	" cinnabarina (punicea) [7,5 pa]	120.—	14.40	1.90
ueecz	"	" coerulea stellata , blau [11,5 na] mit weißem Auge	120.—	14.40	1.90
ueexm	"	" Defiance , leuchtend rot [7,5 ra], prächtig	120.—	14.40	1.90
uehuh	"	" delicata (salmonea), rosig [7,5 ca], karmin [8 pa] Auge	120.—	14.40	1.90
ueixb	"	x " Feuerball (sanguinea) [7,5 ra/re]	120.—	14.40	1.90
uejli	20	" hortensiaeflora , hellpurpur [9 pa], Auge blutrot [8 re]	120.—	14.40	1.90
uelsa	15	" isabellina , gelb [2 ea]	120.—	14.40	1.90
ueocx	"	" Meteor , scharlachrosa, [8 na]	120.—	14.40	1.90
uepcu	"	" mirabilis (Benary), zinnober [8 la] mit weißem Stern	120.—	14.40	1.90
ueugz	"	x " Schneeball (nivea)	120.—	14.40	1.90
uevge	"	" splendens , karmesin [8 ra/re] mit weißem Auge	120.—	14.40	1.90
uezey	"	" variabilis , blaue Farben	120.—	14.40	1.90
uezti	"	" violacea stellata [10 pa], reizend	120.—	14.40	1.90
udaxs	"	x " Prachtmischung			1.50
udecn	"	" blendende Mischung seltener Farben	100.—	12.—	1.60
udidj	20	" grandiflora , Caecilien-Phlox , Prachtmischung , sehr reichhaltig und wirkungsvoll	100.—	12.—	1.60
udpkc	120	Phormium , Flachslilie. Liliaceae . ⊖ tenax	20.—	2.40	—,35
uealo	70	Physalis , Judenkirsche. Solanaceae . 2 ⊖ edulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc]	48.—	5.80	—,80
ueays	"	x Franchetii , Laternenpflanze, große, schöne orangerote [6,5 pc] Früchte	26.—	3.20	—,45
		Physostegia , siehe Dracocephalum .			
uebpd	30	Phyteuma , Tenfelskralle. Campanulaceae . 2 Scheuchzeri , blaue [12 re/ri] Blütenköpfchen 10 Port. M. 3.20.			2.—
uectr	300	Phytolacca , Kermesbeere. Phytolaccaceae . 2 decandra , weiß, später rosa [9 ea]	20.—	2.40	—,35
uednt	100	Kaempferi (acinosa), schwarze Beerenrispen	12.—	1.60	—,25
ueexb	350	Pittosporum , Klebsame. Pittosporaceae . ⊖ tobira , immergrüner Strauch aus China, weiß, wohlriechend Platycodon , siehe Wahlenbergia .			—,60
uegey	§	Plumbago , Bleiwurz. Plumbaginaceae . ⊖ capensis , zart himmelblau [13 ea], sehr dankbar blühende Schlingpflanze . . 1000 Korn M. 22.—, 100 Korn M. 2.60.			
uegzc	300	Poinciana , Pfauenblume. Leguminosae . ⊖ Gilliesii (Caesalpinia), rötlich gelb	32.—	4.—	—,55
uehph	"	" pulcherrima (Caesalpinia), orange	40.—	4.80	—,65
ueien	"	" regia , purpurrot		2.—	—,30
neipm	90	Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae . ⊖ pulcherrima 1000 Korn M. 22.—, 100 Korn M. 2.60.			
neisr	75	Polemonium , Sperrkraut. Polemoniaceae . 2 coeruleum , blau [12 la], reichblühend	12.—	1.60	—,25
nejfp	"	" fl. albo	36.—	4.40	—,60
uekwf	50	" Prima Donna , zart hellblau [12,5 ga]	26.—	3.40	—,50
ueigv	40	" Richardsonii , blau [12 na], früh	20.—	2.40	—,35

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.			
uempb	200	○ orientale, rot [9,5 ga/pa], für Gruppen	18.—	2.20	—,35
uemor	75	" Rubin, neu, zahlreiche rubinrote [9,5 ga/pa] Rispen.	32.—	4.—	—,55
uenls	120	" fol. variegatis, wirkungsvoll, zum Schnitt	32.—	4.—	—,55
		Portulaca, Portulak. Portulacaceae.			
ueobu	15	○ grandifl. Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa]	24.—	2.90	—,40
ueolh	"	x " einfache Sorten in Prachtmischung	16.—	2.—	—,30
ueoxn	"	" fl. pl. alba	120.—	14.40	1.90
uepmb	"	" " aurea [3 pa]	120.—	14.40	1.90
uesnc	"	" " rosea [9,5/10 na]	120.—	14.40	1.90
uetfg	"	" " salmonea [5 ia/6 la]	120.—	14.40	1.90
uetxf	"	" " splendens [9,5 pa]	120.—	14.40	1.90
ueukz	"	" " sulphurea [2 la]	120.—	14.40	1.90
ueuvk	"	" " Thellusonii [7,5 ra]	120.—	14.40	1.90
uevns	"	x " " gefüllte Sorten in Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
uewjs	"	" " Mischung, sehr gute Qualität	60.—	7.20	1.—
		Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.			
uewnh	25	2 alpina nana, hellgelb [1 pa], für Felspartien	40.—	4.80	—,65
uexfz	20	" apennina aurea, gelb [1 ra], hübsch fürs Alpinum	30.—	3.60	—,50
uexxx	60	" atrosanguinea, blutrot [7,5/8 re/ri]	100.—	12.—	1.60
uezgm	30	" nepalensis (formosa), kirschrosa [9 ia]	36.—	4.40	—,60
uezsx	40	" " Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9 na]	68.—	8.20	1.20
uezkb	"	" " Roxana, hell-scharlach [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge	80.—	9.60	1.40
ufijg	"	x einfache Sorten gemischt	34.—	4.20	—,60
ufjka	"	x gefüllte Sorten in Prachtmischung	160.—	19.20	2.50
		Primula. Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.	100 g	10 g	1 g
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
ufmbu	15	2 x auricula, Prachtmischung	36.—	4.40	—,60
ufnyj	"	" " Nummerblumen	68.—	8.50	1.—
ufokj	"	" " gigantea	100.—	12.—	1.50
ufpbo	80	" Beesiana, samtpurpur [10 ra], reichblühende u. harte Primel	36.—	4.40	—,60
ufuxv	75	" Bulleesiana hybrida, neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell und dunkelblau, feinste Etagenprimeln ..	30.—	3.60	—,50
ufvte	60	" Bulleyana, leuchtend chromgelb [3,5 pa], Knospe terra- kotta [6,5 pc]	28.—	3.40	—,50
ufygw	30	x cashmiriana, Kugelprimel, lila [11 ia], früh 10 Port. M 3.—	220.—	26.—	3.—
ugabo	"	" " alba, schön	280.—	32.—	3.60
ugbju	"	" " Rubin, rotviolett [10,5 pa]	500.—	60.—	7.50
ugilv	25	" cortusoides, lilarsosa [10,5 ia], reizend	28.—	3.50	—,45
ugkza	30	" denticulata (grandifl.), helllila [11 ga]	130.—	16.—	2.—
ugmuu	"	" " alba (" alba)	110.—	13.—	1.60
ugosj	"	" " grandiflora hybrida	100.—	12.—	1.50
ugrsu	15	" farinosa, rosa [11 la], bepudert, für Felsen und Töpfe ..	48.—	5.80	—,80
uguua	30	" floribunda grandiflora, gelb [2 pa], Winterblüher	40.—	4.40	—,60
ugwfa	90	" florindae, leucht. gelb [1 ra/la], ähnl. Pr. sikkimensis, robust	20.—	2.40	—,30
ugxom	"	2 ○ Forbesii, rosafila [11 ia], reizend für Töpfe	40.—	4.80	—,65
ugymz	"	" " Rubin (Benary), tief purpurviolett [9,5 ra] goldgelb gedugt, reizend, blüht binnen 3 Monaten		7.—	—,90
uhadj	10	2 frondosa, rosafila [11 la], weißbepudertes Laub, reizend ..	40.—	4.40	—,60
uhejo	60	" helodoxa, tiefgelb, [1/1,5 ra], wertvoll	6.—	—,80	—,10
uhejo	30	" hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re]	12.—	1.60	—,20
uhehs	50	" japonica Etagenprimel, purpurviolett [9,5/10 ra]	16.—	2.—	—,30
uhfvy	"	" " alba, weiß mit zartlila [10,5 ca] Hauch	16.—	2.—	—,30
uhhuy	"	" " atrosanguinea, dunkelblutrot	16.—	2.—	—,30
uhluo	"	" " carminea, [9 ra] mit dunkler Mitte	16.—	2.—	—,30
uhjfy	"	" " kermesina, amarantpurpur [9,5 pa]	16.—	2.—	—,30
uhjxi	"	x " " gemischt	14.40	1.90	—,25
uhpmo	"	" kewensis, zitronengelb [1 ra], dekorativer Winterblüher ..	20.—	2.40	—,30
uhuez	45	" Littoniana, Orchideenprimel, dichte lange Ähren. Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re]	36.—	4.—	—,50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		Primula (Fortsetzung).			
uhuoh	40	2 ⊙ x malacoides, Fliederprimel, zartlila [11 ea], blüht reich und dankbar nach 4 Monaten, reizende Topfpflanze, auch für Winterflor kg M 240.—.	28.—	3.40	—50
uhvro	"	x " alba (Benary), weiß " " 240.—.	28.—	3.40	—50
uhybo	"	" Mischung " " 240.—.	28.—	3.40	—50
uhybq	30	" Brillantrot [9,5 re/ri], Neuheit, gute, rote Farbe 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—.		20.—	2.40
uhybr	30	" Eriksonii, rosalila [10,5/11 la], mit gelbem [1,5 re] Auge, äußerst großblumig, kräftig .. (ausverkauft)			
uhxdo	40	" grandiflora, hellviolett [11 ia], verbessert kg M 280.—.	34.—	4.20	—50
uhybv	"	" alba, neu, großblumig, reinweiß ..		8.—	1.—
uhydx	"	" gigantea, neu, starke Stengel und Blätter, größte lebhaft lila [11 ga] Blumen kg M 400.—.	48.—	6.—	—70
uhykw	"	x " Treu Rosa, rein karminrosa [9,5 ia/la], einzigartige Farbe 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		10.—	1.20
uhyzo	30	" Wädenswiler salmonea, zierlich, duftig lachsrosa [10 ea/ga] mit gelbem [2 pc] Auge		16.—	2.—
uhyzz	45	Mooreana, purpurviolette [11/11,5 ra] Blütenköpfe, Blattwerk stark weiß bemehlt			3.—
		2 ⊙ Primula obconica grandiflora.	100 Pr.	10 Pr.	10 g
		<i>Große Specialität.</i>	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
uhyzb	25	grandiflora alba, weiß	20.—	2.20	36.—
uhzll	"	Apfelblüte, zartrosa [10 ea]	20.—	2.20	36.—
uibhv	"	Berliner Rot [9,5 pa/ra], vorzüglich	20.—	2.20	40.—
uiaig	"	" " Rasse Benary, tiefstes Rot [9,5 pa] größte Blumen, straffer Bau	24.—	2.60	60.—
uibng	"	karminrosa, frischrosa [9,5 ia/la], ohne bläulichen Schein, herrliche Farbe	24.—	2.60	68.—
uibvn	30	coerulea, blau [12 ea/12,5 ga], sehr verbessert ..	20.—	2.20	40.—
uidml	25	Hamburger Rot [9,5 pa/ra/10 na]	20.—	2.20	40.—
uieni	"	Perle vom Niederrhein, dunkelkupferrot [9 na/8,5(9 re), gedrungener Wuchs	24.—	2.60	48.—
uieze	"	rosea [10,5 la]	20.—	2.20	32.—
uifsm	"	x Prachtmischung	16.—	1.80	30.—
uigjw	30	gigantea (Arendsii), Riesenblumen, lila [11 ga] ..	20.—	2.20	32.—
uigxn	25	" Apfelblüte, mattrosa [10,5 ea]	20.—	2.20	36.—
uihfy	"	" atrosanguinea [9,5 pa/ra], neu	24.—	2.60	48.—
uihmb	30	" coerulea [12 ea/12,5 ga]	24.—	2.60	40.—
uifaf	25	" kermesina [9,5 pa/ra/9 re]	20.—	2.20	30.—
uitlw	20	" Lachskönigin [9/9,5 ea/ga]	24.—	2.60	48.—
uitxp	25	" lilacina (violacea) [11 na]	20.—	2.20	32.—
uijek	"	" Meteor, tief kupferkarmesin [9 pc/8,5/9 re] ..	28.—	3.—	72.—
uijkg	30	" rosea [10 la]	20.—	2.20	30.—
uijxe	"	x " Prachtmischung	20.—	2.20	30.—
		Primula	1 kg	100 g	10 g
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
uiks	25	2 officialis, Schlüsselblume, gelb [1,5 ra]	64.—	7.80	1.10
uilll	"	" hybrida, gemischt, wohlriechend	140.—	16.80	2.20
uimbx	50	pulverulenta, karminpurpur [9,5 pa]	200.—	24.—	3.—
uimvt	20	rosea grandifl., früh, leucht. karminrosa [9,5 na] 1 g M 1.20.		80.—	10.—
uinpg	"	Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Prachtmischung 1000 Korn M 5.—, 1 g M 10.—.			80.—
uiofz	40	sikkimensis, gelb [1 ga], wohlriechend 1 " " —90.		64.—	8.—
uiopn	30	Veitchii, purpurrosa [10 pa]		40.—	4.80
uipbp	"	x veris (elator), Gartenprimel, Prachtmischung	180.—	21.60	2.80
uirhw	"	" grandiflora, riesenblumige in Prachtmischung	240.—	28.80	3.60
uiste	"	" duplex, doppeltblühende (variiert) 1 g M 1.20.			10.—
uitlx	"	" alba, weiß [1 ea]	220.—	26.40	3.40
uiudy	"	" aurea, goldgelb [1,5 na]		34.—	4.20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Primula (Fortsetzung).			
uiunf	30	2 veris coerulea, blau [12,5 le/12 ri]... 1000 Korn <i>M.</i> 6.—			40.—
uiuzu	"	" Goldrand, braun, Mitte und Rand gelb [2 pa/pe].....	240.—	28.80	3.60
uiyve	"	" helle Farben (Munstead), riesenblumig	260.—	32.—	4.—
uiwfs	"	" lutea, gelb [1 ia].....	200.—	24.—	3.—
uiwle	"	" mahagonifarben [7,5/8,5 pn],	240.—	28.80	3.60
uiwsz	"	" rote Farben, prachtvolle Mischung	240.—	28.80	3.60
uixfh	15	" acaulis coerulea [12,5 le/12 ri]... 1000 Korn <i>M.</i> 5.—			22.—
uixwf	"	" " Virginia, reinweiß		60.—	7.50
uiyny	"	x " " hybrida, schöne Spielarten	260.—	32.—	4.—
uizbn	30	verticillata, hellgelb [1 pa], bepudert 1 g <i>M.</i> 3.—			26.—
uiztv	15	vulgaris (Primrose), gelb [2 na].....	200.—	24.—	3.—
ujafb	75	Wilsonii, purpurviolet [9,5/10 ra]..... 1 g <i>M.</i> —.90.			8.—
		△ Primula sinensis, Chinesische Primel.	100 g	10 g	1 g
ujapw	30	x stellata, Stern-Primel, schön gemischt, hübsche <i>früh- und reichblühende Klasse</i>	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—		28.—	3.—
	"	" Samuel Ryder, siehe Neuheiten, Seite 11.			
		△ Primula sinensis fimbriata.			
		Einfache gefranste Primel. — Benarys Eigenzucht. <i>Großkultur meiner Firma, welche gegen 40,000 Töpfe erfordert. Die Vollkommenheit meiner Primeln in bezug auf Wuchs, Blumenform und Farbenpracht steht anerkanntermaßen unerreicht da.</i>			
ujboo	25	x Prachtmischung I. Rang, aus selbstgeernteten Sorten <i>sorgsam zusammengesetzt</i>	160.—	18.—	2.—
		100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.			
ujeni	"	sehr gute Mischung	80.—	9.—	1.—
ujdog	"	x alba, Prachtsorte 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	160.—	18.—	2.—
ujexn	"	atrocoerulea, dunkelblau [11,5/12 ra/re] mit schwarzem Auge		44.—	5.—
ujitl	15	Blender (Dazzler), Neuheit, lebhaft orangerot [6,5/7 pa/ra] 100 Port. <i>M.</i> 54.—, 10 Port. <i>M.</i> 6.—			8.—
ujffe	25	Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend.	160.—	18.—	2.—
ujguu	"	x coccinea (atrosanguinea), leuchtend dunkelscharlach, meine verbesserte Rasse 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.			2.—
ujleh	"	x coerulea, prächtig hellblau [12 ga/11,5 ia]	160.—	18.—	2.—
		100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.			
ujlix	"	Czar, dunkelviolet [11,5/11 re], Auge gelb [1,5 pc/re]		32.—	3.60
		100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—			
ujjar	"	Defiance, tiefrot, Auge schwarz, dunkel leuchtend, meine verbesserte Rasse ... 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	200.—	22.—	2.40
	"	Eos (Benary), siehe Neuheiten, Seite 11.			
ujkap	15	Heideröschen, neu, prächtig zartrosa [9,5/10 ea/ga], kuge- lige Pflanzen		36.—	4.—
		100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—			
ujkoa	25	x Herzogin (Duchess), weiß mit tyruspurpur [9,5 pa] Mitte, Prachtsorte	120.—	14.—	1.60
		100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.			
ujkuz	"	heterosis Dornröschen (Benary), Neuheit; erdbeerrosa [9,5 lc/nc], nach der Mitte zu blutrot [9 ra], eigenartig, reichblühend			6.—
		100 Port. <i>M.</i> 44.—, 10 Port. <i>M.</i> 4.80.			
ujojz	20	Lachsrosa (Orangekönig), eigene zart lachsrosa [8,5 ea] Farbe		58.—	6.40
		100 Port. <i>M.</i> 48.—, 10 Port. <i>M.</i> 5.20.			
ujmho	25	x magnifica alba, schönste reinweiße mit gelbem Auge, feinst gefranst ... 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	180.—	20.—	2.20
ujmlx	"	Matador (Benary), erdbeerrot mit indischrot getönt [8,5 ra/re/pc], apart 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	160.—	18.—	2.—
ujnov	"	x Morgenröte, zart fleischfarbig [10 ca], reichblühend, be- liebteste Sorte 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujnww	"	Olympia Hybriden (Benary), siehe Neuheiten, Seite 27. 100 Port. <i>M.</i> 44.—, 10 Port. <i>M.</i> 4.80.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		△ Primula sinensis fimbriata.			
		Einfache gefranste Primel (Fortsetzung).			
ujpoh	25	Rosakönigin (Benary), große, formvollendete Blumen, rein karminrosa [9 na/pa], kräftig gebaute Schaupflanzen, Originalsaat 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.	200.—	22.—	2.40
ujrba	"	x rubra, rotviolett [9,5 ra] 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	140.—	16.—	1.80
ujst	"	Sedina, karminrosa [9 la/ga], früh und sehr reichblühend	120.—	14.—	1.60
ujtey	"	gigantea alba		26.—	2.80
ukdpu	"	" rosea [9,5 ea]		26.—	2.80
ukdxi	"	" zartrosa Riesen, neu, größte, rosige [10 ca], prächtig gewellte Blumen, kräftiger Wuchs 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.		40.—	4.40
ukeeb	"	x " schön gemischt, von besonders kräftigem Wuchs . 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		24.—	2.60
		" nobilis, Benarys neue Edelprimel, herrlich in Wuchs und Farbe, größte, vollendete Blumen.			
ukexp	"	" " Cattleya, lila [10,5 la] später purpurrosa [10 la]		26.—	2.80
ukheo	"	" " Laelia, malvenrosa [9,5 ia] später karminrosa [9,5 la] und altrosa [9,5 pe] mit Atlasglanz .		26.—	2.80
ukieg	"	" " Lucretia, neu, amarantpurpur [10 pa]		36.—	4.—
		△ Primula sinensis fimbriata fl. pleno.			
		Gefüllte gefranste Primel, fast samenbeständig.			
ukijv	25	fl. pleno alba, reinweiß		26.—	2.80
ukipj	"	" " Blender, siehe Neuheiten, Seite 11.			
ukipu	"	" " blutrot [8,5 ra/re] } nelkenblütig		26.—	2.80
ukkbi	"	" " carminea [9 ra] . . . }		26.—	2.80
ukrtm	"	" " dunkelviolett [9,5 pa/ra], nelkenblütig		26.—	2.80
ukukp	"	" " Herzogin (Benary), weiß mit purpur [9,5 la] Mitte .		26.—	2.80
ukwdi	"	" " kermesina [8,5/9 na], prächtig		26.—	2.80
ukwyy	"	" " kupferrot [8,5 pe] } gefüllte nelkenblütige		26.—	2.80
ukwze	"	" " lila [10,5 ia/la] . . . }		26.—	2.80
ukxok	"	" " Morgenröte (Benary), fleischfarbig [9,5 ea/ca] . . .		26.—	2.80
ukxuz	"	" " purpurviolett [9,5/10 ra], nelkenblütig		26.—	2.80
ukyoy	"	" " rosea [9 la/pa]		26.—	2.80
		Jede Sorte: 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			
ulcah	"	x " " schöne Mischung aller Farben		24.—	2.60
		100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			
ulcuu	"	" " Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche Rasse, Originalsaat. 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60. Farbige Abbildung M. —.50.		26.—	2.80
			1 kg	100 g	10 g
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
ulesj	25	Prunella, Braunelle. Labiatae.			
ulicj	"	grandiflora, violett [11 pa/ic]	60.—	7.20	1.—
		" rosea, karminrosa [10 na/10,5 la/ia]		7.20	1.—
ulogp	§	Pueraria. Leguminosae.			
		△ Thunbergiana, purpurviolette, duftende Blumen	10.—	1.40	—.20
umemu	60	Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille. Compositae.			
umihw	30	2 cinerariaefolium weiß, zum Schneiden	52.—	6.40	—.85
		2 ⊙ x partheniifolium aureum, echt, Laub gelb [1 ne/pe], für Ein- fassungen und Teppichbeete 10 kg M 130.—.	14.—	1.80	—.30
umlpa	15	" aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2 gc/ga], sehr fein geschlitzt, edelste Sorte	160.—	19.20	2.50
umrjy	30	" " laciniatum, reizend, Blätter gelb, [1 ic/lc] . . .	12.—	1.60	—.25
umugr	15	" " perfectum, kompakt, feines Laub			6.—
umvcu	"	" " Moos-, feinstes gelbes [1 gc/lc] Laub, reizend 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.		52.—	6.60
umxea	30	x " " selaginoides, farnblättrig [1 ic/lc]		1.60	—.25
umyjw	"	2 △ ptarmicaeflorum, mit zierlichem gefiedertem, silberweißem Blattwerk, apartes Bindematerial; reizvoll, zur Beet- bepflanzung und Einfassung wie für Töpfe 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60., 1 g M 1.50.		100.—	12.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Pyrethrum (Fortsetzung).			
umzje	80	2/4 roseum, rosa [9,5 la]	100.—	12.—	1.60
unaoc	"	" flore albo (Benary), weiß	100.—	12.—	1.60
uncew	"	" atosanguineum, rote und dunkelrote Farben	200.—	24.—	3.—
unecy	"	" carmineum, leuchtend rot, großblumig	100.—	12.—	1.60
unepn	"	" carneum, fleischfarbig [10 ca]	100.—	12.—	1.60
unezk	"	" James Kelway, leuchtend samtröt.		16.80	2.20
unhpe	"	x hybridum, einfache gemischt	44.—	5.40	—70
uninw	"	" " grandiflorum (Benary), Prachtmischung groß- blumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll	64.—	7.80	1.10
unjpa	"	" " kometblütig (Benary), lockige einfache und halbgefüllte, (spielt)			4.—
univj	"	" " fl. pleno album, weiß, gut gefüllt			12.—
unmse	"	x " " " halbgefüllte, gemischt (spielen)	280.—	34.—	4.20
unovg	45	" " nanum, gemischt (Benary) 2 g M. 2.— 10 Port. " 3.—			
unubf	15	Tchihatchewii , zu Einfassungen			1.40
		Ramondia , Gesneriaceae.			
unujn	15	2/4 pyrenaica, schöne Blattrossetten, purpurviolett, für Felsen- gärten, auch zur Topfkultur .. 1000 K. M.—80.			
		Ranunculus , Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.			
unyji	60	2/4 aconitifolius, niedliche weiße Species		14.—	1.80
unydd	30	2/4 asiaticus superbissimus, prachtvolle Spielarten	24.—	2.90	—40
unyir	50	" giganteus florentinus (Ragionieri) ... (Mißernte)			
unyja	"	" Tecolote Riesen, gemischt, neu			8.—
		100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—			
unyjm	25	2/4 gramineus, goldgelb [1,5 ra]; Laub blaugrün. 2 g " —40.			
		Rehmannia . Scrophulariaceae.			
unytX	60	⊙△ angulata, große, rote und rosa Incarvillea-ähnliche Blüten	180.—	21.60	2.80
		Reseda . Resedaceae.			
uoacg	40	2/4 luteola, Färber-Wau	6.—	—85	—15
uoapj	"	⊙ x odorata, Gartenreseda	5.40	—85	—15
uobbl	"	" grandiflora, echt	6.—	—85	—15
uobsk	"	x " ameliorata, rötlich	7.20	1.—	—20
uoddf	30	Bismarck, verbesserte Machet, Spezialrasse	28.—	3.40	—50
uoegm	40	Gabriele (imperialis), rötlich, große Rispen	20.—	2.40	—35
uoeco	30	x Goliath, tief rot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen	120.—	14.40	1.90
uofkv	"	" goldgelb, neu, tief goldgelbe Riesenrispen	100.—	12.—	1.60
uoghN	40	x Machet, dicke Rispen, große Blumen	20.—	2.40	—35
uogzt	30	" goldgelb, große, gelbe Rispen	52.—	6.40	—85
uohmz	"	x " Rubin, kupferrot, vorzüglich	48.—	5.80	—80
uoiax	"	x " Weiße Perle, schönste weiße	52.—	6.40	—85
uoithv	25	Monarch, neu, tiefrot [6/6,5 lc], riesige Rispen, ge- drungener Wuchs		20.—	2.60
uoilj	40	x Pariser Markt, rötlich, langgestielt, gut für Töpfe ..	16.—	2.—	—30
uoiwd	"	x Viktoria, rot, schön	22.—	2.70	—40
uokpv	"	schöne Sorten gemischt	18.—	2.20	—35
		Rheum , Rhabarber. Polygonaceae.			
uoohv	200	2/4 palmatum tanticum, braunrote Blätter	12.—	1.60	—25
uooth	"	" " flore rubro, leuchtend rot [8 re], spielt	32.—	4.—	—55
		Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.			
uopgr	30	⊙ atosanguinea, dunkelkarmin [10pa/na] } reizende ..	110.—	13.20	1.80
uopwp	"	" maculata, rosa [10 la], mit dunklem Ring } Strohblumen, ..	18.—	2.20	—35
uorps	"	x " alba	18.—	2.20	—35
uoslv	"	x Manglesii, rosa [10 la]	18.—	2.20	—35
uothp	"	x einfache Sorten gemischt	18.—	2.20	—35
		Rhodochiton . Scrophulariaceae.			
uotzb	§	⊙△ volubile, purpurrosa [9ng], Korolle dunkelpurpur [9pl], sehr reichblühend			
		1000 Korn M. 2.80.			
		Rhododendron , Alpenrose. Ericaceae.			
uoukx		△ Himalaya-Sorten			2.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.			
uouwb	200	⊙ communis africanus	5.—	—70	—15
uovkk	300	" borboniensis arboreus, dekorativ	5.—	—70	—15
uowby	120	x " cambodgensis, fast schwarzes Laub	6.—	—85	—15
uowpk	150	x " Gibsonii, Stamm und Belaubung dunkel	6.—	—85	—15
uoxdp	200	" major	5.—	—70	—15
uoxtf	"	" sanguineus	10 kg M. 46.—	5.—	—70
uoyeh	"	" gemischt	10 " M. 46.—	5.—	—70
uoyrr	"	" zanzibarensis (rotkörnig)	7.20	1.—	—20
uoazff	"	" enormis	7.20	1.—	—20
uoztm	"	" gemischt	6.—	—85	—15
		Roehea. Crassulaceae.			
upebe	40	△ falcata, scharlachblühende [7,5 pa] Succulente, gute Marktpflanze	1 g M. 20.—, 1000 Korn M. 1.—		
		Romneya. Papaveraceae.			
upejp	125	‡ Coulteri, weiß, großblumig	180.—	21.60	2.80
		Rosa. Rosaceae.			
upgme	40	⊙ x polyantha (multiflora) nana, niedrige remontierende, blühen in 5–6 Monaten, weiß und rosa, einfach und gefüllt, reizend 10,000 Früchte M. 48.—, 1000 Früchte M. 6.—			
		Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.			
upjgu	60	⊙ bicolor superba, goldgelb [3 ra] mit dunkl. [7 ri] Flecken ..	16.—	2.—	—30
upljo	"	" semiplena, halbgefüllt	20.—	2.40	—35
upohj	"	" hybrida, hübsche Spielarten	20.—	2.40	—35
uprji	60	‡ flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend ..	40.—	4.80	—65
upwki	75	fulgida variabilis (Benary), gelb [3/3,5 pa] mit braun [6,5/7,5 pi]	60.—	7.20	1.—
upxyy	40	⊙ hirta Meine Freude, leuchtend orange-gelb [3/3,5 ra] mit schwarzer Mitte, großblumig	24.—	2.90	—40
upycg	25	" nana, leuchtend orange-gelb [3,5/4 ra] mit dunkler Mitte, reichblühend, kompakt		18.—	2.40
upygk	200	‡ laciniata, gelb [2ra], hübsche Schnittsorte	120.—	14.40	1.90
upzvu	"	" fl. pleno Goldball, goldgelb [2ra] 10,000 K. M. 28.—, 1000 K. M. 3.—			6.—
uraxh	60	Neumannii (speciosa), gelb [3,5 ra], schwarze Scheibe ..	88.—	10.60	1.40
urelj	100	purpurea (Echinacea) [9,5lc], schöne Staude	80.—	9.60	1.40
urial	"	" hybrida, schöne, eigenartige neue Blütenformen ..	140.—	16.80	2.20
		Saintpaulia. Gesneriaceae.			
urigb	15	△ ⊙ ionantha cordata, intensiv lavendelblau [12 ga/ra], starkwüchsig 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40., 1/4 g M. 10.—			
urilm	10	x ionantha (Usambara-Veilchen) grandiflora. Blumen groß, tiefblau [12ra/re], dunkles Laub, harte Zimmerpflanze 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40., 1/4 g M. 10.—			
uroea	"	kewensis, neu, leuchtend blaue [12 pa/ra] Blumen über hellgrünem Blattwerk. 100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80. 1/4 g " 14.—			
		Salpiglossis, Trompetenzunge. Solanaceae.			
urouy	80	⊙ x variabilis (sinuata), gemischt	24.—	2.90	—40
uruuj	"	x grandiflora, Prachtmischung	36.—	4.40	—60
uruod	70	" alba, weiß, Schlund gelb geadert			1.40
urwsu	80	" albo-lutea [1,5 ea u. 3 pa]	62.—	7.50	1.10
urypn	"	" coccinea [7re], gelb [4pc] geadert	62.—	7.50	1.10
usagl	"	" kermesina [8re], Schlund gelb geadert	62.—	7.50	1.10
usatg	"	" nigra [8pn]	62.—	7.50	1.10
usbow	"	" nigra aureo-venosa [7,5pn], Schlund goldig geadert	62.—	7.50	1.10
usewf	"	" purpurea [9re/ri]	62.—	7.50	1.10
usibr	"	" purpurea-carminea [8,5/9re]	62.—	7.50	1.10
usiwx	"	" rosea [9,5 ea/9lc] mit scharlach [8re], gelb geadert	62.—	7.50	1.10
usltu	"	" sulphurea [3ra]	62.—	7.50	1.10
usozf	"	" violacea [12 pa] mit [10pi] Schlund	62.—	7.50	1.10
usocg	"	" aureo-venosa [12ra], gelb und purpur geadert	62.—	7.50	1.10

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Salpiglossis (Fortsetzung):			
usvhy	60	⊙ x grandiflora superbissima, Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung, robust, riesenblumig	60.—	7.20	1.—
usyau	"	" superbissima braun [7,5 ri] mit gold [3 pc]	80.—	9.60	1.40
usyxx	"	" chamais [3 na] Grund, scharlach [7 pc] geadert	80.—	9.60	1.40
utalj	"	" dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc]	80.—	9.60	1.40
utbwa	"	" gelb [2,5 pa]	80.—	9.60	1.40
utdha	"	" hellblau [12/12,5 ia], purpur und goldig geadert	80.—	9.60	1.40
uteme	"	" lila [11,5 ec] mit Gold [3 5 pc]	80.—	9.60	1.40
utgxy	"	" purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri]	80.—	9.60	1.40
utihj	"	" rosa [10 ca/ga], purpur [8 re] und golden geadert	80.—	9.60	1.40
utizx	"	" schwarz [9 pn]	80.—	9.60	1.40
utkji	40	nana, niedrige, gemischt	24.—	2.90	—40
		Salvia, Salbei. Labiatae.			
utmje	120	2 x argentea, Silbersalbei, weißblättrig	18.—	2.20	—35
utnoh	115	" azurea grandiflora, himmelblau [13 ga/ia]			2.—
utnuu	60	⊙ carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden	24.—	2.90	—40
utosn	100	x coccinea, scharlach [7,5 pa/ra], sehr schön	16.—	2.—	—30
utpmu	"	" farinacea, hellblau [12/12,5 ia], lange blühend	60.—	7.20	1.—
utuua	90	" Gruppenblau, neu, kompakt, dunkler blau [12/12,5 na/pa]	100.—	12.—	1.60
utudh	70	⊙ horminum, rosa [9 ea] mit weiß, gut für 10 kg M. 54.—	6.—	—85	—15
utryx	"	" violacea blau [11,5 na] mit weiß, Bienen 10 " " 54.—	6.—	—85	—15
uuase	75	⊙ x patens, marineblau [13 ra], herrliche Spezies	220.—	26.40	3.40
uubdj	50	2 pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re] (Mißernte)			
uuejy	140	⊙ sclarea, bläulich [12 ea] u. weiß, Brakteen rosig [10,5 ec/ic], große wollige Blätter	18.—	2.20	—35
uucwm	100	⊙ x splendens, scharlach [7 ra]	48.—	5.80	—80
uudgy	80	" Bonfire (erecta), aufrechter Wuchs	60.—	7.20	1.—
uudsw	25	" compacta Feuerzauber, siehe Neuheiten, Seite 27. 1000 Korn M. 5.—, 100 Korn M. —.60.		130.—	16.—
uuexy	30	" Feuerball, Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und gleichmäßig wachsend	360.—	44.—	5.50
uuems	40	" Feuerball, importiert	80.—	9.60	1.40
uufsf	35	" Harbinger, Samen eigener Ernte, verbessert	360.—	44.—	5.50
uufut	40	" Koralle (Benary), neu, korallenrosa [6,5 ia/la], ziegelrot [7 la/na], getönt, eigenartige, feine Pastellfärbung	600.—	72.—	9.—
uufxo	25	" Rakete, neu, aufrechte, leuchtende Rispen [7 ra] Samen eigener Ernte 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	600.—	72.—	9.—
uugeu	50	" violacea, purpurviolett [9,5/10 ri]	200.—	24.—	3.—
uuecm	60	x Zürich, für Gruppen	80.—	9.60	1.40
uugml	60	" Mischung roter Varietäten	60.—	7.20	1.—
		S. splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach Blumen für Spätsommer und Herbstgruppen.			
uugxw	120	2 turkestanica, weiß, Brakteen weiß bis lila [11 ge]	36.—	4.40	—60
uuhhm	150	" verbascifolia syria, hellblau [12 ga], Unterlippe weiß, dunkel [12 re] gezeichnet	40.—	4.80	—65
uuhmo	60	" verticillata, lilablau [12 ga] Blüten in dichten Quirlen	34.—	4.20	—60
uuhxg	60	2 Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut, Compositae			
uuhzk	"	" pinnata, schwefelgelb, [1,5 ea] dunkelgrüne Blätter			5.—
		" tomentosa, gelb [2 pa], silberweiß belaubt			8.—
		" Sanvitalia. Compositae.			
uufed	12	⊙ x procumbens, gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte	32.—	4.—	—55
uuinz	"	x " fl. pleno, [2,5 pa] gefüllt, für Einfassung	80.—	9.60	1.40
		Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.			
uufly	25	⊙ x multiflora (calabrica), tiefrosa [9,5 ia]	10.—	1.40	—20
uufjd	"	" alba	10.—	1.40	—20
uufjy	"	" carminea (Scharlachkönigin) [9 5 na/la], schön	10.—	1.40	—20
uukdv	15	" compacta (pumila) [9,5 ia]	24.—	2.90	—40
uukyj	30	2 ocymoides, rosa [10 ea], für alpine Gruppen	20.—	2.40	—35
uulir	60	" officinalis, [weiß bis 10,5 ca], reichblühend	24.—	2.90	—40
uultx	"	" alba fl. pleno			—65
uumdp	"	⊙ x vaccaria, zartrosa [10 ea], schön zum Schneiden	7.—	—90	—15

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.			
uumzv	20	2 aizoon, dichte Polster, silbergraue Rosetten, weiße Blüten		44.—	5.50
uunjx	30	caespitosa, weiß auf niedrigen, grünen Polstern	150.—	18.—	2.40
uunvd	60	cordifolia (Magasea), rosa [10 ea/ga] 1 g M. 2.—			18.—
uuofo	30	" splendens, lebhaft rosa [10 ga] 1 " n 3.—			
uuopx	50	cotyledon (pyramidalis), weiß geränderte Blätter, pyramidale weiße Blütenrispen (keimt schwer)			6.60
uuplf	30	decipiens grandiflora, weiß, rasenbildend	140.—	16.80	2.20
uupoa	"	" lutescens, cremegelb [1,5 ea]		40.—	5.—
uuprb	"	" rosea [10 ea/ga]	140.—	16.80	2.20
uupuz	20	" Schneeteppich, reinweiß, reichblühend		40.—	5.—
uurbl	15	Grisebachii, purpurn, Rosetten silbrig bereift 10 Port. M. 4.—			
uurgx	"	hybrida Blütenteppich, leuchtend karmin [9 pa]		80.—	10.—
uusbi	20	" Purpurmantel, karminrosa [9,5 ia] mit purpur [9 ra]			
	15	(Mißernte)			
uusgs	"	" Schöne von Ronsdorf dunkelkarmin [8,5/9 re, später heller 9 ne/nc]			
		(Mißernte)			
uutgh	70	lingulata Leichtlinii, rosa [10 na/la] 1 g M. 2.—			16.—
	30	primuloides, siehe Neuheiten, Seite 16.			
		100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.			
uutib	50	rotundifolia, lockere Rispen weißer Blüten über Blattrosette, neu ... 1 g M. 3.—, 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
uuuci	30	sarmentosa, Judenbart, für Ampeln ... 1000 Korn n 1.60.			
uuuhw	"	umbrosa Elliott's var., leuchtend rosa, reizend			4.—
uummf	"	ausdauernde Sorten, gemischt	110.—	13.20	1.80
uuuyv	"	Megasea-Sorten, gemischt 1 g M. 1.80.			16.—
uuuib	"	moosartige gemischt	130.—	15.60	2.10
		Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.			
		atropurpurea, siehe Seite 80.			
uuvte	90	⊙ x candidissima fl. pleno (Schneeball), schön	12.—	1.60	—25
uuvwk	100	2 x caucasica, lila [12,5 ea/ga], gefranst	120.—	14.40	1.90
uunwn	"	" alba	160.—	19.20	2.50
uuywh	100	" Diamant, große, dunkelblau [12 nc] Blumen } prächtige			12.—
uuxit	"	" perfecta [12,5 ea/ga], großblumig } schneiden	280.—	34.—	4.20
uuxtr	"	" alba	280.—	34.—	4.20
uuxxd	60	" Schöne von Eisenach, dunkelblau [12 ic] (spielt) ..			5.20
uuydo	90	⊙ minor fl. pleno aurea (Benary), goldgelb [1 ea]	14.—	1.80	—30
uuyor	75	2 japonica, lila [12,5 ga], schön	18.—	2.20	—35
		Schivereckia. Cruciferae.			
uuyts	30	2 Bornmülleri, frühblühend, arabisartige weiße Blüten ...			2.40
		Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.			
uuyzm	60	⊙ Grahamii, magentarosa [9,5 na/pa] mit gelb (Mißernte)			
uvcgo	45	x pinnatus grandiflorus hybridus, gemischt, reizend ..	16.—	2.—	—30
uveml	30	" grandiflorus hybridus compactus rote Farben	26.—	3.20	—45
uvvgf	45	" papilionaceus, vierfarbig [1 ca, 2 pa, 11 ia, 10,5 re] ...	12.—	1.60	—25
uvila	"	x roseus (Benary), [10 ea/ga] auf weißem Grund			—25
uvjuu	"	x schöne Mischung, wirkungsvoll	11.—	1.50	—25
uvmeo	60	x retusus, purpurrosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra] (Mißernte)			
uvpho	40	x wisetonensis, Benarys Prachtmischung, viele Farben in weiß, rot, rosa und lila, reizende Topfpflanzen ..	160.—	19.20	2.50
uvrwy	"	" Excelsior-Mischung, sehr reichhaltig	60.—	7.20	1.—
uvufr	"	" riesenblumig (Benary), neu, reiches Farbenspiel leuchtender Töne 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			
		1. Preis (Goldmedaille), Dresden 1936.			
uvuhn	"	" albus, Brautschleier (Benary), reinweiß	200.—	24.—	3.—
uvvpa	25	" compactus, gemischt (Benary), gedrungen	220.—	26.40	3.40
uvwme	40	" Brillant, leuchtend amarant rot [9,5 pa], wirkungsvoll			4.—
		Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.			
uvytm	15	2 alpina, violett [12 pe], Unterlippe weiß, duftend 2 g M. 1.—			
uvywf	45	baicalensis (macrantha) coelestina, blaue [12 re/11,5 na], Rispen, reichblühend			4.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. Crassulaceae.			
uvzny	6	acre, gelb [1 ra]	200.—	24.—	3.—
uwabz	12	aizoon, gelb [1,5 na] mit braun [7,5 ri]	300.—	36.—	4.50
uwevy	15	album, zierlich, weißblühend			4.—
uwbde	"	" murale, Blüten rosa [8 ca/ea], Blätter dunkelrot ..		32.—	4.—
uwetk	10	anglicum, weiß mit pfirsichrosa [7 gc]		36.—	4.50
uwfza	"	coeruleum, kleine blaue Blüten, für Töpfe und Felsgärten		36.—	4.50
uwuuu	"	Ewersii, dunkelrosa [8 le] und lila [9 ie] .. 10 Port. M 4.—.			
uwklm	"	hispanicum, graurosa [7,5/8 gc/ic] Belaubung mit weiß- lichen Blüten	260.—	32.—	4.—
uwnlu	15	ibericum, weiß	180.—	21.60	2.80
uwnrt	20	kamschaticum, gelb [1,5 na]			4.—
uwokz	60	maximum, gelb [1 ea/1,5 gc]		2.70	—40
uwpvo	50	Maximowiczii, gelb [2 na], reichblühend	100.—	12.—	1.60
uwubk	15	Middendorffii, gelb [2 pa], dunkellaubig .. 1 g M 1.—.			
uwrwi	10	" diffusum, gelb [1,5 la] mit rotbraun			4.—
uwufv	75	purpureum, dunkellaubig	220.—	26.40	3.40
uwuuh	30	reflexum, Tripmadam, gelb [2 pa], Blätter pfriemlich ..	200.—	24.—	3.—
uwuwx	25	" Chamaeleon (Benary), siehe Neuheiten, Seite 27. 100 Port. M 52.—, 10 Port. M 5.60.			
uwwop	20	rupestre, gelb [2 pa]	220.—	26.40	3.40
uwwzy	15	Selskianum, kugelige Büsche mit hellgrünem Laub und gelben [2/2,5 na] Blüten .. 1 g M 2.—. 100 Port. M 36.—, 10 Port. n 4.—.			
uwwob	40	spectabile (fabaria), rosa [9,5 gc/ic] Schirme 1 g n 2.—. 100 Port. M 24.—, 10 Port. n 2.60.			
uwxha	"	" splendens, dunkelkarmin .. 1 g n 2.40. 100 Port. M 28.—, 10 Port. n 3.—.			
uwyf	15	spurium, zartrosa [10 ea/9 ic], hübsch	160.—	19.20	2.50
uxajd	"	" coccineum (splendens), malvenrosa [9,5 lc/9 nc], schön	240.—	28.80	3.60
uxaxw	"	" " Purpurteppich fol. atropurpureis (Benary), neu, rote Belaubung, Blüten rosa [9,5 lc/8,5 re] wirkungsvoll .. 1 g M 1.—. 100 Port. M 24.—, 10 Port. n 2.60.			9.—
uxeyj	"	gemischt	160.—	19.20	2.50
		Sempervivum, Hauswurz. Crassulaceae.			
uxgwu	2	perennierende Sorten gemischt		60.—	7.50
		Senecio, Kreuzkraut. Compositae.			
uxiyy	45	elegans fl. pleno albus			4.—
uxkvu	"	" " " carneus [10,5 ea]			4.—
uxnly	"	" " " coeruleus (lilacinus) [11 ia/na]			4.—
uxotc	"	" " " purpureus [10 re]			4.—
uxssl	"	" " " ruber [10,5 pa]			4.—
uxvha	"	" " " violaceus [12 pe]			4.—
uxxgy	"	" x " " schön gemischt	120.—	14.40	1.90
		Obige Senecio gehören zu den dankbarsten Einjährspflanzen.			
uxyfp	120	clivorum, große Dekorations-Staude, gelb [4 ra/4,5 pa]	38.—	4.60	—65
uxyyu	"	" Orangenkönigin, schöne Spielart, orange [4 ra]	48.—	5.80	—80
uyale	"	" Othello, dunkellaubig, dunkelorange [4,5 ra]	48.—	5.80	—80
uybrs	100	Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra]			1.90
		Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.			
uydre	§	angulata			(Mißernte)
		Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.			
uyehh	90	candida, weiß, schön			3.80
uyfhe	120	hybrida Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten	66.—	8.—	1.10
uyfdv	50	" Rosenknospe (Rosy Gem), [10 ia/na] sehr hübsch ..	40.—	4.80	—65
uygll	"	neue Spielarten	72.—	8.60	1.20
		Sideritis, Gliedkraut. Labiatae.			
uyqst	60	libanotica, weißfilzige Pflanze, hellgelbe [1 ea] Lippenblüten in Quirlen; für sonnig-trockene Felsen und Hänge ..			1.50


Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.			
uygyy	15	4 alpestris, weiß, reichblühend	140.—	16.80	2.20
uyhns	30	⊙ armeria, rot [10/10,5 la]	8.—	1.10	— .20
uyjho	70	4 asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]	120.—	14.40	1.90
		coeli-rosa, siehe Viscaria oculata.			
uyjmf	20	maritima, große, weiße Blüten, wertvoller Sommerblüher für Felsgärten ... 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—			3.—
uyjte	75	⊙ orientalis, dunkelrosa [9,5 na/pa]	10.—	1.40	— .20
uykhx	25	⊙ x pendula (rosea graeca), rosa [9,5 ga/ia]	5.—	— .70	— .15
uylyl	"	" alba	6.—	— .85	— .15
uyndk	"	x " Bonnettii, magentarosa [9,5 la], dunkle Stiele	6.—	— .85	— .15
uyokh	"	x " Juwel (Benary), lachsrosa [9 ga], gefüllt	16.—	2.—	— .30
uyphb	"	x " ruberrima, purpurrosa [9,5 na], prächtig	6.—	— .85	— .15
uypwd	"	" fl. pleno	12.—	1.60	— .25
uyrln	10	" compacta, rosa [9,5 ga/ia]	7.—	— .90	— .15
uysdg	"	" fl. pleno	18.—	2.20	— .35
uyixt	"	" " " " Damenröschen, lachsrosa [8,5 ga/ia]		3.20	— .45
uyswf	"	" " " " Fliederblau [10,5 ea/ga]	20.—	2.40	— .35
uytps	"	" " " " Pfirsichblüte (Benary), [9 ca/ea]		2.40	— .35
uyufw	"	" alba fl. pleno, hübsch	20.—	2.40	— .35
uyvbw	"	" nivea, schneeweiß, fein	12.—	1.60	— .25
uyvtp	"	" Bonnettii, magentarosa [9,5 la]	7.—	— .90	— .15
uywjh	"	" fl. pleno (Zwergkönigin) [9,5 la]			— .40
uywyu	"	" ruberrima, [9,5 na], schönste für Beete	7.—	— .90	— .15
uyxnv	"	" fl. pleno (Triumph), [9,5 na]		2.40	— .35
	"	" fl. pleno Benarys Spezialmischung, siehe Neuheiten, Seite 12.	40.—	4.80	— .65
uyycu	25	" einfache und gefüllte gemischt	4.—	— .60	— .15
uyynr	"	x " gefüllte gemischt	8.—	1.10	— .20
uyyyn	"	4 saxifraga, weiß	60.—	7.20	1.—
uyzpb	20	" schafta, magentarosa [9,5/10 la], reichblühend	60.—	7.20	1.—
		Sinningia (Gloxinia). Gesneriaceae.			
uzarh	30	⊙ x regina hybrida (Benary), Kaiser-Gloxinie, Pracht- mischung, Blumen aufrecht, in schönen Farben, lange blühend ... 1 g. M. 6.—, 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			48.—
		Die Blätter der Sinningia sind dunkelgrün, schmiegsam, silbergeadert, die Unterseite ist purpurrot.			
		Sisyrinchium, Schweinsrüssel. Iridaceae.			
uzces	15	4 anceps, violett [12 pa]		12.—	1.60
		Skimmia. Rutaceae.			
uzdki	100	⊙ japonica, weiß, wohlriechend, rote Früchte, für Zimmer..	30.—	3.60	— .50
		Solanum, Nachtschatten. Solanaceae.			
uzedk	125	4 atropurpureum, schwarzpurpur, dekorativ	32.—	4.—	— .55
uzgfl	"	⊙ cabiliense argenteum (marginatum)	26.—	3.20	— .45
uzlil	50	" capsicastrum, kleine rote Früchte, Zimmerschmuck	32.—	4.—	— .55
uzjly	30	" nanum, gute Marktpflanze	36.—	4.40	— .60
uzodx	40	⊙ Hendersonii, Früchte orangescharlach [6,5 pa], vorzüg- liche Marktpflanze, echt	80.—	9.60	1.40
uzopl	30	" New Paterson, wichtige Verbesserung; gedrungener Wuchs, große kirschkörmige leuchtend scharlachrote [5,5 pa] Früchte, gut über dem Laube stehend, neu	142.—	17.—	2.20
uzsno	125	⊙ marginatum (cabiliense argenteum)	26.—	3.20	— .45
uzuij	90	" pseudo-capsicum, rote Früchte, gute Marktpflanze	40.—	4.80	— .65
uzxtu	120	" robustum, sehr schön für Gruppen	52.—	6.40	— .85
vaacb	75	" Weatherillii, rote Früchte, reizend	54.—	6.60	— .90
		Soldanella, Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae.			
vaahz	10	4 alpina, hellblaue [12 na] Blumen, reizende Alpine			6.—
		Solidago, Goldrute. Compositae.			
vaakj	120	4 aspera, hängende gelbe [2 ra] Rispen, gute Schnittsorte...	66.—	8.—	1.10
vaavf	150	" canadensis, gelb [2 ra], schön zum Schnitt		5.80	— .80
vabyi	"	" hybrida Frühgold, breite, altgoldgelbe [2,5 ra] Rispen	52.—	6.40	— .85
vaegk	75	" missouricus (Aster hybr. luteus), Riesensträuße, strohgelber [1 ca/1 ga/1,5 ia] Sternblütchen, zum Schnitt (spielt)			10.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Solidago (Fortsetzung):			
vaedm	160	2 Shortii, straff aufrecht, mächtige gelbe [2/2,5 pa] Rispen	140.—	16.80	2.20
vaeih	75	spectabilis, gelb [2 ra], wohlriechend	60.—	7.20	1.—
vaijz	25	virgaurea alpestris, früh, gelb [2 na]	60.—	7.20	1.—
valpr	40	" nana, goldgelbe [2 ra], federartige Rispen	48.—	5.80	— .80
valwn	120	" praecox, lockere gelbe [2/2,5 ra] Rispen, frühblühend	40.—	4.80	— .65
		Sparmannia, Zimmerlinde. Tiliaceae.			
vaixh	100	△ africana, Samen ist selten 1000 K. <i>M</i> 34.—, 100 K. <i>M</i> 4.—.			
		Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.			
vaosaj	5	2 pilifera, Sternmoos, rasenbildend 1 g <i>M</i> 1.50.			12.—
vaoxz	"	" aurea, Laub gelb [1 pc] 1000 Korn " 1.—.			
		Sphenogyne (Ursinia). Compositae.			
vautj	25	○ speciosa (anthemoides), gelb [3 ia / na] mit dunkl. [3 pn] Ring	28.—	3.40	— .50
		Spiraea (Filipendula), Spierstaude. Rosaceae.			
vawtu	100	2 filipendula (hexapetala), weiß [1 ca], schönes Laub	72.—	8.60	1.20
vayjw	130	Humboldtii, weiße Rispen			4.—
		Stachys, Ziest. Labiatae.			
vbapy	60	2 alpina, dunkelrosa [10 ic], Blätter weiß	22.—	2.70	— .40
vbeab	"	" lanata, " [10 ic], mit silberweißen wolligen Blättern ...	12.—	1.60	— .25
		Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.			
vbfaa	90	○ Bonduelli, gelb [1ea/la], beliebt für Binderei	8.—	1.10	— .20
vbiak	75	sinensis, niedrig, weiß mit gelb [1 na], zierlich	28.—	3.40	— .50
vbilo	60	x sinuata atrocoerulea, gutes Blau [12 pc/re] .. 10 kg <i>M</i> 72.—.	8.—	1.10	— .20
vboha	90	" " Fr. Kampt's verbesserte, leuchtend dunkelblau [12 re], lange Stiele 10 kg <i>M</i> 72.—.	8.—	1.10	— .20
vboof	75	" candidissima, weiß 10 " " 72.—.	8.—	1.10	— .20
vbpal	50	" lavendelblau [12 ga/ia], spielt, neu	8.—	1.10	— .20
vbuic	60	" rosea superba, karminrosa [9,5/10 ia]. 10 kg <i>M</i> 72.—.	8.—	1.10	— .20
vbuvy	75	" hybrida, schön gemischt 10 " " 64.—.	7.—	— .90	— .15
bhyux	35	" Zwerg-Hybriden, reichhaltige Mischung, niedriger, kompakter Wuchs, für Beete und Einfassungen ...	10.—	1.40	— .20
vcaax	60	spicata, lilarosa [11 ga]	12.—	1.60	— .25
vcbeo	"	superba, rosa schattiert [10/10,5 ga]	18.—	2.20	— .35
vcesa	80	x Suworowii, leuchtend rosa [10 ic] Ähren 10 kg <i>M</i> 180.—.	20.—	2.40	— .35
vcieu	60	2 altaica, blau [12 ea/ga]	32.—	4.—	— .55
vcioo	20	auriculaeifolia, niedrige Blattrosetten, reichverzweigte rosa [10 ca] Blütenstände	100.—	12.—	1.60
vejyo	75	caspia (reticulata), lila [11,5 ga/ia], großblumig	120.—	14.40	1.90
vcoes	40	dumosa, silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen	40.—	4.80	— .65
veree	75	Gmelinii, blau [12 ia], für Binderei	60.—	7.20	1.—
veuiw	50	incana (tatarica), weiß, beste zum Trocknen	20.—	2.40	— .35
veyba	35	" nana, schön gemischt	20.—	2.40	— .35
vdaaz	"	" alba, weiß	36.—	4.40	— .60
vhaaju	75	x latifolia, blau [12 ga], für Binderei	60.—	7.20	1.—
vhhyo		ausdauernde Sorten, gemischt	24.—	2.90	— .40
vhuvo	"	imbricata, wistariablau [12,5 ia]		16.—	2.—
vhyor	60	macrophylla, blau		14.—	1.90
viakl	"	" atrocoerulea, dunkelblau		14.—	1.90
viifia	"	Perezii, lavendelblau [12 ia], reichblühend	80.—	9.60	1.40
viisw	15	puberula, dunkelviolet [11,5 ia/la/nc], wertvolle, lange haltbare Topfpflanze 100 Port. <i>M</i> 30.—, 10 Port. <i>M</i> 3.30.		24.—	3.—
		Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae.			
vlizf	15	2 graminea aurea, weiß, Laub gelblich [1 pc]			4.—
		Stenactis (Erigeron). Compositae.			
vionh	75	2 speciosa, blau [12 es], zum Schneiden	100.—	12.—	1.60
		Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae.			
viugl	75	△○ longifolium, scharlach [7,5 ra] 10000 K. <i>M</i> 36.—, 1000 K <i>M</i> 4.—.			
		△ Stephanotis, Asclepiadaceae.			
vivwe	§	floribunda, weiß, wohlriechend 100 Korn <i>M</i> 3.—.			

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
viefh	50	⊙ Stevia. Compositae.			
viyyp	70	purpurea [10 ne] } <i>sehr gute</i>	80.—	9.60	1.40
		serrata, reinweiß, schön } <i>Bindeblumen</i>	68.—	8.20	1.30
vjaud	40	2 Stokesia. Compositae.			
vjeau	"	cyanea (laevis), <i>blau</i> [12 ga], <i>sehr schön</i>	52.—	6.40	—,85
	"	" alba, weißblühend	52.—	6.40	—,85
vjeif	500	△ Strelitzia. Musaceae.			
		augusta, weiß, imposant im Warmhaus			
		1000 Korn <i>M.</i> 24.—, 100 Korn <i>M.</i> 3.—.			
vjiat	110	reginae, orange [4,5 ra] u. blau [13 pe], <i>seltsame Blüten</i>			
		100 Korn <i>M.</i> 8.—, 10 Korn <i>M.</i> 1.—.			
vjizo	30	△x Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae.			
		hybridus grandiflorus 20 Prachtmischung, beste			
		großblumige, wunderbares Farbenspiel . . 1 g <i>M.</i> 4.80.			40.—
		100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. " 2.20.			
vjmel	"	" Caritas (Benary), <i>reinweiß, großblumig</i> 1 g " 6.—.			52.—
vjoeb	"	" Cirrus, groß, weiß, violett [11,5 ra] <i>geadert</i> 1 " " 6.—.			52.—
vjrea	"	" Goliath, blau [12 ra], <i>großblumig, schön</i> 1 " " 6.—.			52.—
vjuir	"	" Princeß Mary, dunkelrosa [9,5 pa/ra] 1 " " 6.—.			52.—
vjvyi	"	" Tyruspurpur, neu, leuchtend tyruspurpur [9,5 ne] <i>mit gelbem</i> [1 ca/ia] <i>Schlund</i> 1 g 6.—.			52.—
		Jede Sorte: 100 Pr. <i>M.</i> 24.—, 10 Pr. " 2.60.			
vjyap		△ Strychnos. Loganiaceae.			
		nux-vomica, bekannte Arzneipflanze	22.—	2.70	—,40
vkavu	80	△ Swainsonia. Leguminosae.			
		Mischung, schönblühende Marktpflanzen	80.—	9.60	1.40
vkafa	120	2 Symphytum Beinwell, Wallwurz. Boraginaceae.			
vkfeu	100	asperum, Comfrey, rosigtila [10,5/11lc]	100.—	12.—	1.60
		officinale, Schwarzwurz, Beinwurz			—,65
vkium	§	△ Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae.			
		Van Volxemii, scharlach, reichblütig, prachtvoll		30.—	3.60
vknei	75	⊙ Tagetes, Samtblume. Compositae.			
vkoxo	"	20 Von dichtgefüllten Blumen, bringen aber auch einige			
vkuel	"	halbgefüllte und einfache.			
vkvoi	"	x erecta fl. pleno aurea, goldgelb [4/4,5 ra]	28.—	3.40	—,50
vkyl	"	" fl. pleno pallida, hellgelb [1 ga]	28.—	3.40	—,50
vkya	80	" " sulphurea, schwefelgelb [1,5 na]	28.—	3.40	—,50
vkxt	70	" " fistulosa aurea (Eldorado) [4/4,5 ra]	28.—	3.40	—,50
vkyy	75	" " " sulphurea [2 na]	28.—	3.40	—,50
vlaca	"	" " Goldene Schöne, neu, licht goldgelb [2/2,5 ra]	26.—	3.20	—,45
vlaie	"	" " Goldkrone, siehe Neuheiten, Seite 12.		5.—	—,60
		" " Goldkugel, orange [4/4,5 ra]	32.—	4.—	—,55
		" " Goldlicht [4,5/5 pa], <i>nelkenblütig</i>	40.—	4.80	—,65
		" " Orange, Benarys allgefüllte, fast 100%o			
		gefüllte Blumen			3.—
vlauy	60	" " Silberlicht, zitronengelb [1,5ia/la], <i>nelken-</i>			
		blütig, prächtige Neuheit	60.—	7.20	1.—
vlbuo	85	" " Sonnenstrahl (chrysanthemumblütig), große,			
		rein zitronengelbe [1/1,5 la] <i>duftende Blumen,</i>			
		<i>außerordentlich wüchsig und reichblühend, neu</i>	38.—	4.60	—,65
vldoi	75	x " " hohe, gemischt	24.—	2.90	—,40
vljaa	"	" " Orangeprinz, edel, leuchtend orange [5 pa]	48.—	5.80	—,80
vlau	"	" " Zitronenprinz, hellzitronengelbe [1,5 la/na]			
		große, hochgewölbte, volle Blumen	60.—	7.20	1.—
vloao	"	" " Neue Prinz-Hybriden (Benary), gemischt.	34.—	4.20	—,60
vlpiu	45	" " nana aurea [4/5 ra]	32.—	4.—	—,55
vlyka	"	" " " sulphurea [2 na]	32.—	4.—	—,55
vmenu	"	" " " floribunda leuchtend orange [4,5/5 ra], <i>früh- und reichblühend, für Beete</i> . . .	36.—	4.40	—,60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Tagetes (Fortsetzung):			
vmeum	45	erecta fl. pleno nana floribunda Mischung, neu, hell- und goldgelbe sowie orangefarbene Töne, früh- und reichblühend, gleichmäßiger Wuchs, wertvoll 100 Port. M. 32.— 10 " " 3.60.	60.—	7.20	1.—
vmeyr	"	" " " nana niedrige, gemischt	24.—	2.90	—40
vmezo	70	mexicana Erntegold, neu, leuchtend goldgelb [2/3 ra], reichblühend			1.20
vmijo	75	patula fl. pleno aurea, orange [5 pa]	28.—	3.40	—50
vmloo	"	" fl. pl. Meteor , hellgelb [2,5 pa] mit orange [4 pa] . . .	28.—	3.40	—50
vmooj	"	" " " pulchra , gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 re/ri] . . .	28.—	3.40	—50
vmuar	"	" " " ranunculoides , dunkelbraun [7,5 re/ri]	28.—	3.40	—50
vmwue	"	" " " Schottische gestreifte	54.—	6.60	—90
vmwyw	"	" " " striata , gelb [3 pa] und braun [7,5 ri]	28.—	3.40	—50
vnbao	"	" " " sulphurea , schwefelgelb [2/2,5 pa]	28.—	3.40	—50
vneob	"	x " " hohe, gemischt	20.—	2.40	—35
vnepr	130	" arborea fl. pl. , Baum-Tagetes, einfache und gefüllte spätblühende Spielarten zum Eintopfen für Winterblüte	40.—	4.80	—65
vnigo	30	" nana fl. pleno , braun [7,5 re], gelb [3 pa] gesäumt . .	26.—	3.20	—45
vnmie	"	" " fl. pl. aurea, orange [5 pa]	26.—	3.20	—45
voemk	20	" " " Elektrisch Licht , zitronengelb [1,5 la], mit braun [6,5 / 7,5 ri]	26.—	3.20	—45
vnofy	30	" " " Farbenklang, Neuheit, goldgelbe [4/4,5 ra] Mitte mit braunroter [6 / 7 re / ri] Man- schette, gleichmäßiger Wuchs	36.—	4.40	—60
vnoto	"	" " " Goldsaum, leuchtend braunrot [7,5 pl] mit gelbem [3 ra] Saum, neu, variiert . . .	26.—	3.20	—45
vntry	"	" " " Morgenröte, blaßgelb [2 la], rot [7 pe] getuscht	30.—	3.00	—50
vnpyly	"	" " " Robert Beist, dunkelrotbraun [7,5 pl/pn] Royal Scot, Allgefüllt, gestreift, siehe Neuheiten, Seite 12	26.—	3.20	—45
voapx	"	x " " striata, braun [7,5 ri] und gelb [3 pa] gestreift	28.—	3.40	—50
voefj	"	" " " sulphurea (lutea), [2 ra]	26.—	3.20	—45
voexs	"	x " " niedrige gemischt	16.—	2.—	—30
volkh	20	" " " Liliput, braun [7,5 re]	26.—	3.20	—45
voomv	"	" " " goldgelb [4,5 ra]	26.—	3.20	—45
voun	"	" " " braun gefleckt [4 pa u. 7,5 re]	26.—	3.20	—45
vovav	"	" " " schwefelgelb [2/2,5 pa]	26.—	3.20	—45
voyyl	"	" " " schöne Mischung	24.—	2.90	—40
vpayu	"	x " " bicolor (Ehrenkreuz), gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 ri], einfach, besonders wirkungsvoll. . .	14.—	1.80	—30
vpeog	"	" " Feuerkreuz, neu, goldgelb [3,5 / 4 ra] mit großen braunen [7,5 ri] Flecken, einfach	14.—	1.80	—30
vpfil	"	" " Goldrand, braun [7,5 re/ri] mit Goldrand [4 pa] . .	14.—	1.80	—30
vpkul	"	" " lutea (Benary), [2/3 pa], einfach	16.—	2.—	—30
vporu	"	" " Silberkönig, schwefelgelb [1,5 pa], gefleckt	14.—	1.80	—30
vpuca	"	" " striata (Benary), gestreifte, einfach	14.—	1.80	—30
vpwiy	"	" " einfache, schön gemischt	12.—	1.60	—25
vpypup	45	lucida, sehr wohlriechend, gelb [2,5 pa]	44.—	5.40	—70
vrari	25	x signata pumila, goldgelb [3 pa] für Einfassungen . . .	44.—	5.40	—70
vreou	"	" aurea, orange [4 ra]	54.—	6.60	—90
vreyk	30	" Gnom, neu, tief orange [3,5 pa mit 5 pa] . .	54.—	6.60	—90
		Tanacetum (Chrysanthemum) , Rainfarn. Compositae.			
vrhie	100	2 vulgare, gelb, starkriechend	14.—	1.80	—30
		Tecoma . Bignoniaceae.			
vrhuo	15	△ Smithii, Blumen gelb mit orange, in großen Büscheln, Winterblüher 1000 Korn M. 2.—.			
		Teucrium . Gamander. Labiatae.			
vromy	25	2 chamaedrys, rosa [10,5 ga] Lippenblüten, für Steingärten.	80.—	9.60	1.40
vroti	5	incanum, gelblichweiß [1,5 ca], Blätter unterseits silber- grau; kriechend			4.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
vroyd	45	2 Thalictrum , Wiesenraute. Ranunculaceae.			
vrufa	100	adiantifolium , echt, reizend, farnblättrig	60.—	7.20	1.—
vrveu	"	aquilegiaefolium , lilarosa [11 ga], spielt, hübsch belaubt ..		7.20	1.—
vrvi	"	" album	90.—	10.80	1.50
vsapi	"	" purpureum [10 nc]	150.—	18.—	2.40
vseel	70	" hybridum	52.—	6.40	—85
vsoi	110	Delavayi , hellviolett [11,5 ga], hübsche Spezies		60.—	7.50
vsoul	120	x diptercarpum , lilarosa [11 ia], reizend zum Schnitt	100.—	12.—	1.60
		glaucum , gelb [1,5 na]	22.—	2.70	—40
		Thea (Camellia). Theaceae.			
vteow	180	△ sinensis (Camellia viridis)	16.—	2.—	—30
vtian	75	2 Thermopsis , Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.			
vtiyb	60	lanceolata , hellgelbe [11a/la], aufrecht (Mißernte)			6.—
		montana , aufrechte gelbe [1,5 la] Blütentrauben 1 g M. —.75.			
		Thunbergia . Acanthaceae.			
vuetp	§	△ x alata , schön gemischt weiß, gelb und orange	30.—	3.60	—50
vuhoo	"	Gibsonii , orange, großblumig, prachtvoll. 100 K. M. 7.20.			
		Thymus , Thymian, Quendel. Labiateae.			
vuilv	5	2 serpyllum , Feld-Quendel, purpurviolett [10,5 ia]	240.—	28.80	3.60
vuixg	"	" coccineum , lebhaft rot [10 pa/9,5 re]		40.—	4.80
		Torenia . Scrophulariaceae.			
vuoeu	30	△ ⊙ Bailionii , gelb [3 pa] mit braun [7 pl] 1 g M. —.90.			8.—
vupyv	"	Fournieri (edentula), blau [13 ea u. 12 pl]	90.—	10.80	1.50
vuujl	"	" alba , weiß mit rosa Schein	90.—	10.80	1.50
vuuye	"	" grandiflora [13 ea u. 12 pl]	120.—	14.40	1.90
vuyen	"	" schön gemischt	100.—	12.—	1.60
vvaty	"	" speciosa , die Braut, weiß mit rosa, großblumig ..	160.—	19.20	2.50
		Trachymene (Didiscus). Umbelliferae.			
vveeh	50	⊙ coerulea , himmelblau [13 ea/ga], reichblühend	52.—	6.40	—85
		Tradescantia , Dreinasterblume. Commelinaceae.			
vvfui	70	2 virginica , blau [11,5 ia]	80.—	9.60	1.40
		Trifolium , Klee. Leguminosae.			
vvind	15	2 repens fol. atropurpureum, dunkelroter Glücksklee (Mißernte)			
vvimay	45	⊙ suaveolens , rosa [10 lc], wohlriechend	14.—	1.80	—30
		Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.			
vvosi	100	2 ⊙ hybrida elegans multicolor , viele neue Farben, früh	240.—	28.80	3.60
vvugy	"	" Expresß , frühblühend, gelb [2 la], Knospe rot [6 pa]...	40.—	4.80	—65
vvuyu	"	" mirabilis , gelb [3/2 na], blühen im ersten Jahre. ...	200.—	24.—	3.—
vvytu	150	Tuckii (Maikönigin), rosa [6,5 na] mit rahmgelb [1 ea] ...	38.—	4.60	—65
vwahi	100	2 Uvaria grandiflora , feuerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia]..	100.—	12.—	1.60
vwceo		2 ⊙ gemischte frühblühende Spielarten	54.—	6.60	—90
vwceg		2 Mischung vieler Sorten	40.—	4.80	—65
		2 Trollius , Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.			
vweur	50	europaeus , goldgelb [1,5 pa], spätblühend, distinkt	84.—	10.20	1.40
vwiez	"	hybridus Excelsior , leuchtend orange	400.—	48.—	6.—
vwkyo	"	" Früheste von Allen , goldgelb [3/4 na]	480.—	58.—	7.20
vwoge	"	" Helios , kugelförmig, reingelb [1,5/2 na]	420.—	50.—	6.40
vwsgy	30	" Kanarienvogel , hell goldgelb [1,5 na]	280.—	34.—	4.20
vwuvu	25	" Orangkugel , großblumig, [4,5 pa]	480.—	58.—	7.20
vwvly	60	" Orange Prinzessin , orange [4 na/pa], sehr reichblühend	660.—	80.—	10.—
vxaew		" Mischung	260.—	32.—	4.—
vxbue	80	Ledebouri , dunkelorange [4,5 ra]	300.—	36.—	4.50
vwlyu	100	" Goldkönigin , tieforange [4/4,5 ra], reich- und spät- blühend, Juni/Juli			12.—
vwoev	25	pumilus yunnanensis , goldgelb, für Einfassung u. Steingärten			8.—
		Tropaeolum , Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.			
vxeip	§	⊙ x canariense (aduncum, peregrinum), gelb [2 pa], gefranst..	14.—	1.80	—30
vxejo	§	△ 2 speciosum , scharlach, reichblühend, schnell wachsend ...			4.—
		⊙ Tropaeolum majus , rankende Kapuzinerkresse.			
vxuav	§	atropurpureum , schwarzrot [7,5 re/ri] 10 kg M. 44.—	4.80	—65	—15
vxyki	"	x coccineum , scharlach [5,5/6 ra] 10 " " 44.—	4.80	—65	—15
vyetx	"	foliis variegatis , gemischt, weiß gezeichnete Blätter	4.60	—65	—15

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Tropaeolum majus (Fortsetzung).			
vyidm	§	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig... 10 kg <i>M.</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
vyiyl	"	luteum, goldgelb [4 ra]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vyoec	"	Moltke, kupferrot [7,5 na/ra]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vyufm	"	Prinz Heinrich, gelb [2ia] mit scharlach [7,5 ra]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vyxxy	"	Vesuv, lachsrosa [5,5/6ia/la] "..... 10 kg <i>M.</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
vyijg	"	x schön gemischt..... 100 " " 380.—.	4.60	—,65	—,15
vyoyy	"	x fl. pleno Goldglanz, gefüllte, goldgelbe [4 ra] Blütenkresse, effektiv für Beete u. Balkonkästen. 10 kg <i>M.</i> 48.—.	5.40	—,85	—,15
vyypw	"	" " Mondglanz, primelgelb [2,5 ia], gut gefüllt..... 10.—	1.40	—,20	
vyyra	"	" " Orangeglanz [5 ra]..... 10.—	1.40	—,20	
vyysf	"	x " " Scharlachglanz, orangescharlach [6 ra], halbgefüllt, spielt..... 6.—	—,85	—,15	
vyysw	"	" " Sonnenglanz, leuchtend zitronengelb [2,5 la/na], duftend, neu..... 8.—	1.10	—,20	
vyytj	"	x " " Doppelte Glanz-Hybriden, reiches Farbenspiel, Blumen meist mit doppelter Auflage. 10 kg <i>M.</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
		⊙ Tropaeolum majus nanum (Zwerg).			
vyylv	30	x atropurpureum, dunkelrot [7,5 re/ri]..... 10 kg <i>M.</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzain	"	Aurora, aprikosengelb [3ia/5 la]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzdea	"	x coccineum, feuerrot [5,5/6 ra]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzety	"	" fol. aureis, feuerrot [5,5/6 ra], gelbblättrig..... 4.80	—,65	—,15	
vzieh	"	Goldkönig, goldgelb [4 pa], dunkellaubig... 10 kg <i>M.</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzjui	"	x Kaiserin von Indien, glutrot [6,5 ra], dunkellaubig 10 kg <i>M.</i> 50.—.	5.60	—,85	—,15
vzobe	"	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzray	"	Liebreiz (Beauty), orangescharlach [5,5 ra] 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzuop	"	luteum, rein gelb [4 ra]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzyen	"	Marienkäfer, orange [4 ra], granat [6,5 ra] gefleckt..... 4.80	—,65	—,15	
waewv	"	Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8ra/pc], dunkellaubig. 10 kg <i>M.</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
waimk	"	Vesuv, lachsrosa [5,5/6ia/la], dunkellaubig. 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
waeco	"	x Zwergkönig, scharlach [6 ra], "..... 10 " " 50.—.	5.60	—,85	—,15
waofp	"	x Prachtmischung..... 100 " " 380.—.	4.60	—,65	—,15
wawka	"	x Königin, karmesin [7,5 re/ri] } weißgeflecktes..... 5.20	—,85	—,15	
waymr	"	" scharlach [5,5/6 ra] } Laub, reizend..... 5.20	—,85	—,15	
wayuy	25	fl. pleno Goldkugel, goldgelb [3,5/4 ra], äußerst reich- blühend..... 100 Port. <i>M.</i> 12.—. 10 Port. <i>M.</i> 1.40.	8.—	1.10	—,20
wayvh	"	" " Scharlachkugel, hellscharlach [6 ra/ pa], neu.. 10.—	1.40	—,20	
wayxj	"	" " Prachtmischung..... 8.—	1.10	—,20	
		⊙ Tropaeolum Lobbianum , rankende Kapuzinerkresse.			
wbaih	§	Asa Gray (Benary), gelblichweiß [1,5 ga]... 10 kg <i>M.</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbbya	"	aureum (Benary), goldgelb [4 ra]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbkly	"	Feuerfliege, goldgelb [4 ra], [7,5 ra] gefleckt..... 4.80	—,65	—,15	
wbouf	"	Feuerregen, granatrot [5,5/6 ra]..... 10 kg <i>M.</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbubu	"	hederaefolium, scharlach, epheublättrig (spielt) 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbvla	"	Kronprinz von Preußen, blutrot..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbycy	"	Luzifer, glutrot [6 ra], dunkellaubig..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbzee	"	Margarete (Prinzessin Viktoria Luise), hellgelb [1,5 ga] mit glutroten [6,5 ra] Flecken..... 10 kg <i>M.</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
wdfay	"	Regina (Benary), aprikosen [6,5/7 la]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
wdily	"	Rudolf Virchow (Benary), blutrot [7,5/8 pa]..... 4.80	—,65	—,15	
wdiyv	"	Schwarzer Prinz, schwarzpurpur..... 10 kg <i>M.</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
wdoju	"	x Prachtmischung..... 100 " " 380.—.	4.60	—,65	—,15
wdsou	"	" dunkellaubiger (Mad. Günther). 100 " " 380.—.	4.60	—,65	—,15
		Liliput (Lobbianum compactum) (Benary)			
wdura	25	" kirschrot [7,5/8 ra/re], dunkellaubig, fein..... 7.—	—,90	—,15	
wdvoo	"	Lachskönigin, neu, tief lachsrosa [6,5/7 pa/na].... 14.—	1.80	—,30	
wdyav	"	" Othello, schwarzrot, dunkellaubig..... 7.—	—,90	—,15	
wdyza	"	" Rubin (Benary), leuchtendrot [7,5/8 ra]..... 7.—	—,90	—,15	
weafj	"	" Scharlachkönig [6,5 ra], dunkellaubig..... 7.—	—,90	—,15	
weaye	"	" Schneewittchen, weiß, reizend..... 7.—	—,90	—,15	
weemz	"	x " Prachtmischung..... 100 kg <i>M.</i> 400.—.	4.80	—,65	—,15
		 Reizende neue Klasse, sehr kleine Blumen und Blätter.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
weifm	25	2. Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae. saxifraga, lilarsosa [10ca/ea]	18.—	2.20	—35
weobf	30	△ Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae. hybrida grandiflora, von meiner Prachtsammlung 1 g M 6.60., 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			60.—
weoph	25	○ Ursinia (Sphenogyne). Compositae. anethoides, orange [4,5 ra], mit dunkelrotem [7,5 ri] Ring	72.—	8.60	1.20
weoyg	"	" neue Spielarten, in gelb, fleischfarben und orange..	80.—	9.60	1.40
weoym	15	pulchra, lebhaft orange [5 pa], für sonnige Lagen	110.—	13.20	1.80
		100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.			
weoyy	10	pygmea Glanz, orangerot [5 ra], früh- und reichblühend			4.—
weoxy	25	speciosa (anethmoides), gelb [3ia/na] mit dunkl. [3pn] Ring	28.—	3.40	—50
weudp	30	" aurea, orange [4,5la] mit dunkelrotem [7pn] Ring	24.—	2.90	—40
weuem	15	hybrida Aurora, leuchtend orange [4,5 ra] mit zieherender, breiter, dunkelroter [7,5 ri] Mittelzone; reizend			1.60
weufx	90	2. Valeriana (Centranthus), Baldrian, Spornblume. Valerianaceae. alba	24.—	2.90	—40
weusn	"	coccinea, purpurrosa [8,5lc] } reichblühend,	24.—	2.90	—40
weybl	"	rubra, malvenrosa [9,5ia] ... } schön für	24.—	2.90	—40
weyyp	"	x gemischt	24.—	2.90	—40
wfali	20	2. montana, Bergbaldrian, rosa [10ca/ea], reizend			4.—
wfayp	150	officinalis, rosigweiß [10ca], wohlriechend	150.—	18.—	2.40
wfejn	30	△ Vallota. Amaryllidaceae. purpurea (Amaryllis purpurea), große Dolden scharlach- karminroter Blüten,, anspruchslos in der Kultur 1000 Korn M 18.—, 100 Korn M 2.—.			
wfeok	50	○ Venidium. Compositae. calendulaceum, goldgelb [3/4 ra]	34.—	4.20	—60
wffoy	75	fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5 ra] mit braun- roter [7,5 pl] Zone und dunkler Scheibe, sehr großblumig. für sonnige Lage.. 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.		20.—	2.60
wfife	"	" hybridum, großblumige Hybriden in weiß, hellgelb, zitronengelb und lichtorange Tönen		32.—	4.—
wfiyx	200	2. Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae. hybrida Harkness, mit riesigen schwefelgelben [1,5 na] Kerzen	18.—	2.20	—35
wfohu	150	" Miß Willmott, gelblichweiß [2ca]	36.—	4.40	—60
wftii	180	olypicum, gelb [1 na]	72.—	8.60	1.20
wfuta	150	pannosum (longifolium), gelb [1 la], weiße Blätter	80.—	9.60	1.40
wfyey	90	phoeniceum, gemischte Spielarten	20.—	2.40	—35
wfyuh	"	thapsiforme (densiflorum), Blüten gelb, [1,5 na] dicht gelb- wollfzig	28.—	3.40	—50
wgaix	"	thapsus, echte Königskerze, große, hellgelbe [1,5 na] Blumen	18.—	2.20	—35
wgale	75	Wiedemannianum, zierliche, dunkelviolet [11 pe/re] Blumen in lockeren, sehr langen Trauben	34.—	4.20	—60
wgasa	40	○ Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae. aubletia (canadensis) grandiflora, rotlila [10,5 na/pa] ...	20.—	2.40	—35
wgaxu	20	" compacta, neu, dunkelrotviolett [10 pa/ra], gedrungener, geschlossener Bau, für Rabatten und Beete		4.40	—60
wgcaa	40	" purpurea-carminosa [9,5/10 ra], hübsch	32.—	4.—	—55
wgfyu	75	△ citriodora (Aloysia, Lippia), wohlriechende Blätter	100.—	12.—	1.60
wgion	40	○ Drummondii (montana), rosalila [11la]	20.—	2.40	—35
wgmee	30	erinoides, fliederblau [11ia/na], reichblühend, hübsch	40.—	4.80	—65
wgooc	"	" alba (Benary), weiß, lange und reichblühend	40.—	4.80	—65
wgril	40	2. officinalis, Eisenbart, lila [11,5 ea]			—65
wgyiy	30	○ x venosa, fliederblau [11 pa], wertvoll für Gruppen	48.—	5.80	—80
wgyse	"	" argentea (alba), silberweiß	48.—	5.80	—80
wgyyp	"	" lilacina (Benary), zartlavendelblau [11/11,5 ea] ... 100 Port. M 18.—, 10 Port. M 2.—.	52.—	6.40	—85
whaeo	45	○ hybrida, sehr schöne Mischung	36.—	4.40	—60
whgoy	"	x I. Rang, Prachtmischung	60.—	7.20	1.—
whnyi	"	auriculæflora, mit weißem Auge, reiche Mischung ...	72.—	8.60	1.20
whpui	"	x candidissima, reinweiß	64.—	7.80	1.10
whvau	"	coccinea, scharlachrot [7,5 ra] ... } sehr schöne	64.—	7.80	1.10
		Sorten			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Verbena hybrida (Fortsetzung):			
wialo	45	coerulea, dunkelblaue Farben	60.—	7.20	1.—
wiief	"	granatpurpur, schöne Neuheit	100.—	12.—	1.60
wkoog	"	Lachsrosa [8/8,5 ra/na], neu, prächtig	80.—	9.60	1.40
wiluo	"	x Leuchtfener, scharlach [7/7,5 ra], feinlaubig	120.—	14.40	1.90
wijla	"	lutea, bernsteingelb [1,5 ea]	72.—	8.60	1.20
wiujj	"	Purpurmantel, pflaumviolett [9 ri]	72.—	8.60	1.20
wiwhl	"	rosea, feine rosa Färbungen [9 ea/ga/na]	72.—	8.60	1.20
wiyjt	"	schwarzblau [11,5 pn] mit weißem Auge	72.—	8.60	1.20
wjafu	"	x striata, gestreifte, vorzüglich	72.—	8.60	1.20
wjaie	25	weinrot [7,5/8 ra/re]		8.40	1.20
wjaji	"	compacta Brillant, kupferscharlach	140.—	16.80	2.20
wjauy	"	" coccinea [7,5 ra]	100.—	12.—	1.60
wjeja	"	" candidissima, prächtig	130.—	15.60	2.10
wjeyx	20	" carnea, neu, fleischfarbig [9,5 ca] 10 Port. M. 2.60.			2.40
wjewu	25	" Danebrog, leuchtend dunkelscharlach [7/7,5 ra/re] mit großem, weißem Auge, aufrechter Wuchs, vortrefflich. 100 Port. M. 22.—, 10 Port. M. 2.40.	160 —	19.20	2.50
wjfoe	15	" Feuerball, neu, hellscharlach [7,5 ra]		28.80	3.60
wjgee	"	" Karminball, neu, leuchtend karmin [8/8,5 ra/re]	240.—	28.80	3.60
wjlab	25	" Kronprinz, dunkelblutrot [8,5 ri]	200.—	24.—	3.—
wjjaa	"	" Leuchtfener (Defiance), scharlach [7/7,5 ra]	240.—	28.80	3.60
wjohi	"	" Prinz Chamois, lachsrosa [6/7 ea]	140.—	16.80	2.20
wjous	15	" Rubin, neu, dunkelpurpur [9,5 ra/re]	122.—	14.60	1.90
wjreo	25	" violacea, dunkelviolett [11,5 ra/re], prächtig	140.—	16.80	2.20
wjuai	15	" Weißer Ball, neu, reinweiß			2.40
wjuix	25	" niedrige, schöne Mischung	140.—	16.80	2.20
wjwae	40	Bukett, Prachtmischung, aufrecht geschlossen wachsend, großblumig, in vielen Farben	140.—	16.80	2.20
wjyoo	45	x Mammut (grandiflora), Prachtmischung großblumiger	100.—	12.—	1.60
wkaip	"	" gigantea, mit weißem Auge, Prachtmischung	120.—	14.40	1.90
wkeax	"	" Aetna, scharlach [7/7,5 ra] mit gelbem Auge	140.—	16.80	2.20
wkeme	"	" Apfelblüte, weiß, zartrosa [9/9,5 ca/ea] getönt und gerandet, großblumig			2.—
wklix	"	" Kardinal, scharlachrosa [7,5 ra] mit weißem Auge	140.—	16.80	2.20
wklsa	"	" karminleuchtend, neu [8,5 la/pa]	140.—	16.80	2.20
wkkae	"	" kermesina stellata [8,5 ra/re], mit weißem Auge	140.—	16.80	2.20
wkoji	"	" Königsblau [11,5 re/ri]	140.—	16.80	2.20
wkoko	"	" Lavendelfarben [11,5/12 ga] m. weißem Auge, spielt	140.—	16.80	2.20
wkouy	"	" Luzifer, rein scharlach [7/7,5 ra]	140.—	16.80	2.20
wkuaw	"	" purpur Färbungen [9,5/10 ra/re]	120.—	14.40	1.90
wkuyz	"	" Rosakönigin [9 ga/la] (Benary), spielt	140.—	16.80	2.20
wkyho	"	" rosa und karminrote (Benary)	140.—	16.80	2.20
wkzhy	"	" rosea stellata [9 la/ra] mit weißem Auge	140.—	16.80	2.20
wlehy	"	" Schneekönigin, neu, riesenblumig, prachtvoll	110.—	13.20	1.80
wliwi	"	" colossea Mischung, rosa Töne, größtblumig	160.—	19.20	2.50
		Veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae.			
wliys	10	24 Allionii, weiß, kriechend		24.—	3.—
wlnuy	40	amethystina (spuria), leuchtend blau [12,5 la], lange Rispen	80.—	9.60	1.40
wlxuo	20	chamaedrys, Männertreu, blau [12,5 la]	44.—	5.40	—70
wlyon	75	elegantissima, zartrosa [10 ea], reizend ... (ausverkauft)			
	20	fruticans (saxatilis) siehe Neuheiten, Seite 16. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
wlyyj	60	gentianoides, hellblau [12,5 ga]			2.10
wmaxy	20	" pumila, hellblau [12,5 ga]			6.—
wmdya	30	hybrida Treublau, tief enzianblau [12,5 pa]			—60
wmeko	"	incana (candida), ageratumblau [12 lc], weißblättrig	110.—	13.20	1.80
wnies	75	longifolia, blau [12,5 la]	32.—	4.—	—55
wmkee	30	" Hendersonii nana, dunkelblau [12 pc]		7.20	1.—
wmoov	"	officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, hellblau	100.—	12.—	1.60
wmyxu	5	repens, weiß bis porzellanblau [13 ga], sehr früh	80.—	9.60	1.40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Veronica (Fortsetzung).			
wnebu	40	② spicata, blau [12/12,5 ra]	80.—	9.60	—,60
wnfia	"	" alba, weiß			1.40
wnguu	"	" rosea, reinrosa [10ea/ga]		7.20	1.—
wnley	"	" gemischt		15.—	2.—
wnimu	"	teucrium Königsblau, enzianblau [12,5 la]	124.—	9.60	1.40
wnlya	15	" prostrata, gemischt	80.—	5.80	—,80
wnoos	"	ausdauernde Sorten gemischt	48.—		
		Vicia, Wicke. Leguminosae.			
wnwio	120	⊙§ Gerardii, blau [12ia/11,5 pc]	14.—	1.80	—,30
wnyub	"	" hybrida Schneewehe, neu, reinweiß	14.—	1.80	—,30
		Vinca, Immergrün, Singrün. Apocynaceae.			
woaoe	30	△⊙ rosea, Marktpflanze	26.—	3.20	—,45
woeifw	"	" alba, weiß mit rosa [9 pa] <i>Mitte</i>	26.—	3.20	—,45
woidk	"	" delicata	28.—	3.40	—,50
woiwz	"	" nova species (alba pura), weiß	26.—	3.20	—,45
woome	"	x schön gemischt	20.—	2.40	—,35
		Viola, Veilchen. Violaceae.			
woulv	10	②⊙ bosniaca, purpur [10,5 pa], <i>kleinblumig, reichblühend</i>	80.—	9.60	1.40
wowty	15	x cornuta (violacea, Purple Queen) [11,5 na]	80.—	9.60	1.40
woyvf	"	" alba	80.—	9.60	1.40
wpane	20	" Admiration, dunkelblau, großblumig	72.—	8.60	1.20
wpayg	"	" Blue (Jersey) Gem, violett [11,5 ra], <i>kompakt</i> 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20., 1 g M 1.60.			12.—
wpeaw	"	x " G. Wermig, dunkelblau [11,5 ra], <i>langgestielt, reich-</i> <i>blühend, fein</i> ... 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	480.—	58.—	7.20
wpeyz	15	" coerulea (Mauve Queen), hellblau [12 ga]	72.—	8.60	1.20
wpiho	"	" Cyclop, Blume groß, leuchtend purpurviolett [10,5 re] <i>mit großem weißem Auge</i>	110.—	13.20	1.80
wpjye	20	" Frühlingsbote, purpur [10 re], <i>früh, sehr lange blühend</i>	60.—	7.20	1.—
wpuva	"	" Ilona, purpurviolett [10 re]	64.—	7.80	1.10
wpvyu	15	" Jersey Juwel, purpurviolett [10,5/11 re/ri]. 2 g M 6.—.			
wprwz	20	" Naseweis, siehe Neuheiten, Seite 28. 100 Port. M 44.—, 10 Port. M 4.80.			
wpylz	"	x " Papilio, blau [11,5 la/12 ga] <i>mit weiß, blütenreich</i>	68.—	8.20	1.20
wpzuy	"	" dunkelviolett , [10,5 re], <i>großblumig, reichblütig</i>	60.—	7.20	1.—
wrfao	"	" perfecta, hellblau [11,5 la], <i>großblumig, schön</i>	80.—	9.60	1.40
wrmei	"	" alba, schön	80.—	9.60	1.40
wrnoy	30	" Prinzessin Astrid, dunkelblau [11,5 ra], <i>lange kräftige</i> <i>Blütenstiele für Schnitt</i>			
		100 Port. M 44.—, 10 Port. M 4.80.			
wrpyo	15	" Puck, halb dunkelpurpurviolett [11,5 ra], <i>halb gelb</i> [1,5 pa]	120.—	14.40	1.90
wryth	"	" Rosenkönigin [10 gc]	160.—	19.20	2.50
wsalt	20	" Thüringen, dunkelblau [11,5 ra/11 re], <i>mit weiß</i>	64.—	7.80	1.10
wsawe	"	" W. H. Woodgate, leuchtend veilchenblau [11,5 pa], <i>lange, starke Stiele</i>			
		2 g M 3.—.			
wsdly	15	" kleinblumige Sorten gemischt, nur weiß u. hellblaue Töne	68.—	8.20	1.20
wseve	20	" großblumige	72.—	8.60	1.20
wsiin	"	x hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies), reich <i>und sehr lange blühende Spielarten, prächtig</i>	64.—	7.80	1.10
wslea	15	" Aprikosenfarbe, gelb [3 ga/4 la] <i>mit orange</i> [4,5 pa]	280.—	34.—	4.20
wsmuo	"	" Arkwright Ruby, scharlach [7,5 re/ri], <i>dunkl. Herz</i>	300.—	36.—	4.50
wsolr	20	" aurea, hellchromgelb [2 pa], <i>großblumig</i>	72.—	8.60	1.20
wsoby	10	" Farbenwunder, kleinblumig, in lebhaften Farben	90.—	10.80	1.50
wstoa	"	" Firmament, himmelblaue [12,5/13 ga] <i>Farbtöne</i>	92.—	11.—	1.50
wtaay	15	" Lawine, reinweiß; gedrungener Wuchs	88.—	10.60	1.40
wteob	"	" purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri]	80.—	9.60	1.40
wtigo	"	" Rosalila, [10,5 ga/la/11 ea]	70.—	8.40	1.20
wtmea	"	" Schwarzer Prinz	68.—	8.20	1.20
wtoto	"	" sulphurea, schwefelgelb [1 ia/na], <i>großblumig</i>	80.—	9.60	1.40
wtpuu	15	② cucullata (papilionacea) grandiflora, Pfingstveilchen, dunkel- <i>blau</i> [12 re] <i>mit grünlichweißem Auge</i>			4.—
wtruv	15	delphinifolia (pedatifida), siehe Neuheiten, Seite 28. 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.50.			3.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Viola (Fortsetzung):			
wtyyy	15	2 ⊙ <i>gracilis</i> , <i>dunkelsamtblau</i> [11,5 re] mit <i>kleinem weißem Auge</i>	160.—	19.20	2.50
wtuwo	"	" <i>Juwel von Eisenach</i> , <i>zierliches, kriechendes Veilchen</i> , <i>dunkelsamtblau</i> [11,5 re] m. <i>kleinem weiß. Auge</i>	240.—	28.80	3.60
wtyzi	"	" <i>Lord Nelson</i> , <i>violettpurpur</i> [10,5 re/ri]	220.—	26.40	3.40
wuacy	"	" <i>Purpurkleid</i> , <i>tief purpurviolett</i> [10,5 re]	80.—	9.60	1.40
wuavz	20	<i>lutea</i> , <i>chromgelb</i> [1,5/2 pa], <i>sehr hübsch</i>	50.—	6.—	—80
wuekl	"	" <i>grandiflora</i> (<i>splendens</i>), [1,5/2 pa]	68.—	8.20	1.20
		2 <i>Viola odorata</i> , <i>Veilchen</i> .			
		2 <i>Veilchen-Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen.</i>			
wuloo	10	x <i>odorata</i> (<i>semperflorens</i>) [11 pe]	66.—	8.—	1.10
wunuu	20	" <i>Admiral Avellan</i> , <i>purpurviolett</i> [11 pa], <i>langstielig</i>		16.80	2.20
wuorw	10	" <i>alba</i>	110.—	13.20	1.80
wuujr	"	" <i>Hamburger Treib-</i> , <i>dunkelblau</i> [11,5 pe]. (<i>Mißernte</i>)			
wuvwy	"	" <i>Kaiserin Augusta</i> , <i>dunkelblau</i> ... " "	120.—	14.40	1.90
wvadi	"	" <i>Königin Charlotte</i> , <i>großblumig</i> (11,5 pe)	100.—	12.—	1.60
woajo	"	" <i>Rosa Perle</i> , <i>rosa</i> [10,5 ia/la]			2.20
wybae	"	x " <i>Zar</i> , <i>dunkelblau</i> [11,5 pe] } <i>langgestielte</i>	140.—	16.80	2.20
wveni	"	" " <i>weißblühend</i> } <i>Treibsorten</i>	120.—	14.40	1.90
wvhia	"	" <i>gemischt</i>	110.—	13.20	1.80
wviyl	15	2 <i>Viola tricolor</i> , <i>wildes Stiefmütterchen</i>	66.—	8.—	1.10
		⊙ 2 <i>Viola tricolor maxima</i> , <i>Stiefmütterchen</i> .			
		<i>Eine meiner unübertroffenen Großkulturen.</i>			
		Mischungen:			
wwoep		x <i>Mischung aller Sorten</i> , <i>äußerst reichhaltig</i>	32.—	4.—	—55
wvoln		x <i>Großblumige Sorten</i> , <i>schön gemischt</i>	60.—	7.20	1.—
wvosy		x <i>Winterblühende großblumige Mischung</i>	40.—	4.80	—65
wvpua		x <i>Schmetterlingsmischung</i> , <i>alter Typ mit Gesicht</i> 10 kg M320.—	36.—	4.40	—60
wvyeg		x <i>Riesen- (Trimardeau)</i> , <i>meist dreifleckige, gutgeformte, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel</i>	66.—	8.—	1.10
wvzal		x <i>Riesen- Pariser (Trimardeau)</i> , <i>großfleckige, hellgrundig</i>	72.—	8.60	1.20
wwaya		<i>Riesenblumige fünffleckige, Musterklasse, seltene Farben</i>	200.—	24.—	3.—
wwelo		<i>Erfurter Riesen (ahornblättrig)</i> , <i>neu, kompakte Pflanzen mit breitem, gesunden Blattwerk; riesige Blumen in leuchtenden Farben, meist blau mit gelb, weiß u. schwarz</i>	220.—	26.40	3.40
wwhey		x <i>Cassier</i> , <i>sehr großblumige gefleckte, vorzügliche Klasse, mit dunklen Flecken gezeichnete Blumen, lebhaft Farben</i>	160.—	19.20	2.50
wwiwa		" <i>von Nummerblumen, Auswahl von den edelsten Blumen</i>		44.—	5.50
wwoad		x <i>Bugnot</i> , <i>gefleckte, obere Blumenblätter meist feingestrichelt; Mischung dunkler, seltener Farben</i>	180.—	21.60	2.80
wwtuo		" <i>neue großfleckige Riesen, meine verbesserte Rasse, edle Riesenblumen in fein gezeichneten Farben</i>	200.—	24.—	3.—
wwuia		x " <i>Raphael (Benary)</i> , <i>dunkelviolette</i> [11,5 re/ri] <i>Flecken und Adern auf lichtblauem</i> [12,5/13 ga] <i>Grund, seltene Farben</i>	240.—	28.80	3.60
wwxoe		x <i>Prachtmischung der Odier-, Cassier-u. Bugnot-Klassen</i>	180.—	21.60	2.80
wwzoa		x <i>Germania</i> , <i>große gewellte oder gekräuselte gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, schöne Klasse</i>	120.—	14.40	1.90
wxayo		" <i>von Nummerblumen, Sonderauslese</i>		30.—	3.80
wxfeo		<i>Triumph der Riesen, Germania-Klasse mit gewellten Blumen. Mischung lebhafter Farben</i>	120.—	14.40	1.90
wxhuf		x <i>Schweizer-Riesen, Prachtmischung, verbesserte robuste Klasse in ganz neuen, seltenen wirkungsvollen Farbtönen und Zeichnungen</i>	180.—	21.60	2.80
wxiuz		" " <i>Benarys Ausstellungsblumen</i>			6.60
wxoay		<i>niedrige Schweizer Riesen, neu</i>	300.—	36.—	4.50
wxpao		x <i>orchideenblütige, gewellte Blumen, seltene zarte Färbungen</i>	70.—	8.40	1.20

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙4 Viola tricolor maxima.			
	Mischungen (Fortsetzung).			
wxraf	orchideenblütige Riesen, siehe Neuheiten, Seite 28.			
	100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.			6.—
wxuny	* gestreifte, in vielen Farben	54.—	6.60	—,90
wxxyu	Benarys Sonder-Mischung, reichste Mischung der besten Sorten, viele gefleckte und Germania enthaltend	120.—	14.40	1.90
	Multiflora — Vielblumige Sorten:			
wxyyk	atropurpurea, dunkelpurpur [9 pn]	54.—	6.60	—,90
wyaxw	* „ albo-marginata (Silbersaum)	54.—	6.60	—,90
wyeyr	* aurea pura (Goldelse), reingelb ohne Auge, [2/2,5 pa]	60.—	7.20	1.—
wyidw	azurblau, [12 na/re], samtig	66.—	8.—	1.10
wyily	* candidissima (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiß	54.—	6.60	—,90
wyohf	Cliveden, blau [10,5 re/ri]	54.—	6.60	—,90
wyphy	„ gelb [2/2,5 pa] } gute englische	54.—	6.60	—,90
wyuvc	„ weiß [1 ca]	54.—	6.60	—,90
wyykt	Feenkönigin, hellblau [12 la] mit feinem weißem Rand	60.—	7.20	1.—
wyywx	Feuerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblätter und Auge purpurbraun [7,5 pn], sehr wirkungsvoll	60.—	7.20	1.—
wzaoh	* goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], sehr schön	60.—	7.20	1.—
wzdiu	goldorange [2 ga/2,5 la/4 ra] (St. Knud), spielt	120.—	14.40	1.90
wzeyr	* Goldrand, dunkelbraun [7,5 pn], mit feinem gelbem [2,5 pa] Rand und Auge	54.—	6.60	—,90
wzijo	* Halbtrauer (Lord Beaconsfield), samtviolett [11,5 ra/re], u. weiß	50.—	6.—	—,80
wzloo	* hellblau mit Gesicht, [12,5 ga/ic], lieblich	54.—	6.60	—,90
wzone	Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand	54.—	6.60	—,90
wztoe	* „ Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra], mit dunklem Auge ..	54.—	6.60	—,90
wzvoa	Kardinal, dunkeltomatenrot [7/7,5 ri/pl] mit samtigen Flecken	64.—	7.80	1.10
wzyua	Kokette (von Poissy), rosig hellblau [11/ca/ge]	54.—	6.60	—,90
xaasl	Meteor, leuchtend glutrot [7,5 pl/pn]	54.—	6.60	—,90
xaeaw	Mignon, schneeweiß, gekräuselte Blumen, niedrig, kompakt	80.—	9.60	1.40
xaebe	* Praesident Carnot, reinweiß, violet [11,5/re] gefleckt (Odier)	140.—	16.80	2.20
xajye	Rotkäppchen, samtig pflaumenviolett [9,5 pl/pn], reizend, reichblüh.	54.—	6.60	—,90
xaokn	* schwarz (Faust), schön für Gräber	54.—	6.60	—,90
xatxu	schwarzblau, sehr dunkel, samtig	54.—	6.60	—,90
xauws	* Silbersaum (atropurpurea albo-marginata)	54.—	6.60	—,90
xaxka	Viktoria, purpurviolett [9,5 ri/pl] mit dunklerem Auge	54.—	6.60	—,90
xaylv	* weiß (mit Auge), sehr schön	54.—	6.60	—,90
	Großblumige Sorten:			
xazko	* Großblumig, Adonis (Trimardeau), hellblau [13 ga] mit Gesicht	72.—	8.60	1.20
xbavi	„ alba pura, reinweiß (weißsamig)	72.—	8.60	1.20
xbegy	„ Andromeda, rosig lavendel [11 ea/ia], orchideenblütig ..	80.—	9.60	1.40
xbfyu	„ Apollo (Germania), gekräuselt, bronzegelb, dunkel geadert	100.—	12.—	1.60
xbitu	„ Auriculiflora, mehrere Farben	60.—	7.20	1.—
xbmuu	„ Blauer Domino (Germania), oben hellblau [12,5 ea], unten dunkelblau [12 la]	88.—	10.60	1.40
xbopo	* „ Brautjungfer, weiß und rosa [9,5 le] mit tiefblauen Flecken	90.—	10.80	1.50
xbuat	* „ candidissima, weiß (dunkelsamig)	80.—	9.60	1.40
xbxay	„ dunkelblau (schwarzblau) [10,5 pl/pn]	72.—	8.60	1.20
xbywe	„ dunkelblutrot [9/10 pn] (Germania), fein	100.—	12.—	1.60
xcair	* „ Feuerkönig, gelb [2,5 pa] und braun [8,5 pn]	60.—	7.20	1.—
xceap	* „ Frau Perret, weinrote [10/10,5 re] Färbungen auf weiß	66.—	8.—	1.10
xceyd	„ Freya (Silbersaum), schwarzviolett [9,5 pn], Silberrand ..	72.—	8.60	1.20
xcief	„ Fürst Bismarck, hellbraun [3 pc/pg] mit dunklem Gesicht	80.—	9.60	1.40
xclao	* „ gelb (ohne Auge) [2/3 pa], prachtvoll	66.—	8.—	1.10
xcoob	* „ gelb [2/3 pa] mit dunklem Auge (Trimardeau)	66.—	8.—	1.10
xcetyu	„ gestreifte, schöne dunkle Töne	64.—	7.80	1.10
xcuyk	* „ goldgelb [2 pa], fünffleckig (Cassier-Typ), herrlich ..	132.—	16.—	2.10
xceyi	* „ Halbtrauer (Beaconsfield), purpurviolett [11,5 ra/re] u. weiß	64.—	7.80	1.10
xdaej	„ hellblau (ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkler ...	72.—	8.60	1.20
xdbou	„ hortensiarot, [9,5 pg/ri] mit dunklem Auge	72.—	8.60	1.20

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
⊙ 4 Viola tricolor maxima.				
Großblumige Sorten (Fortsetzung):				
xdeka	" indigoblau [11,5/12ra/ri]	60.—	7.20	1.—
xdhuo	" Kaiser Franz Joseph, weiß, violett [11,5 ri] gefleckt.	80.—	9.60	1.40
xdixl	" Kaiser Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra]	60.—	7.20	1.—
xdoab	" kanariengelb [2 pa] mit Auge [6 pl], niedrig, gewellt	90.—	10.80	1.50
xdpaa	" Kardinal, dunkelscharlach [7,5 ri], Auge dunkler	80.—	9.60	1.40
xdumi	" Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblum.	72.—	8.60	1.20
xdzio	" Morgenröte, dunkelweinrot, Auge dunkel, Rand weiß.	72.—	8.60	1.20
xeavv	x " Pfauenauge, herrliche Färbungen	72.—	8.60	1.20
xecuc	" Preciosa (Trimardeau), purpurviolett [10/10,5 ri], weiß- grundig mit dunkelvioletten Flecken	72.—	8.60	1.20
xeepd	x " Prinz Heinrich, tiefblau mit dunklem Auge	72.—	8.60	1.20
xeihd	" rosalia (Mauve Queen) [11 ea/lc], gefleckt	66.—	8.—	1.10
xejio	x " Rubin [9,5 ri/pl], schöne Farbe	72.—	8.60	1.20
xeobz	" schwarz	66.—	8.—	1.10
xepze	" veilchenblau, mit dunkler Mitte	72.—	8.60	1.20
xeuhz	" Viktoria, weinrot [9 ri]	110.—	13.20	1.80
xeutx	" violett-purpur (atropurpurea) [10,5 re]	66.—	8.—	1.10
xewey	x " Vulkan (Germania), dunkelbraunrot [8,5 pl/pn] m. 5 Flecken	110.—	13.20	1.80
xexxa	x " weiß mit Auge (Trimardeau), beliebte Gruppensorte	60.—	7.20	1.—
xeymy	x " obige Sorten, schön gemischt	60.—	7.20	1.—
Großblumige winterblühende, hiemalis-Sorten.				
☞ Diese blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.				
xyeuz	Blauer Junge, silberlila [12/12,5 ga/ia]	48.—	5.80	—80
xezfl	x Eiskönig, silberweiß mit Auge	44.—	5.40	—70
xezue	Feuerkönig, goldgelb [1,5/2 pa] mit purpurbraun [8,5 pn]	60.—	7.20	1.—
xfaga	Helios (Benary), rein goldgelb [2 pa], herrlich	44.—	5.40	—70
xfbyy	x Himmelskönigin, hellblau [12,5 la], reizend	44.—	5.40	—70
xfeol	Jupiter, purpurviolett [11,5 re/ri], oben weiß	44.—	5.40	—70
xfiba	x Märzzauber, dunkelsamtblau [10,5 pl/pn], wirkungsvoll	44.—	5.40	—70
xfkey	Mars, ultramarinblau [12,5 pa] mit dunklem Auge	44.—	5.40	—70
xfono	Nordpol, reinweiß	44.—	5.40	—70
xfayf	Pensee-Königin, neu, zarte malvenfarbige Töne [11ga/10,5nc]	50.—	6.—	—80
xfryu	Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig)	44.—	5.40	—70
xfued	weinrot [10 5 re/pl], neu	56.—	6.80	—90
xfutu	x Wintersonne, goldgelb [2 pa] mit Auge, sehr beliebt	44.—	5.40	—70
xfyby	Wotan, schwarz	44.—	5.40	—70
xgaal	x Mischung	40.—	4.80	—65
Neue riesenblumige Prachtsorten:				
xgafu	Riesen-Alpenglühn, tief dunkelscharlach [7,5 ri]	200.—	24.—	3.—
xgaji	" Berna, dunkelblau, bemerkenswert	200.—	24.—	3.—
xgaog	" hellgelb [2 pa] mit schwarzen Flecken (Rheingold)	200.—	24.—	3.—
xgauy	" Schweizer goldgelb (ohne Auge) [2/3 ra]	220.—	26.40	3.40
xgdoi	" Silberbraut, silberweiß [11,5/12 ca] auf weißem Grund mit großen, violetten [11/11,5 ri/pl] Flecken		32.—	4.—
xgayx	" Thuner See, tiefblau [12,5 pa/ra]	220.—	26.40	3.40
wxhui	" Schweizer Prachtmischung	180.—	21.60	2.80
wxluz	" " Benarys Ausstellungsblumen			6.60
wxoay	" " niedrig	300.—	36.—	4.50
Viscaria (Lychnis, Silene), Klebnelke. Caryophyllaceae.				
xgeia	30 ⊙ x cardinalis, leuchtend karmin [9,5 na/ra]	24.—	2.90	—40
xgeuj	" oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	16.—	2.—	—30
xgjaa	" " candida, reinweiß	20.—	2.40	—35
xgoit	" " coerulea, himmelblau [12,5 ga]	16.—	2.—	—30
xgsly	" " Delphiniumblau, reinblau [12,5 ga/ia], neu	40.—	4.80	—65
xguisx	" " Feuerkönig, karmesin-karmin [8,5/9 ra]	40.—	4.80	—65
xguup	" " schöne Mischung	12.—	1.60	—25

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Viscaria (Fortsetzung).			
xgyeb	20	⊙ oculata nana Prachtmischung, neue Zwerg	36.—	4.40	— .60
xgzyo	"	" " carnea, zartrosa [10 ca/ea] ...	40.—	4.80	— .65
xhaxi	"	" " Liebe, leuchtend rosenrot [9,5 na] ...	40.—	4.80	— .65
xhiov	"	" " Treue, reinblau [12,5 ia] ...	40.—	4.80	— .65
xhney	"	" " Unschuld, blendend weiß ...	40.—	4.80	— .65
		Vittadinia. Compositae.			
xhowa	20	⊙ triloba (Erigeron mucronatus), malvenrosa [9,5 ic] u. weiß r. S.	40.—	4.80	— .65
		Wahlenbergia, Klingelblume. Campanulaceae.			
xhugo	70	⊙ x grandiflora (Platycodon), blau [12 ra], großblum., sehr schön	26.—	3.20	— .45
xiadg	"	" alba, weiß und mattblau [12,5 ea] ...	72.—	8.60	1.20
xlevn	40	" nana (Mariesii), dunkelblau [12 ra] ...	80.—	9.60	1.40
xihni	"	" alba, weiß und mattblau [12,5 ea] ...	80.—	9.60	1.40
		Whitlavia (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
xilji	30	⊙ gloxinoides, weiß mit blau [12 pa/re] ...	20.—	2.40	— .35
xiluy	"	" grandiflora, blau [12 pa] ...	18.—	2.20	— .35
xijyg	"	" alba ...	18.—	2.20	— .35
xiney	"	" gemischt ...	14.—	1.80	— .30
		Wigandia. Hydrophyllaceae.			
xioui	150	⊙ caracasana, Schwaupflanzen mit großen, schönen Blättern ...	40.—	4.80	— .65
		Xeranthemum, Papierblume. Compositae.			
xiuau	60	⊙ annuum album fl. pleno [1 ca] ...	18.—	2.20	— .35
xiuwn	"	" purpureum fl. pleno [10 pa] ...	18.—	2.20	— .35
xiwyh	"	" imperiale fl. pleno, dunkelrot [9,5/10 ra/re] ...	18.—	2.20	— .35
xixwe	"	" roseum fl. pleno [11 ea] ...	18.—	2.20	— .35
xiyu	"	" superbissimum fl. pl., purpur [10,5 na/10 ra] ...	18.—	2.20	— .35
xiyuh	"	" album " " [1 ca] ...	18.—	2.20	— .35
xizyr	"	" roseum " " [9,5 ga/lc] ...	18.—	2.20	— .35
xjayu	"	x " schön gemischt ...	16.—	2.—	— .30
		Yucca, Palmenlilie. Liliaceae.			
xjeji		⊙ aloifolia ...	24.—	2.90	— .40
xjibo		" fol. variegatis ...	26.—	3.20	— .45
xjkee		" tricolor ...	26.—	3.20	— .45
xjoov		" quadricolor ...	26.—	3.20	— .45
xjuuh	150	filamentosa ...	26.—	3.20	— .45
xjyno		Whipplei ... (fehlt)			
		Zauschneria. Oenotheraceae.			
xkahn	30	⊙ californica microphylla, scharlachrote [6,5/7 pa] trompeten- förmige, hängende Blüten ... 1 g M. 1.50.			
		Zinnia. Compositae.			
xkeat	40	⊙ Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa] ...	14.—	1.80	— .30
xkhay	"	x " fl. pleno, orange [3,5/4,5 pa], sehr schön ...	80.—	9.60	1.40
xkidy	30	" Glorienschein, neu, leuchtend braunrot [7,5 ri/pn] mit goldgelbem [3/4 ra] Rand ...	80.—	9.60	1.40
xkipa	40	" hybrida fl. pleno (Perfektion), seltene Farben ...	80.—	9.60	1.40
xklzu	35	linearis, orange, [3/4 ra], mit gelben [3 ra] Mittelstreifen; einfach, frühblühend; zierlicher, buschiger Wuchs	100.—	12.—	1.60
xknai	75	x elegans, einfache gemischt ...	8.—	1.10	— .20
xkoig	60	" scabiosaeflora, eigenartige Blütenform; Halbkugel auf einfacher Manschette; Mischung ...	52.—	6.40	— .85
xkoou	45	" " aurea, goldgelb [3,5/4 pa], neu ...	160.—	19.20	2.50
		⊙ Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.			
xkova	70	alba [1/1,5 ca] ...	20.—	2.40	— .35
xkxuu	"	aurea [3,5 pa] ...	20.—	2.40	— .35
xkyuj	"	aurantiaca [6/7 pa] ...	20.—	2.40	— .35
xlamo	"	carnea [7/9 ca/ge] ...	20.—	2.40	— .35
xlewi	"	coccinea [7/7,5 ra] ...	20.—	2.40	— .35
xliik	"	kermesina [7,5/8 ra] ...	20.—	2.40	— .35
xlkio	"	lilacina [10 ge/la] ...	20.—	2.40	— .35
xloku	"	purpurea [8,5/9,5 ra/re] ...	20.—	2.40	— .35
xlsie	"	rosea [8,5 ga na] ...	20.—	2.40	— .35
xluto	"	sulphurea [2,5/3 pa] ...	20.—	2.40	— .35
xlyee	"	x Prachtmischung ...	16.—	2.—	— .30
xyui	"	Gute Mischung ...	9.—	1.30	— .20

Telegr. Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Zinnia elegans fl. pleno (Fortsetzung):			
xlzoa	45	Frühwunder, lachskirschrot [7,5/8 ra/pa], <i>neu, leuchtende, lebhaft</i> Farbe. <i>Mittelgroße Blumen auf langen, schlanken Stielen.</i> 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—.		10.—	1.40
xlzuw	60	" Gypsy, <i>leuchtend orangescharlach</i> [5,5/6,5 ra], <i>neu</i>		10.—	1.40
xmaao	70	<i>crispa</i> (Fantasie), gekrauste, gemischt, <i>schön</i>	28.—	3.40	—50
xmayv	"	x <i>striata fl. pleno</i> , gestreifte gemischt	28.—	3.40	—50
xmeor	90	x Riesen-Zinnia (<i>grandiflora robusta plenissima</i>), Benarys verbesserte (Kaliforn. Mammut). <i>Rasse mit größten Blüten, welche ihre breiten Blumenblätter in mehreren Auflagen gut dachziegelförmig übereinander angeordnet tragen.</i>			
		Prachtmischung, <i>reiches Farbenspiel</i>	32.—	4.—	—55
xmijy	"	" <i>sehr gute Mischung</i>	14.—	1.80	—30
xmoie	"	" <i>fleischfarben</i> [7/9 ca/ea]	40.—	4.80	—65
xmtyi	"	" <i>goldgelb</i> [4,5/5 ra]	40.—	4.80	—65
xmuun	"	" <i>Isabella</i> [2,5 ga/3 ia]	40.—	4.80	—65
xmyep	"	" <i>karmesin</i> [7,5/8,5 ra/pe]	40.—	4.80	—65
xinzua	"	" <i>lachsrosa</i> [7/6,5 na/6 ia] <i>spielt</i>	40.—	4.80	—65
xnaoh	"	" <i>orange</i> [5,5/6 ra]	40.—	4.80	—65
xndiu	"	" <i>purpur</i> [9/9,5 ra]	40.—	4.80	—65
xnijo	"	" <i>rosa auf karmin</i> [5,5/8,5 la]	40.—	4.80	—65
xnioo	"	" <i>Rosakönig</i> [7,5/8 ga/la]	40.—	4.80	—65
yhiory	"	" <i>scharlach</i> [5,5/7 ra]	40.—	4.80	—65
yhkda	"	" <i>schwefelgelb</i> [2,5 pa]	40.—	4.80	—65
yhoah	"	" <i>violett</i> [9,5/10 ra]	40.—	4.80	—65
yhozn	"	" <i>weiß</i> [1 ca]	40.—	4.80	—65
yhtih	"	" <i>Achievement</i> , <i>gefüllte, gerührte Blüten, in eigenartigen, stumpfen Farben</i>	60.—	7.20	1.—
yhunh	"	" <i>Dahlia blütig altrosa</i>	46.—	5.60	—75
yhvbi	"	" <i>dunkelpurpur</i> (Meteor)	46.—	5.60	—75
yhwye	"	" <i>goldgelb</i> [5/6 ra] (Oriole)	46.—	5.60	—75
yidfw	"	" <i>hellscharlach</i> [7 ra] (Attraction)	46.—	5.60	—75
yhzba	"	" <i>karmesin</i> (Monarch)	46.—	5.60	—75
ylyth	"	" <i>lila</i> [10 ia/9,5 pa] (Traum)	46.—	5.60	—75
yibdg	"	" <i>orange</i> [5,5/6 ra] (Golden State)	46.—	5.60	—75
yibwf	"	" <i>rosa</i> [8/9 ea/la] (Illumination)	46.—	5.60	—75
yicps	"	" <i>" auf karmin</i> [5,5/8,5 la] (Exquisit)	46.—	5.60	—75
yidzd	"	" <i>schwefelgelb</i> [3 ra] (Kanarienvogel)	46.—	5.60	—75
yialk	"	" <i>tiefscharlach</i> [7 ra/6 re] (Scharlachflamme)	46.—	5.60	—75
yiejo	"	" <i>violett</i> [9,5 pa] (Purpurprinz)	46.—	5.60	—75
yieub	"	" <i>weiß</i> [1,5 ca] (Polarbär)	46.—	5.60	—75
yifhv	"	x " <i>Prachtmischung, sehr verbessert</i>	40.—	4.80	—65
yifpz	"	" <i>Gute Mischung</i>	20.—	2.40	—35
		<i>Dahlia blütige Riesen-Zinnien sind neuerdings sehr beliebt geworden wegen ihrer mächtigen Blüten mit locker und aufrecht stehenden Blumenblättern.</i>			
yiftb	"	Riesen Zinnien, Prachtmischung aller Klassen	36.—	4.40	—60
yifwx	40	<i>pumila fl. pl. alba</i> [1/1,5 ca]	24.—	2.90	—40
yigle	"	" <i>fl. pl. aurea</i> [3,5/4,5 ra]	24.—	2.90	—40
yihbz	"	" <i>" carnea</i> [7/9 ca/ea]	24.—	2.90	—40
yihoo	"	" <i>" coccinea</i> [6,5/7 ra]	24.—	2.90	—40
yilbf	"	" <i>" kermesina</i> [8,5/9 ra]	24.—	2.90	—40
yiligj	"	" <i>" purpurea</i> [8,5 ra/re]	24.—	2.90	—40
yiliv	"	" <i>" rosea</i> [9 ga/ia]	24.—	2.90	—40
yilwr	"	" <i>" salmonea</i> [7 na/5 la]	24.—	2.90	—40
yijji	"	" <i>" sulphurea</i> [2,5 na/pa]	24.—	2.90	—40
yijuy	"	" <i>" violacea</i> [9,5 pa/ra]	24.—	2.90	—40
yiklh	"	" <i>" Prachtmischung</i>	20.—	2.40	—35
yillet	30	Liliput, goldgelb [3,5 pa/ra]	32.—	4.—	—55
yilje	"	" <i>lachsrosa</i> [7/8 ia/la]	32.—	4.—	—55
yilsw	"	" <i>lila</i> [10 ia/9,5 pa]	32.—	4.—	—55
yimlw	"	" <i>orange</i> [5/6 ra]	32.—	4.—	—55

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen — Ziergräser.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Zinnia elegans fl. pleno (Fortsetzung).			
yimyl	30	Liliput Rotkäppchen, scharlach [6,5 ra]	32.—	4.—	—55
ynmt	"	" weiß [1,5 ca]	32.—	4.—	—55
yioaw	"	x " Prachtmischung	28.—	3.40	—50
yiosj	"	" gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], kleinste Blumen	40.—	4.80	—65
yipff	20	x " Zwerg- (Tom Thumb, Miniatur-), gemischt (spielen)	48.—	5.80	—80
		Blumensamen - Mischungen:			
yiptn		⊙ x Sommerblumen, hohe Sorten	100 kg M. 320.—	3.80	—55
yirgk		x " halbhohle Sorten	100 " " 440.—	5.20	—70
yiscw		x " niedrige	100 " " 550.—	6.60	—90
yisrf		" " frühblühende, Mai/Juni	100 " " 720.—	8.—	1.10
yitjr		" " für Bienenfutter	100 " " 560.—	6.60	—90
yistz		x Japanischer Blumengarten	100 " " 720.—	9.—	1.30
yitzk		Strohblumen (Immortellen)	100 " " 1400.—	17.—	2.10
yiujl		Schlingpflanzen	100 " " 600.—	7.20	1.—
yivdt		x Ziergräser, einjährige niedrige und halbhohle	12.—	1.60	—25
yivrk		" " " hohe	7.—	—90	—15
yiwwg	21	Stauden, winterharte hohe Sorten	20.—	2.40	—35
yiwsj	"	" " niedrige	32.—	4.—	—55
yixhn	"	" " für Steingärten	70.—	8.40	1.20
		Ziergräser Gramineae.			
ylysv		⊙ Agrostis laxiflora	20.—	2.40	—35
ylzgp		x nebulosa (plumosa), prächtig	28.—	3.40	—50
yizlu		x pulchella	48.—	5.80	—80
yjbai		⊙ Anthoxanthum gracile , Ruchgras, für Einfassungen	12.—	1.60	—25
yjbyf		⊙ Arundo donax	26.—	3.20	—45
yjeva		donax foliis variegatis } Pfahlrohr, Wasserrohr,	30.—	3.60	—50
yjdyu		⊙ Avena sterilis , Hafer, für große Sträucher	10 kg M. 52.—	6.—	—85
yjgtu		⊙ Briza maxima , sehr wertvolles Ziergras	6.—	—85	—15
yjhuy		media	54.—	6.60	—90
yjllh		minima (gracilis), zierlich	8.—	1.10	—20
yjixn		⊙ Bromus brizaefolius , Trespe	100 kg M. 200.—	2.20	—40
yjlbo		madritensis, schön	6.—	—85	—15
yjmey		⊙ patulus (japonicus), hübsch	20.—	2.40	—35
yjomy		purpureus	5.—	—70	—15
yjxor		2 Ceratocloa pendula (Bromus unioloides), schön für Bouquets	5.—	—70	—15
yjray		⊙ Chrysurus cynosuroides (Lamarckia aurea)	10.—	1.40	—20
yjswy		⊙ Coix lacryma , Hiobsträne	6.—	—85	—15
yjtvo		⊙ Cyperus paramatta (congestus), dekorativ	20.—	2.40	—35
yjujj		⊙ Diplachne fascicularis , für Sträucher	12.—	1.60	—25
yjvro		⊙ Eleusine coracana	5.—	—70	—15
yjwus		indica (spec. Chinae) } hübsche Gräser mit merkwürdiger	8.—	1.10	—20
yjyvi		2 Elymus giganteus , Haargras, gut für Gruppen	18.—	2.20	—35
yjzma		⊙ Eragrostis abyssinica	14.—	1.80	—30
ykfko		x elegans (interrupta)	12.—	1.60	—25
ykhxi		maxima, sehr schön	24.—	2.90	—40
yklyy		⊙ Erianthus ravennae , Wollgras, Seidengras, sehr dekorativ	6.60	—90	—15
ykpli		2 Eulalia japonica (Andropogon, Miscanthus sinensis), dekorativ	18.—	2.20	—35
ykuge		japonica zebrina	28.—	3.40	—50
		Festuca, Schwingel			
yxkuw		2 crinum ursi			1.—
ykywl		glauca, echt, sehr schön	40.—	4.80	—65
ylguu		⊙ stipoides (incrassata), schön für Sträucher	16.—	2.—	—30
ylogm		⊙ Gymnethrix (Pennisetum) latifolia , sehr dekorativ	18.—	2.20	—35
ylrro		⊙ Gynnerium argenteum (Cortaderia Selloana), Pampasgras	12.—	1.60	—25
ylvju		argenteum roseum	30.—	3.60	—50
ymalv		⊙ Hordeum jubatum , Mähnenegerste, schön für Sträucher	32.—	4.—	—55
ymdyj		⊙ Isoplepis gracilis (Ficinia Poirerii), für Töpfe	1 g M. 3.—		
ymeun		2 Koeleria setacea , schön für Einfassungen			—80

	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.		1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
Echinocactus (Fortsetzung):			Mamillaria (Fortsetzung):		
multiflorus, leichtwachsend, reichblühend	7.20	—90	durispina, reichblühend	8.—	1.—
Otonis, gelbblühend, leicht- wachsend, früh	7.20	—90	elegans, weiß, gut aus Samen.	7.20	—90
pilosus, schön rot bestachelt ...	2.60	—30	Hahniana, schneeweiß behaart ..	2.60	—30
Saglionis, dunkelgrün, schwarz, gebogene Stacheln, sehr beliebt	3.—	—35	rhodantha, leichtwachsend	4.—	—50
setispinus, beliebte, leichtblühende Massensorte; große, gelbe Blüte	3.60	—45	„ Pfeifferi gelbe Stacheln ..	6.—	—75
uncinatus	4.—	—50	uncinata, m. Hakenstach., wuchs.	3.—	—35
Wislizenii, rotstachelig. (fehlt)			Vaupeliana leichtwachsend	6.—	—75
gemischt 10,000 Korn M 20.—	2.40	—30	Viereckii, Frühblüher .. (fehlt)		
Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.			gemischt 10,000 Korn M 22.—	2.40	—30
De Laetii, Greisenhaar	4.—	—50	Obregonia Denegrii, interessant..	6.—	—75
dubius	2.50	—30	Opuntia, Feigenkaktus.		
pectinatus rigidissimus, Regen- bogenkaktus	2.50	—30	ficus indica, großfrüchtig	1.80	—25
stramineus, weiße Stacheln ...	2.50	—30	leucotricha, lang weiß. Stacheln,		
gemischt 10,000 Korn M 15.—	1.70	—25	Pfropfunterlage	4.40	—55
Echinopsis, Seigelkaktus.			microdasys, beliebt, gelbe Spitzen	3.60	—45
aurea, gelbe Blüte	7.20	—90	tuna	4.40	—55
Bridgesii, langstachelig; Bl. weiß	20.—	2.40	gemischt 10,000 Korn M 16.—	1.80	—25
campylacantha, gebog. Stacheln	3.20	—40	winterharte Freilandsorten ge- mischt	2.—	—25
chionantha, blaugrün mit silber- grauen Stacheln, Bl. orang. gelb	3.40	—45	Phyllocactus, Blattkaktus.		
ferox, stark bestachelt, reichbl.	18.—	2.—	neue großblumige Spielarten... 10,000 Korn M 68.—	8.—	1.—
mirabilis, weiße Riesenblumen.	3.40	—45	Pilocereus, Haar-Säulenkaktus.		
rhodacantha, schön	3.20	—40	Celsianus, kräftig bestachelt, weiß behaart	6.50	—80
tubiflora, zartrosa	7.20	—90	chrysacanthus, Goldstachel, sehr schön goldgelb	5.40	—65
gemischt 10,000 Korn M 28.—	3.20	—40	Dybowskii, besonders schön...	8.—	1.—
Epiphyllum, Weihnachtskaktus, ge- mischt	16.—	1.80	ervtrocephalus	7.20	—90
Mamillaria, Warzenkaktus.			euphorbioides	7.—	—80
bocasana, weißbehaart, frühblüh.	3.20	—40	Trollii, Stacheln rot u. orange	5.60	—65
Brauneana, weiß bestachelt	5.60	—65	Rebutia, Kleinbl. Kugelkaktus.		
candida, weiß, mit rosa Blüten	3.60	—45	Fiebrigii, weiß bestachelt, leicht- wachsend, rote Blüten in Massen	8.—	1.—
Celsiana, gelbstachelig	6.—	—75	xMischung aller Klassen		
centricirra, Kranz roter Blüten	2.50	—30	100,000 Korn M 140.—		
cephalophora, goldgelb behaart	18.—	2.—	10,000 „ „ 15.—	1.70	
decipiens, frühblüh., sehrwüchsig	4.—	—50	100 Port. „ 10.—		
			10 „ „ 1.20.		
Sortiment Kakteen von 25 Sorten					M 1.80.
„ „ „ 12 „					„ —75.
„ Sukkulente für Kakteefenster, 8 Sorten					„ 1.—

Wasserpflanzen

	M. Pf.		M. Pf.
Alisma plantago 100 g M 2.90., 10 g	—40	Nelumbium speciosum .. kg M 14.—,	
Arundo phragmitis 100 „ „ 4.60., 10 „	—65	100 g „ 1.80., 10 g	—30
Butomus umbellatus	10 „ 6.—	Nuphar luteum	kg „ 34.—,
Cyperus alternifolius ... kg M 34.—, 100 „	4.20	100 g „ 4.20., 10 „	—60
alternifolius nanus compactus ... 100 „	12.—	Nymphaea alba	kg „ 68.—,
10 „	1.60	100 g „ 8.20., 10 „	1.20
natalensis (Scirpus) 100 g M 3.20., 10 „	—45	gigantea, Riesen-Seerose .. 100 Korn	6.—
papyrus	10 „ 6.—	pygmaea alba	10 g 2.—
Drosera rotundifolia	1 „ 6.—	Parnassia palustris	10 „ 3.—
Iris pseudoacorus	10 „ —20	Potamogeton natans	10 „ 1.20
Menyanthes trifoliata	(fehlt)	Sagittaria sagittifolia	10 „ 1.80
Sortiment Wasserpflanzen fürs Freie		Scirpus natalensis 100 g M 3.20., 10 „	—45
		Victoria regia var. Cruciana 10 Korn	5.—
			6 Sorten —65

Farne und Baumfarne


 In reinen Sporen. Meist eigener Ernte. 

Die mit * bezeichneten sind Freiland-, die übrigen Gewächshausfarne, und zwar mit ♦ Baumfarne.

	Port. M. Pf.
Adiantum	
Capillus Veneris imbricatum 1 g	M 4.— —.25
chilense 1 "	" 2.40. —.20
cuneatum 1 "	" 4.— —.25
" gracillimum 1 "	" 4.— —.25
elegans 1 "	" 4.— —.25
fragrantissimum	—40
fulvum	—25
Griesbaueri 1 g	M 4.— —.25
Matador, spielt	—25
mundulum 1 g	M 2.40. —.20
rubellum	—25
Ruhm von Moordrecht	—40
scutum 1 g	M 8.— —.40
" roseum	—50
Triumph (Concordia) 1 g	M 6.— —.35
Weigandii 1 "	" 2.40. —.20
Williamsii 1 "	" 8.— —.40
♦ Alsophila australis 10 "	" 2.— —.10
* Aspidium aculeatum 1 "	" 4.— —.25
* filix mas 1 "	" 1.— —.10
* spinulosum 1 "	" 1.80. —.15
violascens 1 "	" 6.— —.35
Asplenium bulbiferum 1 "	" 6.— —.35
Hilli 1 "	" 4.— —.25
laxum 1 "	" 4.— —.25
nidus-avis 1 "	" 6.— —.35
* ruta-muraria 1 "	" 1.— —.10
* Athyrium filix femina 1 "	" 1.80. —.15
* Viktoria	—25
♦ Blechnum brasiliense	—30
Cyrtomium falcatum 1 g	M 6.— —.35
falcatum Rochfordii 1 "	" 4.— —.25
* Cystopteris fragilis 1 "	" 4.— —.25
Gymnogramme Martensii 1 "	" 6.— —.35
♦ Lomaria (Blechnum) gibba 1 "	" 9.— —.40
Sortiment von 12 Sorten	M 1.50.
" " 6 "	" —.75.

	Port. M. Pf.
Mesochlaena javanica 1 g	M 4.— —.25
Nephrolepis exaltata 1 "	" 6.— —.35
* Onoclea sensibilis 1 "	" 1.— —.10
* Osmunda regalis 1 "	" 4.— —.25
Platycerium Hillii 1 "	" 6.— —.35
Willinkii	—30
Polypodium aureum 1 g	M 2.50. —.20
Reinwardtii (hirtum) 1 "	" 2.50. —.20
repandum 1 "	" 2.50. —.20
* vulgare 1 "	" 1.50. —.15
Pteris Alexandrae 1 "	" 4.— —.25
* aquilina (Pteridium) 1 "	" 2.— —.20
cretica major (Ouvrardii)	—25
" albo-lineata 1 g	M 4.— —.25
ensiformis 1 "	" 8.— —.40
Gauthieri 1 "	" 2.50. —.20
Mariesii 1 "	" 6.— —.35
Parkeri 1 "	" 6.— —.35
Rivertoniana 1 "	" 2.50. —.20
Roeweri 1 "	" 2.50. —.20
serrulata (multifida) 1 "	" 4.— —.25
umbrosa 1 "	" 2.50. —.20
Wimsettii 1 "	" 8.— —.40
* Scolopendrium officinarum 1 "	" 4.40. —.25
* Struthiopteris germanica 1 "	" 1.— —.10
Woodwardia caudata 1 "	" 2.40. —.20
Farne (Gewächshaus-), beste Mischung	
10 g	M 16.—, 1 g M 2.—
100 Port. M 16.—, 10 Port. "	1.80. —.25
" Freiland-Arten, gemischt	
100 g	M 24.—, 10 g " 3.—
100 Port. M 8.—, 10 Port. "	—90. —.10
" Baum-, gemischt	
10 g	M 12.—, 1 g " 1.40.
100 Port. M 16.—, 10 Port. "	1.80. —.25

Palmen

 Aufträge auf Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen des Samens ausgeführt. Auch für diese Samereien ist die über „Gehölz-Samen“ befindliche Verkaufsbedingung maßgebend.

Weniger als 250 Korn einer Sorte werden mit 20% Aufschlag berechnet.

	M. Pf.
Areca rubra 1000 K.	14.—
Brahea filamentosa 1000 "	2.40
Caryota urens 1000 "	14.—
Chamaerops canariensis 1000 "	4.80
elegans argentea 1000 "	4.80
excelsa (Fortunei) kg	M 3.40., 1000 " 1.60
humilis " " 3.40., 1000 "	4.40
Cocos australis 1000 "	12.—
plumosa 1000 "	11.—
Romanzoffiana 1000 "	12.—
Weddelliana 1000 "	32.—
Corypha australis 1000 "	14.—
Cycas revoluta 100 K. M 14.40., 1000 "	120.—
Kentia, Fiederpalme	
Belmoreana 100 K. M 6.—, 1000 "	54.—
Forsteriana 100 " 6.60., 1000 "	60.—
Sortiment von 6 Sorten	

	M. Pf.
Latania borbonica (Livistona sinensis)	
kg	M 5.60., 1000 K. 8.—
Pandanus utilis 1000 Früchte	40.—
Phoenix canariensis 1000 K.	4.40
dactylifera, echte Dattelpalme 1000 "	12.—
reclinata, südafrikan. Samen 1000 "	8.—
Roebelenii 1000 "	12.—
senegalensis 1000 "	8.—
silvestris 1000 "	5.60
tenuis 1000 "	5.—
Pritchardia filamentosa 1000 "	2.40
robusta (Washingtonia) 1000 "	1.60
Sabal Adansonii (glabra) 1000 "	3.60
Palmetto 1000 "	7.—
umbraculifera 1000 "	3.60
Washingtonia robusta 1000 "	1.60
	M —.60

Gehölz-Samen

Die Preise sind veränderlich.

Verkaufsbedingung. Viele der nachstehend aufgeführten Sämereien wie auch ein großer Teil der Samen von Gewächshauspflanzen und Palmen werden nicht unter meiner Aufsicht gezogen, sondern in verschiedenen, zum Teil weit entfernten Gegenden für mich gesammelt. Es werden nur diejenigen versandt, welche mir nach sorgfältiger Prüfung von befriedigender Qualität zu sein scheinen; trotzdem muß ich für Aufgang, wie für Benennung jede Verantwortung unbedingt ablehnen.

Telegr.- Wort		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Koniferen oder Nadelhölzer.			
yubnf	Abies pinsapo	7.—	—,90	—,15
yuejf	Araucaria, Schmucktanne.			
yucrg	brasiliensis			(Mißernte)
	excelsa	100 Korn M 3.—, 10 Korn M —,40.		
	<i>Biota, siehe Thuja.</i>			
yucrg	Cedrus atlantica, Silber-, Atlas-Zeder	9.—	1,30	—,20
yuczm	<i>atlantica argentea (glauca)</i>	12.—	1,60	—,25
yudgf	<i>deodara, Himalaya-Zeder, europäischer Samen</i>	8.—	1,10	—,20
yudpl	<i>libani, Libanon-Zeder</i>			(Mißernte)
	Chamaecyparis, Scheinzypresse.			
yuewf	Lawsoniana	8.—	1,10	—,20
yujfb	Cupressus, Zypresse, disticha (Taxodium)	3,20	—,50	
yujku	<i>funeris, Trauer-Zypresse</i>	12.—	1,60	—,25
yujra	<i>glauca (lusitanica)</i>	16.—	2.—	—,30
yukgv	Lawsoniana (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse	8.—	1,10	—,20
yuknr	" <i>aurea</i>	16.—	2.—	—,30
yulgj	" <i>glauca</i>	16.—	2.—	—,30
yumbt	macrocarpa (Lambertiana), echt	16.—	2.—	—,30
yumsm	<i>sempervirens pyramidalis</i>	3.—	—,50	
yumxj	<i>torulosa, Himalaya-Zypresse</i>	10.—	1,40	—,20
	<i>Eibe, siehe Taxus.</i>			
	<i>Fichte, siehe Picea.</i>			
ynnhr	Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)	3.—	—,50	
yunwb	Juniperus, Wacholder, communis, Wacholder ... 100 kg M 160.—.	1,80	—,40	
yupdd	<i>virginiana, italienischer Samen</i>		—,50	
yupuu	" pyramidalis	6,60	—,90	—,15
	<i>Kiefer, siehe Pinus.</i>			
	Picea, Fichte.			
yuubx	pungens glauca	90.—	10,80	1,50
	Pinus, Kiefer, Föhre.			
yuuvt	canariensis	10.—	1,40	—,20
yuwkm	excelsa (Strobus excelsa)	6.—	—,85	—,15
yuwzk	<i>halepensis, Aleppo-, Seekiefer</i>	4.—	—,60	—,15
yuxgh	insignis (radiata)	10.—	1,40	—,20
yuygm	laricio (corsicana), korsische Kiefer	10.—	1,40	—,20
yvavz	<i>pinex, Pinie</i>	1,50	—,30	
	<i>radiata, siehe insignis.</i>			
	<i>Retinospora, siehe Chamaecyparis.</i>			
	<i>Salisburia adiantifolia, siehe Ginkgo biloba.</i>			
yvivv	Sequoia sempervirens, Mammutbaum	12.—	1,60	—,25
	<i>Taxodium, siehe Cupressus.</i>			
yvjiz	Taxus baccata, Eibe	8.—	1,10	—,20
	Thuja, Lebensbaum.			
yvnby	occidentalis	18.—	2,20	—,35
yvodp	orientalis (Biota)	5.—	—,70	—,15
yvosn	" <i>aurea (Biota)</i>	7.—	—,90	—,15
yvrco	" <i>elegantissima (Biota)</i>	10.—	1,40	—,20
yvsih	" pyramidalis (Biota, tatarica)	10.—	1,40	—,20

Telegr.- Wort		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Laubhölzer und Sträucher.			
yyxdu	Acacia Julibrissin (Albizzia)..... <i>siehe Gleditschia.</i>	2.40	— .40	
yvxoh	Acer campestre , Feld-Ahorn 100 kg <i>M.</i> 100.—	1.20	— .20	
yvyvk	negundo , Eschen-Ahorn 100 " " 160.—	1.80	— .30	
yvzwe	palmatum	14.—	1.80	— .30
ywdgy	pseudoplatanus , fol. atropurpureis	3.—	— .50	
	<i>Ahorn, siehe Acer.</i>			
ywewx	Ailanthus glandulosa , Götterbaum	1.40	— .25	
ywfso	§Akebia quinata	14.—	1.80	— .30
ywifk	§Ampelopsis hederacea , wilder Wein	4.60	— .65	— .15
ywizb	§ Veitchii (Parthenocissus)	8.—	1.10	— .20
ywkje	Amygdalus (Prunus) persica , Pfirsichsteine	1.20	— .20	
	<i>Apfelkerne, siehe Pirus Malus.</i>			
	<i>Aprikose, siehe Armeniaca.</i>			
ywpmy	Armeniaca (Prunus) vulgaris , Aprikose 100 kg <i>M.</i> 88.—	1.10	— .20	
ywsc	Azalea mollis , echt, schön gemischt	66.—	8.—	1.10
ywukb	Berberis aquifolium , reiner Samen			
ywxow	vulgaris purpurea	6.60	— .90	— .15
yxabn	Bignonia speciosa (Clytostoma)	5.—	— .70	— .15
	<i>Birnerne, siehe Pirus communis.</i>			
	<i>Bohnenbaum, siehe Cytisus Laburnum.</i>			
yxakl	Buxus sempervirens , Buchsbaum	5.—	— .70	— .15
	<i>Calluna, siehe Erica.</i>			
yxazd	Calycanthus floridus , Gewürzstrauch	14.—	1.80	— .30
yxego	praecox (Chimonanthus fragrans)	14.—	1.80	— .30
yxehj	Caragana arborescens , Erbsenstrauch			
yxivr	Cerasus (Prunus) avium silvestris , Süßkirsche, wilde Vogelkirsche	4.—	— .60	
	<i>Cerasus, siehe auch Prunus.</i>			
yxkxe	Ceratonia siliqua , Johannisbrotbaum	2.80	— .40	— .15
yxnsu	Citrus trifoliata	11.—	1.50	— .25
yxogr	§Clematis , Waldrebe, coccinea (texensis), sehr schön			4.80
yxowj	coccinea hybrida , schöne Varietäten			4.—
yxrye	feinste großblumige Hybriden , Prachtmischung		28.80	3.60
yxutg	paniculata	18.—	2.20	— .35
yxvpa	tangutica , goldgelb	48.—	5.80	— .80
yxxhe	vitalba , Waldrebe, weiß	3.—	— .50	
yxxvi	viticella , blau	4.—	— .60	— .15
yxycl	Colutea arborescens , Blasenstrauch	2.40	— .40	
yxzgu	Cornus , Hartriegel, mas (mascula), Kornelkirsche	1.20	— .30	
	Cotoneaster , Zwergmispel, Steinquitte.			
yyaok	buxifolia	12.—	1.60	— .25
yybad	Simmonsii	12.—	1.60	— .25
yyeic	Crataegus , Weißdorn, oxyacantha , für Hecken, reiner Samen	3.—	— .50	
yyeoo	Cydonia , Quitte, japonica (Chaenomeles)	16.—	2.—	— .30
yydep	Cytisus , laburnum, Goldregen 100 kg <i>M.</i> 600.—	6.60	— .90	— .15
	<i>albus, siehe Spartium.</i>			
yydpb	Daphne mezereum , Seidelbast, Kellerhals	16.—	2.—	— .30
yyenz	Diospyros kaki	8.—	1.10	— .20
yyetk	lotus , Dattelpflaume	4.—	— .80	— .15
	<i>Eberesche, siehe Sorbus aucuparia.</i>			
yyfvm	Erica cinerea , Heidekraut	18.—	2.20	— .35
yygas	vulgaris (Calluna), Heidekraut	8.—	1.10	— .20
yygel	" reiner Samen	50.—	6.—	— .80
	<i>Eucalyptus, siehe Seite 115.</i>			
	<i>Flieder, siehe Syringa.</i>			
yyimt	Genista tinctoria , Färber-Ginster	8.—	1.10	— .20
yyisn	Gleditschia triacantha 100 kg <i>M.</i> 95.—	1.—	— .30	

Telegr.- Wort	Gehölz-Samen. — Laubhölzer und Sträucher.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
yykkz	§ <i>Glycine sinensis</i> (Wistaria)	4.—	— .60	— .15
yylrh	§ <i>Hedera helix</i> , Wilder Epheu	2.40	— .40	
yylwo	§ <i>quinquefolia</i> (Parthenocissus)	4.60	— .65	— .15
	<i>Heidelbeere</i> , siehe <i>Vaccinium</i> .			
	<i>Himbeere</i> , siehe <i>Rubus</i> .			
yymin	<i>Hippophaë rhamnoides</i> , Sanddorn	5.—	— .70	— .15
	<i>Hollunder</i> , siehe <i>Sambucus</i> .			
yympg	<i>Hydrangea</i> , Hortensie, <i>paniculata</i>	32.—	4.—	— .55
yymxv	<i>Hypericum</i> , Hartheu, calycinum, reiner Samen	46.—	5.60	— .70
yynep	<i>Ilex aquifolium</i> , Stechpalme, reiner Samen	5.—	— .70	— .15
	<i>Johannisbeere</i> , siehe <i>Ribes</i> .			
yy nol	<i>Juglans</i> , Walnußbaum, <i>nigra</i>			(nicht lieferbar)
	<i>Kirschsteine</i> , siehe <i>Cerasus</i> .			
yyogh	<i>Laurus nobilis</i> , Lorbeerbaum	1.80	— .30	
yyonn	<i>Ligustrum</i> , Rainweide, <i>Liguster</i> , <i>japonicum</i>	2.—	— .30	
yyotd	— <i>vulgare</i>	1.80	— .30	
yypei	<i>Liquidambar</i> , Amberbaum, <i>styraciflua</i>	18.—	2.20	— .35
yyply	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	3.—	— .50	
yypta	§ <i>Lonicera caprifolium</i> , Jellängerjelleber, Gaisblatt	10.—	1.40	— .20
yyroh	<i>Magnolia grandiflora</i>	8.—	1.10	— .20
yyrzz	<i>soulangiana</i>			(Mißernte)
	<i>Mahonia</i> , siehe <i>Berberis</i> .			
	<i>Maulbeere</i> , siehe <i>Morus</i> .			
yy slx	<i>Melia azedarach</i> , Zedrachbaum	1.40	— .25	
yytgc	<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere	8.—	1.10	— .20
yytpa	— <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere	12.—	1.60	— .25
yytym	<i>Myrtus communis</i> , Myrte, reiner Samen	8.—	1.10	— .20
yyume	<i>Paeonia</i> , Pfingstrose, <i>arborea</i>	16.—	2.—	— .30
yyuzm	<i>Paulownia imperialis</i> (<i>tomentosa</i>)	3.20	— .50	
	<i>Pfirsich</i> , siehe <i>Amygdalus</i> .			
	<i>Pflaume</i> , siehe <i>Prunus</i> .			
yywma	<i>Pirus communis</i> , Birne	8.—	1.10	— .20
yyuwu	— <i>Holzbirne</i>	5.—	— .70	— .15
	— <i>japonica</i> , siehe <i>Cydonia</i> .			
yyxgu	<i>Pirus malus</i> , Apfel	100 kg M. 500.—	5.50	— .85
yyxri	— <i>Holzapfel</i>	100 " " 420.—	4.60	— .65
yyzdi	— <i>paradisiaca</i> , zu Unterlagen, reiner Samen	72.—	8.60	1.20
	<i>Prunus avium</i> , siehe <i>Cerasus</i> .			
yzbtu	— <i>laurocerasus</i> , Kirschlorbeer	2.40	— .40	
yzdty	— <i>mahaleb</i> (Ste Lucie), Weichsel-Kirsche	4.80	— .65	— .15
yzeid	— <i>myrobalana</i> , Pflaume	100 kg M. 140.—	1.60	— .25
yzfuu	— <i>spinosa</i> , Schlehe, Schwarzdorn	3.40	— .50	
yzheh	<i>Punica granatum</i> , Granatapfel	9.—	1.30	— .20
yzkfi	<i>Rhododendron arboreum hybridum</i>	70.—	8.40	1.20
yzlsy	— <i>ferrugineum</i> , Alpenrose		24.—	3.—
yzoooh	<i>Rhus cotinus</i> (<i>Cotinus coggygia</i>), Perrückenstrauch	10.—	1.40	— .20
yzsiu	<i>Ribes grossularia</i> , Stachelbeere, großfrüchtige gemischt	9.—	1.30	— .20
yzuel	— <i>nigrum</i> , schwarzfrüchtige Johannisbeere	9.—	1.30	— .20
yzupv	— <i>rubrum</i> , rotfrüchtige Johannisbeere	5.—	— .70	— .15
yzuxz	— <i>weißfrüchtige</i>	7.—	— .90	— .15
yzxaz	— <i>viele Sorten gemischt</i>	6.—	— .85	— .15
yzzez	<i>Rosa canina</i> , Hunds-, Heckenrose, reiner Samen	1.10	— .25	
zaacp	— <i>hybrida Remontant</i> , reiner Samen	28.—	3.40	— .50
zaelw	— <i>x polyantha nana multiflora</i> , niedrige remontierende, einfache und gefüllte, weiß und rosa blühend			
	10,000 Früchte (je 5–10 K.) M. 48.—, 1000 Früchte M. 6.—			
zaeuu	— <i>rubiginosa</i> , schottische Zaunrose, Früchte	1.60	— .25	
zahyy	— <i>rugosa</i> , reiner Samen	9.60	1.35	— .20
zaigk	— <i>thea</i> , reiner Samen	40.—	4.80	— .65
zaipj	<i>Rubus fruticosus</i> (<i>hedycarpus</i>), Brombeere	5.—	— .70	— .15
zaodk	— <i>idaeus</i> , Himbeere, rotfrüchtige	4.40	— .65	— .15
zaopd	— <i>gemischt</i>	4.40	— .65	— .15

Telegr.- Wort	Gehölz-Samen. — Laubbölzer und Sträucher.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
zatiy	Ruscus aculeatus , Mäusedorn	4.—	—,60	—,15
zazvy	Sambucus nigra , Hollunder	3.60	—,55	
	<i>Schlehe, Schwarzdorn, siehe Prunus spinosa</i>			
zbayl	Sophora japonica	2.—	—,30	
zbeap	japonica pendula	2.60	—,40	
zbnco	Sorbus aucuparia , Eberesche (nicht lieferbar)			
zboil	Spartium junceum (Genista)	3.—	—,50	
zboyp	multiflorum album (Cytisus), weißer Besenstrauch	32.—	4.—	—,55
zbude	scoparium (Cytisus), Besenstrauch (nicht lieferbar)			
	<i>Stachelbeere, siehe Ribes.</i>			
zcaio	Syringa vulgaris , Flieder, reiner Samen	6.—	—,85	—,15
zcoyd	Ulex europaeus , Stech-Ginster	12.—	1.60	—,25
zcuat	Vaccinium myrtillus , Heidelbeere	4.40	—,65	—,15
	<i>Weißdorn, siehe Crataegus.</i>			

Knollen und Zwiebeln

Die Versendung nachstehender Knollen usw. erfolgt nur auf Gefahr des Empfängers. Sie wird bei frostfreiem Wetter bewirkt, und nur auf besonderen Wunsch werden Knollen den Samensendungen beigelegt. Für etwaigen Frostschaden leiste ich keinerlei Ersatz.

Der 100 Stück-Preis wird für 25 Stück und darüber berechnet; bei kleineren Mengen kommt der 10 Stück-Preis oder der 100 Stück-Preis mit einem Aufschlag von 20% in Anrechnung.

Telegr.- Wort		100 St. M. Pf.
zdiko	Achimenes , in 20 vorzüglichen Sorten	8.—
zdkia	Mischung schönster Spielarten	6.—
zdoar	Amaryllis (Sprekelia) formosissima, Jakobsllilie	32.—
zdrya	Anemone , einfache immerblühende 1000 Stück M. 40.—	4.40
zduly	einfache von Caën, Prachtmischung	1000 " " 44.— 4.80
zdyca	St. Brigid, großblum., meist halbgefüllt	1000 " " 56.— 6.40
zdyor	gefüllte holländische, in Mischung	1000 " " 60.— 7.—
zeacg	Arum cornutum	28.—
Begonia, knollenbildende.		
	Knollen-Begonien sind eine meiner Hauptkulturen: meine Sammlungen sind unübertroffen in Vollendung des Pflanzenbaues, der Blumenform und Farbenpracht.	
zeaxr	einfache, Prachtmischung	1000 Stück M. 75.— 8.—
zecef	" Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sort. je 1 St. " 8.—	
zeenl	" riesenblumige, einzelne Farben:	
	Weiß, Gelb, Rosa, Orange, Goldorange, Karmin, Scharlach, Dunkelrot, gestreifte, jede	1000 Stück M. 80.— 9.—
zehhi	" cristata, Mischung, Bartbegonien, eigenartig reizvoll	12.—
zeliu	" fimbriata (crispa), gefranste, herrliche, edle Spielarten mit gewellten, gefransten Blumenblättern, Prachtmischung ... 1000 Stück M. 90.—	10.—
zeivz	" " einzelne Farben: Weiß, Rahmgelb, Orange, Rosa, Karmin, Scharlach, jede	11.—
zeiwd	" Baumannii, rosa, wohlriechend	24.—
zeixl	" Bertinii hybr. compacta, karminscharlach ...	14.—
zeylw	" " " " zartlachsrosa	14.—
zejhe	" " " " karminrosa	14.—
	" " " " lichtrosa	14.—
zejkl	" " " " Mischung	12.—
zeoae	" hybrida multiflora Goethe (Benary) zartkarminrosa [8,5 ga], prächtige Neuheit	14.—
zeozw	halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, sehr schöne Klasse mit besonders großen Blüten und doppelter Auflage der Blumenblätter	12.—
zeuvm	" narzissenblütige, Mischung (Benary)	36.—
zexoz	gefüllte, Prachtmischung, schönste, edelste Spielarten ... 1000 Stück M. 90.—	10.—
zeydb	" Prachtsorten mit Namen	10 " " 8.—
zeyoe	" einzelne Farben: Weiß, Gelb, Orange, Lachsrot, Rosa, Scharlach, Dunkelrot, jede 1000 Stück M. 100.—	11.—

Telegr.- Wort		100 St. M. Pf.
zeywk	Begonia, knollenbildende (Fortsetzung).	
zeyyy	gefüllte kamelienblütige, gemischt	14.—
zfaif	" gefranste, Mischung	14.—
zfayh	" dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten), sehr wirkungsvoll	14.—
zfeaj	" marmorata, prächtige Zeichnungen	14.—
	" pendula, gefüllte Ampel-Begonie, mit zierlichen, hängenden Zweigen, kleine gefüllte Blüten in reichhaltigen Farben, sehr schöne Einführung	12.—
zfeju	" " einzelne Farben: Weiß, Gelb, Scharlach, Zartrosa, Dunkelrosa, jede	14.—
zfema	Caladium, in 12 buntblättrigen Sorten	90.—
zffio	buntblättrige in schöner Mischung	80.—
	Canna indica, Blumenrohr.	
zfigo	Mischung grün- und rotblättriger	28.—
	Sortimente nach meiner Wahl.	
zfixy	100 Stück in 20 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	36.—
zfmea	100 " " 10 bewährten älteren Sorten	32.—

Nº		100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.
	Canna, Prachtsorten.		
	Die mit x bezeichneten sind grünlaubig.		
29	A. W. Kuhn, karminrosa [8la/na], Blatt braunrot, mittelhoch	35.—	4.—
25	Andenken an Woldemar Neubert, braunlaubig, leuchtend karmin [8,5pc], effektiv	35.—	4.—
x 20	Befreiung, orangescharlach [5,5/5 ra], reichblühend mittelhoch	40.—	4.60
x 74	Direktor Holtze, zitronengelb [2 pa], Mitte karmin [7,5 ra], niedrig und reichblühend	35.—	4.—
x 7	Dr. Ing. Borsch, leuchtend orangescharlach [6,63/1,5 na], prachtvolle große Rispe, hoch	40.—	4.60
x 43	Brüning, lebhaft karminrosa [7,5/8 la/na], aparte Farbe, mittelhoch	40.—	4.60
x 1	Dr. Dürr, dunkellschwarzrosa [8 la], orange [7,5 la] durchflossen, sehr großblumig und reich blühend, niedrig	50.—	6.—
38	Feuerzauber, leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig, hoch		5.—
13	Garteninspektor Messler, kapuzinerorange [5,5 ra], Blatt hellbraun, reichblühend, niedrig	35.—	4.—
x 3	Gartenschönheit, kräftig rosa [8,5 nc], großblumig, mittelhoch	40.—	4.60
x 22	General Gröner, reinzitronengelb [2 pa/ra], prächtige Gruppensorte, hoch	35.—	4.—
x 8	Generalmajor von Teichmann, rein goldgelb, [2na] eine der schönsten gelben, hoch	35.—	4.—
x 81	Goldkronle, goldgelb [2 la/ea], blutrot [7,5 pc/6,5 nc], gestreift, großblumig, mittelhoch, extra	40.—	4.60
x 67	Goldvogel, leuchtend schwefelgelb [2 ea/ia], reichblühend, mittelhoch	35.—	4.—
40	Hansastadt Hamburg, neu, Lachskarmin [im Aufblühen 7,5/8 pa; später 8,5 la/8 na mit 7,5 na-Schein], braunlaubig, mittelhoch, prachtvoll		6.—
x 46	I. B. van der Schoot, goldgelb [2 pa] mit scharlachroten [7,5 ra] Tupfen, reichblühend,	35.—	4.—
15	J. Löchner, Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach [5,5 ra], reichblühend	35.—	4.—
x 28	Inspektor Mährlein, leuchtend karmin [8 pa], mittelhoch	35.—	4.—
36	König Humbert, leuchtend dunkelscharlach, sehr großblumig, Laub braun, mittelhoch	50.—	6.—
30	Liebesglut, orangescharlach [5,5/6,5 na/pa], Laubbraun, effektiv, mittelhoch	40.—	4.60
x 69	Melpomene, lachsrosa [5,5 ga/7 la], hochfeine Färbung, niedrig	40.—	4.60
x 33	Mrs. A. J. Conard, salmrosa [7,5 ga], sehr großblumig, halbhoch	40.—	4.60
x 5	President, leuchtend rot, [7,5 pa/8 pc] auffallend großblumig, hoch und buschig, prachtvoll	35.—	4.—
x 42	Radio, zart chamoisfarben [4 ea/ea mit 7 ea-Hauch], sehr apart, mittelhoch	40.—	4.60
x 66	R. Wallace, kanariengelb [2 la/ea], reichblühend, niedrig	35.—	4.—
x 4	Richard Wagner, ziegelrot [7 ra] mit goldgelben [2 ra] Saum, sehr schön, mittelhoch	40.—	4.60
x 80	Sieg, lachsrosa [7,5/8 la], riesenblumig, Laub sehr breit, mittelhoch, extra	44.—	5.—
x 41	Stadt Fellbach, neu, leuchtend orange [4,5/5 na/pa], mittelhohe Prachtsorte	40.—	4.60
19	Tirol, lachs-karmin, [7/8 ga], Laub braun, sehr reichblühend, hoch	30.—	3.50
68	Vorwärts, dunkelscharlach [7/7,5 ra] Laub braun, mittelhoch	40.—	4.60
37	Walhalla, goldorange [5,5 ra], braunlaubig, schön, hoch	40.—	4.60

Telegr.- Wort		M. Pf.
zfpoi	Cyclamen persicum giganteum, Prachtmischung	100 Stück 24.—
	Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist weltbekannt. Lieferbar von Juni bis Oktober.	

Dahlia (Georgina) variabilis. Ungeteilte gesunde Landknollen.

Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darunter viele, die von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „Gut“ und „Sehr gut“ ausgezeichnet worden sind.

Ausführliche Dahlienliste wird besonders übersandt.

Sortimente nach meiner Wahl.

zftui	gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	2.50
zfuuy	" " " " " "	100 " " 20 "	24.60
zfuwo	Liliput- oder Pompon-Dahlien	10 " " 10 "	2.50
zfxli	" " " " " "	100 " " 20 "	24.60

Dahlia (Georgina) variabilis (Fortsetzung).

M. Pf.

zfyef	Kaktus-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	2.50
zfyuc	" "	100 " " 25 "	24.60
zgaho	" " dabei neuere und neueste	100 " " 50 "	40.—
zgate	" " neueste	10 " " 10 "	8.—
zgbye	Dekorative und Schmuck-Dahlien (Kaktus-Hybr.)	10 " " 10 "	2.50
zgeeu	" " " "	100 " " 25 "	24.60
zgeuv	" " " " dabei neuere und neueste	100 Stück in 50 Sorten	40.—
zgheo	" " " " neueste	10 " " 10 "	8.—
zgill	Halskrausen-Dahlien	10 " " 8 "	2.50
zgryp	" " " "	100 " " 8 "	24.60
zgizo	Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	10 " " 6 "	2.50
zgijo	" " " " " "	100 " " 6 "	24.60
zgmae	Gesneria hybrida, rot.	100 Stück	20.—

Gladiolus, Edel-Gladiolen.

100 St.

M. Pf.

Ausführliche Sortenliste in meinem Hauptverzeichnis.

	Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert:		
	Weiß, Rosa, Lachsfarben, Rot, Schwarzrot, je		6.—
	Gelb und Orange, Blau und Violett, je		7.—
zgooo	Sondermischung neuer riesenblumiger	1000 Stück M. 50.—	5.50
zgpyo	Prachtmischung aller Klassen	1000 " " 44.—	4.80
zgtia	Beste Primulinus Hybriden gemischt	1000 " " 40.—	4.40
zguge	10 beste Riesen-Sorten mit Namen, je 10 Stück		7.—
zgvyi	10 " Primulinus-Sorten mit " " 10 "		7.—

Gloxinia hybrida.

zgyap	Schönste Spielarten, gemischt	1000 Stück M. 140.—	16.—
zgyoa	alba, reinweiß		16.—
zgyuz	Blut, tiefstes dunkelstes scharlach		16.—
zggyd	crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrliche Farben		16.—
zhaeh	" erecta coelestina (Benary), himmelblau, großblumig		16.—
zhbyy	" " Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand		16.—
zhebi	" " Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit breitem weißen Rand, prachtvoll		16.—
zheho	" " Pfirsichblüte (Benary), neu, fleischfarbigrosa [9,5 ea/ea], reizend		20.—
zheol	" " Prinz Adalbert, purpurviolett mit weißem Rand		16.—
zhfua	" " violacea, tief purpurviolett		16.—
zhice	" Prachtmischung	1000 Stück M. 140.—	16.—
zhimi	" horizontalis, rosa mit dunkelrosa Lippe, auffallend		18.—
zhiro	getigerte, Prachtmischung von punktierten u. leopardierten	1000 Stück M. 140.—	16.—
zhleo	gigantea (Benary), riesenblumige gemischt, unübertroffen	1000 " " 180.—	20.—
zhojy	" Brunhilde, reinweiß, prachtvoll		22.—
zhoxu	" Cyclop (Benary), dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur punktiert		22.—
zhryu	" Donau (Benary), weiß mit hellblauem Rand		22.—
zhuiz	" Friedrich Benary, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung		24.—
zhuuk	" Goliath (Benary), tiefviolett, Rand hellblau, Schlund punktiert		22.—
zhvuy	" Rhein (Benary), weiß mit rosa Rand		22.—
zhyfo	Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach		16.—
zhyyl	Meteor, karminscharlach, weiß gerandet und gekräuselt		16.—
ziagp	Othello (Benary), tief violett		16.—
zlake	Rote multiflora		16.—
ziauh	Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt		16.—
ziczo	Mischung aller Klassen	1000 Stück M. 140.—	16.—
ziefw	Hyacinthus candicans		12.—
zietv	Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung		14.—
zigxy	Lilium auratum, Goldbandlilie		90.—
zihxo	candidum (im Herbst lieferbar)		24.—
ziitc	regale, Königslilie, blühbare Zwiebeln, große Blumen, weiß mit rosa Schein		25.—

Telegr.- Wort		100 St.	M. Pf.
	Lilium (Fortsetzung).		
zifwh	<i>speciosum (lancifolium) album, Prachtlilie</i>	80.—	
zifz	" " <i>rubrum</i>	80.—	
zimyj	<i>tigrinum, Tigerlilie</i>	19.—	
zloh	" <i>splendens</i>	20.—	
ziouj	" <i>fl. pleno</i>	21.—	
ziryy	Montbretia crocosmiaeflora, Prachtmischung	1000 Stück M. 26.—	3.20
ziujr	<i>crocosmiaeflora, orange, reichblühend</i>	1000 " " 24.—	3.—
zlvil	" <i>Etoile de Feu, leuchtend rot</i>	4.—	
zlwvo	" <i>Fire King, großblumig, leuchtend scharlach</i>	4.—	
zlyfr	" <i>George Davison, hellorange und gelb</i>	4.—	
ziynw	" <i>Gerbe d'or, reingelb</i>	4.—	
zjapy	" <i>Rayon d'or, gelb, braun gefleckt</i>	4.—	
zjboe	" Sortiment von 6 besten Sorten, je 10 Stück M. 2.40.		
zjeab	Naegelia hybrida, sehr schöne Mischung	16.—	
zjgua	Ranunkeln, gefüllte persische Prachtmischung	3.—	
zjlfa	gefüllte türkische Prachtmischung	3.—	
zjlry	<i>asiaticus superbissimus, prachtvolle Spielarten</i>	2.80	
zjiys	Sinningia regina hybrida, dunkellaubige Kaiser-Gloxinien in Prachtmischung ..	16.—	
zjoan	Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung, von meiner schönen Sammlung ..	16.—	

Topfnelken in kräftigen Senkern von meiner unübertroffenen Sammlung.

Topfnelken, 100 Sort. je 1 St.) meine M. 24.—	Topfnelken, 25 Sort. je 1 St.) meine M. 7.50.
" 50 " " 1 " Wahl " 14.—	" 10 " " 1 " Wahl " 3.20.
Benarys Muster-Sortiment	25 Prachtsorten je 1 Stück " 15.—
Dianthus plumarius fl. pl. Mrs. Sinkins, dicht gefüllte, weiße Federnelke, für Land- und Topfkultur, Beeteinfassung und Binderei	100 Stück M. 24.—, 10 Stück M. 2.80.
" plumarius scoticus fl. pl., echte schottische Federnelken	Sortiment von 6 Sorten, je 1 Stück M. 1.50.
	" 6 " " 10 " " 12.—

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

1000 Stück M. Pf.				1000 Stück M. Pf.			
Nummerhölzer	0,10 Meter	(4")	2.50	Pflanzenstäbe	0,30 Meter	(1')	2.50
"	0,12 "	(5")	3.—	"	0,45 "	(1½')	4.25
"	0,15 "	(6")	3.50	"	0,60 "	(2')	7.50
"	0,17 "	(7")	5.25	"	0,75 "	(2½')	10.50
"	0,20 "	(8")	6.25	"	0,90 "	(3')	13.75
"	0,22 "	(9")	7.50	"	1,00 "	(3¼')	16.25
"	0,25 "	(10")	9.50	"	1,20 "	(4')	25.—
"	0,30 "	(12")	14.75	"	1,35 "	(4¾')	32.50
" z. Anh., m. Oes., 0,10 Mtr.			3.50	"	1,50 "	(5')	42.—

Preise unverbindlich.

Raffia-Bast	1 kg M. 1.90. (Preis unverbindlich.)
--------------------------	--------------------------------------

Druckstöcke (Klischees).

Mein Druckstock-Album steht zum Preise von M. 4.— zur Verfügung. Diese werden bei einer Druckstock-Bestellung von M. 30.— wieder in Abzug gebracht. Druckstöcke berechne ich zur Zeit mit 7 Pf. für den Quadratcentimeter, mindestens aber M. 1.25 für ein Klischee.

Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.

Ein Handbuch für Gartenfreunde, Gärtner und Samenhändler,
herausgegeben von Ernst Benary, Erfurt.

Dritte neubearbeitete Auflage. 1923. Großoktav-Format 364 Seiten. Gebunden M. 10.80.

Neueinführungen

Außer den auf den Seiten 5–28 beschriebenen Neuheiten sind in vorstehendem Verzeichnis folgende Blumensamensorten nach Prüfung und Feststellung ihres Wertes neu aufgenommen worden:

Anemone coronaria Mr. Fokker	
Antirrhinum maximum Feuerdrachen	
Asparagus pseudoscaberr Spitzenschleier	
Celosia pyramidalis Thompsonii Brillantrosa und Tango (orange)	
„ „ Feuerflamme	
Dianthus, Nizzaer Kind-Nelke Aurora, Rubin, striata	Seite 78
„ Chabaud Nelke Prinzess Alice	
Gazania Pottsii	
Godetia, Zwerg-, rosa	
„ Whitneyi azaleiflora Reinheit	
Hebenstreitia cornosa	
Impatiens Sultanii nana	
Kakteen, verschiedene	
Lathyrus odoratus Fantasie-Mischung	
„ „ Riesen-Sorten:	
Cissie, Frühlingszeit (Spring- time), Jumbo, Leben (Life), Pinnacle, Robustum, Ruffled Blue, Ruffled Crimson,	
„ „ Winterblühende Riesen:	
Annie Laurie, Christmas Triumph, Flamingo, Majestic Rose, Shirley Temple	
Lilium longiflorum Weiße Königin	
Linaria maroccana Feingold	
Lobelia erinus compacta Cambridge Blau	
Myosotis hybr. Liebesstern compacta	
Nierembergia hippomanica	
Petunia inflata zartlachsrosa	
„ compacta nana König Heinrich	
Phlox Drummondii grandiflora Pastell-Farben	
„ „ nana compacta Aprikose	
Pyrethrum roseum hybridum fl. pleno album	
Reseda odorata Monarch	
Statice sinuata lavendelblau	
Tagetes erecta fl. pleno Sonnenstrahl (chrysanthemumblütig)	
„ patula nana Royal Scot, allgefüllt	
„ mexicana Erntegold	
Tropaeolum majus fl. pleno Sonnenglanz	
„ nanum fl. pleno Scharlachkugel	
„ Liliput Lachskönigin	
Ursinia pygmaea Glanz	
Vallota purpurea	
Venidium fastuosum hybridum	
Verbena hybrida Mammut Apfelblüte	
Viola cornuta Jersey Juwel	
Zinnia Frühwunder Gipsy	
„ Riesen, Prachtmischung aller Klassen	

Inhalts-Verzeichnis

	Seite		Seite
Bäume und Sträucher	171–174	Knollen und Zwiebeln	174–177
Beerenobst	60, 172–174	Koniferen	171
Blumensamen	61–167	Neuheiten	5–28
„ Neuheiten	5–28	Nummerhölzer und Pflanzenstäbe ..	177
Champignonbrut	60	Obstkerne	172–174
Draht- (Telegramm-) Worte	179	Palmen	170
Druckstöcke	177	Raffia-Bast	177
Farbentafel	4	Rübensamen (Futtermüben)	58
Farne	170	Sortimente	80–82
Gehölz-Samen	171–174	Tabak-Samen	58
Gemüse-Samen	29–57	Topfnelken in Senkern	177
Heilkräuter-Samen	59–60	Wasserpflanzen	169
Kakteen	168–169	Ziergräser	167–168

Farbige Blumensamen-Tüten, Gemüse-Bilder und Beutel,

siehe einliegende gelbe Liste A.

Blumensamen in farbigen Tüten und bunte Sortimente,

siehe einliegende grüne Liste B.

Drahtworte.

Offerieren Sie mir drahtlich	anxij
" " " brieflich	anxei
" " " mit Muster	anxgo
Senden Sie mir sogleich als Eilgut	eilgu
" " " " Frachtgut	bahn
" " " " in einem Postpaket	post
" " " " 5-Kilo-Postpaketen	paket
" " " " 1 Postpaket von 5 Kilo brutto	ukdel
" " " " 2 Postpakete " 5 " "	ukdia
" " " " 3 " " 5 " "	ukdon
" " " " 4 " " 5 " "	ukdux
" " " " 5 " " 5 " "	ukeah
" " " " 6 " " 5 " "	ukeby
" " " " 7 " " 5 " "	ukedd
" " " " 8 " " 5 " "	ukeev
" " " " 9 " " 5 " "	ukefo
" " " " 10 " " 5 " "	ukege

Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort
1/2 g	viale	6 kg	vitpe	1400 kg	vofos	8000 Korn	wazgi
1 "	viaot	7 "	vitul	1500 "	vofuc	10,000 "	wazty
2 "	viaph	8 "	vitys	1600 "	vofyv	15,000 "	weagh
3 "	viarz	9 "	viuce	1800 "	vogfa	20,000 "	weaso
4 "	viasa	9 1/2 "	viuhn	2000 "	vogpe	25,000 "	webef
5 "	viaup	10 "	viuif	2500 "	vohay	50,000 "	webta
10 "	viben	12 1/2 "	viumi	3000 "	vohmi	100,000 "	webub
15 "	vibre	15 "	viuzt	3500 "	voiek		
20 "	vicei	20 "	vivow	4000 "	voirx	5 Port.	vylso
25 "	vicxy	25 "	viwax	4500 "	vojax	10 "	vymci
30 "	vidin	30 "	vixeo	5000 "	vojor	15 "	vymta
40 "	vieds	35 "	vixum	5500 "	vojsi	20 "	vyndu
50 "	vieug	40 "	viybs	6000 "	vojuh	25 "	vynoh
60 "	vieyn	45 "	viynk	6500 "	vojyw	30 "	vynys
70 "	vifda	50 "	vizyo	7000 "	vokag	40 "	vyouv
75 "	vifed	60 "	vizny	7500 "	vokeo	50 "	vypwe
80 "	vifiz	70 "	vlaal	8000 "	vokhe	60 "	vypzu
90 "	vifni	75 "	vlako	8500 "	vokik	75 "	vyrdo
100 "	viftu	80 "	vlebo	9000 "	voknu	100 "	vyrsi
125 "	vifyo	90 "	vlewu	9500 "	vokop	120 "	vysag
150 "	vigea	100 "	vlimo	10000 "	vokum	150 "	vysik
175 "	vigie	125 "	vlohi			180 "	vysum
200 "	vigog	150 "	vloym	25 Korn	wahep	200 "	vyswa
250 "	vihec	175 "	vluno	50 "	wajta	250 "	vytob
300 "	vihid	200 "	vlyaf	75 "	wakys	300 "	vytuw
400 "	vihyg	225 "	vlyug	100 "	wamhi	400 "	vyueg
500 "	viel	250 "	voahu	150 "	wando	500 "	vyuny
750 "	viipu	275 "	voamm	200 "	waofs	600 "	vyups
		300 "	voast	250 "	waovi	800 "	vyuxt
1 kg	visly	350 "	vobmy	300 "	wapiy	1000 "	vyvno
1 1/4 "	visos	400 "	vobyd	500 "	wasjy	1200 "	vyvup
1 1/2 "	visuc	450 "	voemo	1000 "	waukt	1500 "	vywig
1 3/4 "	visvo	500 "	vodbi	1500 "	wause	1800 "	vywub
2 "	visyv	600 "	vodlu	2000 "	wavez	2000 "	vyxei
2 1/2 "	vitak	700 "	vodud	2500 "	wavxo	2500 "	vyzaf
3 "	vitdu	750 "	voeat	3000 "	wawoo	3000 "	vyzka
3 1/2 "	vitet	800 "	voegh	4000 "	waxuk	4000 "	waand
4 "	vitfa	900 "	voeru	5000 "	waypf	5000 "	wabge
4 1/2 "	vitib	1000 "	vofau	6000 "	wayyx	7500 "	wacam
5 "	vitlo	1200 "	vofci	7500 "	wazec	10,000 "	wacoz

ERNST BENARY
ERFURT



1938

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)